

83. Jahrgang
1905



83. Jahrgang
1905

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGeningen



Haupt-Preis-Verzeichniss

über

Gemüse-, Feld-, Wald- u. Blumen-Sämereien

sowie

Zwiebeln, Pflanzen, Cacteen, Succulenten,
Bäume und Sträucher etc.

von

Friedrich Adolph Haage jun.


Gegründet 1822.

Erfurt.

Gegründet 1822.



Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst alle für mich bestimmten Briefe mit meinem vollständig **ausgeschriebenen Vornamen** zu versehen, jedenfalls aber „junior“ nie zu vergessen.



Auf der Grossen Internationalen
Gartenbau-Ausstellung in St. Petersburg
erhielt ich

6 Erste Preise:

Ehrenpreis:

Die Grosse Goldene Medaille des
Ackerbau-Ministeriums,

Die

Grosse Goldene Ausstellungs-Medaille,
Zwei Mittlere Goldene Medaillen,
Zwei Grosse Silberne Medaillen.



Auf der Grossen Internationalen
Gartenbau-Ausstellung Düsseldorf
1904 erhielt ich

8 Erste- und Ehrenpreise.

Zur gefälligen Beachtung.

Indem ich Ihnen mein neues **Detail-Verzeichnis** mit der ergebenen Bitte überreiche, mich auch ferner durch Ihre sehr geschätzten Aufträge zu erfreuen, sage ich allen meinen werten Geschäftsfreunden hierdurch für das mir bisher in so hervorragender Weise bewiesene Vertrauen meinen ebenso verbindlichen wie herzlichsten Dank und bitte höflichst, mir dasselbe auch fernerhin geneigtest bewahren zu wollen. Versichere gleichzeitig, dass ich dauernd bestrebt sein werde, mich desselben stets würdig zu erweisen, wie ich andererseits es mir fortgesetzt angelegen sein lassen werde, den Verkehr mit meiner geschätzten Kundschaft durch streng reelle, sorgfältige und schnelle Bedienung besonders zu fördern und zu erhalten.

Gartenbau- u. landwirthschaftliche Vereine, welche zur Vertheilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vortheile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Vertheilung an sichere Abnehmer brauchen. **Agenten für grössere Städte** sowie Distrikte werden noch angenommen.

Preise. Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zolllfund, 100 Gr. 6 Zollloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. = $1\frac{1}{2}$ Zollloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Prisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark** und **Pfennige**, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Werthpapiere, österr. Gulden und russische Papierrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

Zahlung. Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung, **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 5 Mark 10 Pf., bis 100 Mark 20 Pf., für über 100—200 Mk. 30 Pf., für über 200—400 Mark 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des Deutschen Reiches angenommen ebenso an den Postanstalten von Belgien, Dänemark, Egypten, Frankreich mit Algier, Grossbritannien und Irland, Italien, Luxemburg, Niederland, Norwegen, Oesterreich und Ungarn, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Türkei (Constantinopel), den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Süd-Australien, Queensland (Australien) und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen.

Nachnahme oder Post-Vorschuss ist bis zur Höhe von 400 Mark nach allen oben genannten Ländern zulässig. Nur nach Russland sind Nachnahmen nicht gestattet; werden solche aber vorgeschrieben, so geschieht die Sendung durch einen Spediteur und bewirkt dieser dann die Nachnahme.

Briefmarken aller Länder werden in Zahlung genommen.

Briefe und Geldsendungen (volle Werthangabe wird bei letzteren zur Verhütung von Verlusten empfohlen) erwarte ich franco, wie auch ich alle meine Briefe frankire.

Gewicht. **Postpakete** bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Die Verpackung geschieht auf das Sorgfältigste für Kisten, Säcke und Fässer etc. wird nur der Selbstkostenpreis berechnet.

Den Transport-Modus = ob pr. Fracht- oder Eilgut oder Post, sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichnis ihren bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zu senden.

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch keine Garantie für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Die Preise aller früheren Cataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinem vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, jedenfalls aber junior nie zu vergessen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Porto-Tarif für Pakete.

| Bis 5 Kilo. | | M. Pf. | | | M. Pf. | | | M. Pf. |
|---------------------------|-------|--------|------------------------------|-------|--------|-------------------------|-------|--------|
| Nach Algier | | 1 20 | Nach Frankreich | | 80 | Nach Oesterreich-Ungarn | | 50 |
| " Azoren | | 2 60 | " Griechenland über Triest | | 1 80 | " Portugal | | 1 80 |
| " Belgien | | 80 | " Grossbritannien u. Irland: | | | " Rumänien | | 1 40 |
| " Bulgarien | | 1 80 | über Hamburg od. Bremen | | 1 60 | " Serbien | | 1 20 |
| " Corsica | | 1 20 | " Holland | | 80 | " Schweden | | 1 60 |
| " Dänemark | | 80 | " Italien | | 1 40 | " Schweiz | | 80 |
| " Deutschland auf Entfer- | | | " Luxemburg | | 70 | " Türkei | | 1 40 |
| nungen von 10 Meilen | | 25 | " Madeira | | 2 20 | | | |
| " auf Entfern. üb. 10 " | | 50 | " Montenegro | | 1 60 | | | |
| " Egypten über Triest | | 1 80 | " Norwegen | | 1 60 | | | |

Bis 3 Kilo.

Nach Spanien. 1 40

Cataloge.

Cataloge werden gratis und franco versendet. — Es erscheinen:

- 1) das Haupt-Samen-, Pflanzen- und Cacteen-Verzeichnis Anfang Januar.
- 2) das Cacteen-Verzeichniß Ende Januar in englischer Ausgabe.
- 3) das Blumenzwiebel-Verzeichnis Anfang August.

English Correspondence. — Correspondance française.

Friedrich Adolph Haage junior.



1. Preis.

Neuheiten

für

1905

und


bewährte Einführungen der letzten Jahre.



Goldene Medaille.



Gemüse-Neuheiten.



Kopfsalat, früher Miniatur-.

Gurke, Erfurter Ausstellungs-.

Vorzügliche Treibgurke mit 75 cm langen glatten, fast kernlosen Früchten bis zu 3 Kilo Schwere. Der Fruchtansatz ist ausserordentlich reich, und 4 bis 5 Früchte an einem einzigen Fruchtstande sind häufig zu finden, dieselbe ist auch für das Mistbeet zu empfehlen.

10 Port. Mk. 9.—, Port. Mk. 1.—.

Kopfsalat, gelbgrüner Eis-.

Stammt aus dem Laibacher Eis-Salat, von dem er die bräunlichen Blätter hat, er wird ganz enorm gross, gleich einem mittelgrossen Krautkopfe und ist bei grösster Festigkeit, man möchte sagen, von unbegrenzter Dauer. Innen ist derselbe gelb und äusserst zart, selbst die äusseren Blätter sind zart, die schwachen Rippen sind crystallich durchsichtig.

10 Port. Mk. 3.—, Port. 40 Pf.



Melone, verbesserte extra frühe „Jenny Lind“.

Feuerbohne, scharlachrothe Riesen-.

Nene Varietät der bekannten Feuerbohne, welche als Zier- und Nutzpflanzen sehr viel angebaut wird. Diese neue Riesenvarietät wächst viel üppiger und ihre prächtigen leuchtend scharlachrothen Blumen sind fast doppelt so gross wie die der Stammsorte; die Schoten werden 20–25 cm lang und 3–4 cm breit.

10 Port. Mk. 3.—, Port. 40 Pf.

Kopfsalat, früher Miniatur-.

Ein kleiner aus Frankreich stammender Kopfsalat mit vorzüglichen Eigenschaften. Sein Durchmesser ist 10 bis 12 cm. Die äussere Farbe dieses Salats ist frischgrün bis dunkelgrün mit rosa bis bräunlichen Rändern; die inneren Herzblätter dagegen haben eine sehr zarte goldgelbe Färbung. Die Köpfe sind fest, dabei sehr zart und von feinstem Geschmack. Gegen ungünstige Witterung, gleichviel ob Hitze oder Kälte, ist er sehr widerstandsfähig. Als Frühsalat wie auch für Freiland ist er sehr zu empfehlen. Weil dieser Salat ca. 12 cm von einander gepflanzt werden kann und wegen seiner sonstigen vorzüglichen Eigenschaften ist er recht ertragreich und deshalb bestens zu empfehlen.

10 Port. Mk. 3.—, Port. 40 Pf.



Kopfsalat, gelbgrüner Eis-.

Melone, verbesserte extra frühe „Jenny Lind“.

Reizende kleinfrüchtige stark genetzte Melone. War schon die alte Jenny Lind wegen ihrer frühen Reife, Güte und Fruchtbarkeit sehr beliebt, so verdient diese die allgemeine Gunst erst recht. Die Früchte sind rund, im jungen Zustand ist am oberen Theil eine Art Beule auffällig, welche die meiste Süsseigkeit enthält. Die Schale ist gelb, stark genetzt, eine Schauf Frucht für die Tafel. Melonen von feinerem Aroma und reicherer Süsseigkeit giebt es nicht. So verhältnissmässig klein wie die Früchte ist auch die Pflanze selbst, so dass man mehrere Pflanzen unter einem Mistbeetfenster ziehen kann.

10 Port. Mk. 3.—, Port. 40 Pf.



Kopfsalat Maikönig

Kopfsalat Maikönig.

Zu den vielen Salat-Arten, welche bis jetzt als Markt-Sorten im Handel sind, gehört in erster Linie diese Neuheit. „Maikönig“ besitzt alle guten Eigenschaften, als Früh-Land-Salat ist er gegen kalte und nasse Witterung unempfindlich, ist von schnellem Wachstum, liefert selbst in minderwerthigem Boden prächtige, kugelige, feste Köpfe von saftigem Gelbgrün mit feinem braunem Anflug.

Im Geschmack ist diese Sorte unübertroffen.

Wer diesen „Maikönig“ probiert, wird mit Allen, die ihn schon kennen, zu dem einzigen Resultate kommen, dass keine andere Sorte Kopfsalat ihm gleich ist.

Für Marktgärtner, wie für Privatleute ist diese Sorte, da man sie auch im kalten Kasten heranziehen kann, gleichwerth.

10 Port. Mk. 4,—, Port. 50 Pf.



Radies, Würzburger Treib-, Erfurter Riesen-

Ein neues Treibradies von leuchtend carmolinsrother Farbe, welches die Grösse eines Mairettigs erreicht und dabei nicht pelzig oder hohl wird, sondern wochenlang ein festes schneeweisses Fleisch von zartestem Wohlgeschmack behält. Schon sehr bald nach der Aussaat kann man anfangen und so 2–3 Wochen lang ernten, während andere Sorten höchstens 9 Tage lang brauchbar sind.

10 Port. Mk. 3,—, Port. 40 Pf.



Rosenkohl, Erfurter Dreienbrunnen.

Dieser neue Rosenkohl unterscheidet sich vorthellhaft von den bis jetzt bekannten Sorten durch seinen gleichmässigen Ansatz mittl-grosser fester Rosen, welche den Stamm von unten bis zur Krone dicht besetzen und von grosser Zartheit und feinstem Geschmack sind. Die Höhe dergemäss belaubten Pflanzen schwankt zwischen 35 und 50 cm. Ein vergleichender Anbau wird erweisen, dass diese Neuheit an Er- giebigkeit alle anderen Sorten übertrifft.

10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.

Rettig, früher weisser Treib-, „Salvator“.

Unter den bis jetzt im Handel befindlichen Rettigen nimmt der **Salvator-Rettig** wohl eine erste Stellung ein, da derselbe als Treibrettig alle Winter-Sorten durch sein frisches, saftiges, weisses Fleisch von allerfeinster Qualität in den Hintergrund stellt. Alle andern Sorten liefern ihr Produkt erst Mitte April bis Mai, während dieser **Salvator-Rettig** schon im März genussbar ist. Bei einer Aussaat Mitte Januar in ein warmes Beet und die jungen Pflänzchen auf eine Entfernung von 5–7 cm pikirt, entwickeln sich diese weissen Rettige bis zu einem Durchmesser von 5–6 cm und nehmen ein Gewicht von 120 bis 160 Gramm an.

Im Sommer erzielt man im Freiland auch sehr gute Ergebnisse.
10 Port. Mk. 4.50, Port. 50 Pf.

Schwarzwurzel „Vulcan“.

Neue Sorte mit schönen glatten, fast cylinderförmigen Rüben. Das Fleisch ist reinweiss, sehr saftreich, zart und von nussartig süssem Geschmack.

10 Port. Mk. 3.—, Port. 40 Pf.

Liebesapfel (Tomate), allerfrüh. rother.

Eine der reichtragendsten und frühesten Sorten für unser Klima. Die Früchte sind gross, glatt, rund, fleischig und von leuchtend scharlachrother Farbe.

10 Port. Mk. 5.—, Port. 60 Pf.



Kartoffel „Erstling“.

Thatsächlich die erste und beste Frühkartoffel, sie lieferte im Vergleich mit den bekantesten, frühesten Sorten wiederholt die ersten, wirklich für die Küche brauchbaren Knollen, die dabei sehr gross, mehlig und von wirklich gutem Geschmack sind. Dieselben sind länglichrund, haben sehr wenige ganz flache Augen, eine bläulich angehauchte Schale und gelbliches Fleisch. Die Erträge sind hohe, das Kraut ist fein und kurz. Schon Ende Mai Anfang Juni haben vorgekeimte Knollen brauchbare Kartoffeln geliefert.

Kohlrabi, Delicatess-, früheste feine blaue Treib-.

Ausgezeichnete Treib-Kohlrabi-Sorte, die in Bezug auf Frühzeitigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack von keiner anderen Treibsorte erreicht wird.

10 Port. Mk. 4.—, 1 Port. 50. Pf.

Stangenbohne, allerfrüheste Erfurter Riesen-, „Avantgarde“.

Gute Stangenbohnen sind in jedem Falle den besten Busch- oder Krupbohnen vorzuziehen, denn sie liefern einen bedeutend höheren und andauernden Ertrag, sind feiner im Geschmack und befallen nicht so leicht wie die Buschbohnen. Diese neue Stangenbohne besitzt nun den Vorzug vor allen anderen Sorten, dass sie über eine volle Woche früher reift, als die bekannten Früh-Sorten des Sortiments. Sie ist von äusserst kräftigem Wuchs und hat in Folge dessen auch für rauhe Gegenden, die sonst nur die gewöhnlichen Feuerbohnen bauen können, den höchsten Werth. Die Schoten erreichen im Durchschnitt die Grösse der echten Schlachtschwertbohne und trotz dieser bedeutenden Grösse sind die Stangen von der Erde an bis an die Spitze so reich behangen, dass sie von keiner anderen Sorte übertroffen wird.

10 Port. Mk. 2.—, Port. 30 Pf.

Tomate „Alice Roosevelt“.

Unter den vielen Varietäten der Tomaten ist keine, die so früh, gross und feinschmeckend ist, als diese neu angeführte Sorte. Bei tadelloser runder Form ist **Alice Roosevelt** ganz glatt und dunkelscharlach in Farbe.

Die Früchte werden 150–200 Gr. schwer und erscheinen in grosser Anzahl, enthalten wenig Samen.

10 Port. Mk. 5.—, à Port. 60 Pf.

Wirsing Granatkopf, Erfurter früher.

Diese neue Sorte bildet langgestreckte Köpfe von gelbgrüner Farbe mit wenig Aussenblättern. In der Reifezeit folgt der Wirsing Granatkopf der Johannistsorte, ist sehr zart und zeichnet sich durch einen feinen, dem Rosenkohl ähnlichen Geschmack aus. Ende Juni gepflanzt, ergibt diese Sorte einen tadellos schönen Winterwirsing.

10 Port. Mk. 3.50, 1 Port. 40 Pf.



Knollen-Sellerie „Delicatess“ Port. 50 Pf.

Knollen-Sellerie „Delicatess“.

Der Unterschied dieser neuen Sorte gegen andere Arten ist, dass dieser keine Nebenwurzeln macht wie alle früher eingeführten Sorten, sondern eine vollständig glatte ovalrunde Knolle liefert, welche ganz kurzlaubig und von zartem wohlgeschmeckend, schneeweissem Fleische ist. Der Delicatess-Sellerie macht keine grosse Ansprüche an Boden, er gedeiht selbst auf geringeren Lande.

10 Port. Mk. 4.50, Port. 50 Pf.

Blumen-Neuheiten.

☉ Sommerblumen, ♂ zweijährige Pflanzen, ♀ Stauden, K Kalthaus-Pflanzen, W Warmhaus-Pflanzen.
§ Schling-Pflanzen.

♂ Antirrhinum majus Peloria.

Diese Neuheit gehört sicher zu den grössten botanischen Merkwürdigkeiten. Es ist eine höchst interessante Form unserer bekannten Löwenmaularten, bei welcher die Blüten nicht mehr das charakteristische „Löwenmaul“ zeigen, sondern meist eine Röhrenblume mit dem oben offenen Rachen ohne die bekannte Lippenbildung darstellen. Zweifellos wird diese Neuheit einen jeden, der sich mit Botanik, sei es aus Beruf oder Liebhaberei beschäftigt, im höchsten Grade interessieren, um so mehr, als es gelungen ist, die Neuheit so beständig zu machen, dass ein sehr hoher Procentsatz die pelorische Blütenform zeigt. In der Farbe sind die Blumen verschieden. Die Pflanzen gedeihen in jedem Boden und brachten im letzten Jahre, selbst in gutgedüngtem Boden ihre merkwürdigen Blumen in einem hohen Procentsatz typisch echter.

1 Port. Mk. — 50

☉ Apollo-Aster, hellblau.

Neue Zwerg-Aster, welche candelaberartige, reichverzweigte Büsche von 20–25 cm Höhe und 25–30 cm Breite bildet, die mit flachen 3 bis 4 cm im Durchmesser haltenden hellblauen Blumen dicht besetzt sind.

10 Port. Mk. 3.—, 1 Port. 40 Pf.

☉ Strahlen-Aster, kupferrosa.

Neue Farbe dieser spätblühenden eigenartigen Asterclasse mit ihren nadelförmigen 10–12 cm grossen Blumen, von welcher bisher nur die Sorten weiss und leuchtendrosa existierten.

10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.

☉ Aster sinensis fl. pl., Strahlen-Aster „Elfe“.

In der Klasse der Strahlen-Aster wird diese Neuheit bis jetzt einzig dastehen. Die Farbe der Elfe ist eine eigenartige zu nennen, da das im Grunde der Blume erscheinende Weiss mit leicht Karmin überzogen ist, eine reizende Färbung, die man bis jetzt bei keiner Blume so wahrgenommen hat, als hier. Elfe eignet sich daher sehr gut für feine Binderei.

Die Blume an sich ist gross, langpetalig nadelförmig.

10 Portionen Mk. 5.—, Port. 60 Pf.



Victoria Aster „Miss Roosevelt“.

Bei allen seither eingeführten, sich in Farbe wechselnden Asten verschiedener Classen hat man die Wahrnehmung gemacht, dass deren Blume weiss aufblüht, während diese neue Victoria-Aster „Miss Roosevelt“ in schönem reinen Gelb sich zeigt und später eine zartfleischige Farbe annimmt.

Dieser Uebergang der beiden an sich so verschiedenen Farben, verleiht der Blume ein eigenartiges Ansehen und gleicht die Blüte der Blume unserer beliebten Rose Gloire de Dijon.

Durch die äusserst vornehme Farbe macht sich die neue Aster sehr geeignet für feine Binderei.

Beim Verblühen geht die Blume in ein zartfleischfarbig über. Blumen und Bau dieser Neuheit sind von tadelloser Form.

10 Port. Mk. 2,50, Port. 35 Pf.

☉ Record-Aster.

In die grosse Reihe der verschiedenen Classen von Asten kommt diese neue Record-Art, welche ihren Namen durch die enorme Grösse der Blumen von 16 cm erhalten hat.

Die Riesenblumen, die ein igelartiges Aussehen haben, stehen auf starken Stielen und sind als Schnittblumen sehr empfehlenswerth, zumal dieselben in der Neuzeit entsprechenden Farben, hortensienrosa und lila erscheinen.

Die Pflanze eignet sich auch sehr gut für Gruppen. Die beiden Farben sind getrennt und kostet jede Portion 60 Pf.

Waldersee-Aster,

rosa mit weissen Bändern.

Wegen der geschlossenen, regelmässigen und sehr dichten Verzweigung und wegen ihres Blütenreichtums ist diese neue, nur 20–25 cm hohe Aster, als Gruppen- und Einfassungspflanze sowohl, wie für Topfcultur sehr zu empfehlen.

10 Port. Mk. 2.—, 1 Port. 30 Pf.



Begonia hybrida gigantea „Zartrosa“.

Begonia hybr. camelliaeflora fl. pl., gefüllte Kamellien-Begonia.

Es giebt unter den Begonien wohl keine, die die Aufmerksamkeit und Beachtung in so grossem Maasse herausfordert, wie diese Neuheit.

Das mit dem kräftigen, strammen Wuchse verbundene aufrechte und reiche Blühen giebt der Blume einen herrlichen Bau und bestimmt diese zu einer Gruppenpflanze ersten Ranges; ein jeder, der Begonien zu Gruppen verwendet, wird diese gefüllte Kamellien-Begonia zu schätzen wissen.

Die Blumen bei 10—12 cm Grösse sind dicht gefüllt und haben den prachtvollen Kamellenbau, die einzelnen Blumenblätter, bei Grundfarbe lebhaft rosa bis carmin, haben eine weisse Randung und einige von ihnen, mitunter kräftig punktiert, sind von einem entzückenden Aussehen.

10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf.

Begonia hybr. gigantea, zartrosa.

Nach einer langen Reihe von Jahren ist es endlich gelungen, eine Begonie wie diese in Farbe der Theerose ähnelnde, einzig dastehende heranzuziehen.

Durch ihr zartes Colorit erweckt sie unter allen Begonien die Bewunderung eines jeden Blumenfreundes und wird beim Auspflanzen in Gruppen eine hervorragende Wirkung erzielen.

Trotz ihres kolossalen Blüthenreichthums zählt man mitunter an einer Pflanze bis 10 gleichzeitig blühende Blüthenstiele, wovon ein jeder wieder mit 2 bis 3 Blumen besetzt ist.

10 Port. Mk. 4,—, Port. 50 Pf.

K Begonia odorata hybr. fl. pl.

Diese wohlriechende gefüllte Begonia ist eine Neuheit, welche aus der s. Zt. aufgekomenen einfachblühenden Baumannii stammt. Der Bau derselben ist gedrungen, wie dies aus dem nebenstehenden Bilde ersichtlich ist. Die Blätter sind schön gerundet in theils frischgrüner und rother Färbung, haben kurze Stiele, wogegen die Blüthen sich auf langen festen Stielen frei erheben.

Da die Zucht der Knollen-Begonie, in welche Klasse auch diese Neuheit gehört, eine weitverzweigte ist, so dürfte auch wohl jeder Begonienfreund einen Versuch damit machen.

Ein jeder muss zu der Ueberzeugung kommen, dass es wirklich etwas ganz herrliches ist, was uns in dieser Varietät zugeführt wird.

Die einzelnen Blüthen sind unter sich ganz verschieden, theils dicht- und halbgefüllt, klein- und gross-doldig, gefranst und gerändert und variiren in prachtvollem Farbenspiel von weiss, crème, rosa und chamois. Der Geruch derselben kommt denen der Theerosen und Tuberosen gleich. Diese Neuheit, nicht allein geeignet für



Gefüllte „Kamellien-Begonia“, Begonia hybrida flore pleno.
($\frac{1}{2}$ natürliche Grösse.)

Topfkultur, vergilt das Auspflanzen ins Freie; selbst bei den stärksten Sonnenstrahlen bei geringer Feuchtigkeit mit reichem Blühen, als es die anderen Knollen-Begonien thun.

10 Port. Mk. 6,—, à Port. 70 Pf.



Begonia odorata hybr. fl. pl.



☉ *Calliopsis hybrida superba*.

Prächtige neue Hybriden dieser allgemein beliebten Sommerblume. Von nur 30–40 cm Höhe, bilden die feinelaubten Pflanzen regelmässig geformte Kugeln, aus welchen sich die reizend gefärbten Blüthen in zahlloser Menge erheben. Die einzelnen Blumen $1\frac{1}{2}$ –2 cm im Durchmesser, auf zierlichen Stielen frei über dem Laube stehend, zeigen ein herrliches Farbenspiel, wie es im *Calliopsis*-Sortiment bis jetzt noch nicht vorhanden war. Alle Schattirungen vom hellstem Gelb bis zum sammtigen Braunpurpur, wie canariengelb, orangegelb mit und ohne dunkle Mitte, lachsroth, orangescharlach, carmin, rothbraun, blutroth u. s. w. sind darin vertreten; auch kommt es oft vor, dass verschieden gefärbte Blumen auf einer Pflanze erscheinen. Als Gruppen- und Topfpflanzen sehr zu empfehlen.

10 Port. Mk. 3,—, Port. 40 Pf.

W *Coleus hybridus ornatus*.

Prächtige samenbeständige Varietät des grossblättr. *Coleus*. Die Blätter sind in wundervollster Weise unregelmässig gefleckt und marmorirt, in den feinsten Nuancen von schwarzpurpur, blutroth, carmin bis rosa, abwechselnd durchsetzt mit weiss, gelb, grün und braun, ein reizendes Farbenspiel auf jedem einzelnen Blatt.

10 Port. Mk. 4,—, Port. 50 Pf.



Coleus hybridus ornatus.

Cyclamen persicum giganteum „Rokoko“.

Unter den persischen Alpenveilchen bilden die *Rokoko*-*Cyclamen* eine neue Art. Diese bringen starke Büsche mit grossen schön gezeichneten Blättern und eine Menge von Blumen auf langen, straffen Stielen. Die 5 oder 6 Petalen jeder Blume sind meist nicht aufgerichtet und zurückgeschlagen oder nach vorn hängend, sondern bilden eine grosse flache runde Blume, die flach auf dem Stengel liegt, wie Abbildung zeigt. Der Durchmesser dieser eigenartig



schönen Blume beträgt bis zu 13 cm. Die Petalen sind feingewellt und gekräuselt, während die Färbung der Blume reinweiss, weiss mit dunklem Auge, rosa bis dunkelroth ist.

Diese originellen Blumen sind von grossem Werthe für die Bindererei.

10 Port. Mk. 7,—, Port. Mk. —, 80.



Eccremocarpus scaber aureus.

Eccremocarpus scaber aureus.

Eine raschwachsende reichblüh. schlingende Sommerblume, welche an 5 m langen feinelaubten Ranken, im Gegensatz zu ihrer Stammform, welche roth blüht, mit leuchtend goldgelben Blumen besetzt ist.

Durch ihr rasches Wachstum und ihren reichen Flor, welcher von Juli bis October anhält, nimmt diese Neuheit unter allen Sommer-Schlingengewächsen eine erste Stelle ein, sie eignet sich daher vorzüglich zur Garnirung von Fenstern, Wänden, Gittern etc.

10 Port. Mk. 5,—, Port. —, 60 Pf.



Dianthus plumarius nanus fl. pl.

♂ **Dianthus plumarius nanus fl. pl.**

Gefüllte frühblühende Erfurter Zwerg-Federnelke.

Unter den bis jetzt in Verkehr gekommenen Federnelken ist wohl keine an Farbenspiel so reich wie Erfurter Zwerg.

Bei dem Anblick eines solchen in voller Blüthe stehenden Feldes ist man auf den ersten Moment ganz starr, so überwältigend kommt einem diese Farbenpracht.

Die Blumen variiren in den prachtvollsten intensiven Farben und Nuancen.

Die Blüthezeit tritt bei dieser Nelke ca. 14 Tage früher ein als bei anderen Sorten und erreicht die Pflanze eine Höhe von ungefähr 30 cm; es ist nicht nöthig, dieselbe zu stengeln.

Auch zum Einpflanzen in Töpfe eignet sich diese Neuheit sehr gut und bringt fast nur gefüllte Blüthen, welche das feine kräftige Aroma der Federnelken ausströmen.

Bei leichter Cultur hat die Pflanze den Vorzug, dass dieselbe vollkommen winterhart ist.

10 Port. Mk. 3,—, à Port. 40 Pf.

⊙♂ **Glaucium flavum tricolor.**

Ein wirklich empfehlenswerther Freiland-Hornmohn aus Kleinasien. Die Pflanzen entwickeln sich zu schönen regelmässig verzweigten Büschen von 60–70 cm Höhe, sind von graugrüner Belaubung und entfalten monatelang ihre herrlichen Blüthen in reichster Fülle. An den grossen, edelgeformten, 8–10 cm im Durchmesser haltenden Blumen, deren 4 Blumenblätter je 6–7 cm breit und lang sind, ist die prachtvolle leuchtend orangerothe Färbung bemerkenswerth. Die Petalen zeigen an ihrer Basis theils schwarze, theils gelbe Flecken auf dunkel-

orange Grund. Wenn die Aussaat im Herbst mit den Ritterspornarten geschieht, so fangen die Pflanzen schon im Juni an zu blühen; die Frühlingsaussaat zeitigt die ersten Blüthen im Juli. Bei den beiden Culturmethoden hält die Blüthezeit mehrere Monate an. Ein Beet in vollem Flor ist von überraschender Wirkung.

10 Port. Mk. 5,—, à Port. 60 Pf.



Glaucium flavum tricolor.

**Cheiranthus Cheiri einfacher Goldlack,
⊙ blutrother Tom Thumb.**

Zu den verschiedenen Farben von Goldlack gesellt sich nun auch eine rothe Species, welche dem schwarzbraunen Tom Thumb im Bau und Allem gleichkommt, nur dass diese neue Art rein blutroth blüht, welche Farbe bis jetzt noch nicht unter den Goldlacksorten vertreten war.

Die Pflanze verzweigt sich reich und bildet mit den schönen blutrothen Blüthen einen Schmuck für jeden Garten.

10 Port. Mk. 5,—, à Port. 60 Pf.

Cheiranthus Cheiri,
einfacher Goldlack, blutrother Tom Thumb.

*Dianthus laciniatus mirabilis.*

Frühlings-Marguerite.

© *Dianthus laciniatus mirabilis.*

Unter den vielen *Dianthus*-Sorten ist sicher noch keine von solch interessantem Aussehen, wie *Dianthus laciniatus mirabilis*.

Diese Species, welche aus Japan stammt und zu den Sommergewächsen gehört, entwickelt schon im Saatbeet eine schmale geschlitzte Belaubung, wodurch sie sich auch späterhin von allen anderen Sorten auszeichnet und stehen die Blumen mit einem Durchmesser von ca. 8–10 cm dieser reichverzweigten 30–35 cm hohen Pflanze, auf langen straffen Stielen.

Die Färbung der Blüte ist eine sehr reiche, sie geht vom reinsten Weiss bis zum herrlichsten Dunkelpurpur, hat mitunter auch eine gestreifte und zebraartige Zeichnung, ähnlich wie *Dianthus Heddewigii* Easter Queen.

Diese Blumen eignen sich sehr gut für Bindezwecke.

10 Port. Mk. 5,—, à Port. 60 Pf.

4 Frühlings-Marguerite.

Chrysanthemum Leucanthemum hybridum.

Alle bis jetzt cultivirten Freiland-Chrysanthemum beginnen später ihren Flor, während *Chrysanthemum Leucanthemum hybridum* schon Mitte Mai ihre Blüte entfaltet, und hat sich die Frühlingsmarguerite in der Bindeerei einen Platz erkoren, welchen ihr so leicht keine andere Blume streitig machen kann.

Die Blumen mit einem Durchmesser von ca. 8 cm stehen auf langen dünnen, aber festen Stielen und eignen sich auch ganz gut zur Zimmer-Decoration in Vasen etc. Da diese *Chrysanthemum* winterhart ist und ihren Blüten-Flor frühzeitig zur Schau bringt, wird dieselbe sehr gesucht sein.

10 Port. Mk. 5,50, à Port. 65 Pf.

W *Heliotropium hybr;* grdfil. „Cyclop“.

Schon der Name „Cyclop“ besagt, dass man es hier mit einer Neuheit ersten Ranges zu thun hat.

Wenn auch schon viele Sorten von *Heliotrop* im Handel sind, so steht doch diese Cyclop-Varietät einzig und allein da und wird von keiner anderen Art übertroffen. Aus umstehender Abbildung ist ja ersichtlich, was für kolossale Dolden diese Neuheit hervorbringt; solche haben bei freiem Stand über der frischgrünen Belaubung mitunter 40 cm im Durchmesser und ist bis jetzt bei noch keinem *Heliotrop* diese Grösse wargenommen worden.

Durch den schönen gedrunghenen Bau und geschlossen von unten herauswachsend kommt diese Varietät über die früher eingeführten Giganteum-Sorten.

Der Blütenbestand von „Cyclop“ ist sehr gross und sind in dem herrlichen Farbenspiel alle vorkommenden Varietäten von dunkel- und hellblau, violett und lila vertreten.

Cyclop eignet sich sehr gut für Topf- als auch Gruppenpflanze.

10 Port. Mk. 4,—, à Port. 45 Pf.



Heliotropium hybridum griff. „Cyclop“.
(Beschreibung s. Seite 11.)

④ *Linaria Cymbalaria compacta alba*

ist eine Abart, welche von der niedlichen kriechenden *Linaria*, die sonst zur Bekleidung von Mauern und Felspartien verwendet wird, gewonnen ist.

Die Belaubung dieser 12–18 cm hohen und 15–20 cm breiten Büsche ist hellgrün und sind die Pflanzen zur Blütezeit mit reinweissen Blumen wie übersät.

Zu Einfassungen ist diese *Linaria* sehr zu empfehlen.
10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf.



Linaria Cymbalaria compacta alba.

⑤ Winter-Levkoye Königin Alexandra.

Nebstehende Abbildung zeigt eine prächtige Abart der im vergangenen Jahre neu eingeführten W.-Levkoye „Schöne von Nizza“; die Blumen dieser neuen **Königin Alexandra** treten locker auf langen Stielen aus dem Mittelstamm in einem herrlich Zartilarosa hervor und liefern ein sehr gutes Bindematerial.

Die „Königin Alexandra“ besitzt im Allgemeinen dieselben Vorzüge wie „Schöne von Nizza“ und ist ebenso wie diese zugleich als Winter- wie auch als Sommer-Levkoye mit gutem Erfolge zu kultivieren.

Im März ausgesät, entwickelt sie ihren Flor in ca. 4 Monaten und bei einer Juli-Aussaat kommen die Blüten im September und erfreuen uns mit ihrer herrlichen Farbenpracht den ganzen Winter hindurch.

10 Port. Mk. 6,—, à Port. 70 Pfg.

⑥ *Nicotiana Sanderae*

ist wohl die hervorragendste Neueinführung dieses Jahr. (Siehe Abbildung S. 13.)

Dieser einjährige Tabak ist aus einer Kreuzung zwischen *Forgetiana* und *affinis* entstanden, bildet ca. 1 Meter hohe, stark verzweigte Büsche, treibt 6–9 aufrechtstehende Blütenstiele, von welchen jeder sich in 6 Zweige teilt und jeder Trieb mit 6–10 schon **carminroten** Blumen und vielen Knospen dicht besetzt ist.

Nicotiana Sanderae ist leicht aus Samen zu ziehen; bei einer Aussaat im Januar werden die jungen Pflänzchen piquirt, und im Mai pflanzt man dieselben an Ort und Stelle aus. Auf Beete als Einzelpflanze oder auch als Gruppnpflanze erfreuen dieselben den ganzen Sommer das Auge eines jeden Beschauers durch ihr feuriges Aussehen der Blumen.

Die Vorzüge, welche *Nicotiana affinis* hat, haben sich auf diese neue Sorte ebenfalls übertragen, nur sind die Blumen nicht in dem Maasse wohlriechend, wie bei der weissen Species.

Auf verschiedenen Ausstellungen in Frankreich und England wurde *Nicotiana Sanderae*, welche nach dem bekannten Pflanzenimporteur Herrn Sander benannt wurde, mit hohen Preisen ausgezeichnet.

à Port. 60 Pf.

⑦ *Petunia hybr. Erfordia fl. pl.*

Diese Neuheit, die sich durch ihren runden, buschigen gedrungenen Bau bei einer Höhe von ca. 20 cm mit ihren **dichtgefüllten** Blumen auszeichnet, ist hervorgegangen aus der einfach blühenden *Petunia Erfordia* und ist ebenso wie diese kleinblumig.

Die Blüten mit ihrer Färbung von **feurigroßa**, mit weisser Mitte bilden einen wahren Reiz fürs Auge, und erfreuen uns durch ihren frischen langdauernden Flor.

Als Zier-, Topf- und Gruppen-Pflanzen findet diese *Petunia* gleichwert Verwendung. 10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.



Winter-Levkoye Königin Alexandra.



Rudbeckia fulgida variabilis Port. 60 Pf.

⊙ **Salpiglossis
variabilis superbissima aurea.**

Aus der Classe der Kaiser-Salpiglossen ist dies eine neue Varietät, welche mit **rein goldgelben** Blüthen erscheint. Die Pflanze mit ihren herrlich gezeichneten Blumen und dem regelmässig bouquetartigen Bau hat bis jetzt grosse Bewunderung hervorgerufen.

10 Port. Mk. 5, Port. 60 Pf.



Nicotiana Sanderae. (Beschreibung s. Seite 12.)

4 **Rudbeckia fulgida variabilis.**

Wie nebenstehende Abbildung zeigt, ist die Grundfarbe dieser neuen Species purpurbraun gestreift, während bei den sonstigen Rudbeckia dieselbe goldgelb oder bronze ist.

Die aufrechtstehenden Blütenstiele dieser ca. 1 Meter hohen, buschigen Pflanze sind mit einer Fülle von Blumen in eigenartig verschiedenen Zeichnungen besetzt. Diese 6–8 cm im Durchmesser habenden Blumen liefern ein werthvolles Material für Binderei und zeichnen sich durch ihre Grösse und herrliche Schattirung aus.

10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf

**Winter-Levkoye, Cheiranthus
annuus „Schöne von Nizza“.**

Wie beistehende Abbildung zeigt, entwickelt diese Pflanze bei einer Höhe von 70–80 cm und starker Verzweigung einen riesigen Blumenflor, deren Hauptblume eine Länge von ca. 30 cm und die einzelnen Blüthen einen Durchmesser von 5 cm haben, sie sind von schöner Form und starkem Wohlgeruch.

Der Züchter dieser Neuheit wurde mit den höchsten Preisen belohnt und erweckt die „Schöne von Nizza“ die Bewunderung eines jeden Sachverständigen, zumal sie zur Binderei fast unentbehrlich, da die schöne lockere Stellung und die Farbe der Blüthe, zartfleischfarbigrosa, ihr ein herrliches Ansehen verleihen.

Man kann diese Levkoye gleich als Winter- oder Sommer-Levkoye behandeln, bei einer Aussaat Anfang März entwickelt dieselbe ihren Flor Mitte Juli, und ausgesät im Juli nimmt die Blüthezeit im September ihren Anfang und dauert fast ununterbrochen bis zum April.

10 Port. Mk. 2,50, Port. 35 Pf.

Winter-Levkoye Cheiranthus annuus
„Schöne von Nizza“.



Schizanthus hybridus grandiflorus
„Neue niedrige grossblumige Schizanthus-Hybriden“.

Schizanthus hybridus grandiflorus

Diese neuen, niedrigen, grossblumigen Schizanthus-Hybriden erreichen bei einem pyramidenförmigen Wuchse die Höhe von 50 cm. Das Farbenspiel dieser orchideenartig lieblichen Blumen ist ausserordentlich reichhaltig und in allen Nuancen vertreten. Als Freilandaussaat (im März-April), direct an seinen Standort gesät, gedeiht diese Schizanthus hybr. grandiflorus prächtig, ebenso mehrere Pflanzen im Topf herangezogen wachsen sehr gut, blühen dankbar und bilden besonders im Winter einen grossartigen Reiz.

10 Port. Mk. 3,—, Port. 40 Pf.



Reseda odorta Machet. Weisse Perle.

Ist eine echte weissblühende Varietät der allgemein bekannt und beliebten Sorte Machet Reseda; in der vor einigen Jahren eingeführten Reseda Rubin findet diese Neuheit ein prächtiges Gegenstück.

10 Port. Mk. 4,80, Port. 50 Pf.



Torenia Fournieri compacta „Gefion“.

Unter den Torenien nimmt diese Neuheit eine ziemlich hervorragende Stellung ein. Sie hat eine etwas ins Dunkelblaue übergehende Grundfarbe, die Blumen sind etwas kleiner als andere Sorten, jedoch ist die Pflanze an sich gross und compact.

Die Torenia Fournieri compacta „Gefion“ lässt sich im Topf sehr leicht heranziehen und ist, als elegante auffällige Marktpflanze werthvoll.

10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf.



Viola tricolor maxima robusta „Prinz Heinrich“.

Das gesunde, kräftige Aussehen der kleinen Sämlinge lässt schon erkennen, dass man es hier mit einer ganz ausserordentlichen Grösse von Pensées zu thun hat, und unterscheidet sich dieses eben auch dadurch von allen anderen Sorten.

Die Färbung der theilweise leicht gewellten Blumen ist ein wundervoll leuchtendes Dunkelindigo mit sammtigem Schein und goldgelber Mitte. Man hat Blumen bis zu 9 cm Durchmesser gehabt, und giebt dies wohl unter den bis jetzt vorgefundenen Pensées zu berechtigtem Staunen Veranlassung. Die Pflanzweite dieser neuen Sorte muss selbstverständlich etwas grösser sein als bei allen früheren.

10 Port. Mk. 3,—, Port. 40 Pf.



Pflanzen-Neuheiten

und

bewährte Einführungen der letzten Jahre.



Abutilon, F. Sawitzer

weissbuntblättrig. reizende Neuheit. Reizende Zimmerpflanze. Stück 50 Pf.

Calla aethiopica var. Childsiana.

Diese compacte grossblumige Calla ist eine empfehlenswerthe Neuheit und ist allen andern Sorten wegen ihrer reinweissen Blüten, welche vom October bis Mai ihren Flor entfalten, vorzuziehen. Trotzdem dass die Pflanze erst ganz kurze Zeit im Handel ist, hat sie sich auf verschiedenen Ausstellungen schon die höchsten Auszeichnungen erworben und wird wohl bald bei jedem Blumenfreunde anzutreffen sein.

Ich empfehle starke Pflanzen à St. Mk. 3,—.

Rheingold und Consum

sind 2 der Neuzeit entsprechenden Erdbeer-Sorten, die beide zum Massenbau und für jeden Hausgarten gleich wert sind. Sie bringen schon als junge Pflanzen 12—15 kräftige straffe Stengel zwischen der dichten, ihnen Schutz gewährenden Belaubung.

Ein jeder dieser Stengel trägt 10—15 schön ausgebildete Früchte zur Schau, welche ein herrlich rotes Fleisch von feinem Wohlgeschmack besitzen.

Die Farbe der Frucht ist bei „Rheingold“ glänzend rot und bei Consum karminrot.

Der Durchmesser der Beere ist bei beiden gleich gross 4 $\frac{1}{2}$ —5 $\frac{1}{2}$ cm und ist die Frucht der ersteren Sorte spitzkegelförmig während die der letzteren unregelmässig erscheint, dreieckig, hahnkammartig und mitunter taschenartig breit gedrückt ist.

Durch die Festigkeit ihrer Früchte eignen sich beide Sorten vorzüglich zum Versandt. Ein jeder Erdbeer-Liebhaber sollte nicht versäumen sich diese Neuheiten zuzulegen. à Stück Mk. 3,—.

„The Laxton“,

Laxton's Erdbeer-Neuheit.

Unter den vielen Erdbeer-Sorten ist bis jetzt wohl keine zu finden, die diese Vorzüge besitzt wie **The Laxton**. Ist es doch dem berühmten Erdbeerzüchter **Laxton** nach langjähriger, sorgfältiger Beobachtung endlich gelungen, eine Neuheit zu erzielen, deren Hauptvorteile nicht allein in der kolossalen Grösse und Form zu finden sind, sondern „**The Laxton**“ vereinigt noch bei feinem Geschmack und schöner Farbe auch die grosse Festigkeit der Frucht, die bei feuchter Witterung nicht so leicht anfaul.

Auf grossen Gartenbau-Ausstellungen wurde diese Erdbeer-Neuheit mit hohen und höchsten Auszeichnungen beliehen.

Originalpflanze à Stück Mk. 0,50.



Malva capensis Kronenbaum & St. Mk. 1,—.

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Neuheit! „Hilli von Asseburg“ **Neuheit!**

Die Farbe dieser prachtvollen Remontant - Nelke ist ein schönes **Dunkelbraunroth**. Bei einer Temperatur von 10% Wärme im Winter bringt diese Neuheit, getrieben, Blumen in Grösse eines silbernen Fünfmarkstückes.

Der ganze Bau, das gesunde Aussehen der Pflanze geben ihr allein schon einen gewissen Reiz, und ist es daher wohl angebracht, **Hilli von Asseburg** als Neuheit anzunehmen, ihr ein kleines Plätzchen unter den vielen Nelken und anderen Topf-Gewächsen einzuräumen.

Senker vom **August** entfalten sicher **October-November** ihren Flor.

Ein jeder Blumenfreund dürfte es nicht verfehlen, sich diese Pflanze zuzulegen.

Schöne starke Exemplare 10 St. Mk. 7,50, St. —, 90 Pf.



Malva capensis.

Immerblühende Zimmer- oder Baum-Malve
Reuter's „Flitige Lise“ (Fleissige Lise).

Ist eine das ganze Jahr hindurch mit herrlich **rosagefärbten** Blüthen besetzte Zimmer-Malve, welche sich durch den reichen Blumenfior vor allen anderen Zimmer-Pflanzen auszeichnet.

Von unserm berühmten Dichter **Fritz Reuter** ihrer reichen andauernden Blüthezeit wegen als **Flitige Lise** (Fleissige Lise) bezeichnet, war sie unter seinen Zimmer-Pflanzen der **Liebling** desselben.

Die Anzucht der Pflanze ist eine sehr leichte, selbst für Leute, die in dieser Beziehung keine allzu-grossen Erfolge verzeichnen können; denn im **Früh-jahr** in einen Topf ausgesät, kann man die jungen Pflänzchen in einigen Wochen schon verpflanzen, kommen mitunter im **Herbst** schon zur Blüthe und halten sich bei nicht zu warmer Witterung ca. 3 Wochen.


Ins Freie ausgepflanzt entwickelt sich die Pflanze sehr gut, man bringt sie im Herbst wieder in einen Topf und überwintert sie in frostfreiem Raum.

In keinem Zimmer dürfte diese Malve fehlen.

Samen Portion Mk. —, 40.

Pflanzen, blühbare Exemplare von Mk. —, 60 an.

Kronenbaum St. Mk. 1,—.



Darlingtonia californica.

Von dieser hochinteressanten seltenen californischen Krugblume (siehe Abbildung) ist wiederum ein neuer Import von 200 St. eingetroffen.

10 St. Mk. 22,50, 1 St. Mk. 2,50.

Begonia corallina „Lucerna“

Zierliche Blatt- und herrliche Zimmerpflanze, dankbarer Blüher.

Trotzdem viele Begonien schon im Handel sind, hat man doch noch keine gefunden, die der **Begonia corallina Lucerna** als Blüten- und auch Dekorationspflanze auch nur annähernd gleichkommt.

Zu ihren Stammeltern zählt „Lucerna“ **Begonia Richardsi** und **corallina Madame Charrat**: jedoch übertrifft sie beide Sorten an Bau und Blütenflor.

Die einzelnen Blüten, deren Farbe leuchtend scharlach bis bronzefarben sind und die Grösse der stark entwickelten Samenkapsel einer Knollen-Begonie haben, bilden mächtige **Blüthentrauben** und zählt man oft an einer solchen Traube bis zu **65 Blüten**.

Die Blüthezeit einer einzelnen Traube währt ca. einen Monat, im übrigen hält der Blütenflor von **Frühjahr bis zum Herbst** an.

Die Blätter einer üppigen Pflanze haben eine Länge von ca. 35 cm, eine Breite von ca. 15 cm und verleihen der Pflanze durch den gezackten Rand und silberweisse Punktirung ein elegantes Aussehen.

Da sich **Begonia corallina Lucerna** als Zimmer- sowie Haus- und Freilandpflanze sehr gut bewährt, ist wohl anzunehmen, dass sich dieselbe bald bei allen Blumenfreunden einen ersten Platz sichert.

Kräftige Pflanzen pr. Stück Mk. 1,50.



Rose Madame N. Levavasseur, Polyantharose

Es ist dies eine niedrig remontirende **Crimson Rambler** Art, welche sich durch raschen Wuchs auszeichnet.

Die Pflanze kommt zu einer Höhe bis zu 60 cm und ist in ihrer Blüthezeit bis Eintritt des Frostes überreich mit herrlich rothen Blumen besetzt; man zählt oft bis zu **120 Blüten** an einem Stock.

Diese Rose wird die Bewunderung eines jeden Blumenfreundes hervorrufen und sollte in keinem Garten und Fenster fehlen.

Starke Landpflanzen à St. Mk. 1,50



Haage's Zimmer-Gewächs-Häuser



haben sich bereits seit einer Reihe von Jahren einen **Weltruf** erworben. Sie sind durch ihr geschmackvolles Aussehen, ihre elegante Ausführung eine Zierde für jedes Zimmer, dabei sind sie dauerhaft und gut gearbeitet. Die Hauptsache ist noch, der Privatmann kann darin seine etwa kränkenden Pflanzen zu neuem Leben zwingen.

In diesen Häusern sind die Pflanzen vor der trockenen Zimmerluft, dem schnellen Temperaturwechsel, der beim Reinigen und Lüften der Zimmer eintreten muss, und der gerade im Winter am meisten schadet, geschützt.

Blumenzwiebeln, Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Maiblumen etc. sowie alle **Zimmerpflanzen** lassen sich darin mit Erfolg treiben, namentlich dienlich ist es dann für diese, wenn man ein Töpfchen mit Wasser oder einen feuchten Schwamm hineinlegt.

Je nach Bedarf kann man die oberen Fenster viel oder wenig lüften.

Meinen beiden Modellen **A** und **B** (siehe Abbildung und Beschreibung am Schlusse des Cataloges) habe ich noch obiges Modell **C** (Satteldachform) zugefügt, und sind diese **3 Modelle** jetzt in **15** verschiedenen Grössen

C. No. 14 doppelst. 28 cm hoch, 40 cm lang, 20 cm breit, Mk. 8,—, mit Pflanzen Mk. 12,—. Kleinere Häuser von Mk. 3,— an siehe am Schluss des Cataloges.

vorhanden. Auf Wunsch lasse auch jede andere Grösse anfertigen.

Neue riesenblumige Phyllocactus.

(Abbildung siehe 4. Umschlagseite.)

Höchste Auszeichnung Gartenbau-Ausstellung Düsseldorf 1904.

Ehrenpreis Mk. 150,— bar für 200 neue riesenblumige

Phyllocactus-Pracht-Hybriden.

Stets bemüht, meinen werthen Geschäftsfreunden vom Neuen und Guten nur das Beste zu bieten, habe ich das ganze prachtvolle **Phyllocactus-Sortiment** des verstorbenen Herrn Joh. Nicolai in Coswig

✻ **12,000 Stück** ✻

in ca. 300 **verschiedenen neuen** Sorten, welches aus **nur starken bis stärksten** Prachtpflanzen besteht, käuflich erworben. (Ich habe jetzt eine Vermehrung davon von über 100 000 Stück.) Wenn auch von diesem Sortiment seit dem Tode des Herrn Nicolai verkauft wurde (ich selbst kaufte ca. 2000 Stück), so musste ich doch einsehen, dass s. Zt. nur die geringeren Sorten abgegeben wurden. Die **besseren und besten neuesten** Sorten, die noch nicht im Handel, sind **ganz allein** in **meinen Besitz** gelangt, was ich wiederholt betonen muss. Es giebt darunter Sorten, welche Blumen **bis 30 cm Durchmesser** brachten, **eine bisher unerreichte Grösse**. Aber nicht nur in der Grösse, auch in den verschiedenen **Farbenspielen**, die in **roth, blau, braun, gelb, weiss, crème** etc. in immer wieder verschiedenen Nuancen variiren, sowie in den **verschiedenen Formen** der prachtvollen Blumen, deren Blumenblätter theils schmal, theils breit sind, stehen diese Neuheiten bisher unerreicht da und kann es wohl nichts Schöneres geben.

Starke bis stärkste blühbare Pflanzen (im Frühjahr mit Knospen besetzt), je nach Grösse und Sortenwahl: **Mk. 1, 2 bis 3.**

Extra starke Schaupflanzen **Mk. 5 bis 10.**

Mittlere Pflanzen **von 50 Pf. an.**

10 beste Sorten, blühbar oder mit Knospen **Mk. 10 bis 20,**
25 Sorten Mk. 30.

Preise für Wiederverkäufer, sowie 100 und 1000 Stück-
Preise brieflich.

Neue riesenblumige Phyllocactus!

(*Phyllocactus hybridus grandiflorus.*)



Neue grossblumige Phyllocactus-Pracht-Hybriden, wie sie in Grösse der Blumen, unbeschreiblicher Farbenpracht und Form bisher unerreicht dastehen. (Beschreibung nebenstehend.)

Unvergängliche (conservirte) Naturpflanzen.



Areca-Palme. Grösse V mit 8 Wedeln, wie abgebildet, 4,50 Mk.
Dazu passender Korkholzkübel No I à Stück 1,25 Mk.

Diese Pflanzen sind aus natürlichen Blättern zusammengesetzt, welchen durch ein eigenes Verfahren ihre Naturfarbe wieder gegeben ist.

Ueberall, wo lebende Pflanzen im Zimmer nicht gedeihen wollen, theils wegen Mangel an Licht und Luft oder wo Gas gebrannt wird, theils wegen zu hoher Standorte, die das Begiessen erschweren, bieten die hier angebotenen **unvergänglichen Pflanzen** — vollständigen Ersatz, nicht allein durch ihre naturgetreue Farbe, sondern durch die der Natur abgelassene treue Wiedergabe der Charakteristik. Staub kann mit einem zarten Schwämmchen abgewaschen werden, genau wie bei lebenden Palmen.

Hocheleganter Zimmerschmuck.
Für den feinsten Salon verwendbar.

Areca-Palme (siehe Abbildung.)

| Grösse | | à Stück Mk. Pf. |
|----------------------------|--|-----------------|
| II ca. 95 cm hoch, 5 Wedel | | 3 — |
| V " 140 " " 8 " | | 4 50 |
| VIII " 180 " " 11 " | | 10 — |
| XII " 230 " " 15 " | | 18 — |

Chamaedorea.

| | |
|-------------------------------|------|
| III ca. 50 cm hoch, 5 Blätter | 2 25 |
| V " 120 " " 7 " | 4 — |

Sabal-Palme.

| | |
|------------------------------|------|
| II ca. 60 cm hoch, 5 Blätter | 1 50 |
| IV " 80 " " 10 " | 2 50 |

Vorstehende 3 Sorten Palmen sind vom kaufenden Publikum als die elegantesten und der Natur am entsprechendsten befunden worden.

Cyperus.

| Grösse | | à Stück Mk. Pf. |
|---------------------------------|--|-----------------|
| I ca. 50 cm hoch, mit 10 Wedeln | | 2 25 |
| II " 60 " " 15 " | | 3 75 |

Die Preise vorstehend offerirter Pflanzen verstehen sich sämtlich ohne Topf.

Ich empfehle zum Einpflanzen derselben:

Pflanzenkübel aus Korkholz.

| No. Höhe | No. Höhe |
|------------------------|-------------------------|
| 0 15 cm à St. —,70 Mk. | II. 25 cm à St. 1,30 Mk |
| I 20 " à " 1,25 " | III. 30 " à " 2,— " |

Ich bemerke für das Ausland, dass diese Pflanzen nicht unter „Künstliche Pflanzen“ fallen, sondern den billigen Zollsatz für gefärbte und präparirte Naturblätter tragen.

Bindereien für Leid und für Freud

aus lebenden Blumen, wie aus trockenem Material, werden in tadelloser Ausführung und in jeder Preislage geliefert.

Garantie für pünktliche und frische Ankunft nach allen Punkten Deutschlands.

Telegramm-Adresse: Haage Andreasstr Erfurt.

Für Leid.

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Kränze, einfache, ovale | 1,50, 2, 2,50, 3, 4 Mk. |
| Kränze, runde | 1,50, 2, 2,50, 3, 4 " |
| Kränze, garnirte, ovale | 2, 3, 4, 6, 8 " |
| Kränze, runde | 2, 3, 4, 6, 8 " |
| Kränze mit Palmenwedeln | 5, 6, 8, 10 bis 25 " |
| Kränze ganz aus Palmenwedeln | 15, 20 bis 100 " |
| Kränze mit Kreuz | 6, 8, 10, 15 bis 30 " |
| Kränze, wetterfeste | 2, 3, 4, 6, 9, 12 " |
| Grabkronen | 6, 9, 10, 12 bis 20 " |
| Palmenzweige mit Bouquet | 4,50, 6, 8, 10, 12 " |
| Palmenzweige, grosse | 12, 15, 18, 20, 30 " |
| Palmenzweige, doppelte | 10, 12, 15, 30 bis 50 " |
| Palmenzweige, dreifache | 15, 18, 25 bis 60 " |
| Sargbouquets | 3, 4, 5, 6 bis 10 " |

Sarg- und Grab-Decorationen incl. Guirlanden, Kränzen, Palmen-Wedeln etc. etc. je nach Umfang 25, 30, 50 bis 200

Für Freud.

| | |
|--|---------------------------|
| Brautkränze, einfach | 4 5, 6, 7, 8 Mk. |
| Brautkränze mit Guirlanden | 7,50, 8, 9, 10, 12 " |
| Brautkronen | 10, 12, 15, 20 " |
| Brautsträuße, einfach | 4, 5, 6, 10, 12 " |
| Brautsträuße, hochelegant | 15, 20, 30 bis 90 " |
| Brautführersträuße | 3, 5, 8, 10 bis 25 " |
| Ballsträuße | 2, 4, 6, 8 bis 30 " |
| Ballgarnituren | 1,50, 2,50, 3 bis 8 " |
| Blumenkörbe, einfach | 3, 4, 5, 8, 10 bis 15 " |
| Blumenkörbe, hochelegant (Jardinieren) | 10, 15, 20, 30 bis 50 " |
| Blumenkörbe, Monstre | 30, 50, 75, 100 " |
| Blumen-Füllhörner | 6, 8, 10, 15 bis 50 " |
| Duftende Grüns | 1,50, 2, 2,50, 3, 4 " |
| Geburtssträuße | 1,50, 2, 3, 4, 8 bis 20 " |
| Rosensträuße | 2 bis 12 " |
| Tafeldecorationen | 15 bis 500 " |
| Convertsträußen | —30 bis 1 " |
| Verlobungssträuße | 2, 3, 5, 8 bis 20 " |



Nicotiana arborea semperflorens à St. 2.—

K Nicotiana arborea semperfll.

In nebenstehender Abbildung wird uns eine im zweiten Jahre stehende Pflanze dieser der *Nicotiana colossea* ähnelnden Species vorgeführt, deren Blüthenreichtum bestehend in **gloxinien-ähnlichen** Blumen uns in Erstaunen setzt.

Diese Neuzüchtung bereichert nicht allein das Sortiment der Blattpflanzen, sondern sie erfreut uns auch als blühende Topfpflanze im Winter; denn Sommerstecklinge haben Anfang Herbst ihre Blüthendolden entwickelt und entfalten dann den ganzen Winter hindurch ihren Flor. Der breite weisse Kelch ist mit einem feurigroten Rande umsäumt.

Ein jeder neuauftretende Trieb, gleichzeitig begleitet von der Gesamtentwicklung der im Wachstum fortschreitenden Blätter, entwickelt sogleich seine Blüthendolden.

Nach kurzer Zeit kann man aus dieser Pflanze je nachdem **Kronen-** oder **Busch-Bäumchen** ziehen und nehmen sich dieselben als Decorations-Pflanzen im Freien besonders aus, worin sie sehr der allbekannten *Begonia Gloire de Lorraine* gleichen.

Das Alter ist ein unbegrenztes und kann man die Pflanzen, ohne ihnen zu schaden, zurückschneiden, was sie mit reichlicher Verzweigung lohnen werden.

Die Ueberwinterung geschieht in einem Kalthause oder kühlen Zimmer mit leichter Mühle.

Junge Pflanzen mit Topfballen Mk. 2.—

Reizend und
originell!

Die Satsuma-Vase oder der hundertjähr. japan. Wunderbaum.

Reizend und
originell!

D. R. G. M. patentamtlich angemeldet.

Die **Satsuma-Vase** ist jenen berühmten 100jährigen japanischen Frucht- und Blüthenbäumen nachgebildet, welche von den Japanern in Folge einer besonderen geheim gehaltenen Culturmethode künstlich verzweigt, als Miniaturexemplare von kaum 3) cm Höhe, dabei ganz das Aussehen und den Charakter eines uralten Baumes zeigend, mit Blüthen und Früchten behangen, zu enormen Preisen verkauft werden.

Die **Satsuma-Vase** soll uns in eigenartiger Verbindung von Kunst und Natur einen solchen japanischen Wunderbaum in den verschiedenen Stadien seiner Entwicklung vor Augen führen; sie ist also in ihren mannigfaltigen Zusammenstellungen kein todter Zierrath, der auf die Dauer langweilig wird, sondern sie bietet dem Naturfreund das ganze Jahr hindurch Unterhaltung und anregende Beschäftigung.

Die **Satsuma-Vase** ist ein Schmuckstück für den feinen Salon, der stets Interesse erregt und immer Abwechslung bietet; ein Geschenkartikel, der dauernd Freude bereitet.

Gebrauchsanweisung: Die aus feinsten bemalter Terracotta hergestellte Figur ist hohl und wird mit Wasser gefüllt. Der durch die Aststümpfe gebildete obere Teil des knorrigen Stammes ist mit Oeffnungen versehen, in welche lebende Knospensprosse, die man jetzt im Garten von frühblühenden Bäumen und Sträuchern, Kirschen, Pfämen, Schlehen, *Prunus triloba* japan. Quitte u. s. w. abscheidet (die ich auf Wunsch auch den Sendungen beigebe), gesteckt werden. Stellt man nun die Figur in das geheizte Zimmer, so beginnen nach kurzer Zeit die Knospen zu schwellen, bilden sich immer mehr aus, und plötzlich, wie über Nacht, steht der Baum in köstlichem Blüthenschmuck; ein reizendes Bild des Frühlings zu einer Zeit, wo draussen noch Eis und Schnee die Fluren bedecken. Wenn dann später auch draussen die Natur erwacht, schmückt man den Baum wieder mit Blüthenzweigen aus dem Freien, im Sommer bildet man die Krone aus Fruchtsprossen von Kirschen, Johannisbeeren u. s. w., im Herbst aus buntgefärbten Blattzweigen, die man vom Spaziergang im Walde mit nach Hause bringt, kurzum das ganze Jahr hindurch kann man der Jahreszeit entsprechend, einen reizenden Blüthen- oder Fruchtbaum im Zimmer haben. Ueberaus originell wirkt auch der Baum, wenn man ihn mit Fruchtsprossen garnirt, auf die Tafel stellt, sodass jeder sich die Früchte zum Nachschmecken direkt vom Baume pflücken kann.

1 St. Mk. 2,50, 3 St. Mk. 7.—, 5 St. Mk. 11.—

1 Dutzend Reiser, für eine Figur ausreichend, 50 Pfg.



Die Satsuma-Vase. 1 St. Mk. 2,50.

Fleischfressende Pflanzen.



Sarracenia purpurea.

Die Krugblume

in den Hochmooren des Thüringer Waldes.

Die Krugblume (*Sarracenia purpurea*) und die Venus-Fliegenklappe (*Dionaea muscipula*) hatte ich im Jahre 1883 auf dem Hochmoor des Thüringerwaldes, zwischen der Schmücke und dem Schneepfthurm, dem sogenannten Teufelskrei, ausgepflanzt, die sich da oben prächtig entwickelt hatten und den Winter ohne eine andere als die Schneedecke aushielten. Jedes Jahr besuchte ich den Ort und freute mich, wie grossartig dieselben gewachsen waren. Als ich im Jahre 1886 wieder nach dort kam, was sah ich, die *Sarracenia* war fort, nur die *Dionaea* war unentdeckt geblieben. In einer illustrierten Zeitschrift fand ich später, dass sie ein allzeitfrüher Botaniker ausgehoben und als seltene Pflanze mitgenommen hatte. Die *Dionaea* und *Sarracenia* gedeihen am leichtesten da, wo das weisse Moos (*Sphagnum*), welches an feuchten Stellen des Waldes vorkommt, auch weiterwächst. Sie sind beiden höchst interessante Pflanzen und im Zimmer in Töpfen, Aquarien etc. leicht zu cultiviren.

Sarracenia purpurea 10 St. Mk. 6,—, 1 St. Mk. —,75.

Chelsonii, eine prachtvolle Varietät mit schönen rothen Krügen, sehr empfehlenswerth. siehe Abbildung,
1 St. Mk. 3,—, 4,— bis 5,—.

Dionaea muscipula 10 St. Mk. 9,—, 1 St. Mk. 1,—.



Sarracenia Chelsonii.

Andere Sorten siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen.

Sortimente von Gemüse und Blumensamen

in farbigen Düten und bunten Blechkästen,


welche eine Zusammenstellung der gebräuchlichen Gemüse und schönsten Sommerblumen enthalten, auch auf den Weihnachts- und Geburtstagsstisch des Gartenliebhabers ein nützliches, nicht zu unterschätzendes Geschenk sind.

Jede Samendüte trägt auf der Vorderseite eine künstlerisch in Buntdruck ausgeführte Abbildung des betreffenden Gegenstandes und enthält die Cultur-anweisung in drei Sprachen.

1 Sortiment Gemüsesamen in elegantem verschliessbarem Blechkasten mit Schlüssel, enthaltend die gebräuchlichsten Gemüsesorten in genügenden Mengen für einen kleinen Hausgarten . . . Mk. 3.—

1 Sortiment Sommerblumen, enthaltend 50 Sorten der schönsten Sommerblumen, welche zur Freiland-, wie auch Topfcultur gleich gut geeignet sind und sich in fast jedem Klima erfolgreich cultiviren lassen . . . Mk. 5.—

desgl. kleineres Sortiment Blumensamen in 25 Sorten . . . Mk. 3.—



Neu!

Haage's Gemüsekultur.

Neu!

Ein praktischer Wegweiser für Jedermann zur rationellen Anzucht aller Gemüsesorten und Küchenkräuter.
im Garten, auf dem Felde und im Mistbeete

von

Friedrich Adolph Haage junior
in **Erfurt.**

Preis nur Mk. 1.—.

Da bei der Gemüsezcucht der bessere Erfolg in erster Linie von der richtigen Kultur abhängt und es mein sehnlichster Wunsch ist, dass meine verehrlichen Kunden mit den von mir bezogenen Samen die zufriedenstellendsten Resultate erzielen, so habe ich mich auf vielseitigen Wunsch entschlossen im vorigen Jahre eine den Gemüsebau eingehend behandelnde Broschüre herauszugeben, die, das muss ich hiermit constatiren, schon jetzt einen ungeahnten Erfolg aufzuweisen hat.

Auf Grund eigener langjähriger praktischer Erfahrungen habe ich alles Wissenswerthe in kurzer und doch ausreichender Weise zusammengestellt.

Das Buch ist 175 Seiten stark und mit 71 Illustrationen versehen. Im ersten Theile sind die allgemeinen Fragen über Nutzen und Bedeutung des Gemüsebaues, über Bodenbearbeitung, Düngung und Bewässerung, über Säen und Pflanzen, Anlage von Mistbeeten, über Sorten-Auswahl etc. behandelt. Der andere Theil bringt specielle Kultur-anweisung für sämtliche Gemüsesorten in übersichtlicher Gruppierung.

Ich bin überzeugt, dass dies billige und doch werthvolle Schriftchen allen meinen Kunden, welche Gemüsezcucht betreiben, sei es zum eigenen Bedarf, sei es zum Verkauf, zum grössten Nutzen gereichen und die kleine Ausgabe dafür sich reichlich lohnen wird.

Friedrich Adolph Haage junior.

Grosse massiv goldene Medaille.



Natürliche Grösse.

70 Gramm schwer.

Ehrenpreis

des Ackerbau-Ministeriums

St. Petersburg.



Natürliche Grösse.

Gemüse-Samen.

Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Groentezaden. — Konyha Kerti magvak.

Die Qualität und Keimkraft der aufgeführten Samen ist durchweg die allerbeste, sodass unter normalen klimatischen Verhältnissen, bei erforderlichlich guter Bodenbeschaffenheit und sachgemässer Behandlung die befriedigendsten Resultate erzielt werden.

Sortimente von Gemüse-Samen.

Um meinen werthen Geschäftsfreunden bei den zahlreichen Arten von Gemüse die Auswahl zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem eine eigene Wahl getroffen, welche die besten Sorten sowohl für einen kleinen, als auch für einen grösseren Garten enthält und einen sicheren Erfolg gewährt.

Die Sortimente sind fertig verpackt und können deshalb Aenderungen darin nicht berücksichtigt werden.

| | |
|---|-----------|
| A. für kleinste Haus-Gärten in 25 Sorten | Mk. 2 50. |
| B. für kleine Gärten in 40 Sorten | " 4,50. |
| C. für mittelgrosse Gärten in 60 Sorten | " 8,— |
| D. für grosse Gärten in 80 Sorten | " 20,— |
| E. für grosse Gutsgärten in 100 Sorten | " 30,— |
| F. Gemüse- und Blumen-Samen-Sortiment, 30 Sorten Gemüsesamen und 20 Sorten Blumensamen in den bewährtesten und empfehlenswerthesten Sorten in bunten Düten, jede Sorte mit Cultur-anweisung | " 5,— |

Passende Geschenke für jeden Privatgartenbesitzer.

Blumenkohl.

Carriol. Chou fleur. Cauliflower. Bloemkool. Viragkell.)

Blumenkohl zum Treiben wird Haage'scher Zwerg Ende Januar ausgesät, im März in einen Kasten gepflanzt. Zur Freilandcultur sät man frühe Sorten Ende Februar und pflanzt diese Anfang Mai ins Freie. Er gedeiht in jeder Lage wenn der Boden kräftig gedüngt und tief bearbeitet ist, und wenn man an heissen Sommertagen bei anhaltender Trockenheit öfter tüchtig giessen kann.

Erfurter grosser, für das freie Land . . . 48,— 1,25

1 Kilo 20Gr.
Mk. Mk.

Blumenkohl (Fortsetzung).

1 Kilo 20Gr.
Mk. Mk.

2 Haage'scher frühest. Erfurter Zwerg-, echt, von mir in Handel gegebene, beliebteste Sorte unserer Marktgärtner, früheste und vorzüglichste Sorte, zum Treiben und für's freie Land zur frühen und späten Aussaat, I. Qualität,

1000 Korn Mk. 3,—, 500 Korn Mk. 1,60,
100 Korn 40 Pf

370,— 8,50

Ueberwinterte Blumenkohl-Pflanzen zum Treiben, nur bei frostfreiem Wetter versendbar,

100 St. Mk. 4,—, 50 St. Mk. 2,20,
10 St. 50 Pf

3 Frühester Erfurter Zwerg-, gute Qualität 90,— 2,30

4 Schneeball, allerfrühester kleinblättriger, niedrigster Treib-, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen 120,— 3,—

1000 K. Mk. 1,50, 100 K. 20 Pf.

7 Algier-, bekannte Sorte mit sehr grossen weissen Köpfen 40,— 1,—

8 Asiatischer grosser später 10,65 —,40

12 Cyprischer grosser früher 10,65 —,40

16 Englischer feiner mittelfrüher 11,30 —,40

24 Italienischer Riesen-, (Frankf. Riesen-), früher 13,30 —,40

25 Standholder später, vorzüglich 12,— —,40



2 Blumenkohl, Haage'scher frühester Erfurter Zwerg.

Broccoli oder Spargelkohl.

(Spärga kell.)

Broccoli wird Mitte Mai ins Land gesät, im Juni in frisch gedüngten Boden, 75 cm von einander entfernt, gepflanzt.

| | | | |
|----|---------------------------------------|------|------|
| 30 | Französischer violetter, früher | 9,30 | —,30 |
| 36 | Italienischer weisser | 8,— | —,30 |
| 46 | Leamington, gross, weiss, spät | 18,— | —,50 |
| 50 | Elleston's Mammouth, grösster weisser | 16,— | —,50 |
| 51 | Früher violetter capischer | 27,— | —,70 |
| 52 | „ Surussen- | 9,— | —,30 |
| 54 | Italienischer violetter | 7,— | —,31 |
| 56 | Portsmouth, gelblichweisser | 16,— | —,50 |
| 58 | rosenrother | 24,— | —,60 |

Weisskraut, Kopfkohl.

(Chou-Capus. Cabbage. Feher fejes kaposzta. Wittekohl.)

Kraut sät man die frühen Sorten im März, die späten für Herbst- und Winter-Bedarf, im April, im Mai bis Mitte Juni werden sie ausgepflanzt auf kräftig gedüngten und tief bearbeiteten Boden.

| | | | |
|----|--|------|------|
| 60 | Erfurter gross. weiss., best. Winter, extr. | 4,— | —,20 |
| 62 | „ kleines frühes festes, extra | 4,50 | —,20 |
| 64 | Braunschweiger s. Abbildung, grösstes plattes weisses, extra | 4,— | —,20 |
| 66 | Drumhead, grosses spätes rundes weisses | 4,— | —,20 |
| 68 | „ niedr. frühes rundes weisses, sehr fein | 4,50 | —,20 |
| 70 | Holländisches niedriges frühes weisses | 3,50 | —,15 |
| 72 | „ grosses weisses spätes | 4,— | —,20 |
| 74 | St. Johannisstg., sehr feines frühes rundes weisses | 5,50 | —,20 |



92 Rothkraut, Erfurter blutrothes.

1 Kilo Mk. 20Gr. Mk.

| | | | |
|----|--|------|------|
| 76 | Magdeburger grosses rundes weisses | 3,50 | —,15 |
| 78 | Schweinfurter grosses weisses | 4,50 | —,20 |
| 80 | Ulmer, Spitz- oder Filder | 4,50 | —,20 |
| 82 | Winnigstädter grosses weisses spitzes | 4,75 | —,20 |
| 84 | York'sches frühestes spitziges niedriges | 3,70 | —,15 |
| 86 | Zucker-od. Maispitz, spitziges sehr festes | 4,75 | —,20 |
| 88 | Strunkkraut, Altenburger bestes | 8,— | —,30 |
| 90 | „ Egerländer | 12,— | —,50 |

Rothkraut oder Salatkraut.

(Vörös fejes kaposzta.)

| | | | |
|----|--|------|------|
| 92 | Erfurter blutr. früh. Salat, extr. (Roodekool) | 7,50 | —,25 |
| 94 | „ Schwarzkopf, Neu Prt. 40 Pf. | —,— | —,— |
| 96 | Holländ. kl. schwarzer. rund. früh (Utrecht.) | 5,25 | —,20 |
| 98 | „ blutrothes grosses Salat- | 4,50 | —,20 |



64 Weisskraut, Braunschweiger, grösstes weisses.

Wirsing, Savoyer.

(Chou de Milan. Savoy. Kell kaposzta.)

Vom Wirsing gilt dasselbe wie vom Kraut, Aussaat März und April, verlangt gut gedüngten, tief bearbeiteten Boden.

| | | | |
|-----|--|------|------|
| 110 | Erfurter grosser gelber Winter-, extra | 3,50 | —,15 |
| 112 | „ kleiner fester Winter- | 5,20 | —,20 |
| 115 | „ Zuckerhut, sehr feingekraute und besonders zarte neue Sorte mit grossen festen spitzen Köpfen. | 4,50 | —,20 |



180 Brüsseler od. Sprossenkohl, Rosenkohl.



78 Weisskraut, Schweinfurter, grosses, weisses.



210 Blätterkohl, niedriger feingekrauter.

Wirsing, Savoyer (Fortsetzung).

- 118 Blumenthaler, gelber Savoyer
 120 Chou Marcelin, niedriger, ausdauernd
 122 Drumhead, englischer Trommelkopf
 123 Granatkopf, Erfurter früher, s. Neuh.,
 10 Port. Mk. 4,50, 1 Port. 50 Pf.
 124 Ulmer niedriger früher, extra
 128 grösster später
 130 Wiener niedriger früher Treib-, extra.
 134 Vertus, allergrösster krauser später grüner

Brüsseler oder Sprossenkohl, Rosenkohl.

(Chou de Bruxelles. Brussel Sprouts.
 Rozsa vagy bimbós kell.)

Aussaat Ende April, auspflanzen Ende Mai
 auf guten kräftigen Boden.

- 130 Brüsseler Sprossen-, hoher, s. Abb. 3,30 —,15
 132 Sprossen-, niedriger früher 4,50 —,20
 133 Erfurter Dreienbrunnen, s. Neuh.,
 10 Port. Mk. 4,50, 1 Port. 50 Pf.
 134 Erfurter halbhocher verbesserter, ganz
 vorzüglich 4,50 —,20
 135 Heroules, Neu! halbhocher unübertreffliche
 Sorte, deren starke Stauden meist
 mit 60—70 festen grossen Rosetten
 bewachsen sind. Prt. 40 Pf.

Blätterkohl.

Beste Aussaat Mitte bis Ende Mai, auszu-
 pflanzen im Juli, selbst noch im August.

- 136 Plumagen, weissgeschekter, sehr schön 6,50 —,20
 132 rothgeschekter 6,50 —,20
 136 Hoher brauner krauser Winter (Chou
 frisé, Boerenkool, Laveles kell) 4, —,20
 200 grüner krauser Winter 3, —,15
 205 Niedriger brauner krauser Winter 4, —,20
 210 grüner feingekrauser, extra, s. Abb. 2,50 —,15
 212 Erfurter Dreienbrunnen, gelbgrüner 3,50 —,20
 214 Schnitt- (Metelökell), brauner 2, —,10
 215 grüner 1,50 —,10
 222 zarter gelber Butter- 5, —,20
 226 Baum- oder Kuh-, grüner grossblättriger 2,75 —,20
 228 Winter-Pfückkohl 13,50 —,40



234. Glaskohlrabi, Wiener weisser.

Glaskohlrabi oder Oberkohlrabi.

(Chou-rave. Turnip rooted Cabbage. Koolrap
 boven den grond. Kalarabé.)
 Vom zeitigen Frühjahr an kann man alle
 3—4 Wochen aussäen, liebt kräftig gedün-
 gen gut durchgearbeiteten Boden.

- 230 Erfurter Dreienbrunnen, früher weisser,
 feinlaubig. 7,50 —,25
 232 Delicatess, früheste feine blaue Treib-,
 s. Neuh., 10 Port. Mk. 4, —, 1 Port. 50 Pf.
 234 Wiener kleinlaubig, früh. weisser, s. Abb. 5,50 —,20
 238 frühester blauer 6,50 —,20
 240 Prager Non plus ultra, beste früheste
 Treib- 11,50 —,40
 242 Englischer früher weisser, extra 3,30 —,15
 246 früher blauer, extra 4, —,20
 250 Grosser weisser später Feld- 4, —,20
 252 blauer später 4,60 —,20
 256 Blauer Riesen-, äusserst zart und hält
 sich den ganzen Winter, wird gegen
 4 Kilo schwer 4,60 —,20
 258 Weissler Riesen- 4, —,20

Kohlrüben (Wrucken) oder Unterkohlrabi.

(Chou-navet. Swede Turnip. Koolrapen onder
 den grond.) Karó vagy tövis repa.
 Aussaat von Mitte Mai an, Mitte Juni auszapfl.

1 Kilo 20Gr.
Mk. Mk.

4, —,20
 4,25 —,20
 4, —,20
 —, —
 3,30 —,15
 4,25 —,20
 3,50 —,2
 4, —,20

- 270 Grosse weisse runde glatte
 272 gelbe runde, extra.
 278 verbesserte zarte Schmalz-
 282 weisse verbess. zarte Schmalz-
 286 gelbe rothgrauhäutige Riesen-
 290 weisse rothgrauhäutige Riesen-
 296 Plattrunde gelbe Apfel-, sehr schön.

1 Kilo 20Gr.
Mk. Mk.

1,40 —,10
 1,20 —,10
 1,20 —,10
 1,80 —,10
 1,20 —,10
 1,40 —,10
 1,80 —,10



Kohlrübe.

Wurzel- und Rüben-Samen.

(Carot. Roots. Gyökér és répa magvak.)

Carotten oder Möhren.

(Mohrrüben. Wortelen. Sárgarépa.)

Aussaat März, April in guten aber nicht frisch
 gedüngten Boden, die Saat muss gut unter
 die Erde kommen.

- 300 Holländische kurze frühe zum Treiben, 3, —,15
 304 Pariser sehr kurze Treib-, extra (5) 3,30 —,15
 305 Carentan, scharlachrote Treib-, ohne
 Herz (7) 3,50 —,20
 306 Douwiker, halblange holl. Treib-, extra (1) 3, —,15
 307 Erfurter feine lange rot gelbe (3) 2,40 —,15
 310 Nantes, halblange rothe stumpfe, vorzgl. (2) 2,60 —,15
 314 Horn'sche ganz frühe rothe 2,50 —,15
 316 Frankfurter dunkelrothe mittellange (6) 2,50 —,15
 320 Braunschweiger lange rothe (4) 2, —,10
 322 Altringham, gelbe süsse, grösste 2,50 —,15
 325 Riesen-Futter-, weisse grünköpfige 1,75 —,10
 325 Riesen-Futter-, orange gelbe grünköpfig. 1,50 —,10



Carotten. 4

340 Cichorien-Wurzeln (Cigoriagyökér), halb-


- 344 lange schlesische dicke 4, —,20
 346 lange Magdeburger 3,75 —,20
 356 cylinderrörmige Riesen 4, —,20
 350 Hafer-Wurzeln (Salsifis blanc), lange 10,60 —,40
 356 Korbwurzel (Scandix bulbosum, Kervel
 wortelen), delicat (siehe Abb.) 4,60 —,20
 356 sibirische verbesserte 5,50 —,20
 357 Kleine Rüben zum Legen 2, —,10
 357a Grosse Rüben für den Gebrauch 1,50 —,10
 Nach Weihnachten in Suppen zu
 verwenden. Sehr delicat.

1 Kilo 20Gr.
Mk. Mk.

4, —,20
 3,75 —,20
 4, —,20
 10,60 —,40
 4,60 —,20
 5,50 —,20
 2, —,10
 1,50 —,10



355 Kerbelrübe.



368 Petersilien-Wurzel.



344 Cichorien-Wurzel, lange.

358 Pastinak-Wurzel, lange.

Wurzel- u. Rüben-Samen (Fortsetzung).

| | 1 Kilo | 20Gr. |
|---|---------|----------|
| 358 Pastinak-Wurzeln (Panais, Pinksternakel, Pasztinake), gr. lange (s. Abb.) | Mk. 1,— | Mk. —,10 |
| 360 runde, extra. | 1,— | —,10 |
| 364 Petersilien-Wurzeln (Peterselyem gyökér), lange dicke späte | 1,10 | —,10 |
| 366 fröhe dicke kurze | 1,— | —,10 |
| 368 Wurzeln, Ruhm von Erfurt, mit krausem Laube, siehe Abb. | 2,20 | —,15 |
| 370 Rapontica, grosse gelbe | 2,65 | —,20 |
| 372 Scorzonner oder Schwarzwurzel, russische Riesen- (Fekete gyökér) | 7,50 | —,25 |
| 374 gewöhnliche | 4,50 | —,20 |
| 376 Vulkan, siehe Neuheit, 10 Port. Mk. 3,—, 1 Port. 40 Pf. | — | — |
| 378 Zucker-Wurzeln, feine | 10,65 | —,40 |



374 Scorzonner od. Schwarzw.

350 Haferwurzeln, lange.

Sellerie.

(Seldery. Zeller.)

Aussaat Ende Februar im Topf oder warmen Mistbeet, auspflanzen im Mai auf kräftigen Boden, im Sommer öfter bearbeiten, bei Trockenheit gessen. Bleich-Sellerie wird in 20 cm tiefe und ebenso breite Gräben die 60 cm von einander entfernt auszuhoben werden, 50 cm von einander entfernt gepflanzt, die Erde auf den dazwischen liegenden Raum vertheilt und im Spätsommer und Herbst allmählich angehäuelt, sodass er im Herbst in der Erde gebleicht, zarte Blattstiele für den Tisch liefert.

1 Kilo 20Gr.
Mk. Mk.

| | |
|---|------------|
| 379 Delicatess-, siehe unter Neuheiten. | |
| 10 Port. Mk. 4,50, 1 Port. 50 Pf. | |
| 380 Erfurter, s. grosser Knoll-, extra (s. Abb.) | 7,25 —,25 |
| 381 fröhester Markt. | 10,— —,40 |
| 384 Naumburger Riesen-Knoll. | 8,— —,30 |
| 386 Kurzlaubiger runder Apfel. | 8,25 —,30 |
| 388 Prager Riesen-, grosse glatter | 8,75 —,30 |
| 390 Englischer Bleich-, Coles neuer Crystall-, silberweiss. | 10,60 —,40 |
| 392 " Pascal White Giant, | |
| Riesen-, sehr gut | 6,65 —,20 |
| 394 " niedriger weisser | |
| breitrippiger | 6,50 —,20 |
| 396 " rosenrother grosser | 10,60 —,40 |
| 398 " violetter von Tours. | 3,50 —,20 |



390 Englischer Bleich-Sellerie.



410 Rhabarber Victoria.

- 410 Rhabarber, **Myatt's Queen Victoria**,
feinste engl. Sorte für Compots . . .
412 „ **Paragon** . . .
413 „ **neuer amerikan. Riesen-**, stärkste
u. beste Speisesorte der Gegenwart,
starke Pflanzen 10 St. Mk. 2,—, à 50 Pf.

Rüben.

- (Mairüben, Herbstrüben) (Räpen, Répa),
414 **Bortfelder gelbe lange** . . .
416 **Mal-, runde frühste weisse** . . .
418 „ **runde frühste gelbe** . . .
419 **Schneeball**, sehr frühe weisse . . .
420 **schwarze runde**, sehr delicat . . .
421 **Münchener Treib-**, plattrunde weisse
rothköpfige frühste . . .
422 **Teltower-** oder Märkische, echt . . .
424 **Wilhelmsburger gelbe runde** . . .

Salatrüben oder Beete (Rothe Rüben).
(Betterave rouge grosse à salade. Beetroot.
Beetwortelen. Céklerépa.)

Aussaat im April ins Freie in tief bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden in 30 cm entfernten Reihen auf 20 cm versiehen, die herausgezogenen Pflanzen kann man auch wieder pflanzen.

- 428 **Erfurter schwarzrothe kurzlaube lange** . . .
430 **Aegyptische runde dunkelrothe s. Abbil.**
432 **Non plus ultra**, halblange mit dunkelrothen metallglänzenden Blättern . . .



434 Grosser breitblättriger gelber Mangold oder Beiskohl.



430 Salatrüben, Aegyptische runde.

1 Kilo 20 Gr.
Mk. Mk.**Mangold oder Beiskohl.**

- 434 **Grosser breitblättriger gelber** (s. Abb.)
436 „ **grüner** . . .
438 „ **brasilianischer bunter, gemischt** . . .
440 **Riesen-Lucullus, Neu** . . .

Salat-Samen.

(Cabbage Lettuce. Kropsalate Fejes saláta.)

Man sät von Februar an im warmen Kasten und wiederholt dies alle 3 Wochen, die Sommerarten sät man im April, Mai und Juni je nach Bedarf ins freie Land in lockeren warmen, nicht zu trockenen Boden. Wintersalat wird im August und September gesät und in tief ausgehobene Rillen oder auf einen kalten Kasten gepflanzt.

- 450 **Kopfsalat, Steinkopf, gelber früher**,
weiss Korn . . .
456 „ **Steinkopf, grüner fester, schw. K.** . . .

1 Kilo 20 Gr.
Mk. Mk.

1,50 —,10
1,30 —,10
1,40 —,10
5,50 —,20



- 458 **Kopfsalat, Erfurter grosser gelber**
Dickkopf, siehe Abbildung . . .
460 „ **Kaiser-Treib-**, gelber, nur zum
Treiben geeignet . . .
462 „ **früher Miniatur-**, siehe Neuheit.
10 Port. Mk. 2,—, 1 Port. 40 Pf.
463 „ **Maikönig**, siehe unter Neuheiten
10 Port. Mk. 4,—, 1 Port. 50 Pf.
464 „ **Wheeler's Tom Thumb**, weiss Korn
10 Port. Mk. 3,—, 1 Port. 40 Pf.
466 „ **gelbgrüner Eis-**, siehe Neuheit.
468 „ **gelber Eier**, früher, weiss Korn . . .
492 „ **Rudolph's Liebling**, neuer vorzüg-
lich zarter citronengelber . . .
(Vorstehende Sorten eignen sich
vorzüglich zum Treiben.)
494 **Cyrius oder Mogul**, grosser gelber,
weiss Korn . . .
498 **Asiatischer grosser gelber**, extra,
weiss Korn . . .
500 **festköpfig. gelber, gelb Korn (Dippes)** . . .
504 **Forellen**, grosser bunter, weiss Korn . . .
506 „ **Vollblut-**, schwarz Korn . . .
510 „ **Goldforellen**, sehr zarte festköpfige
Sorte, die Deckblätter sind goldgelb
mit braunroth gesprenkelt . . .
512 „ **Prinzenkopf**, gelber, weiss Korn . . .
516 „ **Perpignan**, sehr fest, weiss Korn . . .
518 „ **Pariser Zucker-**, gelber (Non plus
ultra) . . .

5,50 —,20
6,— —,20

5,50 —,20
3,50 —,20
—, —, —
—, —, —
5,80 —,20
—, —, —
5,80 —,20
6,60 —,20

3,75 —,20
3,75 —,20
4,30 —,20
4,30 —,20
4,75 —,20
5,50 —,20
3,75 —,20
4,50 —,20
5,20 —,20

| | 1 Kilo | 20 Gr. |
|--|--------|--------|
| | Mk. | Mk. |
| 520 Kopfsalat, Troztkopf, gelb.. weiss Korn | 4,20 | —,20 |
| 522 „ brauner, weiss Korn . . . | 4,50 | —,20 |
| 524 „ Berliner gelber, braun Korn . . . | 4,— | —,20 |
| 528 „ Winter-, bester gelber, weiss Korn . . . | 3,75 | —,20 |
| 530 „ bester brauner, weiss Korn . . . | 3,75 | —,20 |
| 531 „ Nansen od. Nordpol, Neu! gelb | 6,60 | —,20 |
| 532 „ Silberball | 6,10 | —,20 |
| 536 „ Melange der besten Sorten | 3,50 | —,20 |
| 538 „ alter Salatsorten für Vogelfutter, weiss Korn | 2,— | —,10 |
| 540 Schnittsalat (Laitue à couper, Snijssalade), früher gelber, weiss Korn | 2,20 | —,10 |
| 542 „ gelber krausblättriger, schwarz Korn | 2,50 | —,15 |
| 548 Pfücksalat, amerikanscher, liefert am Samenstengel sehr zarte Blätter | 4,— | —,20 |
| 548 „ australischer gelber, weiss Korn | 4,50 | —,20 |




| | | |
|---|------|------|
| 554 Bindsalat, Pariser selbstschliessender. Bindsalat od. Sommer-Endivien (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötözö Salata), früher gelber, weiss Korn | 4,50 | —,20 |
| 550 „ Sachsenhäuser selbstschl., weiss Korn | 4,— | —,20 |
| 554 „ Pariser gelber selbstschliessender. | 4,60 | —,20 |
| 60 Winter-Endivien (Chicorée, Endive frisée, Endive Andijve), ganz feingekrauste Moos- | 5,— | —,20 |
| 664 „ von Natur gelbe feingekrauste | 4,— | —,20 |
| 668 „ grosse breitblättrige vollherzige grüne Escariol. | 4,— | —,20 |



563 Winter-Endivien Escariol.

| | | |
|--|------|------|
| 670 Winter-Endivien, grosse, breitblättrige vollherzige weissgelbe Escariol. | 4,50 | —,20 |
|--|------|------|



562 Rabsinschen, grosse breite holländische.

| | 1 Kilo | 20 Gr. |
|--|--------|--------|
| | Mk. | Mk. |
| 572 Winter-Endivien, Casseler breite grüne krause | 4,— | —,20 |
| Garten-Kresse (Cress, Kers, Zsászsa), | —,80 | —,10 |
| 576 „ Einfache (alenois) | —,90 | —,10 |
| 580 „ Gefüllte oder krause (frisée) | 32,— | —,30 |
| 582 Wasser- od. Brunnen-Kresse, Erfurter Dreibrunnen | 2,50 | —,10 |
| 586 Indianische oder Capuziner-Kresse (Tropaeolum majus) | 2,10 | —,10 |
| Rabsinschen oder Schafmäulchen, Feldsalat (Galambegy, Corn Salad), | 2,10 | —,10 |
| 588 „ Gewöhnliche | 2,10 | —,10 |
| 592 „ Grosse breite holländische (siehe Abb.) | 18,50 | —,40 |
| 596 Löwenzahn (Pissenlit), cultivirter, die jungen zarten Blätter geben einen vorzüglichen Salat | | |



600 Zwiebel, Erfurter blassrothe.

Zwiebel-Samen.

(Onion. Uien of Ajuin. Hagyma neműck.)
Anfang April spätestens säet man recht dünn breitwürig auf kräftigen mehr lockeren, nicht frisch gedüngten Boden, der im Herbst gut umgegraben sein muss. Nach einigen Tagen tritt man oder walzt die Saat fest.

| | | |
|--|------|------|
| 600 Zwiebel, Erfurter, runde blassrothe harte Kopf- | 4,70 | —,20 |
| 604 „ Zittauer runde gelbe Riesen-, ausgezeichnete zarte feste | 6,— | —,20 |
| 606 „ längliche Birn-, gelbe | 5,30 | —,20 |
| 610 „ schwefelgelbe, plattrunde (strohgelbe) | 5,— | —,20 |



637 Kartoffelzwiebel.

Zwiebel-Samen (Fortsetzung).

| | 1 Kilo | 20 Gr. |
|--|--------|--------|
| | Mk. | Mk. |
| 614 Zwiebel, holländische, gelbe süsse runde | 4,70 | —,20 |
| 616 „ blutrothe runde harte | 6,— | —,20 |
| 620 „ silberweisse plattrunde feste holländische | 5,30 | —,20 |
| 624 „ Braunschweiger schwarzrothe platte, sehr feste | 7,20 | —,25 |
| 630 „ Riesen- oder Madeira-, grösste runde | 4,— | —,20 |
| 634 „ grösste platte | 4,60 | —,20 |
| 636 „ Winterhecke, feine weisse | 3,— | —,15 |
| 637 Kartoffelzwiebel-Samen, weisse, siehe Abbildung | 8,— | —,30 |



- 638 Steckzwiebeln, dughagyma, kleine, getrocknete gewöhnliche, beste Sorten gem., s. Abbildg. 100 Ko. Mk. 81,—
 640 Knoblauch, fokhagyma, Knollen gewöhnl.
 642 Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln)

1 Kilo 20 Gr.
Mk. Mk.

1,10
1,90
2,50



642 Knoblauch.



643 Schalotten, gewöhnliche.



Schnittlauch, starke Pflanzen, 10 St. 60 Pf.

- 643 Schalotten, gewöhnliche (siehe Abbildg.) 1,60 —
 644 „grosse dänische (russ.) Knollen 1,10 —
 646 Schnittlauch, „Portion 20 Pf. — 1,10
 647 „Pflanzen (siehe Abbildung), 100 St. Mk. 4,50, 10 St. Mk. —,60. — —
 Diese sind der Ansicht aus Samen vorzuziehen.

- 648 Perlzwiebeln, Gyöngyhagyma
 649 Johannislauch-Zwiebeln
 Beide, 648 und 649, nur August bis October lieferbar.

1 Kilo 20 Gr.
Mk. Mk.

2,50
2,—

Porree oder Lauch.

(Párhagyma, Leek, Prei.)

Aussaat im März ins Mistbeet, im Mai, Anfang Juni pflanzt man denselben auf im Herbst gegrabene gedüngte Beete in Reihen mit 30–40 cm Abstand 20 cm von einander.



- 650 Erfurter Winter-, dicker, extra (siehe Abbildung).

- 654 Sommer-, französischer
 660 Brabanter Winter-, dicker, extra
 662 Musselburger sehr grosser
 664 Riesen von Carentan, sehr gut
 666 Riesen von Rouen

3,20
2,50
3,40
3,20
3,25
3,10

Monats-Radies.

(Radish. Honapostetek.)

Aussaat fast das ganze Jahr von Ende Januar an bis März, ins Mistbeet vom April und den Sommer hindurch ins freie Land, im Frühjahr sonnig, im Sommer mehr schattig. Der Boden ist, nachdem der Samen dünn ausgestreut, gut festzutreten oder zu walzen.

- 700 Runde weisse Treib-
 704 „dunkelrothe Treib-, (violette)
 708 „scharlachrothe Treib-, extra
 712 „scharlachrothe Erfurter Dreienbrunnen, früheste kurzlaubige, ganz extra
 718 Triumph, bunter Treib-
 714 Non plus ultra mit wenig u. kurzem Laube extra zum Treiben
 718 rosenrothe Treib-, extra schön
 722 „mit weisser Wurzel, extra
 724 Strassburger Express
 726 Wiener gelbe Treib-, frühe
 728 Würzburger Treib- (Erfurter Riesen) s. Neuh. 10 Port. Mk. 3,—, 1 Port. 40 Pf.
 730 Ovale Treib-, Erste Ernte, s. Abbildung
 731 „„Erste Nummer“ Neu!
 732 „rosenrothe, extra

1,40
2,50
1,80
1,40
5,50
1,80
1,50
1,40
2,—
1,40
2,40
3,30
1,80



- 784 Ovale rosenrothe mit weisser Wurzel, siehe Abb., extra
 786 „scharlachrothe, extra
 740 Lange weisse
 742 „Eiszapfen.“ Neu
 744 „rosenrothe
 748 Wood's scharlachrothe Treib-
 752 Alle Sorten und Farben gemischt

1,70
1,80
1,90
2,—
1,90
2,—
1,75



730 Treibradies „Erste Ernte“.

Rettich.

(Spanish Radish. Rammanas Têliretek.)

Sommerrettig sät man im März—April, Winterrettig von Ende Mai bis Juli in nahrhaften nicht frisch gedüngten lockeren Boden. Man verzieht sie nach dem Aufgang auf 15 cm Entfernung und hält sie regelmässig feucht, damit sie nicht holzig oder madig werden. Die Winterrettig schlägt man im Herbst im Keller in Sand ein.

| | | | |
|-----|--|------|------|
| 768 | Treib- früher weisser Salvator, siehe Neuheiten 10 Port. Mk. 4,50, Port 50 Pf. | | |
| 770 | Winter-, Erfurter langer schwarzer, | 2,— | —,10 |
| 774 | runder schwarzer extra | 2,— | —,10 |
| 778 | „ weisser langer | 2,— | —,10 |
| 780 | runder | 1,75 | —,10 |
| 784 | Mai-, gelber runder Wiener | 1,80 | —,10 |
| 786 | goldgelber Dresdner | 1,75 | —,10 |
| 788 | Weisser Delicatess-, halblanger Mai-, | | |
| | feinster Tafelrettig | 2,— | —,10 |
| 794 | Sommer-, schwarzer runder | 1,80 | —,10 |
| 796 | weisser runder | 1,80 | —,10 |
| 798 | Herbst-, rothschaliger | 1,75 | —,10 |
| 800 | Winter-, chinesischer rosenrother | 1,80 | —,10 |

**Küchen-Kräuter-Säule (Petersilien-Apparat).**

Um diese Kräutersäule zu bepflanzen, behandelt man dieselbe wie jeden Blumentopf, welchen man zuerst eine Scherbenunterlage giebt und mit guter Gartenerde derart

nach und nach anfüllt, dass an jeder darin angebrachten Oeffnung eine Petersilienwurzel mit dem Kopfe zu liegen kommt, drückt die Erde über jeder Wurzel etwas an und verfährt so bis zur Krone, welcher man noch 4—5 Wurzeln mit dem Kopfe nach oben stehend einpflanzt und vollendet, ist dies geschehen, so giesst man die ganze Bepflanzung tüchtig an und setzt den Apparat in einen von der Luft abgeschlossenen warmen Raum, bis die Anwurzelung stattgefunden und die Wurzeln aus den Oeffnungen zu treiben anfangen, dann setzt man ihn an einen hellen frostfreien Ort in die Küche, wo die Ernte für den ganzen Winter beginnen kann, allerdings muss die Bepflanzung in mässig feuchtem Zustande gehalten werden.

Der Apparat ist aus Zinkblech gefertigt, weiss lackirt und mit einschiebbarem Wassersammler versehen

à Stück Mk. 3,50

Die erforderlichen Wurzeln füge ich auf Wunsch gratis bei

Küchen-Kräuter.

(Graines des plantes aromatiques et potagères. Sweet Herbs. Keukenkruiden.)

Konjhai füszer növények.

| | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---------------|---------------|
| 850 Anis, bester Erfurter | 2,— | —,10 |
| 854 Basilicum (Basilic), grosser grüner | 3,20 | —,15 |
| 858 „ feiner grüner | 4,— | —,20 |
| 860 „ feiner violetter | 5,— | —,20 |
| 864 „ grosser violetter | 4,80 | —,20 |
| 866 Beifuss (siehe 2164 Artemisia vulgaris) | 6,60 | —,20 |



868 Bohnenraut.



870 Boretsch.

| | | |
|--|------|------|
| 868 Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette), (siehe Abbildung) | 3,20 | —,15 |
| 870 Boretsch oder Gurkenkraut (Bourache) (siehe Abbildung) | 2,60 | —,15 |
| 872 Cardobenedicten | 5,— | —,20 |



890 Champignonbrut.

| | | |
|---|------|------|
| 880 Champignonbrut, Gombascira, Caeperke (deutsche Fabrication, bei welcher bessere und sichere Resultate erzielt worden sind) a Stein | 1,20 | —,— |
| Culturanweisung wird gratis beige- fügt. (Siehe Abbildung.) | | |
| 881 „ in loser Form | 2,50 | —,15 |
| 884 Citronenmelisse (Melisse), feine | 7,40 | —,25 |
| 890 Dill (Anet, Kapor) | 1,20 | —,10 |


Küchen-Kräuter (Fortsetzung).

| | 1 Kilo | 20Gr. |
|--|--------|-------|
| | Mk. | Mk. |
| Eierfrucht, Tojás gyümölcs (Aubergine), | | |
| 894 „ Lange weisse | 8,— | —,30 |
| 896 „ „ violette | 6,50 | —,20 |
| 898 „ Runde weisse | 8,— | —,30 |
| 900 „ „ violette | 10,— | —,40 |
| 902 „ Gestreifte (Guadeloupe) | 10,50 | —,40 |
| 906 „ Violette Riesen-, New-Yorker, mit pfundschweren Früchten | 18,60 | —,50 |
| 910 Eiskraut, Mesembrianthemum crystal- | | |
| linum | 6,25 | —,20 |
| 912 Erdbeere, Monats-, rothe, ohne Rank. Pt. | —,20 | 2,65 |
| 914 „ Monats-, weisse ohne Ranken Port. | —,20 | 2,— |
| 920 „ mit u. ohne Ranken' gem. Port. | —,20 | 2,— |
| 922 „ grossfr. Sorten, gemischt. . . & Port. | —,10 | —,80 |



900 Esdragon, aromatischer deutscher, Pflanzen St. 80 Pf.

| | | |
|--|------|------|
| 930 Esdragon, echter aromatischer | —,— | 1,40 |
| „ „ deutscher . Pflanzen 10 St. Mk. 2.50 | —,— | —,— |
| 931 „ Artemisia Dracunculus, russischer, | 1,50 | —,10 |
| 932 Fenchel, süsler deutscher (Venkel) . . . | 1,70 | —,10 |
| 934 „ grosser süsler Bologneser Anis . . . | 1,60 | —,10 |
| 936 Gartenmelde (Arroche) gelbe | 1,50 | —,10 |
| 938 „ bluthrothe | 1,50 | —,10 |
| 944 Kerbel (Cerfeuil, Chervil), gewöhnlicher | —,90 | —,10 |
| 946 „ krausblättriger (frisée) | 1,— | —,10 |
| 950 Kümmel, Kömény (Cumin, Caraway) . . | 1,20 | —,10 |
| 954 Lavendel oder Spicke (Lavande) | 4,— | —,20 |
| 958 Liebesapfel (Tomato, Paradiesom, Solanum Lycopersicum) A. ice Moose- | | |
| velt, siehe unter Neuheiten | —,— | —,— |
| 10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf. | 2,50 | —,15 |
| 960 „ grosser rother gewöhnlicher | —,— | —,— |



978 Liebesapfel Phaenomen.




988 Liebesapfel Zwerg.

| | 1 Kilo | 20Gr. |
|--|--------|-------|
| | Mk. | Mk. |
| 962 Liebesapfel, allerfrühester rother, Neu | | |
| 10 Port. Mk. 5,—, 1 Port. 60 Pf. | —,— | —,— |
| 964 „ grosser gelber | 13,50 | —,— |
| 968 „ Acme, ausgezeichn. dunkelroth glatt | —,— | —,— |
| 970 „ Conqueror, gross, roth | 18,65 | —,— |
| 976 „ König Humbert, scharlachroth s. Abbildg. | 6,65 | —,— |



| | | |
|--|-------|-----|
| 978 „ Phaenomen (siehe Abb.), Port. 80 Pf. | —,— | 3,— |
| 990 „ Präsident Garfield, mit Früchten bis 1 Ko. schwer, grösste | —,— | —,— |
| 984 „ Trophy, grosse, späte scharlachrothe, sehr schön | 26,75 | —,— |
| 988 „ Zwerg-, früher rother grosser, volltragender, extra (s. Abbildg.). | 10,65 | —,— |
| 1000 Löffelkraut, Cochlearia officinalis (Cullerée) Lepelkruit | 3,30 | —,— |
| 1004 Majoran, Majorana (Marjolaine), französische, bester | 4,60 | —,— |
| 1006 „ perennirender (Origanum perenne) Melisse, siehe Citronen-Melisse. | 20,— | —,— |
| 1010 Petersilie, Petrezselyem (Persil, Parsley), einfache | 1,20 | —,— |
| 1012 „ gefüllte oder krause (frisée) | 1,20 | —,— |
| 1016 „ spanische, feingekrauste Zwerg- | 1,30 | —,— |
| 1020 „ farnblättrige, sehr fein gekrauste | 1,60 | —,— |
| 1024 „ Beauty of the Parterres, eine compacte, sehr grossblättrige, feingekrauste neue Sorte, welche die allgemeine Verbreitung verdient | 5,— | —,— |



1026 Petersilie, Zwerg-Perfection.

- 1026 Petersilie Zwerg-Perfection, s. Abb.
 1030 Pfeffer (Piment), Paprika, spanisch. rother
 langer
 1034 „ grosser rother stumper milder . . .



- 1035 Pfeffer, eckiger rother dicker kurz, süsser
 1036 „ langer Cayenne, scharfer gelber .
 1040 „ liebesapelförmiger rother
 1042 „ Procopp's Riesen-, grossfrüchtig,
 blutrothe Früchte
 1046 Pimpinelle, grosser Garten-
 1048 Portulack (Pourpier, Purslane, Postelein),
 gelber grossblättriger
 1052 grüner
 1060 Rosmarin (Rosemary, Rosmarin)
 1064 Salbei (Sauge, Sage, Salie, Zsálya)
 1068 Sauerampfer (Oseille, Sorelle), grossblät-
 trige deutsche
 1070 Senf (Moutarde, Mustar), gelber
 1072 Thymian, französischer Sommer-
 1074 deutscher Winter-
 Tomato, siehe Liebesapfel.
 1076 Waldmeister, Asperula odorata, Pt. 10 Pf.
 1077 Weinraute (Rue)
 1078 Wermuth (Absinthe, Wormwood, Arte-
 misia, Absinthium, Alsem)

Spinat.

(Epinard. Spinach. Laboda.)

Aussaat im März für Sommerbedarf, im Juni
 für Herbst- und im September für Winter-
 bedarf. Spinat liebt kräftigen Boden und
 wird in Reihen von 20 cm Abstand ausgesät.

- 1080 Rundblättriger grosser
 1084 Langblättriger spitzkörn.



- 1086 Flämischer sehr grosser rundbl. Riesen-,
 siehe Abbildung
 1088 G. bath, Neu-
 1090 Winter-, englischer immerwährender
 (Rumex patientia)
 1094 Neuseeländischer (Tetragonia expansa)

| 1 Kilo. | 20 Gr. |
|---------|--------|
| Mk. | Mk. |
| 4,60 | —,20 |
| 3,90 | —,15 |
| 6,50 | —,20 |

Kern-Sorten. (Magfélék.) Artischocken.

Die Aussaat wird im April od. Mai gemacht,
 dann werden die Pflanzen auf ein Jahr vor-
 her stark gedüngten Boden 1 m von ein-
 ander gepflanzt, wo sie im zweiten Jahre
 tragen. Da empfindlich, muss man sie gegen
 Frost und Nässe schützen.



- 1130 Artischocken, französische grosse grüne
 siehe Abbildung
 1134 französische grosse violette
 1138 Cardy (Carden), spanische, ohne Stacheln
 1140 grosse v. Tours, vollrippige, stachelige
 1148 Spargel (Asparge), Erfurter Riesen-, extra
 siehe Abbildung

| 1 Kilo. | 20 Gr. |
|---------|--------|
| Mk. | Mk. |
| 24, — | —,80 |
| 26,50 | —,80 |
| 4,50 | —,20 |
| 4,80 | —,20 |
| 2, — | —,10 |



1148 Spargel, Erfurter Riesen.

- 1150 Connovers Colossal
 1152 früher Argenteu
 1154 Schneekopf, Neu! der Spargel der
 Zukunft, bleibt selbst 10—15 cm
 über der Erde schneeweiss

| | |
|-------|------|
| 3,20 | —,15 |
| 3, — | —,15 |
| 13,50 | —,40 |

Land-Gurken.

(Concombre Ugorka.)

Aussaat Anfang Mai, nachdem man die Saat
 vorher in ein wollenes Tuch oder in Säge-
 spähne lauwarm 1—2 Tage eingeweicht hat.
 Dann legt man sie einzeln oder zu zweien
 mit 10 cm Abstand in 10 cm breite und tiefe
 Rillen, die 1—1 1/2 m von einander entfernt
 sind, dann bedeckt man sie mit gut ver-
 rottetem Dünger und drückt sie mit der
 Hand ein wenig an.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.Pois naines et à rames. Early Peas, Dopperrwten.
Kifejtő törpe borsók.)

- 1620 **Früheste niedr. Erfurter verbesserte**
Mai-, allerfrüheste, 60 Cm. hoch
siehe Abb. 50,— —75
1622 „ **Carters first crop**, 60 Cm. hoch. 52,— —80
1624 „ **Prince Albert**, extra, 80 Cm. hoch. 50,— —75
1626 „ **Daniel O'Rourke**, extra, 80 Cm. hoch. 50,— —75
1628 „ **de grace** (Buchsbaum), zum Treiben
15 Cm. hoch. 52,— —80
1630 **Frühe Laxton's Prolific**, ausgez. 90 Cm. h. 55,— —90
1632 „ **Suprême**, ausgezeichn., 110 Cm. h. 75,— —1,—
1634 „ **niedrige langschotige Bishops**,
50 Cm. hoch. 49,— —75
1636 „ **Ruhm von Cassel**, 130 Cm. hoch. 52,— —80



1660 Mark-Erbse Abundance.

100 K. 1 Ko.
Mk. Mk.**Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.** (Fortsetzung.)

- 1637 **Ruhm von Vietz**, früh kolossalen
Ernteertrag, im Durchschnitt bringt
1 Pfd. Aussaat = 25 Pfd. Ernte. 85,— 1,10
1638 **Grosse Schnabel- oder Säbel-**, ganz
vorzüglich. 120 Cm. hoch. 50,— —80
1640 **Grosse Erfurter frühe, Folger- oder**
Klunker-, 90 Cm. hoch. 48,— 70,—
1642 **Caper**, grosse grüne volltragende, 75 Cm.
hoch. 48,— —70
1644 **Gold vom Blocksberg**, mit gelblichen
Schoten, mittelfrüh, 80 Cm. hoch. 60,— —90
1646 **Riesenkind**, Neu. — 2,20
1650 **Victoria**, reichtragend, 150 Cm. hoch. 51,— —80
1652 **Vorbote** (Laxton's Harbinger) — — Eine
sehr ruhe Erbse mit vortrefflich
schmeckenden süssen Körnern, ca.
60 cm hoch. 45,— —60

Mark-Erbsen.

- 1660 **Abundance**, sehr ertragreich und zart,
50 Cm. hoch siehe Abb. 64,— —90
1662 **Alliance**, weiss. Zwerg- (Eugen.), 80 Cm. h. 70,— 1,—
1664 **Champion of England**, 130 Cm. hoch. 66,— —90
1666 **Climax**, grüne Zwerg- (Napoleon), 80 Cm. h. 65,— —90
1668 **Ideal**. 150,— 1,75
1669 **Daisy**, (Margarethe- oder Honigerbse) ca.
40 Cm. hoch, ist eine vortheilhafte
Sorte, welche 8-10 grosse, zarte und
süssschmeckende Körner in Schoten
von ca. 14 Cm. Länge bringt. Die
Honigerbse ist früh und jedem Garten-
freund zu empfehlen. 130,— 1,40



1680 Mark-Erbse, Wunder von Amerika.

- 1670 **Laxton's Alpha-**, 75 Cm. hoch. 75,— 1,—
1676 **Telephon**, mit ausserordentlich grossen
Schoten, in jeder 8-10 Samen, 120 Cm. h. 55,— 1,10
1680 **Wunder v. Amerika**, siehe Abb., die frü-
heste niedrig. u. beste Treib-, 18 Cm. hoch. 88,— 1,20

Bohnen-Sorten.**Stangenbohnen.**(Haricots, Runner-Beans, Stockbohnen,
Felfutó vagy karó bób).

- 1690 **Arabische, bunte oder Feuer-**. 85,— 1,10
1691 **Zweifarbige, bunte Feuer-**. 80,— 1,10
1692 **Arabische weisse**. 120,— 1,40
1693 **Avantgarde**, allerfrühester Erfurter
Riesen-, siehe Neuheiten, 10 Port. Mk. 3,—, 1 Port. 40 Pf. —, 4,50
1694 **Sehr lange breite weisse Schwert-**
extra (Schlacht-Schwert-) 290,— 3,20
1696 **Dickschotige Zucker-Brech-**, rhei-
nische, extra. 280,— 2,90
1698 **Feuerbohne**, scharlachrothe Riesen-
s. Neuheit, 10 Port. Mk. 3,—, 1 Port. 40 Pf. —, —
1700 **Riesen-Blasen-Zucker-Brech-**, mit
wachsgelben Schalen. 250,— 2,80
1702 **Mont d'or**, gelbschotige Wachs-, reich-
tragend, fein und ohne Fasern, sehr
empfehlenswerth. 240,— 2,70
1703 **Römische schwarze Wachs-**, durch-
sichtig gelbschalig. 220,— 2,40
1704 **Flageolet-Wachs-**, gelbschotig, früh u.
reichtragend, extra. 230,— 3,—
1705 **Kleine weisse Zucker-Perl-**, ohne Faden. —, 2,70
1706 **Korbfüller**, vorzüglich langschotig und
besonders zart. 240,— 2,70
1707 **Wachs-** mit langen goldgelben
Schoten. 300,— 3,20
1708 **Gelbschotige Wachs-** mit schwarzen B. 340,— 3,60
1710 **Grosse weisschal. Wachs-Schwert-**
von Algier, mit schwarzen Bohnen. . . 220,— 2,40
1712 **Blauschot. Speck-** (Lucas-) schön, reichtr. 250,— 2,80



1704 Stangenbohne, Flageolet-Wachs.

Stangenbohnen (Fortsetzung).

| | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk.. |
|--|---------------|---------------|
| 1714 Haage's Daberstädter Speck-, gelbschotig, sehr früh, zart, äusserst wohl-schmeckend ohne Fäden, reichtragend, 100 Gr. 20 Pf. | --- | 1,80 |
| 1716 Haage's Forellen-Wachs-, ohne Faden, extra, die früheste aller Stangenbohnen, mit rothbunten Schoten, sehr reichtragend und zart, siehe Abbild. | --- | 2,40 |
| 1717 Haage's Zucker-Schwert-, aus meiner Daberstädter Speck entstanden, Schoten sehr lang und breit | 300,— | 3,20 |
| 1718 Juli, Neu. Sehr früh und reichtragend. | 200,— | 2,20 |
| 1719 Zehnwochen, allerfrüheste langeschotige, siehe Abbildung, Neu. | 300,— | 3,20 |



1716 Haage's Forellen-Wachs-Stangenbohnen.



1723 Buschbohne, verbesserte Kaiser Wilhelm-, Riesen-.



1740 Buschbohne, Flageolet-Wachs.

Krup- oder Buschbohnen.

(Haricot nain, Bokor bab vagy gyalog paszuly.)

| | | |
|--|-------|------|
| 1720 Frühe langschotige Neger- | 80,— | 1,10 |
| 1721 Allerfrüheste holländ., weisse niedrige Schwert-, zum Treiben | 176,— | 2,— |
| 1722 Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwertbohne. Sehr zart, sehr empfeh- lenswerth | 180,— | 2,10 |
| 1723 Verbess. Kaiser Wilhelm-Riesen- Allerfrüheste zarte braune Brech-, sehr reichtragend und dickschotig | 210,— | 2,30 |
| 1726 Allergrösste breite weisse Schwert-, extra (Schlachtschwert) | 100,— | 1,20 |
| 1728 Zucker- od. Butter-Brech-, dickschotige 1730 Kleine weisse Zucker-Perl- 1732 Weisse Nieren- (oder Dattel-) | 220,— | 2,50 |
| 1734 Gelbe Princess- 1735 Gelbe frühe engl. Treib-, volltragend. 1736 Flageolet-, blutrothe, extra, reichtragend 1740 Flageolet-Wachs-, gelbschotig, sehr ertragreich, siehe Abbildung | 150,— | 1,80 |
| | 180,— | 2,— |
| | 80,— | 1,— |
| | 80,— | 1,— |
| | 100,— | 1,20 |
| | 80,— | 1,10 |
| | 230,— | 2,60 |

| 100 K. | 1 Ko. |
|--------|-------|
| Mk. | Mk. |
| 80,— | 1,10 |
| 176,— | 2,— |
| 180,— | 2,10 |
| 210,— | 2,30 |
| 100,— | 1,20 |
| 220,— | 2,50 |
| 150,— | 1,80 |
| 180,— | 2,— |
| 80,— | 1,— |
| 80,— | 1,— |
| 100,— | 1,20 |
| 80,— | 1,10 |
| 230,— | 2,60 |

| | | |
|--|-------|------|
| 1741 Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen | 180,— | 2,10 |
| 1742 Dattel-Wachs-, gelbschotig, reichtrag. | 170,— | 2,— |
| 1744 Mont d'or- Wachs-, gelbschotig | — | 3,20 |
| 1746 Weisse Wachs-, gelbschotig | 150,— | 1,70 |
| 1748 Schwarze Wachs-, gelbschotig | — | 2,50 |
| 1750 Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-, mit bunten Bohnen, sehr langschotig und ertragreich | — | 2,50 |

Dicke Bohnen (Puffbohnen).

(Fève, Tuin-boon.)

| | | |
|--|------|------|
| 1760 Erfurter grosse weisse | 40,— | —,60 |
| 1762 Windsor-, grösste weisse | 85,— | 1,10 |
| 1764 „ „ grüne | 90,— | 1,10 |
| 1766 Schwert-, langschotige, extra. | 52,— | —,80 |
| 1770 Monarchen, langschotig | 64,— | —,80 |
| 1772 Hangdown, engl. langschot. hängende mit ausserordentlich grossen Schoten | 68,— | —,90 |

Landwirthschaftliche Samen.

Gazdasági Magvak.

Gräser.

(Graz zaden. Fűmag.)

| | | |
|---|-------|------|
| 1800 Agrostis capillaris, Haar- oder Rasen- strausgrass | 130,— | 1,70 |
| 1804 „ stolonifera, Fioringras, feines | 90,— | 1,20 |
| 1806 „ vulgaris, gemeines Strausgrass | 100,— | 1,30 |
| Aira flexuosa siehe Avena flavescens. | | |
| 1808 Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchs- schwanz | 210,— | 2,40 |
| 1812 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt, feinste Qualität | — | 6,— |
| 1814 Avena elatior, französisches Raigras | 190,— | 2,30 |
| 1816 „ flavescens, Goldhafer (Aira flexuosa) | 66,— | 1,— |
| 1820 Cynosurus cristatus, Kammgras | 230,— | 3,30 |
| 1822 Dactylis glomerata, Knaulgras | 180,— | 2,20 |
| 1824 Festuca duriuscula, harter Schwingel | 80,— | 1,10 |
| 1826 „ elatior, hoher Schwingel | 240,— | 2,60 |
| 1830 „ ovina angustifolia, Schaf-Schwingel | 180,— | 2,10 |
| 1832 „ pratensis, Wiesen-Schwingel | 100,— | 1,30 |
| 1836 „ rubra, rother Schwingel | 110,— | 1,40 |
| 1840 Holcus lanatus, Honiggras | 75,— | 1,— |
| 1842 Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen vorgezogen | 60,— | —,80 |
| 1846 „ perenne tenue, englisches Pacey's, perennirendes feinblättriges Raigras I. Qualität, allerfeinstes für Teppichrasen | 72,— | 1,— |
| 1848 Phleum pratense, Thimotheusgras I. Qu. | 80,— | 1,20 |
| 1850 Poa nemoralis (angustifolia), Hain- rispengras | 280,— | 3,20 |
| 1854 „ pratensis, Wiesenrispengras | 115,— | 1,30 |
| 1856 „ trivialis, gewöhnliches Rispengras | 280,— | 3,20 |
| 1858 Mischung der nützlichsten Futter- gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra | 76,— | 1,10 |
| 1862 „ feiner niedriger Gräser zur An- legung von Rasenplätzen, feinste Qual. (Thiergartenmischung, Kerti fűmagkeverék) | 86,— | 1,10 |
| 1864 „ Pückler-Muskau-, für Schmuck- rasen | 100,— | 1,20 |
| 1866 „ starkwüchsiger Gräser zum Be- festigen der Ränder, Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme | 68,— | 1,— |

Klee.(Lotier. Luzerne. Treffe. Klaver-Zaden.
Here félek.)Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind,
werden dieselben auf Wunsch schriftlich mitgetheilt.

| | | |
|---|-------|------|
| 1880 Anthyllis vulneraria, Wundklee, Mk. 190,— bis | 205,— | 2,60 |
| 1884 Hedysarum Onobrychis, Esparsette | 65,— | —,80 |
| 1888 „ Onobrychis biferum, zweischüriger | 70,— | —,90 |
| 1890 Medicago lupulina, gelber oder Hopfen- 1892 „ sativa, blauer ewiger oder Luzern, Mk. 190,— bis | 90,— | 1,— |
| 1896 Trifolium pratense, rother Kopfklee, Mk. 180,— bis | 210,— | 2,50 |
| 1898 „ hybridum, weisser schwedischer | 210,— | 2,50 |
| 1900 „ incarnatum, Incarnatklee, | 230,— | 2,80 |
| 1904 „ repens, weisser niedriger Wiesen- klee | 90,— | 1,30 |
| | 270,— | 3,— |

Getreide-Arten.**Gerste.**

| | | | |
|--|------|------|------|
| 1910 Chevalier, schwed. Sorte, ausser- ordentlich ergiebig, mit kräftigem Halm | 35,— | 2,50 | —,60 |
| 1912 Gambrinus, Neu! | 38,— | 2,76 | —,65 |



1912 Gambrinus-Gerste.

| | | | |
|---|------|------|------|
| 1914 Goldene Melonen- | 32,— | 2,— | —,50 |
| 1916 Golden Thorpe, beste Braugerste, bestockt sich sehr gut, reift egal, sehr widerstandsfähig gegen Lagerung | 36,— | 2,50 | —,60 |
| 1918 Juwel, beliebte sehr ergiebige Sorte | 36,— | 2,50 | —,60 |

Hafer.

1920 **Bayrischer Gebirgs-**, sehr gute
bekannte Sorte
1922 **Canadischer weisser Riesen-**,
sehr früh, reift im August und
liefert langes weiches Stroh . . .
1924 **Columbus-**, die früheste Sorte,
liefert kolossale Erträge, feines
weiches langes Stroh . . .
1926 **Ueberfluss-**, bringt colossale volle
Rispen

Roggen.

1928 **Riesen Sommer-** (Polnischer Weizen), giebt, wenn zeitig im Frühjahr ausgesät, colossale Erträge, das Korn ist sehr gross 3—4mal grösser als die gewöhnliche Sorte

1930 **Thüringer Sommer-**, ist auch für geringen Boden zu empfehlen


Weizen.

| | |
|------|--|
| 1932 | Shriffs Square head , s. ertragr. |
| 1934 | No-Sommer , sehr gute Sorte, im Korn den besten Winter- Weizen ähnlich |
| 1936 | Schlanstedter Sommer , sehr ertragreich u. sehr widerstands- fähig gegen Lagerung, reift spät |
| 1950 | Zea-Mais , gelber unter grosser |
| 1952 | * weisser Pferdezahn |
| 1954 | * Caragua- oder Biesen- |
| 1956 | * September , reift bis Ende September, sehr ertragreich . |
| 1958 | * Székler, allerfrühester , sehr ertragreich, für Gebirge und rauhes Klima geeignet . . . |

Bunkelrüben.

(Betterave. Wortelen. Takarmáry vagy burgundi répa.)

1960 Lange dicke **Erfurter Flaschen**, rothe(3)
1964 " " " " " gelbe .



Runkelrüben (Fortsetzung).

| | | | | |
|------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| 1968 | Lange dicke | Riesen-Pfahl-, | rothe (4) | . |
| 1970 | | | gelbe | . |
| 1974 | Runde grosse | Öberndorfer, | rothe (5) | . |
| 1976 | | | gelbe | . |
| 1980 | | "Goldgelbe Walzen", | mit gelbem Fleisch | . |
| 1984 | | Eckendorfer Riesen-Walzen, | rothe (2) | . |
| 1986 | | | gelbe | . |
| 1988 | | Erfurt-Modell, | cylinderrörm. rotgelb. (1) | . |
| 1990 | | Mammuth, | goldgelbe | . |
| 1992 | | | rothe lange (Elvetham's Riesen-) | . |
| 1996 | | Weisse echte Zucker-, | zur Zucker- | . |
| | | fabrikation | | . |
| 1998 | | Klein-Wandalebener, w | Zucker, echt | . |

Stoppel- oder Herbstrüben.

(Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.)

| | | | | |
|------|---|---------------|-------|------|
| 2004 | Weisse nide grünköpfige | 20 Gr. 10 Pf. | 100,- | 1,20 |
| 2006 | " runde rothköpfige | 20 Gr. 10 Pf. | 110,- | 1,30 |
| 2010 | " rothköpf. lineste Uimer. | 20 Gr. 10 Pf. | 130,- | 1,50 |
| 2012 | Weisse halblange grünköpf. | 20 Gr. 10 Pf. | 130,- | 1,50 |
| 2014 | Englische grosse weisse ovale (White Globe) | 20 Gr. 10 Pf. | 120,- | 1,40 |
| 2016 | " grosse grünköpfige gelbe Bullock. | 20 Gr. 10 Pf. | 130,- | 1,50 |
| 2018 | " Sutton's Mammoth , weisse rothköpfige, sehr gross. | | 140,- | 1,60 |

Steck- oder Kohlrüben (Wrucken).

(Rutabaga. Koolraaben onder den grond.
Karórëpa.)

| | | | |
|------|--|------|------|
| 2020 | Englische violetteköpfige gelbe Swede . | —,10 | 1,50 |
| 2024 | „ violetteköpfige gelbe Skirvings impr. Swede . | —,10 | 1,60 |
| 2026 | „ gelbe Champion . | —,10 | 1,70 |
| 2030 | „ grünköpfige gelbe Swede improved . | —,10 | 1,60 |

Futter-Möhren, siehe Nr. 326 und 328.



Bienenzucht. Practischer Rathgeber zum Betriebe einträglicher Bienenzucht. 207 Seiten, stark mit 66 Abbild.

307 Seiten stark mit 66 Abbild.
Herausgegeben von unserem Altmeister W. Günther,
Bienenzüchter in Gispersleben bei Erfurt.
— Geheftet Mk. 2.—, gebunden Mk. 2,50. —

Bienenfutter-Gewächse.

**Ein Sortiment bester honigender Sommer-
blumen in 12 Sorten**

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|----|---|------|
| " | " | dergleichen | 25 | " | 1,50 |
| " | " | best. honig. Perennen | 12 | " | 1,25 |
| " | " | dergleichen | 25 | " | 2,25 |
| Sommerblumen-Mischung für Bienenweide | | | | | |
| à Ko. Mk. 3,—, 20 Gr. 20 Pf. | | | | | |

Verschiedene landwirthschaftliche Samen.

| | | 100 K. | 1 K. |
|------|--|--------|-------|
| | | Mk. | Mk. |
| 2040 | Buchweizen, gewöhnlicher | 32, — | —, 50 |
| 2042 | Canariensamen <i>Phalaris canariensis</i> | 30, — | 1, — |
| 2044 | Coriander, <i>Coriandrum sativum</i> | 80, — | —, 10 |
| 2046 | Fenchel, süßer deutscher | 120, — | 1, 50 |
| 2048 | Hanf, gewöhnlicher, <i>Canabis sativa</i> | 48, — | —, 70 |
| 2050 | Hirse, gelbe, <i>Panicum miliaceum luteum</i> | 56, — | —, 70 |
| 2052 | Kümmel | 90, — | 1, 20 |
| 2054 | <i>Lathyrus sylvestris Wagneri</i> , verbesserte Wald-Platterbse (Missernte) | —, — | 4, — |
| 2056 | Lein, bester Erfurter, <i>Linum usitatissimum</i> | 56, — | —, 80 |
| 2058 | Linsen, Thüringer grosse Heller | 65, — | —, 90 |
| 2060 | Lupinen, gelbe | 32, — | —, 50 |
| | Mais siehe Getreide. | | |
| 2062 | Malven, schwarze einfache, <i>Althaea nigra</i> , zum Rothfärben . . . 20 Gr. 10 Pf. | —, — | 2, 75 |
| 2064 | Mohn, roter, mit geschlossenen Köpfen | 130, — | 1, 60 |
| 2066 | — weisser, mit geschlossenen Köpfen | 108, — | 1, 80 |
| 2068 | Raps oder Winter-Rübsaat | 52, — | —, 80 |
| 2070 | — oder Sommer-Rübsaat | 110, — | 1, 40 |

| | | 100 K. | 1 Ko. |
|------|--|--------|-------|
| | | Mk. | Mk. |
| 2072 | Schwarzkümmel | 200,— | 2,30 |
| 2074 | Sonnenblume, Helianthus annuus, einfache. 100 Kilo Mk. 60,—, 1 Kilo 80 Pf. | — | — |
| 2076 | Spartium scoparium, Besenstranch, besonders für Sandboden. | 120,— | 1,50 |
| 2078 | Tabak, Connecticut seed leaf, extra, 20 Gr. Mk. 1,—, 1 Prt. 10 Pf. | — | — |
| 2079 | " Florida 20 " " 0,40, 1 " 10 " | — | — |
| 2080 | " Goundi 20 " " 0,40, 1 " 10 " | — | — |
| 2082 | " Havanna 20 " " 1,—, 1 " 10 " | — | — |
| 2084 | " James River, 20 Gr. Mk. 1,—, 1 Prt. 10 Pf. | — | — |
| 2085 | " Maryland 20 " " 0,40, 1 " 10 " | — | — |
| 2086 | " Ohio 20 " " 0,40, 1 " 10 " | — | — |
| 2088 | " Portorico 20 " " 0,40, 1 " 10 " | — | — |
| 2090 | Ulex europaeus, Stachelginster, Meerbinse | 375,— | 4,— |

Krup- oder Buschbohnen.

(Haricot nain, Boker bab vagy gyalog paszuly.)

| | |
|------|--|
| 1720 | Frühe langschotige Neger- |
| 1721 | Allerfrüheste holländ., weisse niedrige Schwert-, zum Treiben |
| 1722 | Kaiser Wilhelm., allerfrüheste weisse Schwertbohne. Sehr zart, sehr empfehlenswerth. |
| 1723 | Verbess. Kaiser Wilhelm.-Riesen- |
| 1724 | Allerfrüheste zarte braune Brech-, sehr reichtragend und dickschotig |
| 1726 | Allergrosste breite weisse Schwert-, extra (Schlachtschwert) |
| 1728 | Zucker- od. Butter-Brech-, dickschotige |
| 1730 | Kleine weisse Zucker-Perl- |
| 1732 | Weisse Nieren- (oder Dattel-) |
| 1734 | Gelbe Princess- |
| 1735 | Gelbe frühe engl. Treib-, volltragend. |
| 1736 | Flageolet-, blutrothe, extra, reichtragend. |
| 1740 | Flageolet-Wachs-, gelbschotig, sehr ertragreich, siehe Abbildung |

| 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---------------|--------------|
| 80,— | 1,10 |
| 175,— | 2,— |
| 180,— | 2,10 |
| 210,— | 2,30 |
| 100,— | 1,20 |
| 220,— | 2,50 |
| 150,— | 1,80 |
| 180,— | 2,— |
| 80,— | 1,— |
| 80,— | 1,— |
| 100,— | 1,20 |
| 80,— | 1,10 |
| 230,— | 2,60 |

| | |
|------|---|
| 1741 | Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen |
| 1742 | Dattel-Wachs-, gelbschotig, reichtrag. |
| 1744 | Mont d'or- Wachs-, gelbschotig. |
| 1746 | Weisse Wachs-, gelbschotig |
| 1748 | Schwarze Wachs-, gelbschotig |
| 1750 | Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-, mit bunten Bohnen, sehr langschotig und ertragreich |

| 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---------------|--------------|
| 180,— | 2,10 |
| 170,— | 2,— |
| — | 3,20 |
| 150,— | 1,70 |
| — | 2,50 |
| 40,— | —,60 |
| 85,— | 1,10 |
| 90,— | 1,10 |
| 52,— | —,80 |
| 54,— | —,80 |
| 68,— | —,90 |

Dicke Bohnen (Puffbohnen).

(Feve, Tuin-boon.)

| | |
|------|--|
| 1760 | Erfurter grosse weisse |
| 1762 | Windsor-, grösste weisse |
| 1764 | grüne |
| 1766 | Schwert-, langschotige, extra. |
| 1770 | Monarchen, langschotig |
| 1772 | Hangdown, engl. langschot. hängende mit ausserordentlich grossen Schoten |

| 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---------------|--------------|
| 40,— | —,60 |
| 85,— | 1,10 |
| 90,— | 1,10 |
| 52,— | —,80 |
| 54,— | —,80 |
| 68,— | —,90 |

Landwirthschaftliche Samen.

Gazdasági Magvak.

Gräser.

(Graz zaden. Fűmag.)

| | |
|------|--|
| 1800 | Agrostis capillaris, Haar- oder Rasen- straussgras |
| 1804 | „ stolonifera, Fioringras, feines |
| 1806 | „ vulgaris, gemein-s. Straussgras |
| 1808 | Aira flexuosa siehe Avena flavescens. |
| 1808 | Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchs- schwanz |
| 1812 | Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt, feinste Qualität |
| 1814 | Avena elatior, französisches Raigras |
| 1816 | „ flavescens, Goldhafer (Aira flexuosa) |
| 1820 | Cynosurus cristatus, Kammgras |
| 1822 | Dactylis glomerata, Knaulgras |
| 1824 | Festuca duriuscula, harter Schwingel |
| 1828 | „ elatior, hoher Schwingel |
| 1830 | „ ovina angustifolia, Schaf-Schwingel |
| 1832 | „ pratensis, Wiesen-Schwingel |
| 1836 | „ rubra, rother Schwingel |
| 1840 | Holcus lanatus, Honiggras |
| 1842 | Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen vorgezogen |
| 1846 | „ perenne tenue, englisches Pacey's, perennirendes feinblättriges Rai- gras I. Qualität, allerfeinstes für Teppichrasen |
| 1848 | Phleum pratense, Thimotheusgras I. Qu. |
| 1850 | Poa nemoralis (angustifolia), Hain- rispengras |
| 1854 | „ pratensis, Wiesenrispengras |
| 1856 | „ trivialis, gewöhnliches Rispengras |
| 1858 | Mischung der nützlichsten Futter- gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra |
| 1862 | „ feiner niedriger Gräser zur An- legung von Rasenplätzen, feinste Qual. (Thiergartenmischung, Kerti fűmagkeverék) |
| 1864 | „ Pückler-Muskau-, für Schmuck- rasen |
| 1866 | „ starkwüchsiger Gräser zum Be- festigen der Ränder, Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme |

| 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---------------|--------------|
| 130,— | 1,70 |
| 90,— | 1,20 |
| 160,— | 1,30 |
| 210,— | 2,40 |
| — | 6,— |
| 190,— | 2,30 |
| 65,— | 1,— |
| 290,— | 3,30 |
| 180,— | 2,20 |
| 80,— | 1,10 |
| 240,— | 2,60 |
| 180,— | 2,10 |
| 100,— | 1,30 |
| 110,— | 1,40 |
| 75,— | 1,— |
| 60,— | —,80 |
| 72,— | 1,— |
| 80,— | 1,20 |
| 280,— | 3,20 |
| 115,— | 1,50 |
| 290,— | 3,20 |
| 76,— | 1,10 |
| 86,— | 1,10 |
| 100,— | 1,20 |
| 68,— | 1,— |

Getreide-Arten.**Gerste.**

| | |
|------|---|
| 1910 | Chevalier, schwed. Sorte, ausser- ordentlich ergiebig, mit kräftigem Halm |
| 1912 | Gambrinus, Neu! |

| 100 Ko. Mk. | 5 Ko. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|----------------|--------------|--------------|
| 35,— | 2,50 | —,60 |
| 38,— | 2,76 | —,65 |



1912 Gambrinus-Gerste.

| | |
|------|--|
| 1914 | Goldene Melonen- |
| 1916 | Goldenen Thorpe, beste Braugerste, bestockt sich sehr gut, reift egal, sehr widerstandsfähig gegen Lagerung |
| 1918 | Juwel, beliebte sehr ergiebige Sorte |

| 100 Ko. Mk. | 5 Ko. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|----------------|--------------|--------------|
| 32,— | 2,— | —,50 |
| 36,— | 2,50 | —,60 |
| 36,— | 2,50 | —,60 |

Klee.(Lotier. Luzerne. Treffe. Klaver-Zaden.
Here félek.)Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind,
werden dieselben auf Wunsch schriftlich mitgetheilt.

| | |
|------|--|
| 1880 | Anthyllis vulneraria, Wundklee, Mk. 190,— bis |
| 1884 | Hedysarum Onobrychis, Esparsette |
| 1888 | „ Onobrychis biferum, zweischüriger |
| 1890 | Medicago lupulina, gelber oder Hopfen- |
| 1892 | „ sativa, blauer ewiger oder Luzern, Mk. 190,— bis |
| 1896 | Trifolium pratense, rother Kopfklee, Mk. 180,— bis |
| 1898 | „ hybridum, weisser schwedischer, Mk. 200,— bis |
| 1900 | „ incarnatum, Incarnatklee, |
| 1904 | „ repens, weisser niedriger Wiesen- klee. Mk. 240,— bis |

| 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---------------|--------------|
| 205,— | 2,80 |
| 65,— | —,80 |
| 70,— | —,90 |
| 80,— | 1,— |
| 210,— | 2,50 |
| 210,— | 2,50 |
| 220,— | 2,80 |
| 90,— | 1,30 |
| 270,— | 3,— |

Hafer.

| | | | | |
|------|--|------------|----------|----------|
| 1920 | Bayrischer Gebirgs-, sehr gute bekannte Sorte | 100Ko. Mk. | 5Ko. Mk. | 1Ko. Mk. |
| 1922 | Canadischer weisser Riesen-, sehr früh, reift im August und liefert langes weiches Stroh | 34,— | 2,00 | —,50 |
| 1924 | Columbus-, die früheste Sorte, liefert kolossale Erträge, feines weiches langes Stroh | 30,— | 2,00 | —,45 |
| 1926 | Ueberfluss-, bringt colossale volle Rispen | 30,— | 2,00 | —,45 |
| | | 28,— | 1,80 | —,40 |

Roggen.

| | | | | |
|------|---|------|------|------|
| 1928 | Riesen Sommer- (Polnischer Weizen), giebt, wenn zeitig im Frühjahr ausgesät, colossale Erträge, das Korn ist sehr gross 3-mal grösser als die gewöhnliche Sorte | 38,— | 2,50 | —,60 |
| 1930 | Thüringer Sommer-, ist auch für geringen Boden zu empfehlen | 38,— | 2,50 | —,60 |

Weizen.

| | | | | |
|------|---|------|------|------|
| 1932 | Shiriff's Square head, s. ertragr. | 38,— | 2,50 | —,60 |
| 1934 | Noë-Sommer-, sehr gute Sorte, im Korn den besten Winter-Weizen ähnlich | 38,— | 2,50 | —,60 |
| 1936 | Schlanstedter Sommer-, sehr ertragreich u. sehr widerstandsfähig gegen Lagerung, reift spät | 38,— | 2,50 | —,60 |
| 1950 | Zea-Mais, gelber runder grosser | 50,— | — | —,70 |
| 1952 | " weisser Pferdezaun | 40,— | — | —,60 |
| 1954 | " Caragua- oder Riesen- | 50,— | — | 1,10 |
| 1956 | " September-, reift bis Ende September, sehr ertragreich | 70,— | — | —,90 |
| 1958 | " Székler, allerfrühester, sehr ertragreich, für Gebirge und rauhes Klima geeignet | 70,— | — | —,90 |

Runkelrüben.

(Bettarave. Wortelen. Takarmáry vagy burgundi répa.)

| | | | |
|------|---|------------|-----------|
| 1960 | Lange dicke Erfurter Flaschen, rothe(3) | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
| 1964 | " " " " gelbe | 72,— | 1,— |
| | | 62,— | —,90 |

**Runkelrüben (Fortsetzung).**

| | | | |
|------|---|-----------------|-----------|
| 1968 | Lange dicke Riesen-Pfahl-, rothe (4) | 20Gr. 1 Ko. Mk. | 1 Ko. Mk. |
| 1970 | " " " " gelbe | 70,— | 1,— |
| 1974 | Runde grosse Oberndörfer, rothe (5) | 74,— | 1,10 |
| 1976 | " " " " gelbe | 74,— | 1,10 |
| | Göldgelbe Walzen-, mit gelbem Fleisch | 70,— | 1,— |
| 1980 | Eckendorfer Riesen-Walzen, rothe (2) | 100,— | 1,20 |
| 1986 | " " " " gelbe | 100,— | 1,20 |
| 1988 | Erfurt Modell, cylinderförm. rothgelb. (1) | 88,— | 1,25 |
| 1990 | Mammuth, goldgelbe | 74,— | 1,40 |
| 1992 | " rothe lange (Elvetham's Riesen-) | 74,— | 1,10 |
| 1996 | Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation | 55,— | —,80 |
| 1998 | Klein-Wandslebener, w Zucker, echt | 64,— | —,90 |

Stoppel- oder Herbstrüben.

(Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.)

| | | | | |
|------|--|---------------|-------|------|
| 2006 | Weisse runde grünköpfige | 20 Gr. 10 Pf. | 100,— | 1,20 |
| 2008 | " runde rothköpfige | 20 Gr. 10 Pf. | 110,— | 1,30 |
| 2010 | " rothköpf. längste Ulmer | 20 Gr. 10 Pf. | 130,— | 1,50 |
| 2012 | Weisse halblange grünköpfige | 20 Gr. 10 Pf. | 130,— | 1,50 |
| 2014 | Englische grosse weisse ovale (White Globe) | 20 Gr. 10 Pf. | 120,— | 1,40 |
| 2016 | " grosse grünköpfige gelbe Bullock, | 20 Gr. 10 Pf. | 130,— | 1,50 |
| 2018 | " Sutton's Mammuth, weisse rothköpfige, sehr gross | | 140,— | 1,60 |

Steck- oder Kohlrüben

(Wruckn).

(Rutabaga. Koolraaben oder den grond. Karórépa.)

| | | | |
|------|---|------|------|
| 2020 | Englische violetteköpfige gelbe Swede | —,10 | 1,50 |
| 2024 | " violetteköpfige gelbe Skirvings impr. Swede | —,10 | 1,60 |
| 2026 | " gelbe Champion | —,10 | 1,70 |
| 2030 | " grünköpfige gelbe Swede improved | —,10 | 1,60 |

Futter-Möhren, siehe Nr. 326 und 329.

Bienenzucht. Practischer Rathgeber zum Betriebe einträglicher Bienenzucht. 307 Seiten stark mit 68 Abbild. Herausgegeben von unserem Altmeister W. Günther, Bienenzüchter in Gispersleben bei Erfurt.

— Geheftet Mk. 2,—, gebunden Mk. 2,50. —

Bienenfutter-Gewächse.

| | |
|---|------|
| Ein Sortiment bester honigender Sommerblumen in 12 Sorten | Mk. |
| " dergleichen | —,80 |
| " best. honig. Perennen | 1,50 |
| " dergleichen | 1,25 |
| Sommerblumen-Mischung für Bienenweide | 2,25 |
| à Ko. Mk. 3,—, 20 Gr. 20 Pf. | |

Verschiedene landwirthschaftliche Samen.

| | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. | | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|--|------------|-----------|---|------------|-----------|
| 2040 Buchweizen, gewöhnlicher | 32,— | —,50 | 2072 Schwarzkümmel | 200,— | 2,90 |
| 2042 Canariensamen Phalaris canariensis | 80,— | 1,— | 2074 Sonnenblume, Helianthus annuus, einfache. 100 Kilo Mk. 60,—, 1 Kilo 80 Pf. | — | — |
| 2044 Coriander, Coriandrum sativum | 80,— | 1,— | 2076 Spartium scoparium, Besenstrauch, besonders für Sandboden | 120,— | 1,50 |
| 2046 Fenchel, süsser deutscher | 120,— | 1,50 | 2078 Tabak, Connecticut seed leaf, extra, 20 Gr. Mk. 1,—, 1 Pkt. 10 Pf. | — | — |
| 2048 Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa | 56,— | —,70 | 2079 " Florida 20 " " 0,40, 1 " 10 " | — | — |
| 2050 Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum | 48,— | —,70 | 2080 " Goundi 20 " " 0,40, 1 " 10 " | — | — |
| 2052 Kümmel | 90,— | 1,20 | 2082 " Havanna 20 " " 1,—, 1 " 10 " | — | — |
| 2054 Lathyrus sylvestris Wagneri, verbesserte Wald-Platterbse (Missernte) | — | 4,— | 2084 " James River, 20 Gr. Mk. 1,—, 1 Pkt. 10 Pf. | — | — |
| 2056 Lein, baster Erfurter, Linum usitatissimum | 56,— | —,80 | 2085 " Maryland 20 " " 0,40, 1 " 10 " | — | — |
| 2058 Linsen, Thüringer grosse Heller | 65,— | —,80 | 2086 " Ohio 20 " " 0,40, 1 " 10 " | — | — |
| 2060 Lupinen, gelbe | 32,— | —,50 | 2088 " Portorico 20 " " 0,40, 1 " 10 " | — | — |
| Mais siehe Getreide. | | | 2090 Ulex europaeus, Stachelginster, Meerbinse | 375,— | 4,— |
| 2062 Malven, schwarze einfache, Althaea nigra, zum Rothfärben. 20 Gr. 10 Pf. | — | 2,75 | | | |
| 2064 Mohn, roter, mit geschlossenen Köpfen | 130,— | 1,60 | | | |
| 2066 " weisser, mit geschlossenen Köpfen | 108,— | 1,30 | | | |
| 2068 Raps oder Winter-Rübsaat | 52,— | —,80 | | | |
| 2070 " oder Sommer-Rübsaat | 110,— | 1,40 | | | |

Saatkartoffeln.

In nachstehenden Sorten bringe ich nur die **besten**, liefere aber auch jede andere Sorte auf Wunsch.



2106 Kartoffel, allerfrüheste blassrothe Delicatus.

| | 100 K. | 1 Ko. | | 100 K. | 1 Ko. |
|---|--------|-------|---|--------|-------|
| | Mk. | Mk. | | Mk. | Mk. |
| 2100 Kartoffel Bisquit , feine Speisekartoffel, sehr früh, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 18,— | —,30 | 2118 Kartoffel Kaiserkrone , früh, reichtragendste Speisesorte, sehr wohlgeschmeckend, Fleisch weiss, Schale etwas rauch, bringt über 150 Ctr. pro Morgen (1/4 Hectar), 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 18,— | —,30 |
| 2102 „ Borussia , dunkelroth, rauhschalig, Fleisch gelb, spät, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 | 2119 „ Lercheneier , bekannte Speisesorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |
| 2104 „ Dorf-Grobschmied , schöne ertragreiche Speisekartoffel mit genetzter rostartiger Schale, mittelgross, rund, Fleisch weiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 2,— | 24,— | —,50 | 2120 „ Magnum bonum , sehr ertragreiche grosse späte weissfleischige, nierenförmige, sehr beliebte Speise- und Wirtschaftskartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,— | 16,— | —,30 |
| 2106 „ Delicatus , geht auch unter den Namen „ Dr. Boenisch “ und „ Triumph des Jahrhunderts “, allerfrüheste blassrothe, s. Neuh. 5 Ko. Mk. 2,— | 22,— | —,40 | 2124 „ Magnum bonum , blaue, reift ca. 8 Wochen früher wie die Stammsorte M. b., sonst in Allem dieser gleich, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,— | 20,— | —,30 |
| 2108 „ Edelweiss , feinste lange flache weisse Tafelkartoffel, äusserst ertragreich, hält sich bis Juli, schneeweiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 2,— | 20,— | —,40 | 2126 „ May-Queen, Mai-Königin , frühe, reichtragende Kartoffel, länglich-rund, rosa angehaucht und wohlgeschmeck., 5 Ko. (Postpack.) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |
| 2110 „ Erstling , die früheste geschmackvollste und reichtragendste Speisekartoffel, siehe Neuheiten, 5 Ko. Mk. 2,— | 20,— | —,40 | 2132 „ Mühlhäuser , blaublühende ovale gelbfleischige, frühe, sehr beliebte Speisekart., 5 Ko. (Postpack.) Mk. 1,20 | 19,— | —,00 |
| 2112 „ Goldball , feine mittelspäte Tafelkartoffel, gross, fast rund, rauhschalig, mehlig, gelbfleischig, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 18,— | —,40 | 2136 „ Phoebus , ovalrund, gelbschalige, weissfleischige spätere Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |
| 2114 „ Goldkind, Erfurter , s. Abb., gelbschalig, gelbfleischig, mittelfrüh, sehr wohlgeschmeckend, haltbar u. widerstandsfähig, beste Speise- u. Salatsorte, 5 Ko. (Postpack.) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 | 2140 „ Professor Dr. Märker , grosse plattrunde weissfleischige mittelfrühe, sehr reichtragende gute Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |
| 2116 „ Juwel , sehr reichtragend, von hohem Stärkegehalt, gross, rund, weiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 18,— | —,30 | 2141 „ Richters Imperator , sehr gross u. ertragreich, extra, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,20 | 16,— | —,30 |
| | | | 2142 „ Riesen-, Paulsen's blaue , grosse Speise- und Wirtschaftskartoffel, dunkelblau, weissfleischig, sehr stärkehaltig, für Brennereien und Stärkefabriken sehr zu empfehlen, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,— | 18,— | —,30 |



2144 Kartoffel, frühe Rosen-.



2116 Kartoffel Juwel.



2114 Kartoffel Erfurter Goldkind.

| | 100 K. | 1 Ko. | | 100 K. | 1 Ko. |
|---|--------|-------|--|--------|-------|
| | Mk. | Mk. | | Mk. | Mk. |
| 2143 Kartoffel, Riesen-, weisse , ungemein gr. Speise- u. Wirtschaftsorte, gelbschalig, Fleisch rein weiss mit gelben Anflug, sehr mehlig, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 16,— | —,30 | 2149 Kartoffel, Sechswochen-, Erf. , runde, weisse bekannte gute Speisesorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |
| 2144 „ Rosen-, frühe (siehe Abbildung), hellfleischige, sehr feine flache ovale Tafelsorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 16,— | —,30 | 2150 „ Sechswochen-, Erfurter lange frühe weisse , sehr feinschmeck. Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 25,— | —,30 |
| 2145 „ Rubin , gelbfleischig, fast rund, bläulichroth, Fleisch goldgelb, s. wohl-schmeckend, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,— | 12,— | —,30 | 2152 „ Sechswochen-, Veitoh's impro-ved , verbesserte weisse lange, sehr früh, feinste Tafelkartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 25,— | —,40 |
| 2146 „ Schneeflocke , sehr frühe, ganz vor-zügliche feine weisse Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 20,— | —,30 | 2154 „ Weitwunder , länglichrund, carmin-rosa, weissfleischig, sehr stärke-haltig, einzelne Knollen bis 2 Ko. schwer, sehr hoher Ertrag, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,— | 20,— | —,30 |
| 2148 „ Sechswochen-, Erfurter blaue runde , beliebte u. bekannte Speise-kartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,— | 18,— | —,30 | | | |

Von landwirthsch. Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen spec. Off. zu Dienst.

Samen von officinellen Pflanzen.

Gyogyszerészeti növények.

| | 20 Gr. | Port. | | 20 Gr. | Port. |
|--|--------|-------|---|--------|-------|
| | Mk. | Mk. | | Mk. | Mk. |
| 2156 Agrimonia Eupatoria , gem. Odermennig | —,30 | —,10 | 2202 Hypericum perforatum , Johanniskraut | —,40 | —,10 |
| 2158 Agrostemma Githago , Kornrade . . . | —,40 | —,10 | 2204 Lappa tomentosa , Klette . . . | —,20 | —,15 |
| 2160 Anthemis arvensis , Acker-Kamille . . . | —,60 | —,15 | 2206 Leondodon taraxacum , Löwenzahn . . | —,40 | —,10 |
| 2162 Arnica montana , Berg-Wohlverleih . . | 1,40 | —,20 | 2208 Mentha crispa , Krauseminze, 1000 S. Mk. 1,40 | —,— | —,— |
| 2164 Artemisia vulgaris , Beifuss, Ko. Mk. 6,60 | —,20 | —,10 | 2210 „ piperita , Pfefferminze, 1000 S. Mk. 1,75 | —,— | —,— |
| 2166 Asperula odorata , Waldmeister, Ko. Mk. 15,— | —,45 | —,10 | 2211 Nepeta Cataria , Katzenkraut . . . | —,80 | —,20 |
| 2168 Atropa Belladonna , Tollkirsche . . . | —,30 | —,10 | 2212 Papaver Rhoeas , Klatschmohn . . . | —,40 | —,10 |
| 2170 Bellis perennis , Gänseblümchen, einfach | 1,20 | —,20 | 2213 Primula officinalis , Schlüsselblume . . | —,50 | —,10 |
| 2176 Bryonia alba , Gienrube . . . | —,60 | —,10 | 2214 Plantago major , Wegbreit, grosse . . | —,30 | —,10 |
| 2178 Chelidonium majus , grosses Schöllkraut | —,40 | —,10 | 2220 Solanum nigrum , Nachtschatten . . . | —,30 | —,10 |
| 2180 Colchicum autumnale , Herbstzeitlose . . | —,50 | —,10 | 2222 „ Dulcamara , Bittersüss . . . | —,60 | —,10 |
| 2182 Cynoglossum officin. , gebr. Hundszunge | —,15 | —,10 | 2224 Spiraea Ulmaria , Sumpf-Geisbart . . | —,60 | —,10 |
| 2184 Datura stramonium , Stechapfel . . . | —,15 | —,10 | 2230 Urtica dioica , Brennnessel, grosse, als Gespinnstpflanze empfohlen . . . | —,30 | —,10 |
| 2186 Digitalis purpurea , rother Fingerhut . . | —,30 | —,10 | 2232 Valeriana officinalis , Baldrian . . . | 2,75 | —,30 |
| 2188 Echium vulgare , Natterkopf . . . | —,40 | —,10 | 2234 Verbascum Thapsus , Königskerze . . | —,40 | —,10 |
| 2196 Geum urbanum , gemeine Nelkenwurz . . | —,40 | —,10 | 2236 Viola tricolor , gemein. Stiefmütterchen | —,60 | —,10 |
| 2198 Humulus lupulus , Hopfen . . . | 1,50 | —,20 | | | |
| 2200 Hyoscyamus niger , schw. Bilsenkrant | —,20 | —,10 | | | |

Graines de fleurs.

Blumen-Samen.

Viráy mayook.

Sortiments- und Florblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl so getroffen, dass auch die Kleinsten die schönsten Hauptfarben, sowie grösste Verschiedenheit der Species enthalten, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten.

Da dieselben vorrätig gepackt und die Preise so ermässigt sind, kann ich keine halben Sortimente oder Sortimente in halben Preisen abgeben.



Ein Theil von einem meiner Asterfelder.

Astern.

(Reine Marguerite. Öszirózsa. Aster chin. fl. pl.)

Meine Astern erhielten auf verschiedenen grossen Blumenausstellungen die ersten Preise
Grosse silberne Medaille 1897 Frankfurt a. M.

**I. Preis. Grosse silberne Medaille.**

für das schönste Astersortiment.

Niedrige Sorten.**Zwerg-Aster.**

2300

Die schönste Aster zu niedrigen Einfassungen.

1. Blassroth. 2. Carmoisin. 3. Carmin mit weiss.
4. Dunkelblau. 5. Dunkelcarmoisin. 6. Dunkelcar.
- min mit weiss. 7. Dunkelcarmoisin mit weiss. 8. Dunkel-
- purpur. 9. Dunkelroth. 10. Dunkelroth mit weiss.
11. Hellblau. 12. Rosa. 13. Rosa mit weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,60, 100 Korn Mk. —,10.

2316 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 1,30.

1000 Korn Mk. —,40, 500 Korn —,25.

2318 Sortiment, 10 Farben. à 100 " " —,60.

Apollo-Aster.

2320

Hellblau, siehe Neuheiten 1 Port. Mk. —,60.

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze's).

2330

Reizende Classe für Topfcultur und Einfassungen.

1. Carmoisin bandirt. 2. Dunkelcarmin mit dunkler
- Mitte. 3. Dunkelviolett bandirt. 4. Hellblau mit
- weiss. 5. Hellviolett. 6. Rosa mit weissem Anflug.
7. Violett. 8. Violett bandirt. 9. Violett bandirt mit
- dunkler Mitte. 10. Weiss. 11. Weiss mit dunkelcar-
- miner Mitte.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,40, 100 Korn Mk. —,10.

2346 Egal gemischt. 20 Gr. Mk. 1,90.

1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn " —,35.

2348 Sortiment, 10 Farben. à 100 " " —,80.

Zwerg-Victoria-Aster.

2360

Schönste niedrige Classe, hochgewölbte Blumen.

1. Carmoisin. 2. Dunkellilla. 3. Dunkelviolett. 4. Hell-
- blau. 5. Hochrosa. 6. Lilliarosa. 7. Pfirsichblüthe.
8. Purpur. 9. Rosa mit weissem Anflug. 10. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —,20.

2376 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 3,50.

1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn " —,50.

2378 Sortiment, 8 Farben à 100 " " —,80.

Victoria-Bouquet-Aster.

2380

1. Carmin. 2. Dunkellilla. 3. Dunkelviolett. 4. Hell-
- blau. 5. Hochrosa mit weiss. Anflug. 6. Lilliarosa.
7. Pfirsichblüthe. 8. Purpur. 9. Rosalilla. 10. Rosa
- mit weiss. Anflug.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,80, 100 Korn Mk. —,15.

2386 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 4,—, 1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn Mk. —,60.



2330 Zwerg-Aster.

2400 Grossbl. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.


Effectvolle, sehr beliebte niedrige Classe, sehr grossblumig.

1. Braunviolett. 2. Carmoisin. 3. Carmoisin mit weiss.
 4. Dunkelblau. 5. Dunkelblau bandirt. 6. Dunkel-
 purpur. 7. Dunkelrosa. Dunkelscharlach. 9. Hell-
 blau. 10. Hellblau bandirt. 11. Hellscharlach. 12. Pur-
 pur bandirt. 13. Rosa. 14. Weiss,
 jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,20, 100 Korn Mk. —,15.
 2416 Egal gemischt. 20 Gr. " 2,60,
 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,40.
 2418 Sortiment, 12 Farben à 100 " " 1,—.

2420 Zwerg-Comet-Perfection-Aster.

Reizende Zwerg-Classe wird nur 20 cm hoch, blüht noch vor der Königin der Hallen-Aster reichlich und hat Blumen bis 12 cm Durchmesser.

1. Reinweiss, 2. Rosa, Neu,
 jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,60, 100 Korn 20 Pf.



2420 Zwerg-Comet-Perfection-Aster.

2440 Grossbl. Zwerg-Königin-Aster.

Sehr frühblühende schöne Classe.

1. Carmoisin. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Lila.
 5. Rosa. 6. Weiss,
 jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,70, 100 Korn Mk. —,15.
 2450 Brillantrosa, Neu 20 " " 4,—, 100 " " —,20.
 2456 Egal gemischt. 20 Gr. " 2,20,
 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,40.
 2458 Sortiment, 6 Farben à 100 " " —,50.

**2470 Triumph-Aster.**

Paeonienblüthige neue Zwerg-Aster, nur 20 cm hoch.

- Dunkelscharlach 1000 Korn Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,20.
 Dunkelviolett 1,50, 100 " " —,20.
 Weiss, neu 1,50, 100 " " —,20.
 Dunkelpurpur, neu 100 " " —,25.
 Carmin, Neu 100 " " —,25.
 Kupferscharlach 100 " " —,30.
 Weiss mit dunkelscharlach 100 " " —,20.

Frühsommer-Triumph-Aster.

- Dunkelscharlach, Neu 1 Port. Mk. —,60.

2472 Waldersee-Aster.

- Rosa mit weissen Bändern, siehe Neuheiten
 1 Port. Mk. —,60.

Halbhohe Sorten.**Victoria-Aster.**

- 2490 Blumen hoch gewölbt, sehr gross. Der Habitus der Pflanzen robust.

1. Carmin mit weiss. Anflug. 2. Carmoisin. 3. Dunkel-
 blau mit weiss. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Dunkel-
 lila. 6. Dunkelpurpur. 7. Dunkelviolett. 8. Dunkelviolett
 mit weiss. Mitte. 9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hell-
 blau. 11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellrosa.
 13. Hochrosa mit weiss. Anflug. 14. Lillalosa.
 15. Lillalosa mit weiss. Mitte. 16. Pfirsichblüthe.
 17. Purpur. 18. Purpur mit weiss. Mitte. 19. Rosa.
 20. Rosa mit weiss. Anflug. 21. Weiss. 22. Weiss
 mit roth. Schein,
 jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,80, 100 Korn Mk. —,20.
 23. Miss Roosevelt, siehe unter Neuheiten,
 10 Port. Mk. 6,50, 1 Port. 70 Pf.

- 2496 Egal gemischt. 20 Gr. Mk. 4,—,
 1000 Korn Mk. —,90, 500 Korn " —,50.

- 2498 Sortiment, 10 Hauptfarben à 100 " " 1,—.

2500 Victoria-Riesen-Aster.

- Schneeweiss, Neu 100 Korn Mk. —,25.

2540 Paeonienblüthige Kugel- (Umland-) Aster.

Sehr grossblumige schöne Sorte.

- Carmin mit weiss. 2. Carmoisin mit weiss. 3. Dun-
 kelcarmoisin. 4. Dunkelcarmoisin mit weiss. Mitte.
 5. Dunkel- 6. Dunkel- 7. Dunkel-
 lila. lila. lila. mit weissen Spitzen.
 7. Dunkelviolett. 8. Dunkelviolett mit weiss. Mitte.
 9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hellblau bandirt.
 11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellviolett. 13. Hoch-
 rosa mit weiss. Anflug. 14. Purpur. 15. Purpur mit
 weiss. Mitte. 16. Rosa mit weiss. Mitte. 17. Weiss,
 jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,40, 100 Korn Mk. —,10.

- 2556 Egal gemischt. 20 Gr. " 1,80,
 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.

- 2558 Sortiment, 12 Farben à 100 " " —,80.

2570 Mignon-Aster.

Reichblühend, im Bau der Victoria-Aster ähnlich, als Schnittblume unübertroffen.

- 2576 1. Apfelblüthe. 2. Carminroth. 3. Hellblau. 4. Lilla-
 roth. 5. Reinweiss. 6. Rosa. 7. Lila. 8. Dunkelblau,
 jede 20 Gr. Mk. 2,40, 100 Korn Mk. —,10.

- 2578 Egal gemischt 20 Gr. " 2,—,
 1000 Korn Mk. —,90, 500 Korn " —,50.

- 2579 Sortiment 6 Farben à 100 Korn " —,50.

2580 Damen-Aster.Neue schmalblättrige Sorte mit reinweissen, dicht ge-
füllten Blumen.

1. „Weisse Dame“, reinweiss. 2. Rosa. 3. Dunkel-
 lila. 4. Lasurblau. 5. Weiss, später rosa,
 20 Gr. Mk. 3,40, 100 Korn Mk. —,10.

- 2588 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 2,80,
 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn Mk. —,40.

2590 Prinzess-Aster.

1. Reinweiss (Schneeball). 2. Rosa. 3. Dunkelblau.
 4. Dunkelcarmoisin,
 jede 20 Gr. Mk. 2,40, 100 Korn Mk. —,10.

- 2598 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 2,—,
 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn Mk. —,40.

2600 Comet-Aster.

Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnlich.

1. Carmin. 2. Dunkelblau. 3. Dunkelscharlach. 4. Hell-
 blau. 5. Lila. 6. Pfirsichblüthe. 7. Rosa. 8. Rosa
 bandirt. 9. Weiss mit lila. 10. Weiss mit rosa,
 jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,—, 100 Korn Mk. —,15.

- 2604 Kaiserin Friedrich siehe Neuheiten, 1 Port. Mk. —,60.

- 2606 Egal gemischt 20 Gr. " 2,40,
 1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn " —,40.

- 2608 Sortiment, 8 Farben à 100 " " —,80.

2610 Riesen-Comet-Aster.Neue Classe 40 cm hoch mit sehr grossen, langpedaligen
Blumen.

1. Carmoisin. 2. Die Brant, weiss später rosa. 3. Dunkel-
 violett. 4. Hellblau. 5. Lasurblau. 6. Lilla. 7. Rosa.
 8. Carmin. 9. Rötlichlila. 10. Schwefelgelb. 11. Rein-
 weiss. jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —,10.

- 2620 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 1,60, 1000 Korn Mk. —,60.

- 2622 Sortiment 8 Farben à 100 Korn Mk. —,80.

2626 Frühbl. Pyramiden- (Schiller- oder Anmuth-) Aster.

Sehr reichblühende kleinblumige Classe.

1. Carmin. 2. Carminrosa. 3. Carmoisin. 4. Dunkel-
 blau. 5. Lasurblau. 6. Weiss. 7. Hellblau,
 jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,40, 100 Korn Mk. —,10.

- 2636 Egal gemischt. 20 Gr. " 1,10,
 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.

- 2638 Sortiment, 8 Farben à 100 " " —,50.

2640

Straussenfeder-Aster.

1. Carmoisin. 2. Hellblau. 3. Leuchtend rosa. 4. Lilla.
5. Weiss später rosa. 6. Weiss . . . 20 Gr. Mk. 2,60.
100 Korn Mk. —,15.
2646 Malmaisonrosa siehe Neuheiten . . . 1 Port. Mk. —,40.
2648 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 2,20.
1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn Mk. —,60.

2660

Königin der Hallen-Aster.

Die früheste in der Blüthe mit kugelförmig verzweigten
Bau und langstengligen Blumen.

1. Carmoisin. 2. Dunkelblau. 3. Fleischfarbe. 4. Hell-
blau. 5. Lasurblau. 6. Pfirsichblüthe. 7. Purpurhilla.
8. Rosa. 9. Weiss,
jede Farbe 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn Mk. —,10.
2676 Egal gemischt . . . 20 Gr. " —,60.
1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.
2678 Sortiment, 8 Farben . . . à 100 " " —,50.

2700

Rosen-Aster.

Sehr schön, grossblumig, von kräftigem Wuchs.

1. Carmoisin. 2. Carmoisin bandirt. 3. Dunkelcar-
moisin. 4. Dunkelpurpur. 5. Dunkelviolett. 6. Dun-
kelviolett bandirt. 7. Gelblichweiss. 8. Hellblau.
9. Lasurblau. 10. Purpur 11. Purpur bandirt. 12. Rosa.
13. Weiss,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,60, 100 Korn Mk. —,15.
2716 Egal gemischt . . . 20 Gr. " 2,20.
1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn " —,35.
2718 Sortiment, 12 Farben . . . à 100 " " —,90.



Paeonien-Perfection-Aster „Amethyst“.

2740

Truffaut's Paeonien-Perfection-Aster.

Prachtvoll in Farben als auch in grösster Vollkommenheit
der Blumen.

1. Carmin. 2. Carmoisin bandirt. 3. Dunkelcarmoisin.
4. Dunkelblutroth. 5. Dunkelpurpur. 6. Dunkel-
violett. 7. Dunkelviolett bandirt. 8. Hellviolett band-
irt. 9. Lilliaroth. 10. Purpurcarmoisin. 11. Purpur-
violett. 12. Rosa bandirt. 13. Violettbandirt. 14. Weiss,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,—, 100 Korn Mk. —,15.
2754 „Amethyst“ siehe Neuheiten . . . 1 Port. Mk. —,60.
2756 Egal gemischt . . . 20 Gr. " 2,40.
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,40.
2758 Sortiment, 12 Farben . . . à 100 " " 1,—.

2760

Nadel- oder Igel-Perfections-Pyramiden-Aster.

50—60 cm hoch, sehr empfehlenswerth. 1. Blassblau.
2. Carmoisin. 3. Dunkelhilla. 4. Dunkelrosa. 5. Dun-
kelviolett. 6. Hellblau. 7. Hellcarmin. 8. Hellviolett.
9. Hochrosa mit weiss. Anflug. 10. Lasurblau. 11. Pfir-
sichblüthe. 12. Rosa mit weiss. Anflug. 13. Weiss,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,80, 100 Korn Mk. —,10.

- 2776 Egal gemischt . . . 20 Gr. " 1,50.
1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.
2778 Sortiment 10 Farben . . . " " —,75.



2780

Harlekin-Aster (Friedr. Ad. Haage jr.).

Schöne interessante Classe mit unregelmässig weiss-
gescheckten Blumen. Siehe Abbild.

1. Braunroth. 2. Carmoisin. 3. Dunkelblau. 4. Hell-
blau. 5. Lilla. 6. Purpur. 7. Rosa. 8. Schwarzblau.
jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,80, 100 Korn Mk. —,10.
2796 Egal gemischt . . . 20 Gr. " 1,60.
1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.
2798 Sortiment, 6 Farben . . . à 100 " " —,50.

Hohe Sorten.

2820

Imbriqué-Pompon-Aster.

Reichblühende beliebte Classe, schönste für Biederei,
sowohl frisch als getrocknet.

1. Blutroth. 2. Carmin. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkel-
purpur. 5. Dunkelviolett. 6. Feurig Carmoisin.
7. Fleischfarbe. 8. Hellblau. 9. Lilla. 10. Lilla mit
weiss. 11. Rosa. 12. Schwarzblau. 13. Violett. 14. weiss.
15. Weiss Bouquetform,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,40, 100 Korn Mk. —,10.
2836 Egal gemischt . . . 20 Gr. " 2,—.
1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.
2838 Sortiment, 12 Farben . . . à 100 " " 1,—.

2840

Juwel oder Ball-Aster.

Neue Classe mit dichtgefüllten ballartigen runden Blumen
eine der schönsten und auffallendsten Classe.

1. Apfelblüthe. 2. aschgrau. 3. Carmoisin. 4. Dunkel-
blau. 5. Dunkelrosa. 6. Hellblau. 7. Kupferrosa.
8. Lasurblau. 9. Lilliaroth. 10. Purpur. 11. Purpur-
violett mit weiss. 12. Reinweiss. 13. Scharlach.
jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,—, 100 Korn Mk. —,19.
2855 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 2,50.
1000 Korn Mk. 50,—, 50 Korn Mk. —,60.
2856 Sortiment in 10 Farben . . . à 100 Korn Mk. —,75.

2860

Kronen- oder Cocardeau-Aster.

Blumen mit weisser Mitte, sehr effectvoll.

1. Carmoisin. 2. Dunkelrosa. 3. Dunkelviolett. 4. Hell-
blau. 5. Lilla. 6. Purpurviolett. 7. Rosa.
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,80, 100 Korn Mk. —,15.
2876 Egal gemischt . . . 20 Gr. " 2,50.
1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.
2878 Sortiment, 6 Farben . . . à 100 " " —,50.

2900

Riesen-Kaiser-Aster.

Die Pflanze ist meist einstenglich und einblüthig,
die Blumen sind enorm gross, ca. 15 cm Durchmesser, gut
gefüllt, ziemlich frühblühend.

1. Apfelblüthe. 2. Carmin. 3. Carmin bandirt. 4. Dun-
kellilla. 5. Hellblau. 6. Kupferrosa. 7. Lasurblau.
8. Lasurblau bandirt. 9. Lilla. 10. Pfirsichblüthe.
11. Rothviolett. 12. Violett. 13. Violettbandirt. 14. Weiss.
jede Farbe 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —,25.
2916 Egal gemischt . . . 20 Gr. " 7,50.
1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn " —,60.
2918 Sortiment, 12 Farben . . . à 100 " " 1,50.

2920

Strahlen-Aster.

Neue reichverzweigte Asterclasse ca. 50 cm hoch mit
grossen nadelförmigen 10—12 cm grossen Blumen.

1. Leuchtend rosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblau jede Farbe,
20 Gr. Mk. 1,80, 100 Korn Mk. —,20.
4. Elfe, siehe unter Neuheiten, 10 Port. Mk. 5,—.
Port. Mk. —,60.
2924 Egal gemischt . . . 20 Gr. " 1,40.
1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.

**Surprise-Aster „Sonnenlicht“**

Schwefelgelb, Neuheit siehe Abbildung 1 Port. 40 Pf.

2926 **Rekord-Aster**, hortensienrosa und lila, siehe unter Neuheiten à Port. 60 Pf.2930 **Astern**, beste Mischung hoher Classen und Farben, 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30.

2932 „beste Mischung niedriger Classen und Farben, 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30.

Levkoyen-Topfsamen.

(Violière. Nyári ibolyák. Cheiranthus, Giroflée. German Ten week Stocks.)

Meine Levkoyen wurden auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

Englische Sommer-Levkoyen,

circa 35 cm hoch, sehr stark in's Gefüllte fallend.

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Lasurblau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamais. 12. Carmin. 13. Dunkelviolett. 14. Dunkelisa. bellenfarbe. 15. Blüthro. 16. Dunkelschwarzbraun. 17. Schneeweiss. 18. Dunkelmordorée. 19. Braunviolett. 20. Schwefelgelb. 21. Aschgrau. 22. Dunkelcarmin. 23. Dunkelkupferroth. 24. Brillantrosa. 25. Brillant lila, zwischen Rauh- und Lackblatt.

Vorstehende Farben jede 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15.

3062 Egal gemischt 1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn „ —,35.

3066 Sortiment, 25 Farben „ à 100 „ —,1,75.

3068 „ 10 „ „ à 100 „ —,70.

3040 „ 6 „ „ à 100 „ —,40.

Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen.

1. Dunkelblüthro. 2. Weiss. 3. Purpurcarmin. 4. Rosa. Jede Farbe 20 Gr. Mk. 6,—, 100 Korn Mk. —,15.

3060 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 4,50. 1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn Mk. —,50.

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen

mit pyramidal bouquetförmigem Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen, 35 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rothgrau. 4. Dunkelcarmois. 5. Weiss. 6. Violett. 7. Kupferroth. 8. Dunkel-mordorée. 9. Lasurblau. 10. Hellecarmin. 11. Dunkelviolett. 12. Dunkelkupferroth.

Vorstehende Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,15.

3062 Egal gemischt 20 Gr. „ 4,50. 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.

3064 Sortiment, 10 Farben „ à 100 „ —,1,—.

**Grossbl. Sommer-Levkoyen,**

zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus, circa 45 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Dunkel-mordorée. 9. Rothgrau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamais. 12. Carmin. 13. Aschgrau. 14. Kupferroth. 15. Braunviolett. 16. Hellmordorée. 17. Violettroth. 18. Dunkelblüthro. 19. Schwefelgelb. 20. Hochrosa. 21. Nankinggelb. 22. Kupfrig carmin. 23. Purpurcarmin leuchtend. 24. Dunkelcarmois. 25. Pfirsichblüthe. Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,15.

4062 Alle Farben egal gemischt 20 Gr. „ 4,50. 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.

4056 Sortiment 20 Farben „ à 100 Korn „ —,1,70.

4058 „ 10 „ „ à 100 „ —,90.

4060 „ 6 „ „ à 100 „ —,50.

Grossbl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Der Bau dieser Classe ist ganz wie bei der vorhergehenden, jedoch werden die Farben durch die glänzend dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu empfehlen.

1. Carminrosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblüthro. 4. Kupferroth. 5. Braunviolett. 6. Carmoisin. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelkupferroth. 9. Hellmordorée. 10. Dunkel-mordorée. Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,10.

5002 Egal gemischt 20 Gr. „ 4,50. 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.

5004 Sortiment 10 Farben „ à 100 „ —,90.

Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Unstreitig eine der schönsten Sommer-Levkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Werth, circa 60 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Braunroth. 9. Schwarzbraun. 10. Carmin. 11. Chamais. 12. Königsblau. 13. Carmoisin mit Lackblatt. 14. Schwefelgelb mit Lackblatt. 15. Weiss mit Lackblatt. Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 7,—, 100 Korn Mk. —,10.

5068 Dunkelblüthro. Neu. 5068 Purpurviolett. Neu.

5069 Feurigrosa. Neu. 5070 Princess May, zartgelb mit Lackbl., Neu jede 20 Gr. Mk. 10,—, 100 K. Mk. —,15.

5072 Egal gemischt 20 Gr. „ 6,—. 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.

5074 Sortiment, 10 Farben „ à 100 „ —,90.

5080 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen**,
30–35 cm hoch, prachtvoll, sehr werthvoll durch den
gedrungenen Wuchs, grosse Blütenkolben und grosse
Blumen.

1. Leuchtend Rosa. 2. Hellblau. 3. Apfelblüthe.
4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Kupferroth.
8. Schwarzbraun. 9. Weiss mit Lackblatt. 10. Schwefel-
gelb mit Lackblatt. 11. Chamois. 12. Lasurblau zw.
Rauh- und Lackblatt.
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 9,—, 100 Korn Mk. —,15
5094 Dunkelblutroth (Zwerg-Königin).
20 Gr. Mk. 8,50, 100 Korn —,30.
5096 Dunkelpurpurviolett, Neu 1 Port. Mk. —,80.
5102 Alle Farben gemischt. 20 Gr. 7,50.
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn —,50.
5104 Sortiment, 10 Farben à 100 " " 1,—.

5150 **Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen**,
circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.
1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rothgrau. 4. Carmoisin.
5. Fleischfarbe. 6. Dunkelblau. 7. Brillantrosa.
8. Schwarzbraun. 9. Dunkelviolett. 10. Brillant-Car-
moisin. 11. Weiss mit Lackblatt.
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 7,50, 100 Korn Mk. —,15.
5172 Alle Farben gemischt. 20 Gr. 8,—.
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn —,50.
5174 Sortiment, 10 Farben à 100 " " 1,—.



5210 **Dresdener remontirende Sommer-Levkoye**,
siehe Abbildung.

1. Apfelblüthe. 2. Canariengelb. 3. Carmoisin.
4. Dunkelblau. 5. Dunkelcarmin. 6. Fleischfarbe.
7. Hellblau. 8. Rosa. 9. Reinweiss.
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 7,—, 100 Korn Mk. —,20.
5212 Alle Farben egal gemischt
20 Gr. Mk. 5,50, 1000 K. Mk. —,70, 500 K. Mk. —,40,
100 K. Mk. —,10.
5214 Sortiment, 6 Farben à 100 K. Mk. —,60.

5290 **Frühblühende grossbl. Herbst-Levkoyen**,
circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte
März ausgesät, entwickeln sie ihre Blumen schon An-
fang August und bilden somit einen successiven Flor
der Sommer-Levkoyen.

1. Ziegelroth. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Asch-
grau. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Rosa.
9. Chamois. 10. Canariengelb. 11. Dunkelbraun.
12. Carmin.
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —,20.
5242 Alle Farben gemischt. 20 Gr. 7,—.
1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn —,50.
5244 Sortiment, 8 Farben à 100 " " —,70.

5250 **Schottische Herbst-Levkoye**.

1. Scharlach. 2. Violett. 3. Weiss.
Jede Farbe . 20 Gr. Mk. 14,—, 100 Korn Mk. 20,—.

5270 **Grossblumige Kaiser-Levkoyen**,
sehr zu empfehlen.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Dunkel-
carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelviolett. 7. Pfirsichblüthe.
8. Schwefelgelb mit Lackblatt. 9. Dunkelpurpur. 10.
Weiss mit Lackblatt. 11. Brillantrosa. 12. Dunkel-
blutroth, extra. 13. Carminrosa. 14. Carmoisin.
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 10,—, 100 Korn Mk. —,15.
5282 Alle Farben gemischt. 20 Gr. 9,—.
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn —,40.
5284 Sortiment, 10 Farben à 100 " " 1,20.

5290 **Winter-Levkoyen**.

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Kupfer-
roth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanien-
braun. 9. Hellblau. 10. Schwarzbraun. 11. Blutroth.
12. Schwefelgelb mit Lackblatt. 13. Dunkelviolett.
14. Carmin, leuchtend. 15. Dunkelomdorée. 16. Pur-
purcarmin. 17. Purpurviolett.
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 7,50, 100 Korn Mk. —,15.
5320 Kaiserin Elisabeth, grossblumig leuchtend carmin-
rosa, Neu, ganz prachtvoll, kann nicht genug
empfohlen werden. 1 Port. Mk. —,60.
5321 Schöne von Nizza, siehe unter Neuheiten
10 Port. Mk. 6,50, Eort. —,70 Pfg.
5321a Königin Alexandra, siehe unter Neuheiten
10 Port. Mk. 6, Port. 70 Pfg.
5322 Alle Farben gemischt. 20 Gr. 6,—.
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn —,40.
5324 Sortiment, 10 Farben à 100 " " —,90.

5380 **Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen**,
mit gedrungenen Blüthendolden, sehr reichblühend,
30–35 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmoisin.
5. Dunkelblau.
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 10,—, 100 Korn Mk. —,30.
6. Brillantrosa, grossblumig . . 100 Korn Mk. —,30.
5352 Dieselben gemischt. 20 Gr. 9,—.
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn —,40.
5354 Sortiment, 4 Farben à 100 " " —,60.

5360 **Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen**,
baumartige mit verzweigten Blütenkolben, sehr
effectvoll, in folgenden Sorten separat:

1. Carmin. 2. Weiss. 3. Dunkelviolett. 4. Lasurblau.
Jede . . . 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —,20.
5372 Dieselben gemischt. 20 Gr. 7,—.
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn —,40.

Goldlack, extra gefüllter.

Cheiranthus Cheiri fl. pleno.

Giroflée jaune double. Muurbloemen.

Särga viola.

Arany máz vagy fajtlínka ibolya.

Nachstehende Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung im Mai 1869 die grosse, 200 Gr. schwere silberne Medaille und werden immer mehr vervollkommenet.

- | | | |
|---|------|----|
| 5380 Stangen-Lack, hellbrauner. | 5,— | 20 |
| 5382 „ dunkelbrauner, extra | 5,50 | 20 |
| 5384 „ schwarzbrauner, d. dunkelste Farbe | 9,— | 25 |



Goldlack, extra gefüllter.

Goldlack (Fortsetzung).

| | 20 Gr. | 100 K. |
|---|--------|--------|
| | Mk. | Pf. |
| 5386 Stangen-Lack, dunkelblauer | 6,50 | 20 |
| 5388 gelber oder Eier- | 5,50 | 20 |
| 5390 weissgelber | 6,— | 20 |
| 5392 goldgelber, sehr schön | 5,50 | 20 |
| 5394 broncefarbiger | 5,50 | 20 |
| 5396 gemischt 1000 Korn Mk. 1,— | | |
| 500 | 5,— | 15 |
| 5398 Zwerg-Stangen-Lack, dunkelbrauner | 7,— | 25 |
| 5397 goldgelber | 8,— | 25 |
| 5398 schwarzbrauner | 8,— | 25 |
| 5400 broncefarbiger | 7,50 | 25 |
| 5401 gelblichweiss | 8,— | 25 |
| 5402 dunkelblauer | 8,— | 25 |
| 5403 gemischt 1000 Korn Mk. 1,50, | | |
| 500 | 6,50 | 20 |
| 5404 Busch-Lack, dunkelbrauner | 6,— | 20 |
| 5406 canariengelber | 6,— | 20 |
| 5408 goldgelber | 7,— | 20 |
| 5410 schwarzbrauner | 7,— | 20 |
| 5412 dunkelblauer | 7,— | 20 |
| 5414 gemischt 1000 Korn Mk. 1,— | | |
| 500 | 5,50 | 15 |
| 5416 Zwerg-Busch-Lack, dunkelbrauner | 8,50 | 25 |
| 5418 broncefarbiger | 9,— | 25 |
| 5419 goldgelber | 9,50 | 25 |
| 5420 dunkelblauer | 9,— | 25 |
| 5421 gelblichweisser | 9,50 | 25 |
| 5422 gemischt 1000 Korn Mk. 1,80, | | |
| 500 | 7,60 | 20 |
| 5424 Goldlack, Beste gef. Sorten gemischt, | | |
| 500 Korn Mk. —,50, 1000 Korn Mk. —,90, | 4,50 | 15 |

Goldlack, einfacher.

| | | |
|--|------|----|
| 5426 Aurorafarbiger | —,50 | 10 |
| 5428 Dresdener Treib-, sehr schön schwarzbr. | —,70 | 15 |
| 5427 Pariser frühester hellbrauner, blüht bei | | |
| zeitiger Aussaat im ersten Jahre | —,50 | 10 |
| 5427a Ruby Gem | —,60 | 15 |
| 5428 Goldgelber | —,40 | 10 |
| 5429 Zwerg- | —,50 | 10 |
| 5429a Tom Thumb | —,70 | 15 |
| 5429b Blutrother Tom Thumb siehe unter Neu- | | |
| heiten 10 Port. Mk. 4,—, à Port. 60 Pf. | —,60 | 10 |
| 5430 Harbinger, leuchtend braunroth | —,30 | 10 |
| 5431 Einf. Sorten gem. | 1,— | — |
| 5432 Gefüllter Goldlack in 10 vorzüglichen | | |
| Sorten | 18,— | — |
| 5433 Von sämtlichen vorstehenden Levkoyen | | |
| und Goldlack, ca. 200 Sorten à 100 Korn | — | — |
| 5434 Von sämtlichen vorstehenden Levkoyen | | |
| und Goldlack, 18 Arten separat, gemischt, | | |
| à 1000 Korn Mk. 12,—, à 500 Korn Mk. 7,— | — | — |

Rittersporn.

(*Delphinium*, *Larkspur*, *Pied-d'alouette*, *Szarkalább*.)
In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.

Gefüllter hoher Rittersporn.

| | |
|---|------------------|
| 1. Apfelblüthe. 2. Aschgrau. 3. Dunkelbraun. | |
| 4. Hellblau. 5. Lila. 6. Rosa. 7. Violett. 8. Weiss. | |
| 9. Weiss mit blauem Schein. 10. Ziegelroth. | |
| 5450 Jede Farbe 1 Ko. Mk. 7,—, 20 Gr. 40 Pf. Port. Mk. —,10. | |
| 5470 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 5,60, 20 Gr. 30 Pf. Port. 10 Pf. | |
| 5472 Sortiment, 10 Farben | à 1 Port. 60 Pf. |

Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.

Gefüllter niedriger, hyacinthenblüthiger Rittersporn.

| | |
|--|------------------|
| 1. Apfelblüthe. 2. Chamois. 3. Dunkelblau. 4. Dunkel- | |
| lila. 5. Hellblau. 6. Lasurblau. 7. Lilaroth. 8. Rosa. | |
| 9. Violett. 10. Weiss. 11. Ziegelroth. | |
| 5480 Jede Farbe . 1 Ko. Mk. 7,50, 20 Gr. 40 Pf. Port. 15 Pf. | |
| 5500 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 6,—, 20 Gr. 30 Pf. Port. 10 Pf. | |
| 5502 Sortiment, 10 Farben | à 1 Port. 60 Pf. |

Delphinium Ajacis ranunculiflorum fl. pl.

Gefüllter, ranunkelblüthiger Rittersporn.

| | |
|--|------------------|
| 1. Aschblau. 2. Aschgrau. 3. Hellblau. 4. Lilaroth | |
| 5. Rosa. 6. Violett. 7. Weiss. 8. Ziegelroth. | |
| 5510 Jede Farbe . 1 Ko. Mk. 9,—, 20 Gr. 40 Pf. Port. 10 Pf. | |
| 5530 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 8,—, 20 Gr. 30 Pf. Port. 10 Pf. | |
| 5532 Sortiment, 8 Farben | à 1 Port. 40 Pf. |

Delphinium Consolida fl. pl.

Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

| | |
|---|------------------|
| 1. Dreifarbig. 2. Fleischfarbe. 3. Hochrosa. 4. Lila. | |
| 5. Rosa. 6. Rosa violett gestreift. 7. Rothgrau. 8. Schwarz- | |
| blau. 9. Violett. 10. Weiss. 11. Zweifarbig. | |
| 5540 Jede Farbe 1 Ko. Mk. 8,—, 20 Gr. 40 Pf. Port. Mk. —,10. | |
| 5560 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 7,50, 20 Gr. 30 Pf. Port. 10 Pf. | |
| 5562 Sortiment, 10 Farben | à 1 Port. 60 Pf. |

Delphinium candelabrum fl. pl.

Zwerg- oder Candelaber-Rittersporn.

| | |
|---|-------------------------------|
| 1. dreifarbig. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Rosa. | |
| 5. Schwarzblau. 6. Weiss. | |
| 5570 Jede Farbe | 20 Gr. Mk. 1,80, Port. 20 Pf. |
| 5590 Egal gemischt | 20 Gr. Mk. 1,50, |
| | à Port. —,20. |
| 5592 Sortiment, 6 Farben | à 1 " " —,70. |

Delphinium imperialis fl. pl.

Kaiser-Rittersporn.

| | |
|---|------------------------------|
| 1. dreifarbig. 2. Dunkelblau. 3. Lasurblau. 4. Rosa. | |
| 5. roth gestreift. 6. Schwarzblau. 7. Weiss. | |
| 5600 jede Farbe 1 Ko. M. 10,—, 20 Gr. Mk. —,50, à Port. Mk. —,10. | |
| 5620 Egal gemischt | 1 Ko. Mk. 8,50, 20 Gr. —,40. |
| | à Port. —,10. |
| 5622 Sortiment, 6 Farben | à 1 " " —,40. |

Impatiens. Balsaminen. Nebantsvirág.

In ganz vorzüglicher Qualität.

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

| | |
|--|---------------|
| 5680 8 Farben . . . jede 20 Gr. Mk. —,30, 100 Korn Mk. —,15. | |
| 5680 Egal gemischt . . . 20 " " —,60, 100 " " —,10. | |
| 5682 Sortiment, 10 Farben | à 50 " " 1,—. |

Gefüllte Zwerg-Camellen- (punktirte) Balsaminen.

| | |
|---|---------------|
| 5670 8 Farben . . . jede 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn Mk. —,20. | |
| 5680 Egal gemischt . . . 20 " " —,80, 100 " " —,15. | |
| 5682 Sortiment, 8 Farben | à 50 " " 1,—. |

Dichtgefüllte Rosen- (Andrieux-) Balsaminen.

| | |
|---|----------------|
| 5690 10 Farben . . . jede 20 Gr. Mk. 1,30, 100 Korn Mk. —,30. | |
| 5700 Egal gemischt . . . 20 " " 1,10, 100 " " —,20. | |
| 5702 Sortiment, 10 Farben | à 50 " " 1,50. |

**Dichtgef. Camellien- (punktirte) Andrieux-Balsaminen.**

| | |
|--|----------------|
| 5720 6 Farben . . . jede 20 Gr. Mk. 2,40, 100 Korn Mk. —,40. | |
| 5740 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 1,80, 100 Korn " —,25. | |
| 5742 Sortiment, 6 Farben | à 50 " " 1,50. |

Verbess. Camellien-Balsaminen.

| | |
|--|--|
| 5744 Alba perfecta , reinweiss 20 Gr. M. 1,60, 100 K. Mk. —,40. | |
| 5746 Fürst Bismarck , 20 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,50. | |

Dichtgefüllte nelkenartig gestreifte Balsaminen.

| | |
|---|----------------|
| 5750 6 Farben . . . jede 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn Mk. —,20. | |
| 5760 Egal gemischt . . . 20 " " —,70, 100 " " —,15. | |
| 5762 Sortiment, 6 Farben | à 50 " " —,80. |

Dichtgefüllte Solferino-Balsamine.

| | |
|--|--|
| 5770 6 Farben . . . jede 20 Gr. Mk. 1,60, 100 Korn Mk. —,20. | |
| 5772 Egal gemischt . . . 20 " " 1,10, 100 " " —,15. | |

Viktoria-Balsaminen.

| | |
|--|---------------|
| 5780 6 Farben, jede . . . 20 Gr. Mk. 1,60, 100 Korn 20 Pf. | |
| 5790 Egal gemischt . . . 20 " " 1,10, 100 " " 15 " | |
| 5792 Sortiment 6 Farben | à 50 " " 80 " |



Verbesserte Camellien-Balsamine.

Sommerblumen-Sortimente.

(Annuelles. Zomerplanten. Nyári virágok.)

Ein Sortiment

| | | |
|------|--|------|
| 5800 | <i>Antirrhinum majus</i> , Löwenmaul, in 8 Farben | —,60 |
| 5802 | " <i>majus</i> Tom Thumb, niedrigste Zwerg-, in 8 Farben | —,60 |
| 5804 | <i>Celosia</i> , Hahnenkamm in 10 Sorten | —,70 |
| 5806 | <i>Clarkia pulchella</i> und <i>elegans</i> in 8 Sorten | —,60 |
| 5808 | <i>Dianthus chinensis</i> fl. pl. und hybridus, gefüllte Chineser- und Kaiser-Nelken, in 10 Varietäten | —,70 |
| 5810 | <i>Elichrysium compositum</i> , 8 der auffallendsten Farben | —,60 |
| 5812 | <i>Ipomoea purpurea</i> , Winden, in 10 Farben | —,60 |
| 5814 | <i>Lathyrus odoratus</i> , wohlir. Wicken, 12 Farben | —,60 |
| 5816 | <i>Lobelia Erinus</i> in 10 Sorten | —,70 |
| 5818 | Lupinen in 10 der schönsten Sorten | —,60 |
| 5820 | <i>Mirabilis Jalapa</i> in 10 Farben | —,60 |
| 5822 | <i>Nemophila</i> in 8 Sorten | —,50 |
| 5824 | <i>Papaver paeoniflorum</i> , 10 gefüllte Farben | —,50 |
| 5826 | " <i>somniferum</i> fl. pl., Federmohn, 10 gefüllte Farben | —,50 |
| 5828 | Petunien, grossbl., 10 schönste Sorten à 250 K. | 1,— |
| 5830 | <i>Phlox Drummondii</i> in 10 Farben | —,80 |
| 5831 | " <i>Drummondii grandiflora</i> in 10 Farben | 1,— |
| 5832 | <i>Portulacca</i> in 8 Farben | —,60 |
| 5834 | " gefüllte in 8 Farben | —,80 |
| 5836 | <i>Reseda odorata</i> in 6 Sorten | —,40 |
| 5838 | <i>Salpiglossis</i> , grossbl., in 6 prachtv. Farben | —,40 |
| 5840 | <i>Scabiosa atropurpurea major</i> in 8 div. Farb. | —,60 |
| 5842 | " <i>nana</i> fl. pl., gefüllte Zwerg-, in 8 Farben | —,60 |
| 5844 | <i>Senecio</i> , gefüllte Jacobaea, in 8 Farben | —,60 |
| 5846 | " gefüllte Zwerg-Jacobaea, in 8 Farben | —,60 |
| 5848 | <i>Silene</i> in 8 schönen Sorten | —,50 |
| 5850 | <i>Solanum Lycopersicum</i> , Liebesäpfel, in 10 schönen Farben | —,60 |
| 5852 | " <i>melongena</i> , Eierfrüchte, 6 schöne Sorten | —,40 |
| 5854 | <i>Tagetes</i> , gefüllte Sammetblumen, in 10 Sorten | —,60 |
| 5856 | <i>Tropaeolum Lobbianum</i> , 10 schönste Sorten | —,80 |
| 5858 | " <i>nanum</i> Tom Thumb in 6 Sorten | —,50 |

| | | |
|------|---|------|
| 5859 | <i>Viola tricolor maxima</i> , Pensées, in 12 Sorten | 1,— |
| 5860 | " <i>tricolor maxima</i> , Pensées, in 6 Sorten | —,60 |
| 5862 | <i>Zinnia elegans</i> fl. pl., extra, 8 Farben | —,60 |
| 5864 | Immortellen und immortellenartige Blumen in 10 Sorten | —,80 |
| 5866 | Einj. Blattpflanzen in 10 verschied. Farben | —,60 |
| 5868 | Einj. Ziergräser in 10 der schönsten Sorten | —,60 |
| 5870 | Sommerblumen, die schönsten, in 200 Species und Varietäten | 15,— |
| 5872 | " in 100 Species | 8,— |
| 5874 | Sommerblumen in 50 Species | 4,— |
| 5876 | " " 25 " " | 2,— |
| 5878 | " " 10 " " | —,80 |
| 5880 | " niedrige schönblühende, zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 10 Sorten | —,80 |
| 5882 | " wohlriechende, in 10 Sorten | —,80 |
| 5884 | " feine Topf-, in 10 Sorten | 1,— |
| 5890 | Schöne Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 8 verschiedenen Sorten | —,80 |
| 5892 | Zier-Kürbisse in 10 Sorten | —,50 |

Perennirende Stauden für's Freie.

(Plantae vivaces. Overblyvende Planten.)

Evelő növények a szabadba.

Ein Sortiment

| | | |
|------|--|------|
| 6000 | Engl. Preis-Malven (<i>Aithaea rosea</i> fl. pl.) in 8 Frachtsorten | 1,— |
| 6002 | Topf-Nelken, gefüllte in 6 Classen à 25 Korn | 1,50 |
| 6004 | Alpenpflanzen, 10 der schönsten Sorten | 1,— |
| 6006 | <i>Aquilegia</i> in 10 schönen Sorten | —,60 |
| 6008 | <i>Campanula</i> in 10 schönen Sorten | —,60 |
| 6010 | <i>Delphinium</i> , perennirend, 10 schöne Sorten | —,60 |
| 6012 | <i>Lychnis</i> in 8 schönen Sorten | —,80 |
| 6014 | <i>Primula</i> in 8 schönen im Freien ausdauernden Sorten | 1,— |
| 6016 | <i>Saxifraga</i> in 10 Sorten | —,80 |
| 6018 | <i>Sempervivum</i> in 10 Sorten | —,50 |
| 6020 | <i>Viola</i> (Veilchen) in 6 Sorten | —,60 |
| 6022 | Aushaltende Blattpflanzen in 10 Sorten | —,60 |
| 6024 | Perennirende Blumen oder Stauden von 200 der schönsten Sorten | 15,— |
| 6026 | " Blumen von 100 Sorten | 8,— |
| 6028 | " " 50 " " | 4,— |
| 6030 | " " 25 " " | 2,— |
| 6032 | " " 10 " " | —,80 |

Topfgewächse.

(Plantae des Serres Kasplanten.)

Edény növények.

Ein Sortiment

| | | |
|------|--|------|
| 6100 | <i>Abutilon</i> in 6 der besten Sorten . . . à 10 Korn | —,60 |
| 6102 | <i>Akazien</i> in 10 der schönsten Sorten à 20 " . . . | 1,— |
| 6104 | " in 25 Sorten . . . à 20 " . . . | 2,— |
| 6106 | <i>Azaven</i> in 8 Sorten . . . à 10 " . . . | 1,— |
| 6108 | <i>Begonien</i> in 10 Sorten . . . | 1,— |
| 6110 | <i>Cacteen</i> in 100 schönen Sorten . . . | 10,— |
| 6111 | " in 50 schönen Sorten . . . | 4,— |
| 6112 | " " 25 " . . . | 1,50 |
| 6113 | " " 10 verschiedenen Sorten . . . à 10 Korn | —,60 |
| 6114 | Andere Sortimente siehe unter Cacteen. | |
| 6116 | <i>Canna</i> in 10 der schönsten Sorten . . . | —,80 |
| 6118 | <i>Chorizema</i> in 4 Sorten . . . à 25 Korn | —,60 |
| 6120 | <i>Cyclamen</i> in 5 Sorten . . . à 10 " . . . | —,80 |
| 6122 | <i>Mesembrianthemum</i> in 10 Sorten . . . | —,80 |
| 6124 | <i>Primula chinensis</i> , 6 schönste Sorten à 100 K. | 1,50 |
| 6126 | <i>Sempervivum</i> in 5 Sorten für Kalthaus | —,60 |
| 6128 | <i>Solanum</i> in 10 der schönsten Sorten . . . | 1,— |
| 6130 | <i>Farnkrauter</i> in 10 der schönsten Sorten | 1,— |
| 6132 | <i>Farnkrauter</i> in 25 schönen Sorten | 2,— |
| 6134 | " " 50 " . . . | 4,— |
| 6136 | " " 100 " . . . | 8,— |
| 6138 | Baum-Farne in 10 Sorten | 1,— |
| 6140 | Warmhaus- oder Zimmerpflanzen in 25 der schönsten Sorten | 3,— |
| 6142 | do. in 12 Sorten | 1,50 |
| 6144 | <i>Kalthauspflanzen</i> in 25 Sorten . . . | 3,— |
| 6146 | " in 12 Sorten . . . | 1,50 |
| 6148 | Coniferen, 10 beste Sorten (im Freien aushalt.) | 1,— |
| 6150 | in 10 der beliebtesten Sorten für's Kalthaus | 1,— |
| 6152 | Ziersträucher in 10 Sorten | —,80 |
| 6154 | Zierbäume in 10 Sorten | —,80 |

Sommer-Gewächse.

Graines de fleurs annuelles. — Zaden van eenjarige Planten. — Nyári virágok.

Die mit * bezeichneten dienen zur Einfassung.



6210 *Acroclinium roseum fl. albo.*

| | 20 Gr. | 1 Pkt. |
|--|--------------------------|---------|
| 6200 <i>Abronia arenaria</i> | —,80 | 15 |
| 6202 " <i>umbellata</i> , lilarsa, wohlriechend | —,70 | 15 |
| 6206 <i>Acroclinium ros.</i> , Immortelle, aKo. M.5.50 | —,40 | 15 |
| 6210 " <i>roseum fl. albo</i> (siehe Abbild.) | —,20 | 10 |
| 6212 <i>Acc. ros. flore pleno</i> , gefülltblühend | —,35 | 10 |
| 6214 " <i>alba fl. pleno</i> , weissgefüllt | —,30 | 10 |
| 6220 <i>Adonis aestivalis</i> (flammea) | —,20 | 10 |
| 6222 " <i>autumnalis</i> , Herbst-Adonis | —,20 | 10 |
| 6228 <i>Ageratum mexicanum</i> , blau | —,30 | 10 |
| 6230 " <i>alba</i> , weiss | —,30 | 10 |
| 6232 " <i>nanum album</i> | —,50 | 10 |
| 6234 " <i>coeruleum</i> | —,30 | 10 |
| 6235 " <i>Prinzess. Victoria</i> | | |
| | Louise, neu (s. Abbild.) | 1,60 25 |
| 6236 " <i>Blue Perfection</i> | —,60 | 15 |
| 6237 " <i>Little Dorrit</i> | —,40 | 10 |
| 6238 " <i>Swanley Blue</i> , nied. ig. grossbl. | —,40 | 10 |
| 6240 <i>*Agrostemma coeli rosa</i> , Himmels-röschen | —,20 | 10 |
| 6242 " <i>coeli rosa fl. albo</i> | —,30 | 10 |
| 6244 " <i>ambriata</i> | —,30 | 10 |
| 6248 <i>Alonsoa grandiflora</i> , grossblumige | —,30 | 10 |
| 6250 " <i>Warscewiczii</i> , prachtvoll | —,30 | 10 |
| 6252 " <i>Alyssum Benthamil</i> , wohlriechend | —,30 | 10 |
| 6254 " <i>Amaranthus atropurpureus</i> | —,20 | 10 |
| 6256 " <i>nanus</i> , niedr. Variet. | —,20 | 10 |

| | 20 Gr. | 1 Pkt. |
|---|--------|--------|
| 6258 <i>Amaranthus bicolor</i> | —,30 | 10 |
| 6260 " <i>ruber</i> | —,30 | 10 |
| 6262 " <i>Henderi</i> , sehr decorativ | —,60 | 15 |
| 6264 " <i>hybr. Princess of Wales</i> | —,70 | 15 |
| 6266 " <i>melancholicus var. ruber</i> , dunkel-blutroth | —,20 | 10 |
| 6268 " <i>salicifolius</i> , prachtvolle Einzelpfl. | —,60 | 15 |
| 6270 " <i>tricolor</i> , dreifarbig | —,30 | 10 |
| 6274 <i>Ammobium alatum</i> , weisse Immortelle | —,20 | 10 |
| 6276 " <i>alatum grandiflorum</i> | —,20 | 10 |
| 6278 <i>Anagallis grandiflora</i> , gemischt | —,60 | 15 |
| 6282 <i>Antirrhinum majus</i> (Löwenmaul), brillant, 6283 album, 6284 <i>Crescia</i> , 6285 Delila, 6286 Firefly, 6287 Galathee, 6288 luteum, 6289 nigricans, 6290 Papilionaceum, 6291 striatum, jede Sorte | —,40 | 10 |
| 6294 Prachtmischung | —,35 | 10 |
| 6300 <i>Antirrhinum majus nanum</i> , album striatum, 6301 atrococcineum, 6302 <i>Crescia</i> , 6303 Galathee, 6304 Henry IV, 6305 nigricans, 6306 Niobe, 6307 papilionaceum, jede Sorte | —,60 | 15 |
| 6308 Prachtmischung | —,40 | 10 |
| 6310 <i>Antirrhinum majus Tom Thumb</i> , s. Abb., album striatum, 6312 brillant, 6314 cinnabarinum, 6316 Delila, 6318 Firefly, 6320 Henry IV, 6322 kermesinum, 6324 luteum, jede Sorte | 1,— | 20 |
| 6325 fol. aureis, "Sonnengold", neu (s. Abb.) | —,70 | 15 |
| 6328 Prachtmischung | 1,— | 20 |
| 6328 <i>Arctotis grandis</i> , neu (s. Abb.) | | |
| 6330 <i>Artemisia gracilis</i> , feinblättr. hübsche Decorationspflanze | —,20 | 10 |
| 6336 <i>Asperula azurea setosa</i> | —,20 | 10 |
| 6338 <i>Bartonia aurea</i> , goldfarbige Bartonie | —,30 | 10 |
| 6350 <i>Beta brasiliensis</i> , brasil. Mangold, carmoisin, 6352 goldgelb, 6356 scharlach, 6358 weiss, jede | —,20 | 10 |
| 6360 <i>brasiliensis</i> , gemischt | —,15 | 10 |
| 6366 <i>*Brachycome iberidifolia</i> | —,90 | 20 |
| 6368 " <i>iberidifolia fl. albo</i> | 1,— | 25 |
| 6372 <i>Browallia Czerwiakowski</i> (viscosa) | —,70 | 15 |
| 6374 " <i>elata fl. albo</i> , weissblühend | —,70 | 15 |
| 6376 " <i>coerulea</i> | —,70 | 15 |
| 6378 " <i>Roezii</i> für Topfkultur | 14,— | 40 |
| 6380 <i>Cacalia coccinea</i> (Emilia flammea) | —,30 | 10 |
| 6381 " <i>fl. luteo</i> | —,30 | 10 |
| 6386 <i>Cajophora (Loasa) lateritia</i> , Schlingpfl., ziegelroth | —,70 | 15 |
| 6394 <i>Calandrinia grandiflora</i> , grossblumige | —,50 | 15 |
| 6396 " <i>speciosa</i> (Lindleyana), roth | —,20 | 10 |
| 6402 " <i>umbellata</i> , prachtvoll | —,80 | 15 |
| 6410 <i>Calendula Pongei fl. pl.</i> , weiss, gefüllt (Gondsblöem) | —,30 | 10 |
| 6412 " <i>officinalis grandiflora fl. pl.</i> | —,20 | 10 |
| 6413 " <i>Isabellina fl. pl.</i> | —,20 | 10 |
| 6414 " <i>fl. pl. Meteor</i> , gestreift | —,20 | 10 |



6235 *Ageratum mex. nanum* „Prinzessin Victoria Louise“.



6310 *Antirrhinum majus Tom Thumb*.

6328 *Arctotis grandis*.6325 *Antirrhinum majus* Tom Thumb fol. aureis
„Sonnengold“.6528 *Celosia Thompsoni magnifica*.

| | 20 Gr. | 1 Pft. |
|--|--------|--------|
| | Mk. | Pf. |
| 6420 <i>Calliopsis bicolor</i> (tinctoria), Christus- auge | —,20 | 10 |
| 6422 „ <i>bicolor brunea</i> | —,30 | 10 |
| 6424 „ <i>marmorata</i> | —,20 | 10 |
| 6426 „ <i>nana brunea</i> | —,30 | 10 |
| 6427 „ <i>lutea</i> | —,30 | 10 |
| 6430 „ hohe gemischt | —,20 | 10 |
| 6440 „ niedrige gemischt | —,30 | 10 |
| 6442 „ <i>hybrida fl. pl.</i> gefülltblüh. gem. | —,30 | 10 |
| 6443 „ <i>superba</i> , siehe Neuheiten | —,60 | |
| 6444 „ <i>Drummondii</i> (basalis) | —,30 | 10 |
| 6450 <i>Callirrhoea pedata</i> (digitata), à K. M. 15,— | —,50 | 10 |
| 6460 * <i>Campanula attica</i> , blan (Klokjesbloem) | 1,20 | 20 |
| 6462 „ <i>attica, fl. albo</i> , weiss | 1,20 | 20 |
| 6464 „ <i>dichotoma</i> , prächtig, 30 Cm. hoch | —,40 | 10 |
| 6466 „ <i>Loreyi fl. coeruleo</i> , blaublühend | 1,20 | 20 |
| 6470 * <i>Campanula speculum fl. coeruleo</i> , blauer Venusspiegel | —,30 | 10 |
| 6472 „ <i>speculum fl. albo</i> , weisser Venussp. | —,30 | 10 |

| | 20 Gr. | 1 Pft. |
|---|--------|--------|
| | Mk. | Pf. |
| 6476 * <i>Campanula speculum grandiflora</i> , grossbl. Venussp. | —,30 | 10 |
| 6480 „ <i>fl. pleno</i> , gefüllter Venusspiegel | 1,— | 20 |
| 6490 <i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf, Ko. M. 3,50 | —,20 | 10 |
| <i>Capsicum</i> , siehe Pfeffer Seite 23. | | |
| 6496 <i>Carduus Marianus</i> , gef. Mariendistel | —,20 | 10 |
| <i>Celosia cristata</i> (Hahnenkamm), hohe Sorten in vielen Farben gemischt | —,60 | 15 |
| 6510 „ <i>nana</i> (Zwerg-), 6512 carminroth, 6514 dunkelpurpurroth, 6516 dunkelviolet, 6518 purpurroth, 6520 schwefelgelb, jede Sorte | 2,50 | 30 |
| 6512 „ <i>nana</i> gemischt | 1,60 | 25 |
| 6524 „ <i>Vesuv</i> , Neu, prachtvoll | 5,— | 50 |
| 6526 „ <i>spicata</i> (argentea linearis), s. Abbild. | 3,20 | 40 |
| 6528 „ <i>Thompsoni magnifica</i> , s. Abbild. | 3,50 | 60 |

- 6648 *Clarkia pulchella, gemischt
 Clanthus Dampieri s. Topfgewächse.
 6650 *Clintonia pulchella, niedlich, violett
 mit weiss
 6652 * " pulchella alba, reinweiss
 6654 * " atrocinerea (rubra)
 Ueberaus zierlich, lieben leichten nahr-
 haften Boden.)

*Cobaea scandens, siehe Topfgewächse.

- 6674 Collinsia bicolor —,20 10
 6676 " candidissima, reinweiss —,20 10
 6678 " fl. albo, weiss mit gelb —,20 10
 6682 " grandiflora, blaus —,30 10
 6688 " heterophylla —,20 10
 6684 " multicolor —,20 10
 6688 " verna, sehr schön 2,20 25
 6690 " violacea, nur 20–30 cm hoch —,20 10
 6700 *Collomia coccinea, scharlachroth —,20 10
 6710 *Commelina coelestis, himmelblaue —,40 10
 6712 " coelestis fl. albo, weiss —,30 10
 6716 *Convolvulus tricolor niedrige Winde —,20 10
 6718 " tricolor albus —,20 10
 6720 " azureus —,20 10



- 6721 Convolvulus tricolor compactus, ge-
 mischt. Neu. Siehe Abbildung. —,20 10
 6722 " tricolor kermesinus violaceus,
 leuchtend —,20 10
 6724 " striatus —,20 10
 6726 " roseus —,20 10
 6728 " unicaulis —,20 10
 6730 " splendens —,20 10
 6734 " gemischt a Ko. Mk. 1.40 —,20 10
 6740 *Cuphea platycentra, weitkelchige, 5Gr. 3,— 30
 6742 " miniata, hochroth, reichblühend —,50 10
 6744 " purpurea —,40 10
 6746 " Roezli grandiflora superba, 5 Gr. 2,— 30
 6748 " silenoides, prächtige —,30 10
 6750 " Zimapani (Roezl) —,30 10
 6760 Cynoglossum coelestinum, blau —,20 10
 6762 " linifolium, weisses Vergissmännchen —,20 10
 6764 *Dahlia variabilis, einfach, Prachtmisch. —,40 10
 6770 " variabilis fl. pl., grossblumige, ge-
 füllte, gemischt 1,60 20
 6774 " variab. Juarezii, Cactus-Dahlien,
 in verschiedenen Farben gemischt 1,20 20
 6776 " variabilis Liliput, kleinblumige,
 gefüllte, gemischt 3,— 30
 6780 Datura fastuosa fl. pleno, blau gefüllt —,40 10
 6782 " fastuosa fl. albo pl., weiss gefüllt. —,40 10
 6784 " Huberiana fl. pl., gemischt —,40 10
 6791 *Dianthus chinensis fl. pl., Chineser-
 Nelken (Anjelieren), dichtgefüllt,
 gemischt. —,60 10
 6792 " chinensis fl. albo pl. —,40 10
 6796 " " Heddewigii (gigant.) (Keuzen
 Anjelieren), die grösst-
 blühende Heddewigianelke
 in den prächtigsten Far-
 benchattirungen —,70 15
 6794 " " atropurpureus fl. pl. 1,20 20
 6796 " " atrosanguineus —,90 15

- 6796 *Dianthus chin. Heddewigii Crimson
 Bell, leuchtend carmoisin —,90 15
 6797 " chinensis Heddewigii Die Braut,
 Blumen weiss m. dunkelroth.
 grosses Centrum 1,20 20
 6798 " Heddewigii fl. pleno 1,20 15
 6800 " diadematus fl. pl. 1,20 20
 6802 " Eastern Queen, m. prächt-
 igen Zeichnungen. 1,20 20
 6804 " Trauermantel, schwarz-
 purpur m. reinweissen
 Rändern 1,— 15
 6806 " striatus grandif. fl. pl. 1,20 20
 6808 " albus fl. pl., reinw. 1,— 15
 6810 " nanus striatus fl. pl. —,60 10
 6811 " Brilliant. 1,20 15
 6812 " sanguineus fl. pl. —,50 15
 6814 " albus fl. pl. —,70 10
 6816 " laciniatus, prachtvoll —,60 15
 6817 " violaceus —,50 50
 6818 " flore pleno 1,— 15
 6818a " mirabilis, s. unt. Neuheit.
 10 Port. Mk. 5,—, a P. 60 Pf. — —
 6819 " Salmon Queen (Lachs-
 königin) —,70 15
 6820 " striatus fl. pl. —,90 15
 6821 " nanus, Neue Hybriden. —,40 10
 6828 " imperialis fl. pl., chinesische
 Kaiser-Nelke, prachtvoll —,60 15
 6830 " fl. albo pl., weiss gefüllt —,60 10
 6832 " pictus plenissimus —,60 10
 6836 " atrosanguineus fl. pl. —,60 10
 6838 " pumilus rubro striatus
 fl. pl., 20 cm hoch —,70 10
 6840 " hybridus fl. pleno, gemischt 1,— 15
 6842 " atroseus fl. pl. —,60 10
 6844 " atroviolaceus fl. pl. —,60 10
 6846 " stellarius, Sternnelke. Neu —,90 15
 6850 Eecremocarpus scaber, hübsche
 Schlingpflanze —,70 15
 6851 " scaber aureus, siehe unter Neu-
 heiten 10 Port. Mk. 6,—, Port. Mk. —,70.
 Elichrysium monstrosus fl. pl.
 6852 album, 6853 atrococcineum, 6854 atro-
 roseum, 6855 aureum, 6856 Borussorum
 Rex, 6857 bruneum, 6858 coccineum,
 6859 ferrugineum, 6860 luteum, 6862
 roseum, 6864 sulphureum, jede Farbe —,70 15
 6866 Elichrysium monstrosus fl. pl., gemischt
 monstrosus nanum fl. pl. —,60 10
 6868 album, 6870 atrococcineum, 6872 coccineum,
 6874 ferrugineum, 6876 isabellinum,
 6877 luteum, 6878 purpureum, 6879
 roseum . . . jede Farbe —,70 15
 6880 " gemischt —,60 10
 *Emilia siehe Calalia.
 6886 Erodium grinum, Reiherschnabel. (Die
 Samen mit Granne werden zu Hygro-
 meter [Wetteranzeiger] benutzt) —,20 10
 6888 Erysimum arkansanum, schwefelgelb,
 wohlriechend, sehr schön —,20 10
 6890 " Perowskianum, orange —,30 10



6926 Gaillardia picta Lorenziana.

| | 20 Gr. | 1 Pft. |
|---|--------|--------|
| 6892 * <i>Eschscholtzia californica</i> , gelb | —,30 | 10 |
| 6894 " <i>californica</i> fl. albo, weiss | —,30 | 10 |
| 6900 " <i>Mandarin</i> , feurig orang | —,40 | 10 |
| 6904 " <i>rosea</i> fl. pl. | —,60 | 15 |
| 6916 <i>Euphorbia marginata</i> , hübsch, buntbl. | —,40 | 10 |
| 6920 <i>Gaillardia picta</i> , sehr schön | —,20 | 10 |
| 6922 " <i>picta fistulosa</i> , gerührte | —,30 | 10 |
| 6923 " <i>grandiflora</i> | —,30 | 10 |
| 6924 " <i>Josephus</i> | —,30 | 10 |
| 6926 " <i>Lorenziana</i> , dichtgefüllt | —,40 | 10 |
| 6923 <i>Gilia achilleaeifolia</i> , schafgarbenblättr. | —,20 | 10 |
| 6930 " <i>alba</i> | —,20 | 10 |
| 6934 " <i>rosea</i> | —,20 | 10 |
| 6936 " <i>capitata major</i> , blau | —,20 | 10 |
| 6938 " <i>laciniata</i> , niedrig, dunkelblau | —,20 | 10 |
| 6940 " <i>minima coerulesa</i> | —,20 | 10 |
| 6942 " <i>tricolor</i> , dreifarbig | —,20 | 10 |
| 6944 " <i>fl. albo</i> , weisse | —,20 | 10 |
| 6946 " <i>fl. roseo</i> , rosa | —,20 | 10 |
| 6947 <i>Glaucium flavum tricolor</i> , s. Neuheit. | —,60 | |
| 6948 <i>Gnaphalium foetidum</i> , Imortelle | —,30 | 10 |
| 6949 " <i>album</i> | —,30 | 10 |
| 6954 <i>Godezia Duchesse of Albany</i> , reinweiss | —,40 | 10 |
| 6955 " <i>Gloriosa</i> | —,40 | 10 |
| 6956 " <i>grandiflora rosea</i> fl. pl. | —,30 | 10 |
| 6957 " <i>Lady Albemarle</i> , prachtvoll leuchtend carmoisin | —,30 | 10 |
| 6960 " <i>Mandarin</i> | —,40 | 10 |
| 6970 <i>Gomphrena Haageana</i> (aurea superba) | —,30 | 10 |
| 6972 " <i>globosa alba</i> , weiss | —,20 | 10 |
| 6974 " <i>carnea</i> , fleischfarbig | —,20 | 10 |
| 6976 " <i>rubra</i> , roth. | —,20 | 10 |
| 6978 " <i>nana compacta</i> | —,30 | 10 |
| 7000 <i>Gypsophila elegans</i> , Gypskraut | —,20 | 10 |
| 7002 " <i>elegans rosea</i> | —,20 | 10 |
| 7004 " <i>muralis</i> , sehr zierlich, reich blühend | —,30 | 10 |
| 7006 <i>Helianthus annuus</i> fl. pl. | —,20 | 10 |
| 7010 " <i>californicus</i> fl. pl., dicht gefüllt | —,20 | 10 |
| 7016 " <i>cucumerifolius</i> , sehr reichblühend | —,30 | 10 |

7016a *Helianthus cucumerifolius* „Orion“.

| | | |
|--|------|----|
| 7017 <i>Helianthus cucumerifolius</i> „Orion“. | | |
| Neu | —,70 | 15 |
| 7018 " „Stella“ | —,40 | 10 |
| 7019 " <i>globosus fistulosus</i> , grosse dichtgefüllteste | —,20 | 10 |
| 7020 " <i>macrophyllus giganteus</i> , riesig | —,20 | 10 |
| 7022 " <i>nanus</i> fl. pl. | —,30 | 10 |
| 7024 " <i>fol. variegatis</i> | —,40 | 10 |
| 7026 " <i>uniflorus</i> , einf., enorm grosse Blum. | —,20 | 10 |
| 7030 <i>Helipterum Sanfordi</i> (Hooker), goldgelb | —,40 | 10 |
| 7036 <i>Hibiscus calisureus</i> (africanus) | —,30 | 10 |
| 7040 <i>Humea elegans purpurea</i> , reizend! Gr. | 1,50 | 50 |
| 7050 <i>Humulus japonicus</i> , eine sehr rasch wachsende Schlingpflanze | —,40 | 10 |
| 7060 " <i>japonicus fol. variegatis</i> | —,50 | 10 |
| 7070 " <i>Iberis affinis</i> , weiss, niedrig | —,30 | 10 |
| 7072 " <i>amara</i> (lusitanica), bittere Schleifenblume | —,20 | 10 |
| 7073 " <i>coronaria princeps</i> , Neu | —,60 | 15 |
| 7074 " <i>odor. (pinnata)</i> , wohlriech., weiss | —,20 | 10 |
| 7080 " <i>umbellata</i> , carnea, fleischfarb. | —,60 | 15 |
| 7082 " <i>Dunnets dunkelpurpurrothe</i> | —,30 | 10 |
| 7086 " <i>gemischt</i> | —,20 | 10 |
| Impatiens, Balsaminen, siehe Seite 39. | | |
| 7090 <i>Impatiens glanduligera</i> | —,60 | 10 |
| 7100 <i>Ipomoea bona nox</i> | —,20 | 10 |
| 7110 " <i>linabata</i> (Pharbitis), purpurviolett | —,20 | 10 |
| 7120 " <i>purpurea</i> , div. Farben. Winden gemischt. 1 Ko. Mk. 1,80 | —,20 | 10 |

7073 *Iberis coronaria princeps*.

| | | |
|---|------|----|
| 7220 <i>Ipomoea purpurea</i> , 8 Farben, jede | —,20 | 10 |
| 7225 " fl. pl., Gefüllte neue Sorte | —,40 | 10 |
| 7230 " <i>Quamoclit</i> , feinblättrig roth | —,30 | 10 |
| 7260 " <i>rubro-coerulea</i> , Hooker (violacea vera mexicana), azurblaue grossblühende mexikanische Winde | —,80 | 15 |
| 7270 " <i>rubro-coerulea</i> fl. albo, weisse Var. | 1,20 | 15 |
| 7290 <i>Ipomopsis Beyrichi</i> , Beyrich's | —,50 | 10 |
| 8000 " <i>elegans</i> , roth. | —,40 | 10 |
| 8020 " <i>sanguinea</i> , blutroth | —,50 | 10 |
| 8030 " <i>superba</i> , prächtige, feurigroth | —,50 | 10 |
| 8040 " <i>gemischt</i> | —,50 | 10 |
| 8042 <i>Kaulfussia amelloides</i> , blau, schön | —,40 | 10 |
| 8044 " <i>amelloides alba</i> , weiss | —,60 | 10 |
| 8045 " <i>atroviolacea</i> , dunkelviolett | —,70 | 10 |
| 8046 " <i>kermesina</i> , carmoisin | —,60 | 10 |
| 8050 <i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende oder spanische Wicke, gemischt à Ko. Mk. 1,60 | —,20 | 10 |
| 8052 <i>Lathyrus Adonis</i> , hellcarmin, 8053 Apple Blossom, Apfelblüthe, 8055 Boreatton, dunkelkastanienbraun, 8056 Butterby, 8057 Captain Clarke, oben rosa, unten weiss mit dunkelblau, 8058 Deligth, weiss m. rosa, 8059 dkelrothe, 8061 rothgestr., 8062 Emily Henderson, grossbl. reinweiss, 8063 Feenkönigin, 8064 Grand Blue, 8066 Indigo King, 8067 Invincible Scarlet, 8068 In vincible striped, 8069 Lottie Eckford, weiss mit lilla, 8070 Mrs. Sankey, reinweiss, 8071 Orange Prince, 8072 purpur mit hellblau, 8074 Queen of England, 8075 roth mit weiss, 8076 schwarzpurpur, 8077 schwarzbr. gestreift, 8079 Vesuvius 8080, Kronprinzess v. Preussen, 8090 Weiss, reine Farbe, jede | —,20 | 10 |
| 8836 Eckfords, feinste neueste, gemischt | —,20 | 10 |
| 8838 „Cupido“ | —,30 | 10 |
| 8839 " <i>rosa</i> mit weiss | —,20 | 10 |

7210 *Ipomoea purpurea*.

8050 *Lathyrus odoratus*, wohlriechende Wicke.

| | | | |
|---------------------------------|--|------|----|
| 8844 | <i>Lavatera trimestris</i> fl. albo | —,30 | 10 |
| 8846 | " <i>trimestris</i> fl. rubro | —,30 | 10 |
| 8856 | * <i>Leptosiphon aureus</i> , prächtig goldgelb | —,40 | 10 |
| 8858 | * <i>densiflorus</i> , dichtblumig, blau | —,40 | 10 |
| 8860 | * <i>albus</i> | —,40 | 10 |
| 8862 | * <i>hybridus</i> | —,40 | 10 |
| 8868 | * <i>roseus</i> | —,60 | 15 |
| Levkoyen siehe Seite 37 bis 38. | | | |
| 8874 | <i>Linaria aparinoides</i> hybrida | —,40 | 10 |
| 8876 | " <i>bipartita</i> alba | —,20 | 10 |
| 8878 | " <i>splendida</i> | —,20 | 10 |
| 8879 | " <i>Hendersoni</i> | —,20 | 10 |
| 8880 | " <i>ericoides</i> , niedr., purpurviol. | —,40 | 10 |
| 8882 | * <i>Maroccana</i> , allerliebste violett- rothe Blüten | —,40 | 10 |
| 8886 | * <i>multipunctata</i> | —,40 | 10 |
| 8888 | * <i>reticulata</i> aurea purpurea | —,40 | 10 |
| 8896 | <i>Linum grandiflorum</i> rubrum, Desfontaine, dunkelroth mit schwarzem Auge, sehr gross . & Ko. Mk. 4,— | —,20 | 10 |
| 8898 | " <i>grandifl.</i> roseum . & Ko. Mk. 5,— | —,20 | 10 |
| Loasa siehe Cajophora. | | | |
| 8900 | * <i>Lobelia erinoides</i> , blau | —,60 | 10 |
| 8906 | " <i>alba</i> | —,70 | 10 |
| 8908 | " <i>compacta</i> „Goldelse“ | 3,— | 30 |
| 8909 | " <i>White Lady</i> | 1,50 | 20 |
| 8910 | " <i>Crystal Palace</i> (speciosa) | —,70 | 15 |
| 8912 | " <i>compacta</i> | 2,50 | 20 |
| 8913 | " <i>delicata</i> | —,70 | 10 |
| 8918 | " <i>Stern von Ischl</i> , niedrig dunkelazurblau | 1,— | 15 |
| 8926 | " <i>pumila duplex atro-</i> <i>coerulea</i> | 2,— | 20 |
| 8928 | " <i>Kaiser Wilhelm</i> , hellblau | 2,— | 20 |
| 8928 | " <i>Royal Purple</i> , dunkelblau m. grossen weissen Augen | 1,20 | 15 |
| 8946 | * <i>ramosa</i> , ästige, gross- blumige | 1,20 | 15 |
| 8948 | <i>Lophospermum coccineum</i> , schöne Schlingpflanze | 5,50 | 40 |
| 8950 | " <i>scandens</i> , schöne Schlingpflanze Ko. Mk. | 3,— | 30 |
| 8960 | <i>Lupinus affinis</i> , blaue Wolfbohne | 6,— | 30 |
| 8962 | " <i>albo coccineus</i> , schön | 4,50 | 20 |
| 8964 | " <i>Cruikshankii</i> | 1,50 | 20 |
| 8966 | " <i>Hartwegii</i> fl. rosea, rosa | 4,50 | 20 |
| 8970 | " <i>coelestinus</i> | 4,50 | 20 |
| 8972 | " <i>hybridus insignis</i> | 4,— | 20 |
| 8974 | " <i>superbus</i> | 4,— | 20 |
| 8980 | " <i>mutabilis</i> | 2,— | 20 |
| 8984 | " <i>nanus</i> , blau mit weiss | 5,50 | 30 |
| 8986 | " <i>fl. albo</i> | 6,— | 30 |
| 8996 | " <i>sulphureus superbus</i> (Menziesi) | —,70 | 10 |
| 9004 | " <i>gemischt</i> | 4,— | 20 |
| 9006 | " <i>Malope grandiflora</i> purpurea | —,20 | 10 |
| 9010 | " <i>grandiflora</i> alba | —,20 | 10 |
| 9012 | " <i>rosea</i> | —,20 | 10 |
| 9016 | " <i>Malva crapa</i> , krausblättrige | —,20 | 10 |

| | | | |
|------|--|--------|--------|
| 9020 | <i>Martynia formosa</i> , Gernsenhorn | 20 Gr. | 1 Prt. |
| 9022 | " <i>lutea</i> , gelbblühende | Mk. | Pr. |
| 9028 | <i>Matthiola bicornis</i> , wohlriechend | —,30 | 10 |
| 9032 | <i>Matricaria capensis</i> , gefüllt, weiss | —,40 | 10 |
| 9036 | " <i>eximia</i> fl. pl., weiss gefüllt, gerührt | —,30 | 10 |
| 9038 | " <i>corymbosa</i> fl. pl., ganz niedrig reichblühend | —,40 | 10 |
| 9040 | " <i>aurea</i> fl. pl. „Goldball“ | —,70 | 10 |
| 9042 | " <i>var. crispata</i> fl. pl. | 3,50 | 30 |
| 9044 | " <i>grandiflora</i> fl. pl. | —,70 | 15 |
| 9048 | " <i>nana</i> fl. pl., Blumen schnee- weiss | —,60 | 10 |
| 9054 | <i>Maurandia albiflora</i> , reinweisse | 6,50 | 50 |
| 9058 | " <i>Barkleyana</i> , Barkley's blane | 3,— | 30 |
| 9060 | " <i>purpurea grandiflora</i> | 3,— | 30 |
| 9064 | " <i>semperflorens</i> , immerblühende | 3,— | 30 |
| 9068 | * <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> tri- color, dreifarbig | —,40 | 10 |
| 9080 | <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze „Rührt mich nicht an“ (Kruidje roer- meniet) | —,40 | 10 |
| 9088 | <i>Mimulus cardinalis</i> | 3,— | 30 |
| 9092 | " <i>cupreus</i> , sehr schön | 3,— | 30 |
| 9096 | " <i>nanus</i> , prächtig | 4,— | 40 |
| 9098 | " <i>hybridus tigrinus</i> (pardinus) | 2,— | 20 |
| 9104 | " <i>grandifl.</i> (Queens Price), sehr grossbl. | 4,— | 40 |
| 9108 | " <i>duplex</i> | 4,— | 40 |
| 9110 | " <i>nanus</i> | 3,— | 30 |
| 9116 | " <i>moschatus</i> , Bisam oder Moschus | 2,50 | 30 |



| | | | |
|--|--|------|----|
| 9118 | <i>Mimulus moschatus compactus</i> , von kürzerem, kräftigerem Wuchs, mit aufrechtstehenden Zweigen, besonders für Topfkultur, siehe Abbildung | 5,— | 50 |
| 9134 | * <i>quinquevulnerus</i> | 1,20 | 15 |
| 9144 | <i>Mina lobata</i> , prächtige Schlingpflanze, 1000 Korn Mk. 3,—, 100 K. 35 Pf. | 3,— | 36 |
| 9148 | <i>Mirabilis Jalapa</i> , Jalape (Nachtschönen) 6 Farben, jede | —,20 | 10 |
| 9170 | " <i>Jalapa</i> , viele Farben gemischt, Ko. Mk. 2,50 | —,20 | 10 |
| 9176 | " <i>fol. variegatis</i> | —,20 | 10 |
| 9186 | " <i>Tom Thumb</i> , Zwerg in 6 Far- ben, jede | —,30 | 10 |
| 9200 | " <i>Tom Thumb</i> , Zwerg, gemischt | —,25 | 10 |
| <i>Myosotis alpestris</i> , s. perenn. Pflanzen. | | | |
| 9210 | " <i>azorica</i> | 3,— | 30 |
| 9212 | " <i>azorica</i> alba | 4,— | 40 |
| 9220 | * <i>Nemophila atomaria</i> , Liebeshain | —,20 | 10 |
| 9224 | " <i>crambeoides</i> , hellblaue | —,20 | 10 |
| 9226 | " <i>oculata</i> | —,20 | 10 |
| 9228 | " <i>discoidalis</i> , schwarz mit weissem Rand | —,20 | 10 |
| 9230 | " <i>elegans</i> | —,20 | 10 |
| 9240 | " <i>insignis</i> , himmelblaue Ko. Mk. 2,50 | —,20 | 10 |
| 9242 | " <i>alba</i> , weiss | —,20 | 10 |
| 9244 | " <i>marginata</i> | —,20 | 10 |
| 9248 | " <i>maculata</i> | 2,— | 20 |
| 9250 | " <i>purpurea</i> | —,20 | 10 |
| 9260 | <i>Nicotiana affinis</i> | —,40 | 10 |
| 9262 | " <i>atropurpurea grandifl.</i> , dunkelroth | —,30 | 30 |
| 9264 | " <i>collosa</i> | 1,50 | 30 |
| 9266 | " <i>macrophylla gigantea</i> | —,30 | 10 |
| Tabak siehe Seite 30. | | | |
| 9267 | " <i>Sanderac</i> , siehe unter Neuheiten, 1 Port. 60 Pf. | —,70 | 15 |
| 9268 | <i>Nierembergia calycina</i> (gracilis) | —,60 | 15 |
| 9270 | " <i>frutescens</i> , schön | —,60 | 15 |
| 9280 | <i>Nigella damascena</i> fl. pl., gef. Schwarz. kimmel | —,20 | 10 |
| 9282 | " <i>damasc.</i> fl. albo pl. | —,20 | 10 |
| 9284 | " <i>nana</i> fl. pl. | —,20 | 10 |
| 9290 | <i>Nolana grandiflora</i> | —,20 | 10 |
| 9292 | " <i>alba</i> | —,20 | 10 |
| 9294 | " <i>lanceolata</i> coerulea, sehr schön | —,20 | 10 |
| 9298 | * <i>Nycterinia capensis</i> , blüht Morgens u. Abends mit schönstem Vanillegeruch | —,80 | 15 |
| 9312 | * <i>Oenothera taraxacifolia</i> (acaulis alba) | 1,20 | 15 |

| | 20 Gr. | 1 Prt. |
|---|--------|--------|
| | Mk. | Pf. |
| 9816 <i>Oxalis rosea</i> , rosenrother Sauerklee (Zauerklee), reizend zu niedrigen Gruppen und Einfassungen | 4,50 | 50 |
| 9818 " <i>tropaeoloides</i> | 1,20 | 15 |
| 9820 " <i>Valdiviana</i> , schön gelb | —,60 | 10 |
| 9830 <i>Papaver Danebrog</i> | —,20 | 10 |
| 9855 <i>laevigatum</i> , dunkelscharlach | 1,50 | 20 |
| 9400 " <i>Rhoeas fl. pl.</i> , gef. Ranunkelmohn 6 Farben, jede | —,30 | 10 |
| 9408 " <i>gemischt</i> | —,20 | 10 |
| 9450 " <i>somniferum fl. pl.</i> , Federmohn, 12 Farben, jede | —,20 | 10 |
| 9500 " <i>somnif. fl. pl.</i> , gemischt | —,20 | 10 |
| 9502 " <i>somnif. nanum fl. pl.</i> , 6 Farben, jede | —,20 | 10 |
| 9512 " <i>gemischt</i> | —,20 | 10 |
| 9540 " <i>Murselli fl. pl.</i> , prächtvoll | —,20 | 10 |
| 9550 " <i>paeoniflorum fl. pl.</i> , Päonienmohn, 12 Farben, jede | —,30 | 10 |
| 9570 " <i>paeoniflorum fl. pl.</i> , gemischt | —,20 | 10 |
| 9582 " <i>nanum fl. pl.</i> , 6 Farben, jede | —,30 | 10 |
| 9590 " <i>gemischt</i> | —,20 | 10 |
| 9620 " <i>umbrosum</i> | —,30 | 10 |

9625 *Perilla nankinensis*.

| | | |
|--|------|----|
| 9625 <i>Perilla nankinensis</i> , Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern für Gruppen auf Rasen | —,20 | 10 |
| 9628 " <i>nankinensis atropurpurea fol. laciniatis</i> | —,30 | 10 |

Petunia hybrida

| | 1 Gr. | 500 K. |
|---|-------|--------|
| | Mk. | Pf. |
| 9630 <i>alba pura</i> , reinweiss | 1,20 | 15 |
| 9635 <i>atropurpurea</i> | —,60 | 10 |
| 9638 <i>Carmen Sylva</i> , violett m. weiss. Schlund | —,80 | 15 |
| 9640 <i>compacta nana multiflora</i> (inimitable), gefleckte, kleinblumige vollblühende Zwerg-Petunia | 2,50 | 30 |
| 9642 <i>Countess of Ellesmere</i> | —,50 | 10 |
| 9648 <i>Erfordia fl. pl.</i> siehe Neuheiten. 10 Port. Mk., Port. 50 Pf. | —,60 | 10 |
| 9645 <i>kermesina splendens</i> | 3,— | 30 |
| 9648 <i>Schneeball</i> , | —,60 | 10 |
| 9650 Obige Farben gemischt | — | — |

Petunia hybrida grandiflora

| | | |
|---|-----|----|
| 9655 <i>alba</i> , reinweiss | 3,— | 30 |
| 9660 <i>atropurpurea</i> | 3,— | 30 |
| 9662 " <i>mit weissem Schlund</i> | 4,— | 40 |
| 9663 <i>kermesina</i> , schöne leuchtende Farbe | 3,— | 30 |
| 9671 <i>maculata</i> (inimitable), gefleckte | 3,— | 30 |
| 9674 <i>marginata</i> , grünrandig | 4,— | 40 |
| 9685 <i>venosa</i> , grossblumig geaderte | 3,— | 30 |
| 9692 <i>violacea</i> , dunkelviolett | 3,— | 30 |

| | 1000 K. | 200 K. |
|--|---------|--------|
| 9698 <i>superbissima</i> , m. feingeadertem Schlund | 2,— | 25 |
| 9700 " <i>Favorit</i> , Neu | 4,— | — |
| 9704 " <i>intus nigra</i> (Prinz v. Württemberg) | 3,— | 30 |
| 9708 " <i>Prinzessin v. Württemberg</i> , rosa, extra | 3,— | 30 |
| 9714 " <i>intus aurea</i> , sehr grossblumig, mit gelbem, feingeadertem Schlund, extra | 3,— | 40 |
| 9715 <i>Grossblumige in den besten Farben</i> , egal gemischt 1 Gr. Mk. 4,— | — | 30 |
| 9716 <i>fl. pleno</i> in den schönsten gefüllten, befruchtet | 2,— | 40 |

Petunia hybr. grandifl. (Forts.).

| | 1000 K. | 200 K. |
|--|---------|--------|
| 9720 <i>ambriata alba</i> , reinweiss | 3,— | 70 |
| 9726 " <i>maculata</i> , gefranste gefleckte | 3,— | 70 |
| 9728 " <i>fl. pl. gefranste</i> , auf das sorgfältigste mit gefüllten befruchtet, 50 Korn 20 Pf. | 2,50 | 60 |
| 9750 <i>Phacelia congesta</i> , gedrängte | 20 Gr. | 1 Prt. |
| 9752 " <i>grandiflora</i> , neu, siehe Abbildung | Mk. | Pf. |
| | —,20 | 10 |
| | —,— | 60 |

9752 *Phacelia grandiflora*.

| | | |
|--|------|----|
| 9754 <i>Phacelia tanacetifolia</i> | —,20 | 10 |
|--|------|----|

Phlox Drummondii

| | | |
|--|------|----|
| 9800 <i>alba</i> , reinweiss | 1,20 | 15 |
| 9805 " <i>oculata</i> (superba), weissm. röthl. Stern | 1,20 | 15 |
| 9806 <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur | 1,20 | 15 |
| 9810 " <i>striata</i> | 1,20 | 15 |
| 9812 <i>Brilliant</i> , rosa mit dunkler. Auge, extra | 1,20 | 15 |
| 9814 <i>chamoisrosa</i> (rosea lutea), reizend | 1,20 | 15 |
| 9816 <i>coccinea</i> , scharlach leuchtend | 1,20 | 15 |
| 9818 <i>cuspidata u. ambriata</i> . Scharf gefranst und gezähnt, sternförmige Blumen, in den schönsten Farben gemischt | 1,50 | 20 |
| 9820 <i>Isabellina</i> (lutea), schwefelgelb | 1,20 | 15 |
| 9822 <i>Leopoldi</i> , roth mit weissem Stern | 1,20 | 51 |
| 9824 <i>Radowitzii</i> , rosa, mit weiss gestreift | 1,20 | 15 |
| 9826 <i>rosea</i> , rein rosenroth | 1,20 | 15 |
| 9834 <i>Wilhelm I.</i> (kermesina striata), Blumen scharlach mit weissen Streifen | 1,20 | 15 |
| 9836 Obige Farben in prachtvoller Mischung | —,80 | 10 |

9836 *Phlox Drummondii*.**Phlox Drummondii grandifl.**

| | | |
|--|------|----|
| 9850 <i>alba</i> , reinweiss | 1,20 | 15 |
| 9852 " <i>oculata</i> | 1,50 | 15 |
| 9854 <i>atropurpurea</i> , reinpurpur | 1,50 | 15 |
| 9856 " <i>alba oculata</i> | 1,50 | 15 |
| 9857 <i>carminea alba oculata</i> | 1,50 | 20 |
| 9858 <i>coccinea</i> , leucht. scharlach | 1,40 | 20 |

9818 *Phlox Drummondii cuspidata* u. *fimbriata*.**Phlox Drummondii grandifl.** (Fortsetzung).

| | 20 Gr. | 1 Pft. |
|--|--------|--------|
| | Mk. | Pf. |
| 9862 <i>quadricolor</i> | 1,50 | 20 |
| 9863 <i>rosea</i> | 1,40 | 20 |
| 9868 <i>splendens</i> , leuchtend carmoisin effectvoll | 1,50 | 20 |
| 9870 <i>violacea alba oculata</i> | 1,40 | 20 |
| 9880 <i>Prachtmischung</i> in den herrl. Farben | 1,20 | 15 |

Phlox Drummondii nana compacta (Zwerg-Phlox)

| | | |
|--|------|----|
| 9900 <i>atropurpurea</i> | 4,— | 40 |
| 9904 <i>carminea</i> , leuchtend carminroth | 5,— | 40 |
| 9906 <i>chamoisrosa</i> | 5,— | 40 |
| 9914 <i>nivea oculata</i> | 3,— | 40 |
| 9918 <i>sanguinea</i> (Feuerball) | 4,— | 40 |
| 9920 <i>splendens</i> | 3,75 | 30 |
| 9924 <i>Victoria</i> , leuchtend scharlach | 3,50 | 40 |
| 9930 <i>Prachtmischung</i> | 2,50 | 30 |
| 9940 <i>Polygonum orientale</i> , rother Knöttrich | —,30 | 10 |
| <i>Portulacca grandiflora</i> | | |
| 9960 * <i>alba</i> , 9954 * <i>alba striata</i> , 9956 * <i>aurea</i> , 9958 * <i>Gillesii splendens</i> , 9960 * <i>purpurea</i> , 9964 * <i>rosea</i> , 9968 * <i>striata caryophylloides</i> , nelkenartig, rosa, carmin gestreift und gestrichelt, 9970 * <i>sulphurea</i> , (Thorburnii), 9972 * <i>Thellusonii</i> , leuchtend roth . jede Sorte | —,70 | 10 |
| 9980 Obige einfache Sorten gemischt | —,40 | 10 |
| <i>Portulacca grandiflora fl. pleno</i> | | |
| 9982 * <i>alba</i> , weissgefüllt, 9984 * <i>aurea striata</i> , 9988 * <i>caryophylloides</i> , 9990 * <i>rosea</i> , rosa, 9992 <i>splendens</i> , leuchtend, 9994 * <i>sulphurea</i> , schwefelgelb, 9996 <i>Thellusonii</i> . jede Sorte | 8,— | 40 |
| 10000 Gefüllte in <i>Prachtmischung</i> | 6,— | 30 |
| * <i>Pyrethrum parthenifol.</i> aureum, siehe Stauden. | | |
| 10050 <i>Reseda odorata</i> à Ko. Mk. 3,50 | —,20 | 10 |
| 10051 " <i>grandiflora</i> à Ko. Mk. 3,80 | —,20 | 10 |
| 10052 " <i>ameliorata</i> à Ko. Mk. 5,20 | —,30 | 10 |
| 10056 " <i>aurea</i> (Golden Queen) | —,70 | 15 |
| 10058 " <i>Gabrielle</i> | 1,— | 15 |
| 10060 " <i>Machet</i> , compact mit grossen Blumen | 1,20 | 15 |
| 10061 " <i>Machet</i> , " <i>Weisse Perle</i> , " siehe unt. Neuheiten | | |
| 10062 " " " " " 10 Port. Mk. 4,80 | —,— | 50 |
| 10063 " " " " " <i>goldgelbe Machet</i> | 1,20 | 15 |
| 10064 " " " " " <i>Rubin</i> , Neu | 2,20 | 20 |
| 10065 " " " " " <i>Mile's spiral</i> | —,50 | 10 |
| 10066 " " " " " <i>maxima</i> , leuchtend rothe, <i>Goliath</i> , " Neu | 5,50 | 30 |
| 10068 " " " " " <i>comp. nana multifl.</i> | —,70 | 10 |
| 10067 " " " " " <i>aurea</i> | —,70 | 15 |
| 10068 " " " " " <i>gigantea</i> <i>pyramid.</i> | —,60 | 10 |
| 10070 " <i>Victoria</i> , dunkelbraunroth, sehr grossblumig | —,80 | 15 |
| 10080 <i>Rhodanthe maculata</i> , prachtvoll | —,80 | 15 |
| 10082 " <i>maculata fl. albo</i> , reinweiss | 1,— | 15 |
| 10086 " <i>Manglesii</i> , reizende Immortelle | —,80 | 15 |
| 10090 <i>Ricinus africanus</i> | —,20 | 10 |
| 10092 " <i>borboniensis arboreus</i> | —,20 | 10 |
| 10101 " <i>Duchess of Edinburgh</i> | —,20 | 10 |

| | 20 Gr. | 1 Pft. |
|---|--------|--------|
| | Mk. | Pf. |
| 10102 <i>Ricinus giganteus</i> | —,80 | 10 |
| 10103 " <i>Gibsoni</i> , schön rothblühend | —,20 | 10 |
| 10106 " <i>macrophyllus purpureus</i> | —,30 | 10 |
| 10108 " <i>sanguineus</i> (Obermanni) mit blutrothen Früchten und dunklen Laub, Gruppenpflanze à Ko. Mk. 1,40 | —,20 | 10 |
| 10110 " <i>Zansibariensis</i> , gemischt Mk. 3,50 | —,20 | 10 |
| 10120 " <i>gemischt</i> à Ko. Mk. 2,50 | —,20 | 10 |


10180 *Rudbeckia bicolor superba semi-plena*, neu, siehe Abbildung

| | | |
|--|------|----|
| 10140 * <i>Salpiglossis variabilis grandiflora</i> | 1,60 | 20 |
| * <i>coccinea</i> , 10141 <i>kermesina</i> , 10142 <i>alba</i> | 1,40 | 20 |
| * <i>lutea</i> , 10145 <i>purpurea</i> , 10148 <i>rosea</i> , 10150 <i>sulphurea</i> , 10154 <i>violacea</i> | —,— | 40 |
| 10158 " Dieselben in <i>Prachtmischung</i> . jede Sorte | —,— | 20 |
| 10160 " <i>superbissima</i> , in 6 Farben, jede | —,— | 40 |
| 10168 " <i>aurea</i> siehe Neuheiten | —,— | 60 |
| 10170 " <i>nana</i> , Zwerg-, 35 Ctm. hoch, 8 Farben, jede | —,70 | 15 |
| 10173 " <i>gemischt</i> 10 Pft. Mk. 5,— | —,60 | 10 |
| 10180 <i>Salvia coccinea</i> , scharlachrother Salbei | —,40 | 10 |
| 10184 " <i>nana comp.</i> , Zwerg-, extra | —,60 | 15 |
| 10186 " <i>splendens</i> , dunkelscharl. | —,70 | 15 |
| 10188 " <i>Horminum alba</i> , Bienenfutter | —,20 | 10 |
| 10194 " <i>violacea</i> , Bienenfutter | —,20 | 10 |
| 10196 " <i>rubra</i> , Bienenfutter | 1,20 | 15 |
| 10198 " <i>Roemeriana</i> , dunkelroth, niedrig | —,60 | 10 |
| 10200 " <i>Sanvitalia procumbens</i> , niedlich | —,70 | 10 |
| 10204 " <i>procumbens flore pleno</i> | —,— | 10 |
| 10210 " <i>Saponaria multifl.</i> , vielblum. Seifenkr. | —,30 | 10 |
| 10212 " <i>alba</i> , reinweiss blühend | —,30 | 10 |
| 10216 " <i>compacta</i> , roth | —,30 | 10 |
| 10218 " <i>alba</i> | —,30 | 10 |

| | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Mk. |
|---|----------------------------------|---------------|
| 10230 <i>Scabiosa atropurpurea</i> major, grosse, gemischt | —,20 | 10 |
| 10250 „ <i>atropurpurea</i> major, 8 Farben separat, jede Farbe | —,30 | 10 |
| 10270 „ <i>nana fl. pleno</i> , gemischt | —,20 | 10 |
| 10280 „ gefüllte Zwerg, 8 separ. Farb. | —,30 | 10 |
| 10300 <i>Schizanthus Grahami</i> , 8 separ. Farb. Neuheiten | —,40 | 10 |
| 10301 „ <i>hybridus grandiflorus</i> , siehe unter Neuheiten | | |
| 10302 „ <i>grandiflorus oculatus</i> | 10 Port. Mk. 5.—, Port. —,60 Pf. | —,30 10 |

10302 *Schizanthus grandiflorus oculatus*.

| | | |
|--|------|----|
| 10304 <i>Schizanthus grandifl. atropurpureus</i> | —,20 | 10 |
| 10306 „ <i>albus</i> | —,30 | 10 |
| 10310 „ <i>papilionaceus</i> | —,30 | 10 |
| 10330 „ gemischt | —,20 | 10 |
| 10350 <i>Sedum coeruleum</i> , blau, reizend. | 4,50 | 40 |
| 10355 „ <i>Senecio elegans fl. pl.</i> (dubb. Kruiskruid) in 6 Farben | 1,20 | 15 |
| 10370 „ „ in allen Farben gemischt | —,90 | 15 |
| 10380 „ <i>nanus fl. pl.</i> , niedrig, 6 Farben, jede | 1,20 | 15 |
| 10400 „ <i>nanus</i> , gemischt in allen Farben | —,90 | 15 |
| 10430 „ <i>pomponicus</i> , mit pomponblüth., kurzpetaligen, dicht gefüllt. Blumen, sehr schön. Purpur, 10432 cupreus, 10434 ruber | 1,20 | 15 |
| 10438 „ gemischt | 1,— | 15 |
| 10455 <i>Silene Armeria</i> , rother Mückenfang | —,20 | 10 |
| 10458 „ <i>Armeria fl. albo</i> , weissblühend | —,20 | 10 |
| 10459 „ <i>orientalis</i> | —,25 | 10 |
| 10460 „ <i>pendula</i> (rosea graeca) | —,20 | 10 |
| 10462 „ <i>alba</i> , weissblühend | —,20 | 10 |
| 10464 „ <i>Bonnetti</i> , mit dunklem Laub | —,20 | 10 |
| 10466 „ <i>compacta</i> , roth. | —,30 | 10 |
| 10468 „ <i>alba</i> | —,30 | 10 |
| 10469 „ „ <i>fl. pleno</i> | —,30 | 10 |
| 10470 „ <i>Empress of India</i> | —,30 | 10 |
| 10471 „ <i>fl. pl. „Triumph“</i> , neu | —,60 | 20 |
| 10472 „ <i>ruberrima</i> | —,20 | 10 |
| 10473 „ <i>Snow King</i> , reinweiss | —,30 | 10 |
| 10474 „ <i>rubra fl. pl.</i> | —,20 | 10 |
| 10476 „ <i>ruberrima</i> , schön zu Einfass. | —,20 | 10 |
| 10480 <i>Solanum atropurpureum</i> , sehr schön | —,40 | 10 |

10471 *Silene pendula*, gefüllte Triumph.

| | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|--|---------------|---------------|
| 10494 <i>Solanum laciniatum</i> , Blätter geschlitzt | —,40 | 10 |
| 10500 „ <i>Lycopersic.</i> , Liebesapf., s. Kücheng. robustum, sehr grossblättr., effectv. | 1,40 | 20 |
| Andere Sorten <i>Solanum</i> siehe Topfgew. | | |
| 10510 <i>Statice Bonduelli</i> , gelbe à Ko. Mk. 3,50 | —,20 | 10 |
| 10512 „ <i>sinuata</i> , blaue, reizend | —,20 | 10 |
| 10514 „ <i>candidissima</i> , reinweiss | —,20 | 10 |
| 10516 „ <i>superba</i> , sehr schön | —,50 | 10 |
| 10518 „ Suworowi, leuchtend rosenroth | —,70 | 10 |
| 10520 <i>Stevia Lindleyana</i> , weisse, wohlriech. | —,70 | 10 |
| <i>Tagetes erecta fl. pl.</i> (Sammetblume) | | |
| 10540 <i>aurantiaca</i> , 10544 sulphurea, 10548 fistulosa, 10550 flst. sulphurea jede Sorte | —,50 | 10 |
| 10552 „ <i>erecta fl. pl.</i> , gemischt | —,40 | 10 |
| 10558 „ <i>patula fl. pl.</i> , hohe, | | |
| 10558 „ <i>aurantiaca</i> , 10560 lutea nana, 10562 striata nana, 10564 nana multiflora (pygmaea), 10566 faviflora aurea, 10568 punctata (pulchra), 10570 punctata nana, 10572 ranunculoides | —,50 | 10 |
| 10580 „ gemischt | —,40 | 10 |
| 10590 „ <i>signata pumila</i> , niedrig, sehr reichbl. | —,50 | 10 |

Torrenia siehe Topfgewächse.

Thunbergia alata

| | | |
|--|------|----|
| 10592 fl. albo, 10594 fl. aurantiaco, 10600 Backerii | 1,20 | 15 |
| 10610 „ gemischt | 1,— | 10 |

Tropaeolum majus

(Indische Kresse)

| | | |
|--|------|----|
| 10640 <i>atropurpureum</i> , 10644 coccineum, 10648 luteum, 10652 Regelianum, 10656 Scheuerianum | —,20 | 10 |
| 10660 „ beste Mischung à Ko. Mk. 2,— | —,20 | 10 |

Tropaeol. majus Lobbianum

| | | |
|---|------|----|
| 10670 brilliant, 10672 cardinale, 10674 Crystal Palace, 10676 flammula grandiflora, 10678 Geant de batailles, 10684 Kronpr. v. Preuss., 10686 Triomphe de Gant, 10688 Monsieur Colmet, 10690 Napoleon III, 10692 Spitfire, 10696 Queen Victoria, 10698 Roi des noirs, 10700 Lilli Schmidt | —,30 | 10 |
| 10710 Obige Sorten fein gemischt K. Mk. 3,50 | —,20 | 10 |
| 10711 „ „Prinzessin Victoria Louise“, Neu | —,40 | 10 |
| 10712 compactum Liliput | —,30 | 10 |

Tropaeolum majus nanum

(Tom Thumb)

| | | |
|--|------|----|
| 10720 *atrococcineum, scharlachr. Zwerg. | —,20 | 10 |
| 10722 *atropurpureum | —,20 | 10 |
| 10724 *Aurora, neu, gelb | —,20 | 10 |
| 10726 *Beauty, gelb mit carmoisin | —,20 | 10 |
| 10728 *coeruleum roseum | —,20 | 10 |
| 10730 *Crystal palace Gem., marmorirt | —,20 | 10 |
| 10732 *Empress of India | —,40 | 10 |
| 10734 *King of Tom Thumb's, mit dunkelgrünem Laub und lebhaft scharlachrothen Blüten | —,30 | 10 |
| 10736 *roseum | —,20 | 10 |
| 10738 *King Theodore, fast schwarz | —,30 | 10 |
| 10740 *Ruby King, prachtvoll | —,30 | 10 |
| 10741 *Vesuv, neu | —,40 | 10 |
| 10750 „ gemischte à Ko. Mk. | —,20 | 10 |



Tropaeolum majus nanum.

**Viola tricolor maxima Trimardeau. Riesen-Pensées.**

| | 20 Gr. Mk. | 1 Pft. Pf. |
|--|---------------|---------------|
| 10760 <i>Tropaeolum peregrinum</i> (aduncum) (canariense), citronengelbe, gefranste Blumen, sehr beliebte Schlingpflanze. <i>Valeriana</i> , siehe <i>Centranthus</i> (perennirende Pflanzen). | —,50 | 10 |
| 10770 * <i>Verbena Aubletia grandiflora</i> , sehr schön | —,40 | 10 |

10802 *Verbena hybrida compacta*.**Verbena hybrida**

| | | 20 Gr. Mk. | 1 Pft. Pf. |
|-------|--|---------------|---------------|
| 10776 | *gemischt, gute Qualität | —,80 | 10 |
| 10780 | grossblumige, 1. Qual., gemischt | 1,40 | 15 |
| 10786 | auriculaeformis, schönste grossblumige | 1,80 | 20 |
| 10788 | candidissima, mit reinweissen grossen Blumen | 1,80 | 20 |
| 10790 | coccinea (Defiance), scharlachroth | 1,80 | 20 |
| 10796 | coerulea, schön hellblau | 1,20 | 15 |
| 10800 | striata, italien., gestreifte, sehr schön | 1,80 | 20 |
| 10802 | compacta atrosanguinea | 3,50 | 30 |
| 10806 | " candidissima, reinweiss | 3,50 | 30 |
| 10810 | " coccinea, scharlachroth | 3,— | 30 |
| 10812 | " Defiance, scharlachroth | 4,50 | 50 |
| 10820 | <i>Viola cornuta alba</i> | 1,00 | 20 |
| 10822 | " " <i>Purple Queen</i> | 1,50 | 20 |
| 10824 | " " <i>Admiration</i> (Magnificent) | | |
| | dunkelblau | 1,80 | 20 |
| 10826 | " " <i>Perfection</i> hellblau | 2,— | 20 |
| 10828 | " " gemischt | 1,80 | 15 |
| 10830 | " lutea prachtvoll gelb | —,60 | 10 |

Viola tricolor maxima

| | | 20 Gr. Mk. | 1 Pft. Pf. |
|-------|---|---------------|---------------|
| 10850 | Prachtmischung echter englischer Pensées, 1. Qual., nur von Prachtblumen gesammelt . . à Ko. Mk. 45,— | 1,20 | 10 |
| 10851 | engl. Pensées, sehr gross, Ko. Mk. 30,— | —,80 | 10 |
| 10852 | alba pura, Schneewittchen, reinweiss | 1,80 | 20 |
| 10854 | aurea pura, rein goldgelb | 2,— | 15 |
| 10856 | azurblau, sammetartig | 1,80 | 20 |
| 10858 | braunroth | 1,20 | 15 |
| 10860 | broncefarbig | 1,20 | 15 |
| 10862 | Bugnot's gefleckte, leucht. Farb., neu | 6,— | 20 |

Viola tricolor maxima (Fortsetzung).

| | | 20 Gr. Mk. | 1 Pft. Pf. |
|--------|--|---------------|---------------|
| 10864 | Cassier, fünffleckige Ries.-Pensées in Prachtmischung | 6,— | 25 |
| 10865 | Cliveden, blau | 1,20 | 10 |
| 10866 | " " gelb | 1,20 | 15 |
| 10867 | " " weiss | 1,20 | 15 |
| 10868 | Dr. Faust (Mohrenkönig), kohlschwarz | 1,40 | 15 |
| 10869 | dunkelblau | 1,80 | 20 |
| 10870 | dunkelpurpur, sehr schön | 1,40 | 20 |
| 10874 | Feuerkönig | 1,20 | 20 |
| 10875 | Freya | 2,20 | 20 |
| 10876 | Gelb mit Auge | 2,20 | 15 |
| 10877 | "Germania" neu | — | 50 |
| 10880 | havannabrunn, interessante Farbe | 1,20 | 15 |
| 10883 | hellblau oder himmelblau | 1,20 | 15 |
| 10886 | Kaiser Wilhelm, grossblumig, tief ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge | 1,40 | 15 |
| 10890 | Lord Beaconsfield, prächtig dunkelviolett, obere Petalen in weiss übergehend | 1,40 | 15 |
| 10891 | Mahagonifarben | 1,80 | 20 |
| 10895 | Odier's drei- u. fünffleckige, prachtvoll, nur von den besten Musterblumen | 4,50 | 25 |
| 10896 | Präsident Carnot | 4,— | 20 |
| 10896a | Psyche, neu | — | 100 |
| 10899 | quadricolor, Blumen vierfarbig | 1,20 | 15 |
| 10901 | Rosalilla | 1,50 | 20 |
| 10902 | striata, gestreifte, extra | 1,20 | 15 |
| 10904 | weiss mit dunklem Auge | 1,20 | 15 |
| 10906 | weissrandige (borde blanc) | 1,20 | 15 |
| 10906a | robusta, Prinz Heinrich, siehe unter Neuheiten | | |
| | 10 Port. Mk. 6,—, Port. —,70 Pf. | | |

**Viola tricolor maxima.**

| | | 20 Gr. | 1 Pft. |
|--|---|--------|--------|
| | | Mk. | Pf. |
| Viola tricolor maxima (Forts.). | | | |
| 10907 | Trimardeau, gefleckte Riesen-Pen- sées von compactem kräftigem Wuchs mit enorm grossen, schön gezeichneten Blumen, die grösst- blumigsten von allen | 2,40 | 25 |
| 10908 | Faust (Mohrenkönig) | 2,50 | 30 |
| 10909 | Gelb | 2,50 | 30 |
| 10910 | Goldgelb mit Auge | 2,50 | 30 |
| 10912 | Kaiser Wilhelm | 2,40 | 30 |
| 10915 | Lord Beaconsfield | 2,40 | 30 |
| 10918 | striata, gestreifte | 2,20 | 20 |
| 10920 | Veilchenblau | 2,20 | 20 |
| 10932 | Viscaria cardinalis | —,40 | 10 |
| 10934 | oculata, Augen-Rade | —,30 | 10 |
| 10938 | elegans picta | —,30 | 10 |
| 10940 | Whitlavia gloxinoides, schön | —,30 | 10 |
| 10942 | grandiflora, blau | —,30 | 10 |
| 10944 | alba, weiss | —,30 | 10 |
| 10948 | Xeranthemum annuum fl. albo pl. | —,50 | 10 |
| 10950 | annuum fl. rubro pl. | —,50 | 10 |
| 10954 | plenissimum atropurpu- reum | —,60 | 10 |
| 10958 | superbissimum fl. pl., mit kugelförm. dichtgef. Blumen | —,60 | 10 |
| 10962 | superb. fl. albo pl. | —,60 | 10 |



10902 Viola striata.



Zinnia elegans fl. pl.

| | | 20 Gr. | 1 Pft. |
|--|--|--------|--------|
| | | Mk. | Pf. |
| Zinnia elegans fl. pl. | | | |
| 11000 | alba, weiss, 11002 aurea, goldgelb, 11004 carminea, carmin, 11006 carnea, fleischfarben, 11008 coccinea, schar- lach, 11010 lilacina, lila, 11012 pur- purea, purpur, 11014 rosea, rein rosa, 11018 sulphurea, schwefelgelb, jede | —,60 | 10 |
| 11030 | Obige Sorten in bester Mischung | —,50 | 10 |
| 11040 | robusta grandiflora plenissima | —,70 | 10 |
| 11042 | Königin " Victoria, gefüllte Riesen, neu | —,90 | 15 |
| Zinnia elegans nana (pumila) | | | |
| fl. pl., 11070 aurea, | | | |
| 11072 carminea, 11074 coccinea, 11076 | | | |
| lilacina, 11078 purpurea, 11080 rosea, | | | |
| 11082 violacea jede Sorte | | | |
| 11090 | Obige Zwerg-Sorten in Prachtmischung | —,50 | 10 |
| 11095 | Zinnia Haageana, aus Mexico | —,50 | 10 |
| 11098 | fiore pleno, gefüllt, extra | 1,20 | 15 |
| 12000 | Sommerblumen, reichhalt. Misch. für's freie Land Ko. Mk. 2,50 | —,20 | 10 |

Ziergrässer. — Disfüvek.

Die mit einem S bezeichneten sind perennierend.

| | | 20 Gr. | 1 Pft. |
|-------|--|--------|--------|
| | | Mk. | Pf. |
| 13000 | Agrostis laxiflora, hübsch f. Bouquets | —,50 | 10 |
| 13004 | minutiflora | 1,— | 15 |
| 13006 | nebulosa, reizend | —,50 | 10 |
| 13008 | pulchella | —,50 | 10 |



13050 Bromus brizaeformis.

| | | 20 Gr. | 1 Pft. |
|--|--|--------|--------|
| | | Mk. | Pf. |
| 13020 | Andropogon argenteus | —,60 | 10 |
| 13030 | Arundo conspicua | 8,— | 50 |
| 13032 | Donax variegata, hohes breit- u. buntblättr. Rohr, sehr decorativ | 1,50 | 20 |
| 13033 | Brachypodium platystachium | —,20 | 10 |
| 13036 | Briza maxima, schön | —,30 | 10 |
| 13038 | media, Zittergras | —,50 | 10 |
| 13040 | minima (gracilis), reizend | —,30 | 10 |
| 13046 | Brizopyrum siculum, niedlich | —,30 | 10 |
| 13050 | S Bromus brizaeformis, das schönste Gras zum Bleichen und Färben für Grasbouquets 1 Ko. Mk. 0,80 | —,20 | 10 |
| 13051 | madritensis, schön für Bouquets | —,20 | 10 |
| 13052 | patulus, schön | —,20 | 10 |
| 13054 | Ceratochloa pendula | —,20 | 10 |
| 13058 | Chloropsis Blanchardiana | —,30 | 10 |
| 13062 | Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) | —,30 | 10 |
| 13066 | Coix Lacrimae, Thränengras | —,20 | 10 |
| 13070 | aurea zebrina, neu, sehr schön | —,20 | 10 |
| S Cyperus (Papyrus antiquorum) etc. s. Wasserpflanzen | | | |
| 13080 | Eleusine barcinonensis | —,30 | 10 |
| 13082 | indica | —,30 | 10 |
| 13090 | Eragrostis elegans, hübsch | —,30 | 10 |
| 13094 | namaquensis (senegalensis) | —,50 | 10 |
| 14000 | Erianthus Ravennae | —,50 | 10 |
| 14001 | Eulalia japonica fol. vittatis | 1,50 | 20 |
| 14002 | japonica zebrina | 1,50 | 20 |
| 14004 | Festuca glauca, schönes grünes Ziergras f. Teppichbeete u. Einfass. | 2,— | 30 |
| 14006 | rigida | —,80 | 10 |
| 14007 | Gymnotrix latifolia | —,50 | 10 |
| 14015 | japonica | —,60 | 10 |

| | | 20 Gr. | 1 Pft. |
|----------------------------------|---|--------|--------|
| | | Mk. | Pf. |
| Ziergräser (Fortsetzung). | | | |
| 14020 S | <i>Gynierium argenteum</i> , prachtvoll. | —,50 | 10 |
| 14022 | " " <i>roseum</i> , sehr schön. | —,60 | 10 |
| 14024 | " " <i>kermesinum</i> | —,30 | 15 |
| 14026 | " " <i>jubatum</i> | —,30 | 15 |
| 14030 | <i>Hordeum jubatum</i> , sehr schönes Gras für Bouquets | —,30 | 10 |
| 14034 | <i>Lagurus ovatus</i> , hübsch | —,30 | 10 |
| 14040 S | <i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, eines der gesuchtesten Gräser zu Bouquets, ersetzt bei uns im nördl. Europa das <i>Gynierium</i> | —,30 | 10 |
| 14042 | <i>Melica ciliata</i> für Bouquet | —,20 | 10 |
| 14050 | <i>Panicum capillare</i> | —,30 | 10 |
| 14052 | " <i>oryzinum</i> | —,50 | 10 |
| 14054 | " <i>sulcatum</i> , sehr schön | 1,50 | 20 |
| 14056 | " <i>violaceum</i> | —,20 | 10 |
| 14058 | <i>Paspalum elegans</i> , sehr hübsch | —,50 | 10 |
| 14060 S | <i>Pennisetum longistylum</i> , s. Abb. | —,30 | 10 |
| 14062 S | " <i>Rüppelianum</i> , schön | —,50 | 10 |
| 14064 | <i>Setaria alopecuroides</i> | —,20 | 10 |
| 14066 | " <i>nigra</i> , neu, zierlich, mit schwarzen Aehren | —,30 | 10 |
| 14068 | " <i>macrochaeta</i> für Bouquets | —,20 | 10 |
| 14070 S | <i>Stipa elegantissima</i> , sehr schön | 1,80 | 20 |
| 14072 S | " <i>pennata</i> , Federgras, reizend für Bouquets | —,50 | 10 |
| 14076 S | <i>Tricholaena rosea</i> (Monachylon), reizend | —,50 | 10 |
| 14080 S | <i>Tripsacum dactyloides</i> , Gama-Gras | —,60 | 10 |

| | | 20 Gr. | 1 Pft. |
|----------------------------------|---|--------|--------|
| | | Mk. | Pf. |
| Ziergräser (Fortsetzung). | | | |
| 14085 S | <i>Uniola latifolia</i> , schön | —,60 | |
| 14090 | <i>Zea Caragua</i> , virginischer Riesen-Mais, 1 Ko. Mk. 1,20 | —,20 | |
| 14092 | " <i>gracillima variegata</i> , mit weiss bandirten Blättern, 1 Ko. Mk. 2,— | —,20 | |
| 14094 | " <i>japonica variegata</i> , mit weiss bandirten Blättern 1 Ko. Mk. 1,80 | —,20 | |

14060 *Pennisetum longistylum*.

Samen von prennierenden Blumen.

Zaden von overblyvende Planten. — Evelö virág. magvak.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät werden, schon im ersten Jahre. I viele Samen sehr langsam keimen, ist es nöthig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen, bei die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hilfreich.

| | | 20 Gr. | 1 Pft. |
|-------|--|--------|--------|
| | | Mk. | Pf. |
| 15005 | <i>Acanthus latifolius</i> (lusitanicus), hübsche Blattpflanze | —,30 | 10 |
| 15004 | " <i>mollis</i> , hübsche Blattpflanze | —,30 | 10 |
| 15010 | <i>Achillea filipendula</i> | —,50 | 10 |
| 15016 | <i>Aconitum</i> (Sturmhut) <i>Lycocotnum</i> | —,30 | 10 |
| 15022 | " <i>Napellus</i> | —,80 | 10 |
| 15030 | <i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis | —,30 | 10 |
| 15036 | <i>Agrostemma coronaria atrosang.</i> | —,20 | 10 |
| 15038 | " <i>Flos Jovis</i> | —,30 | 20 |
| 15044 | <i>Allium coeruleum</i> | 1,50 | 20 |
| 15050 | <i>Alstroemeria chilensis</i> | 1,80 | 15 |

15060 *Althaea rosea* fl. pl., gef. Malven von den prächtigsten englischen Charakteren Preisblumen in 8 Sorten, jede Sorte

6,— 20
4,— 15

15060 Dieselben, beste Mischung

| | | | |
|--------|---|------|----|
| 15064 | <i>Alyssum argenteum</i> | —,50 | 10 |
| 15066 | " <i>saxatile compact.</i> | —,60 | 10 |
| 15064 | <i>Anemone japonica elegans</i> | 3,50 | 40 |
| 15066 | " <i>Honorine Jobert</i> | 4,— | 50 |
| 15068 | " <i>narcissiflora</i> , schönste | 2,— | 20 |
| 15100 | <i>Anomatheca cruenta</i> , blutroth, niedrig | 1,50 | 20 |
| 15106 | <i>Anthericum ramosum</i> | —,50 | 10 |
| 15112 | <i>Aquilegia aurea</i> , Janka (sulphurea) | 1,— | 15 |
| 15114 | " <i>canadensis</i> | 1,— | 15 |
| 15116 | " <i>chrysanthia</i> goldgelb, grossblumig, mit langen Sporen | 1,60 | 20 |
| 15118a | " <i>grandiflora alba</i> , | 4,— | 40 |
| 15119 | " <i>nana</i> | 3,— | 30 |
| 15120 | " <i>Durandi</i> fl. pl., gestreifte, gemischt | —,50 | 10 |
| 15122 | " <i>glandulosa</i> , echt 5 Gr. | 3,50 | 40 |
| 15126 | " <i>jucunda</i> | —,50 | 10 |
| 15130 | " <i>Skinneri</i> , scharlach mit gelb | 6,— | 40 |
| 15132 | " <i>hybrida</i> fl. pl., gefüllt | 1,— | 15 |
| 15134 | " <i>vulgaris</i> fl. pl. | —,30 | 10 |
| 15140 | " <i>gemischt</i> | —,30 | 10 |
| 15146 | <i>Arabis alpina</i> , Alpen-Gänsekrant | 1,— | 15 |
| 15160 | <i>Arenaria caespitosa</i> | 4,50 | 40 |
| 15168 | <i>Armeria alba</i> | —,50 | 10 |
| 15169 | " <i>Laucheana</i> | 1,— | 15 |
| 15170 | " <i>marita alba</i> | —,60 | 15 |
| 15176 | <i>Asparagus verticillatus</i> | 4,— | 40 |
| 15178 | <i>Aster alpinus</i> | 1,— | 15 |
| 15190 | <i>Aubrietia deltoidea</i> , sehr hübsch | 3,— | 25 |

| | | 20 Gr. | 1 Pft. |
|-------|--|--------|--------|
| | | Mk. | Pf. |
| 15192 | <i>Aubrietia Eyrii</i> , grossblumig, blau. | 2,80 | 20 |
| 15194 | " <i>graecca</i> | 1,20 | 10 |
| 15200 | <i>Baptisia australis</i> , dunkelblaue Einfassungsblume | —,30 | 10 |
| 15206 | <i>Barbarea vulgaris variegata</i> | —,80 | 10 |
| 15210 | * <i>Bellis perennis</i> fl. pl. (Madeliefjes) i. Qualität, ausdauerndes Tausend-schön, in vielen Sorten gemischt | 3,— | 30 |
| 15211 | <i>Bellis perennis delicata</i> fl. pl. Die dichtgefüllten Blumen dieser neuen Sorte sind röthlichweiss mit hellpurpurner Mitte, eine seltene, schöne und sehr zarte Färbung. Ebenso wertvoll für Gruppen wie zum Blumenschchnitt. Die Sämlinge bringen ca. 60% echte Pflanzen. 10 Port. Mk. 3,—, Port. 40 Pf. | | |



| | | | |
|-------|---|------|----|
| 15212 | <i>Bellis perennis maxima</i> fl. pl. | 7,— | 50 |
| 15214 | " " fl. albo pl., weissblühende dichtgefüllt | 4,50 | 40 |
| 15216 | " " Schneeball, sehr grossblumig reinweiss | 6,50 | 50 |
| 15218 | " " fl. pl. Longfellow, sehr grossblumig rosa | 6,— | 50 |
| 15220 | <i>Bocconia japonica</i> , schöne Blatt-pflanze | —,40 | 10 |

| 15232 | Campanula canariensis (Canarina) | 20 Gr. | 1 Pft. |
|-------|--|--------|--------|
| | Campanula mit grossen goldgelben Glockenblumen 5 Gr. | 2,80 | 30 |
| 15234 | " <i>carpathica coerulea</i> | —,40 | 10 |
| 15242 | " <i>Leutweini</i> (Held), schön f. Töpfe. 5 Gr. | 2,20 | 25 |
| 15246 | " <i>medium</i> , einfach blau | —,30 | 10 |
| 15248 | " <i>f. albo</i> , weisse | 1,50 | 10 |
| 15252 | " <i>f. pleno</i> , rosa gefüllt | 1,50 | 25 |
| 15254 | " <i>blau gefüllt</i> | —,80 | 20 |
| 15256 | " <i>weiss gefüllt</i> | 1,50 | 15 |
| 15260 | " <i>gefüllte und einfache gemischt</i> | —,80 | 10 |
| 15261 | " <i>mirabilis</i> , 1 Gr. | 7,— | 50 |
| 15262 | " <i>nobilis</i> 1 Gr. | 2,— | 40 |
| 15264 | " <i>persicifolia alba</i> | 1,40 | 15 |
| 15266 | " <i>grandiflora alba</i> | 4,50 | 40 |
| 15268 | " <i>pyramidalis</i> | —,50 | 10 |
| 15270 | " <i>f. albo</i> | —,80 | 10 |
| 15276 | " <i>Trachelium</i> | —,80 | 10 |
| 15282 | " <i>turbinata</i> | —,50 | 10 |
| 15284 | " <i>alba</i> | —,50 | 10 |
| 15290 | * <i>Catananche coerulea</i> , blane Rasselblume | —,30 | 10 |
| 15292 | <i>Centaurea candidissima</i> , prachtvolle silberweisse Blätter, beste Pflanze für Rasenparterres | 3,60 | 40 |
| | <i>Centhrantus</i> siehe <i>Valeriana</i> . | | |
| 15296 | <i>Cerastium Biebersteini</i> , weissblättrig | —,60 | 10 |
| 15298 | " <i>tomentosum</i> , silberweiss | 2,— | 15 |
| 15300 | " <i>villosum</i> 1 Gr. | 1,50 | 10 |
| 15304 | <i>Chamaepeuce Cassabonae</i> , Decorationspflanze | 2,— | 20 |
| 15306 | " <i>diacantha</i> , prachtvolle Decorationspflanze, Blätter mit weissen Stacheln dichtbesetzt | 1,— | 10 |
| 15310 | <i>Chelidonium majus f. pl.</i> | —,70 | 10 |
| 15314 | <i>Chelone barbata Torreyi</i> (Pentstemon) | —,50 | 10 |
| 15324 | <i>Chrysanthemum maximum</i> , „Perfection“ | —,80 | 10 |
| 15326 | " <i>maximum filiferum</i> | 6,— | 40 |
| 15328 | " <i>Leucanthemum hybridum</i> , Frühlingsmarguerite siehe unter Neuheiten 10 Port. Mk. 5,50 | — | 65 |
| 15330 | <i>Clematis corymbosa</i> | —,80 | 15 |
| 15332 | " <i>crispa</i> | 2,— | 20 |
| 15338 | <i>Convallaria majalis</i> , Maiblume | —,80 | 15 |
| 15340 | <i>Convolvulus mauritanicus</i> , reichbl. schöne Ampelpflanze | 1,20 | 15 |
| 15346 | " <i>Corydalis nobilis</i> , edler goldgelber | 4,— | 40 |
| 15348 | * <i>Crucianella stylosa</i> , rothblühende | —,30 | 10 |
| 15350 | <i>Cynanchum vincetoxicum</i> | —,60 | 15 |
| | <i>Dahlia</i> , siehe Sommergewächse. | | |
| 15360 | <i>Delphinium cardinale</i> , scharlachroth | 10,— | 50 |
| 15362 | " <i>Cashmerianum</i> , reichbl., grossbl. | 4,— | 40 |
| 15366 | " <i>chinense</i> , himmelblau | —,50 | 10 |
| 15368 | " <i>album</i> | —,50 | 10 |
| 15370 | " <i>pumilum</i> , coeruleum niedrig | —,50 | 10 |
| 15372 | " <i>album</i> | —,50 | 10 |
| 15374 | " <i>elatum</i> | 1,20 | 15 |
| 15376 | " <i>coelestinum</i> | 1,50 | 15 |



Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

| 15380 | Delphinium formosum | 20 Gr. | 1 Pft. |
|-------|--|--------|--------|
| | | Mk. | Pf. |
| 15384 | " <i>hybridum</i> , schöne Hybriden gem. | —,80 | 10 |
| 15386 | " <i>f. pleno</i> , gefüllt gemischt | —,50 | 10 |
| 15390 | " <i>nudicaule</i> , prachtv. scharlachrothe Species | 3,60 | 40 |
| 15392 | " <i>aurantiacum</i> , Neu, orange-gelb blühend | 8,— | 50 |
| 15394 | " <i>speciosum glabratum</i> | 2,— | 20 |
| 15400 | <i>Dianthus barbatus</i> , einf. Bartnelken | —,20 | 10 |
| 15402 | " <i>f. pl.</i> , dichtgefüllte, gemischt | —,70 | 10 |

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

Nagelbloemen.)

| | |
|-------|--|
| 15406 | Bizarden 100 K. Mk. 1,50, 20 K. Mk. —,40 |
| 15410 | Doubletten 100 " 1,50, 20 " —,40 |
| 15414 | Picotten, gelbgrundig 100 " 1,80, 20 " —,40 |
| 15416 | " weissgrundig 100 " 1,50, 20 " —,40 |
| 15420 | Faxen u. Flambanten 100 " 1,50, 20 " —,40 |
| 15425 | Farbenblumen 100 " 1,50, 20 " —,40 |
| 15428 | Obige 6 Cl. zusammen à 20 Korn Mk. 2,— |
| 15432 | Gemischt 1000 K. Mk. 12,—, 100 K. Mk. 1,50, 20 K. Mk. —,35 |
| 15436 | Remontant- oder immerblühende Topfnelken, beste gefüllte, 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,25 |

20 Gr. 1 Pft.
Mk. Pf.

| | | | |
|-------|---|------|----|
| 15440 | Margarethen-Nelken (siehe Abbild.) | 1,20 | 15 |
| 15444 | Landnelken, gefüllte bunte in prächtigem Rommel | 3,50 | 40 |
| 15448 | " Wiener frühblühende Zwerg- in reicher Nüancierung, extra | 2,— | 20 |
| 15452 | Landnelken Grenadin, von egalem niedrig. Wuchse. Blumen leuchtend granatroth, dicht gefüllt | 3,50 | 30 |
| 15454 | " Grenadin, weiss | 3,50 | 30 |
| 15458 | <i>Dianthus plumarius</i> | —,20 | 10 |
| 15460 | " <i>plumarius f. pleno</i> (s. Abbild.) | 3,50 | 30 |
| 15461 | " <i>nanus f. pl.</i> , Gefüllte Erfurter Zwerg-Federnelke, frühblühende | — | 40 |
| 15462 | " <i>squarrosus</i> | —,60 | 10 |



15460 Dianthus plumarius fl. pl.

15518 *Erigeron aurantiacus hybridus*.

| | | 20 Gr. | 1 Pst. |
|-------|--|--------|--------|
| | | Mk. | Pf. |
| 15464 | <i>Digitalis ferruginea gigantea</i> | —,20 | 10 |
| 15466 | <i>gloxiniæflora</i> , gemischt | —,30 | 10 |
| 15468 | <i>grandiflora</i> | —,20 | 10 |
| 15470 | <i>lanata</i> | —,20 | 10 |
| 15472 | <i>lutea</i> | —,30 | 10 |
| 15474 | <i>purpurea</i> | —,20 | 10 |
| 15476 | gemischt Ko. Mk. 4,50 | —,20 | 10 |
| 15482 | <i>Dodecatheon Meadia</i> | 6,— | 50 |
| 15486 | <i>integrifolium</i> (elegant) | 8,— | 50 |
| 15504 | <i>Dracocephalum nutans</i> | —,50 | 10 |
| 15508 | <i>Eremurus altaicus</i> , sehr schön | —,50 | 10 |
| 15516 | <i>Erigeron aurantiacus</i> | 2,— | 20 |
| 15518 | <i>hybridus</i> , neu | 4,50 | 30 |
| 15520 | <i>Erinus alpinus</i> | —,— | 50 |
| 15526 | <i>Eryngium bromeliæfolium</i> , Blattpf. | 1,70 | 15 |
| 15528 | <i>pandanifolium</i> | 2,50 | 20 |
| 15546 | <i>Freesia refracta alba</i> (odorata) | —,50 | 10 |
| 15550 | <i>Fritillaria imperialis</i> , Kaiserkrone, gemischt | 1,20 | 15 |
| 15564 | <i>Galega officinalis alba</i> | —,60 | 10 |
| 15598 | <i>Gentiana acaulis</i> , niedr. Spec. m. prächtig ultramaribl., grossen Blumen | 1,— | 15 |
| 15574 | <i>lutea</i> , echt | —,70 | 10 |
| 15582 | <i>Walujewi</i> 1 Gr. Mk. 2,— | —,— | 50 |
| 15586 | <i>Geranium ibericum</i> | 1,20 | 15 |
| 15594 | <i>Gladiolus Gandavensis</i> , Pracht- <i>hybriden</i> , gemischt | —,70 | 15 |
| 15596 | <i>Brenchleyensis</i> , leuchtendroth. | —,60 | 15 |
| 15598 | <i>Lemoinei hybridus</i> , reiz. Farben | —,50 | 10 |
| 15600 | <i>Nanceianus</i> , Neu, grossbl. | 2,50 | 20 |
| 15606 | <i>Gnaphalium Leontopodium</i> , Edel- weiss (sehr leicht im Topf u. im Garten zu cultiviren) | 4,50 | 40 |
| 15610 | <i>Gunnera scabra</i> , bek. schöne Blattpf. | 6,50 | 40 |
| 15616 | <i>Gypsophila panicul.</i> , Gypskraut, werthvoll für Blumenbouquets und Kränze | —,50 | 10 |
| 15620 | <i>Hedysarum coronarium</i> , Kronen-Hahnenkopf | —,30 | 10 |
| 15630 | <i>Helichrysum thianschanicum</i> | 2,60 | 30 |

15598 *Gladiolus Lemoinei*.15606 *Gnaphalium Leontopodium*.

Helleborus hybridus.

| | | 20 Gr. | 1 Pst. |
|-------|---|--------|--------|
| | | Mk. | Pf. |
| 15636 | <i>Helleborus hybridus</i> , Prachtvarietäten gemischt (s. Abb.) 1000 K. Mk. 4,—, 50 Korn Mk. —,25. | 4,— | — |
| 15637 | <i>hybridus</i> , 6 Prachtsorten, jede 1000 Korn Mk. 5,—, 50 Korn Mk. —,30. | —,— | —,50 |
| 15638 | <i>niger</i> (Christblume) | —,— | —,50 |

15645 *Heuchera alba*.

| | 20 Gr. | 1 Prt. |
|--|--------|--------|
| | Mk. | Pf. |
| 15639 <i>Heracleum Sphondylium</i> | —,30 | 10 |
| 15640 <i>Hesperis matronalis</i> , Mutterviole | —,20 | 10 |
| 15642 " <i>matronalis fl. albo</i> , weisse | —,20 | 10 |
| 15644 " <i>tristis</i> , wahre Nachtviole | —,20 | 10 |
| 15645 <i>Heuchera alba</i> (siehe Abbild.) | 1,50 | 15 |
| 15646 " <i>sanguinea</i> | 5,— | 40 |
| 15647 " <i>splendens</i> | 6,50 | 40 |
| 15650 <i>Hieracium aurantiacum</i> | —,60 | 15 |



| | | |
|---|------|----|
| 15656 <i>Hyacinthus candicans</i> , mit grossen weissen Blumen (s. Abbild.) | —,30 | 10 |
| 15660 " <i>amethystinus</i> , schön blau | 1,— | 15 |
| 15664 <i>Iberis sempervirens</i> | 1,20 | 15 |
| 15670 <i>Iris anglica</i> | 2,20 | 15 |
| 15672 " <i>germanica</i> | 2,20 | 15 |
| 15674 " <i>pumila</i> , gemischt | —,30 | 10 |
| 15680 <i>Jurinaea alata</i> (<i>Carduus mollis</i>) für trockene Bouquets verwendbar | —,30 | 10 |
| 15682 <i>Ixia</i> , schöne Sorten, gemischt | 1,20 | 15 |
| <i>Kniphofia</i> , siehe <i>Tritoma</i> . | | |
| 15690 <i>Lathyrus latifolius</i> Ko. Mk. 7,50 | —,30 | 10 |
| 15692 " <i>albus</i> | —,60 | 15 |
| 15696 " <i>roseus</i> | —,50 | 10 |
| 15700 " <i>sylvestris Wagneri</i> Ko. Mk. 4,50 | —,20 | 10 |
| <i>Leontopodium alpinum</i> siehe <i>Gnaphalium leontopodium</i> . | | |
| 15708 <i>Lilium giganteum</i> 1000 Korn | 5,50 | 30 |
| 15709 " <i>Martagon</i> | —,50 | 10 |
| 15716 <i>Linaria alpina</i> , reizende Alpenpflanze. | 4,50 | 40 |
| 15718 " <i>Cymbalaria</i> | 2,— | 20 |
| 15719 <i>Lindelia spectabilis</i> | —,50 | 10 |
| 15720 " <i>Linum perenne</i> , ausdauernder | —,30 | 10 |
| 15726 " <i>Lobelia fulgens</i> (Queen Victoria), mit dunkelrothen Blättern, 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30 | —,— | — |
| 15734 <i>Lunaria biennis</i> , fol. varieg., Peterspfennig, buntblättrig | 1,20 | 15 |
| 15738 <i>Lupinus grandifolius</i> | —,30 | 10 |
| 15740 " <i>polyphyllus albus</i> | —,30 | 10 |
| 15742 " <i>tricolor</i> | —,50 | 10 |
| 15744 " <i>gemischte Variet.</i> | —,20 | 10 |
| 15746 " <i>Lychnis alpina</i> | 1,20 | 15 |
| 15748 " <i>chalconica</i> , rothe brenn. Liebe | —,30 | 10 |
| 15750 " <i>fl. albo</i> , weisse | —,50 | 10 |

15789 *Myosotis alpestris*, Liesbesstern.

| | 20 Gr. | 1 Prt. |
|---|--------|--------|
| | Mk. | Pf. |
| 15752 " <i>Lychnis fulgens</i> , glänzende, sehr schön | 2,20 | 20 |
| 15754 " <i>Haageana</i> , Hybride zwischen <i>fulgens</i> u. <i>Sieboldi</i> , in verschiedenen Nuancen | 1,80 | 15 |
| 15756 " <i>Preslei</i> , schön | —,30 | 10 |
| 15758 " <i>Sieboldi</i> , grosse weissblühende | 1,40 | 15 |
| 15760 " <i>Viscaria splendens</i> (<i>coccinea</i>) | —,60 | 10 |
| 15768 <i>Lythrum roseum superbum</i> | —,20 | 10 |
| 15770 " <i>Salicaria</i> | —,30 | 10 |
| 15771 <i>Malva moschata</i> | —,80 | 10 |
| 15772 " <i>alba</i> | —,80 | 10 |
| 15774 <i>Monarda hybrida</i> , gemischt | 2,— | 15 |
| 15776 <i>Muscari botryoides</i> , gemischt | —,60 | 10 |
| 15776 " <i>comosum atrocoeruleum</i> | —,50 | 10 |
| 15777 " <i>Myosotis alpestris</i> , niedriges blaues Alpen-Vergissmeinnicht | —,80 | 15 |
| 15778 " <i>alpestris alba</i> , weiss, niedriges | —,60 | 10 |
| 15780 " <i>rosea</i> , niedriges | —,80 | 15 |
| 15788 " „Juwel“, neu | —,80 | 15 |
| 15789 " „Liesbesstern“ (s. Abb.) 1 Gr. | 2,— | 30 |
| 15790 " <i>robusta grandifl.</i> , „Elise Fan-robot“, das schönste grossbl. Vergissmeinnicht | —,80 | 15 |
| 15792 " <i>grandifl. alba</i> , weisse Varietät | —,90 | 10 |
| 15798 " <i>stricta coelestina</i> , Neu! | 2,— | 20 |
| 15794 " <i>Victoria</i> | 1,40 | 15 |
| 15796 " <i>alba</i> | 8,20 | 20 |
| 15798 " <i>dissitiflora</i> , sehr schön grossblumig | 5,— | 40 |
| 15797 " <i>grdf. Perfect.</i> , Neu, 2 Gr. 1,— | 8,— | 30 |
| 15798 " <i>oblongata</i> | 1,— | 15 |
| 15800 " <i>palustris semperflorens</i> | 2,— | 20 |
| 15802 " <i>grandiflora</i> „Nixenauge“ | 4,50 | 40 |

15804 ♂ *Onopordon bracteatum*.

Eine selbst in ihrem Vaterlande Kleinasien seltene Pflanze, auffallend durch die silberweissen, mit Stacheln versehenen Blätter, welche 50—60 cm lang, etwa 20 cm breit und distelartig tief eingeschnitten sind. Aus der dichten Blattrosette entwickelt sich im zweiten Jahre ein 3—4 cm starker und ca. 2 m hoher Blüthenschaft, welcher der ganzen Länge nach in gleichmässigen Abständen mit 20—30 Blüthenköpfen besetzt ist, die nach und nach in kräftig purpurilla Farbe erblühen. Die Pflanze eignet sich wegen ihrer rein silberweissen Belaubung in hervorragender Weise zur Einzelpflanzung auf Rasenflächen oder zu Gruppen vor Gehölzparthien.

10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf.

15820 *Papaver nudicaule*.

| | 20 Gr. | 1 Prt. |
|---|--------|--------|
| | Mk. | Pf. |
| 15818 <i>Papaver caucasicum</i> | —,60 | 10 |
| 15820 „ <i>nudicaule</i> , gelb (siehe Abbild.) | 1,20 | 15 |
| 15822 „ <i>sulphureum</i> | 1,60 | 15 |
| 15825 „ <i>orientale</i> | 1,80 | 15 |
| 15836 <i>Pentstemon Cobaea</i> , gross weiss und blau schattirt | 1,20 | 15 |
| 15838 „ <i>Hartwegi</i> (<i>gentianoides</i>), gemischt | 1,50 | 15 |
| 15844 „ <i>heterophyllus</i> , enzianblau, s. schön | 3,20 | 20 |
| 15846 „ <i>pulchellus</i> hybridus siehe Abb. | —,— | 60 |



Pentstemon pulchellus hybridus.

| | | |
|--|------|----|
| 15860 <i>Phlox perennis</i> (<i>decussata</i>), die neuest. Varietäten gemischt | 1,60 | 15 |
| 15864 <i>Phygellus capensis</i> | 8,— | 40 |
| 15866 <i>Physalis Franchetti</i> , wunderschöne orangerote, lampionart. Früchte bringend | —,80 | 10 |
| 15871 <i>Platycodon Mariesi</i> | —,60 | 10 |
| 15872 „ <i>album</i> | —,80 | 15 |
| 15874 <i>Polemonium coeruleum</i> , Sperrkraut | —,20 | 10 |
| 15876 „ <i>fl. albo</i> | —,20 | 10 |
| 15888 <i>Potentilla formosa</i> | —,60 | 10 |
| 15890 „ <i>hybrida</i> , einfachblühend, gemischt | —,80 | 10 |
| 15900 „ <i>fl. pl.</i> , gefüllte Varietät, gem. | 1,80 | 20 |



| | | |
|---|------|----|
| 15910 <i>Primula Auricula</i> , Aurikeln in schönem Rommel (siehe Abbild.) | 14,— | 50 |
| 15914 „ <i>Auricula</i> , Luiker-Aurikel in vielen Farben, Nummer-Blumen, sehr grossblumig | 25,— | 50 |
| 15916 „ <i>Auricula</i> , engl. grossblum. grünrändige u. weissgepuderte Sorten gemischt 1000 K. 4,50, 50 K. —,25 | —,— | 25 |
| 15918 <i>Cashmeriana</i> (<i>capitata</i>) (s. Abb.) | —,— | 50 |
| 15919 „ <i>alba</i> , Neu! | —,— | 50 |
| 15920 „ <i>cortusoides</i> , sehr schön | 2,40 | 20 |
| 15924 „ <i>amoena grandiflora</i> , gemischt | —,— | 30 |
| 15928 <i>farinosa</i> | 6,— | 40 |
| 15930 „ <i>japonica</i> , japan. Primel, gemischt | 5,50 | 30 |

| | 20 Gr. | 1 Prt. |
|---|--------|--------|
| | Mk. | Pf. |
| 15934 <i>Primula obconica</i> schöne Varietät für Winterlor 2 Gr. Mk. 1,20 | 10,— | 04 |
| 15935 „ <i>obconica grandiflora hybrida</i> , neu, grossblumig | 14,— | 50 |
| 15936 „ <i>rosea grandiflora</i> 2 Gr. Mk. 6,— | —,— | 50 |
| 15940 „ <i>veris elatior</i> , Primeln in schönem Rommel | 5,50 | 30 |
| 15942 „ englische Primeln von Nummerblumen in prachtv. Nüancirung | 6,50 | 40 |
| 15950 <i>Prunella grandiflora</i> | —,50 | 10 |
| 15960 <i>Pyrethrum roseum</i> , rosa | 1,60 | 20 |
| 15961 „ <i>parthenifolium aureum</i> , für Teppichgärtnerei und als Einfassung unentbehrlich | —,50 | 10 |
| 15962 „ <i>parthenifol. aur. laciniatum</i> | —,50 | 10 |
| 15963 „ <i>Golden Gem</i> | —,60 | 15 |
| 15964 „ <i>selaginoides</i> | —,— | — |
| 15966 „ prächtvoll farnartig geschlitzt Tohihatchewi, feinblättrig, moosartig | —,90 | 15 |
| 15968 <i>Rheum</i> (<i>Rhabarber</i>) <i>Emodi</i> , echt | 1,40 | 15 |
| 15972 „ <i>palmatum tanguticum</i> mit geschlitzten Blättern, schöne Blattpl. | —,90 | 10 |
| 15978 „ <i>spiciforme</i> , niedrige | —,30 | 10 |
| 15980 <i>Rudbeckia fulgida variabilis</i> siehe unt. Neuheiten 10 Prt. Mk. 5,— | —,— | 60 |
| 15982 <i>Salvia argentea</i> , silberbehaarte Blätter, schön auf Rasen | —,20 | 10 |
| 15984 <i>Sibthorpi</i> | —,50 | 10 |
| 15988 <i>Saponaria ocymoides</i> , zur Bekleidung von Felspartien und Einfassungen; im Mai mit zartrosa Blumen dicht bedeckt | —,20 | 10 |
| 15990 <i>Scabiosa caucasica perfecta</i> , Neu | 8,— | 40 |
| 15992 <i>Scutellaria alpina alba</i> | —,60 | 10 |
| 15993 „ <i>coerulea</i> | —,60 | 10 |
| <i>Sedum u. Sempervivum</i> , s. Succulenten | 2,— | 15 |
| 15994 <i>Sidalcea candida</i> | 1,20 | 15 |
| 15996 <i>Silene alpestris</i> | —,90 | 15 |
| 16006 „ <i>Schafta</i> | —,90 | 15 |
| 16008 <i>Solidago canadensis</i> | —,50 | 10 |
| 16012 <i>Statice eximea</i> | —,70 | 10 |
| 16014 „ <i>Limonium</i> | —,30 | 10 |
| 16016 „ <i>speciosa</i> | —,30 | 10 |
| 16018 „ <i>incana</i> hybr. nana, gemischt | —,20 | 10 |
| 16020 <i>Telekia speciosissima</i> | —,30 | 10 |
| 16022 <i>Thalictrum aquilegifolium</i> | 1,20 | 15 |
| 16024 „ <i>glaucum</i> | —,60 | 10 |
| 16030 <i>Tommasinia verticillaris</i> , sehr schöne Plattpflanze mit feingeschlitz. Blättern | —,50 | 10 |
| 16034 <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> | 1,40 | 15 |
| 16036 „ <i>nobilis</i> (<i>Kniphofia</i>) | 6,— | 40 |
| 16050 <i>Tulipa Greigi</i> , prachtvoll, aus Turkestan | 3,— | 30 |
| 16062 <i>Valeriana alba</i> (<i>Centranthus</i>) | —,20 | 10 |
| 16066 „ <i>montana</i> | 2,50 | 30 |
| 16068 „ <i>officinalis</i> | 2,50 | 30 |
| 16060 „ <i>sambucifolia</i> | 1,20 | 15 |
| <i>Viola cornuta</i> , siehe Sommergewächse. | | |
| 16068 „ <i>odorata semperflorens</i> | 1,20 | 15 |
| 16090 „ <i>Kaiserin Augusta</i> , sehr reichblühendes Treibveichen | 1,80 | 15 |
| 16092 „ <i>Hamburger Treib.</i> , ein überaus reich- und dankbarblühendes Treibveichen | 1,80 | 15 |
| 16094 „ <i>the Czar</i> , grossblumig | 4,— | 40 |
| 16096 „ <i>fl. albo</i> , weisse | 3,50 | 50 |
| 16098 <i>Wahlenbergia</i> grdf. (<i>Campanula alias</i> <i>Platycodon</i>), grssblm. Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze | —,60 | 10 |
| 16100 „ <i>grandiflora alba</i> | —,50 | 10 |
| 16102 „ <i>nana</i> (<i>Mariesi</i>), neu, niedrig | —,60 | 10 |
| 16108 <i>Zauschneria californica</i> , 1000 Korn Mk. 5,—, 50 Korn Mk. —,30 | —,— | 15 |



15918 Primula Cashmeriana (capitata).

Edény művény magvak.

Die mit *B* bezeichneten sind strauch- oder baumartige, *S* Stauden, *W* die warm stehen wollen, *K* Kalthauspflanzen, † zweijährige.

[illegible]

16642—16668 *Begonia hybrida maxima* (gigantes).



16642 Begonia hybrida maxima (gigantea).

Begonia (Fortsetzung).

| | | 1 Prt. Pf. |
|----------|---|---------------|
| 16671 | Begonia hybr. camelliae flora fl. pl. gefüllte Kamellien-Begonia , siehe unter Neuheiten 10 Port. Mk. 7,50, Port. 80 Pf. | |
| 16671a | Begonia odorata hybr. fl. pl. siehe unter Neuheiten 10 Port. Mk. 8,—, à Port. 70 Pf. | — |
| 16672 | Erfordia , prachtvolle Teppichpflanze, 1000 Korn Mk. —, 40, 500 Korn | 25 |
| 16676 | metallica , Blatt-Begonia mit metallglänzenden Blättern 1000 K. Mk. 1,50, 200 K. | 40 |
| 16684 | Rex-Hybriden , gegenseitig befruchtete Varietäten, die schönsten niedrigen Blatt-Begonien . . . 1000 Korn Mk. 2,60, 100 Korn | 30 |
| 16688 | semperflorens alba , Winterblüher, 20 Gr. Mk. 2,20, | 20 |
| 16690 | „ atropurpurea (Vernon), 5 Gr. Mk. 1,80, | 20 |
| 16692 | „ Vernon compacta , siehe Abbildung 1 Gr. Mk. 3,—, | 30 |
| 16698 | „ magnifica , siehe Abbildung . . . 1 Gr. Mk. 3,—, | 50 |
| 16694 | „ „Zulukönig“ , neu 1000 K. Mk. —, 60, 200 K. | 15 |
| 16696 | „ foliis aureis var. , gelbblättrig, Blumen fleischfarben . . . 2 Gr. Mk. 3,20 | 20 |
| 16696 W | Biancaea scandens , 20 Gr. 50 Pf., 10 K. | 20 |
| 16704 BW | Billbergia fasciata (Bromeliaceae) 20 K. | 20 |
| 16708 | Zebrina . . . 50 | 40 |
| 16712 W | Boehmeria niv. , China-Gras, 20 Gr. Mk. 1,50 | 20 |
| 16720 W | Caladium bulbosum , die neuesten buntblättrigen Hybriden gemischt, 1000 Korn Mk. 11,—, 100 Korn Mk. 1,20, 20 Korn | 30 |



16670 Begonia hybrida fl. pl.




16692 Begonia semperf. Vernon compacta.



16698 Begonia semperflorens magnifica.

TK Calceolaria hybrida, Pantoffelblume.

| | | 1 Prt. Pf. |
|-------|--|---------------|
| 16730 | Getigerte feinste Qualität, 1 Gr. Mk. 3,50, 1000 Korn | 40 |
| 16732 | Getuschte prachtvolle Qualität, 1 Gr. Mk. 2,50, 1000 | 40 |
| 16738 | Zwerg- , getigerte . . . 1 „ „ 5,50, 1000 | 50 |
| 16740 | „ getuschte . . . 1 „ „ 4,50, 1000 | 40 |
| 16744 | Obig. Classen gemischt 1 „ „ 3,50, 1000 | 40 |
| 16748 | Rugosa , grossblum. strauchart., 500 | 40 |



Calceolaria hybrida. Pantoffelblume.



16752 Calla aethiopica comp. nana.



16846 Canna variegata, neue buntblättr. Canna.

| | | |
|----------|---|--------|
| 16750 SK | Calla aethiopica, weisse Calla, | 1 Prt. |
| 16752 | Calla aethiopica compacta nana (siehe Abbild.), weisse niedrige Calla, | 10 |
| BK | Callistemon siehe Metrosideros. | 20 |
| 16770 BK | Camellia japonica fl. pl., viele gefüllte Sorten gem., 100 Korn Mk. 1.20, 20 Korn | 30 |
| 16774 | einfache, 100 Korn Mk. 0.85, 20 Korn | 20 |

SW Canna,

| | | |
|----------|---|----|
| 16778 | Alegatiere, rothblättrig, 16780 Anei, 16782 atropurpurea, rothblättrig, 16786 Bihoreli, rothblättrig, 16788 Bonneti, rothblättrig, 16798 discolor, rothblättrig, 16800 discolor, violacea, 16804 gigantea, 16806 Hostei, 16808 metallica, 16812 musaeifolia hybrida, 16816 nepalensis, 16820 purpurea spectabile, 16822 Rendatleri, 16824 tricolor, 16826 Warscewiczii (sanguinea), | |
| 16838 | jede 20 Gr. Mk. —, 50, 10 Korn | 20 |
| 16842 | metallica, rothblättrig, 20 Gr. Mk. —, 50, 10 K. | 20 |
| 16846 | nigricans, rothblättrig 20 —, 70, 10 | 20 |
| 16850 | variegata, neu! Siehe Abb. 20 Gr. Mk. —, 30 gemischt in vielen Sorten, . à Ko. Mk. 4,— | 20 |
| | 20 Gr. Mk. —, 20, 20 K. | 10 |
| 16880 | Crozy's neue niedrige grossblumige Varietäten, gemischt 20 Gr. Mk. —, 30, 10 Korn | 15 |
| 16880 BW | Carica Papaya, Melonenbaum, 1000 Korn Mk. 2.50, 25 Korn | 15 |
| 16882 BK | Cassia corymbosa, | |
| | 20 Gr. Mk. —, 70, 25 Korn | 10 |
| 16888 | Sophora 20 —, 50, 20 | 15 |
| | Centaurea candidissima, s. Stauden. | |
| 16904 SA | Chorizema ilicifolium, | |
| | 100 Korn Mk. —, 40, 10 Korn | 10 |
| 16914 SK | Chrysanthemum frutescens (Argyranthemum), Winterblüh. 20 Gr. Mk. —, 70 | 15 |
| 16916 | indicum grandif. fl. pl. (Anthemis-), Winter-As. un. grossbl., schönste gefüllte Varietäten, gemischt, | |
| | 5 Gr. Mk. 4,— | 40 |
| 16918 | indicum nanum, gemischt, 5 Gr. 2,— | 30 |
| 16920 | Pompon, gemischt 20 —, 6.50 | 30 |
| 16922 | japonicum, japanes., gemischt, 20 Gr. Mk. 10,— | 50 |
| 16980 BK | Cineraria hybrida, extra 20 Gr. Mk. 10,— | 50 |



| | | |
|----------|---|----|
| 16986 BK | Cineraria hybrida grandiflora, extra grossblumig, prachtvoll | |
| | 1 Gr. Mk. 2.40 | 40 |
| 16940 | nana, Zwerg-, grossbl. | |
| | 1 Gr. Mk. 1,— | 30 |
| 16944 | plenissima, mit dicht-gefüllten Blumen, extra | |
| | 1 Gr. Mk. 3.20 | 50 |
| 16948 | maritima, Meerstrands schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern . . . 20 Gr. Mk. —, 40 | 10 |
| 16958 W | Clerodendron fragrantissimum, | |
| | 100 Korn Mk. 1.40, 10 Korn | 20 |
| 16962 +K | Clianthus Dampieri (Sturts Pea), ganz prachtvoll 20 Gr. Mk. 3.20, 50 Korn | 20 |
| 16970 BK | puniceus, 20 Gr. Mk. 1.60, 50 Korn | 20 |
| 16976 BW | Cobaea scandens, prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen, | |
| | 20 Gr. Mk. —, 70 | 15 |
| 16978 | Coffea arabica, Kaffeebaum, frische Früchte, 100 Früchte à 2 Korn Mk. 2.20, 10 Früchte | 30 |



169 2 Clanthus Dampieri.

- 16980 **Coleus hybridus ornatus** s. Neuheiten.
 16982 *BH* " die schönsten Sorten
 " gemischt 5 Gr. Mk. 1.80, 300 Korn
Cordylone siehe Dracaena.
 16986 *B* **Cosmophyllum cacaliaefolium** (Fer-
 dinandia eminens) schön,
 20 Gr. Mk. 3.60, 200 S.

S K Cyclamen,

- 16990 **europaeum** . . . 5 Gr. Mk. 2.25, 50 Korn
 16992 **persicum**, gemischt, 20 Gr. Mk. 2.60, 50 Korn
 16996 " **giganteum**, grösstblumiges, s. Abb., ge-
 mischt 1000 K. Mk. 4.—, 50 Korn
 17000 " **giganteum sanguineum**, leuchtend
 dunkelroth 100 Korn Mk. 1.60, 25 Korn
 17002 " **giganteum roseum superbum**,
 1000 Korn Mk. 5.50, 25 Korn
 17004 " " **weiss mit rothem Auge**,
 1000 Korn Mk. 4.—, 50 Korn
 17008 " **Mont blanc**, reinweiss, 10 "
 17010 " **Bokoko**, siehe unter Neuheiten
 10 Port. Mk. 9.—, Port. Mk. 1.
 17020 *BK* **Cytisus Attleyanus** . . . 25 "
SK **Cyperus**, siehe Wasserpfanzen.
 17030 *BK* **Datura arborea** 20 Gr. Mk. 4.20, 10 Korn
 17034 " **arborea fl. pl.**, 100 K. Mk. 2.—, 10 K.
 17042 *BW* **Disemna coccinea**, Schlingpflanze, 20 K.
 17046 *BW* **Dracaena (Cordylone) australis**,
 in Beeren 20 Gr. Mk. 1.40, 50 Korn
 17048 " **Draco**, 100 Korn Mk. 1.—, 20 Korn
 17052 " **indivisa** (superbiens),
 20 Gr. Mk. 1.20, 100 "
 17056 " **latifolia rosea**,
 20 Gr. Mk. —.70, 100 Korn
 17060 " **Veitchi**, 20 Gr. Mk. —.70, 100 Korn
 17070 *K* **Duranta Ellisia**, 20 Gr. Mk. —.50, 50 Korn
Echeveria siehe Succulenten.



16998 Cyclamen persicum giganteum.

1 Pri
Pf.

17127 Fuchsia hybrida.

- 17082 *BK* **Epacris hybrida**, aus einer der
 grössten Sammlungen gewonnener
 Same, einschliesslich der neuesten
 Prachtsorten, 1000 K. Mk. 3.60, 100 K.
 17084 *S* **Erythrina crista galli** 100 K. 2.40, 10 Korn
 17088 " **insignis** 20 Gr. Mk. —.70, 10 "
 17090 " **laurifolia** 20 " —.60, 10 "
 17094 " **viarum**, 100 Korn " 1.60, 10 "
 17098 *BK* **Eucalyptus globulus** (s. Abbildung),
 Blau-Gummi oder Fieberheilbaum,
 hübsche Blattpflanze,
 20 Gr. Mk. 1.20, 100 Korn
Euphorbia siehe Succulenten.
 17104 *K* **Fabricia laevigata** . . . 100 Korn
Ferdinandia eminens siehe Cosmophyllum.
 17110 *SK* **Fragaria indica**, indische Erdbeere,
 schöne Ampelpflanze . 20 Gr. Mk. 1.20
 17114 *W* **Franciscoea eximia**,
 100 Korn Mk. 1.20, 10 Korn
 17120 *BK* **Fuchsia boliviana**, reichblühende Va-
 rietät, in scharlachrothen Büscheln
 blühend, 1000 Korn Mk. 1.20, 100 Korn
 17122 " **coccinea** 1000 " 1.60, 100 "
 17124 " **corymbiflora**,
 1000 " 1.20, 200 "
 17126 " **alba** 1000 " 1.20, 300 "



17038 Eucalyptus globulus.

1 Pri
Pf.

40

30

20

15

20

25

20

20

20

15

20

20

20

20

20

20

20

10

10

10

25

30

20

25

20

20

20

20



17128 Fuchsia procumbens.

- 17127 *Fuchsia corymbiflora hybrida*, neueste grossblumige, einfache u. gefüllte, gemischt, siehe Abbildung, 1000 S. Mk. 7,50, 25 S. 25
 17128 " *procumbens*, hübsche Ampelpfl., s. Abb. 1000 Korn Mk. 1,60, 50 Korn 20
 17132 W *Gesneria robusta perfecta*, 10.000 Korn Mk. 5,—, 500 Korn 30
 17134 " *hybrida*, prachtv. Misch., 10.000 Korn Mk. 2,60, 500 " 20

+W *Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia*,

die neuesten grossblumigen Sorten in den elegantesten Farben,

- 17140 *Brillant*, Neu 60
 17142 *erecta*, mit aufrechtstehenden Blumen in vielen Farben. 1 Gr. Mk. 4,50, 500 Korn 40
 17144 *horizontalis*, Blumen in horizontaler Richtung stehend, viele Farben. 1 Gr. Mk. 4,—, 500 Korn 40
 17148 *pendula*, m. hängenden Blumen, viele Farb. 1 Gr. Mk. 5,30, 500 Korn 40
 17152 *crassifolia*, feinste Mischung, 1 Gr. Mk. 4,50, 500 Korn 40



17140 Gloxinia hybr. grandifl. crassif.



17146 Gloxinia „Brillant“.

- | | 1 Prt. |
|---|----------|
| 17156 <i>Coquette</i> , Neu 1 | 500 Korn |
| 17157 <i>Defiance</i> , leuchtend scharlachroth, prächtig 1 Gr. Mk. 9,—, 500 Korn | 50 |
| 17159 <i>Königin Victoria</i> , neu | 70 |
| 17161 <i>gigantea</i> , Rosen-Gloxinia Neu | 60 |
| 17162 <i>tricolor</i> , dreifarbig, 1 Gr. Mk. 8,—, 500 Korn | 40 |
| 17163 <i>Purpurkönig</i> , Neu 1 Gr. Mk. 12,— | 50 |
| 17166 <i>rosenrothe leopardirte</i> , 1 Gr. Mk. 8,—, 500 | 40 |
| 17174 <i>Kaiser Friedrich</i> , leuchtend scharlachroth mit reinweissem Rand, 1 Gr. Mk. 10,—, 500 Korn | 50 |
| 17176 <i>Kaiser Wilhelm</i> , Schlund blau mit reinweissem Rand 1 Gr. Mk. 8,—, 500 Korn | 40 |
| 17178 <i>tigrina elegantissima</i> , mit prächt. leopardirt und punktierten Blumen, ganz extra, 1 Gr. Mk. 6,—, 500 Korn | 40 |
| 17180 <i>grösstblumige u. prächtig gezeichnete Var.</i> , gemischt, 1 Gr. Mk. 3,80, 500 Korn | 30 |
| 17188 BK <i>Gossypium herbaceum</i> , Sea Island Cotton, Baumwolle, 20 Gr. Mk. —, 80 | 10 |
| 17194 BK <i>Grevillea robusta</i> , 20 Gr. Mk. 1,—, 80 K. | 30 |
| 17208 SK <i>Heliotropium Anna Turell</i> , 100 Korn | 20 |
| 17212 " <i>Boule de neige</i> 100 | 20 |
| 17213 " <i>hy r. grdf.</i> „Cyclop“ siehe unter Neuheiten | 20 |
| 17214 " <i>Reine des Violettes</i> 100 | 20 |
| 17216 " <i>Roi des Noirs</i> 100 | 20 |
| 17218 " <i>Triomphe de Liège</i> 100 | 20 |
| 17220 " gemischt 20 Gr. Mk. 1,80 | 20 |
| 17230 BW <i>Hexacentris</i> (Thunbergia) <i>coccinea</i> , 100 Korn Mk. 1,60, 10 Korn | 20 |
| 17238 BW <i>Hibiscus mutabilis</i> , 20 Gr. Mk. 1,40, 50 Korn | 20 |
| 17240 " <i>f. pl.</i> 20 " 2,20, 50 " 40 | 15 |
| 17242 " <i>palustris</i> , 20 " —, 60, 50 " 15 | 20 |
| 17244 " <i>punicus</i> , 20 " 3,00, 20 " 20 | 20 |
| 17246 " <i>rosa sinensis</i> , prachtvolle Farben gemischt, 100 Korn Mk. 1,60, 10 Korn | 20 |
| 17258 SW <i>Jacaranda mimosaefolia</i> 100 Korn | 20 |
| 17264 S <i>Impatiens Sultani</i> 100 | 15 |
| 17270 BK <i>Indigofera australis</i> 25 | 20 |
| 17274 BK <i>Jochroma coccinea</i> 100 Korn | 20 |
| 17280 SK <i>Kennedyia bimaiculata</i> , 20 Gr. Mk. 1,20, 25 Korn | 20 |
| 17282 " <i>Maryattae</i> 20 " 8,—, 20 " 25 | 25 |
| 17290 BW <i>Lantana hybrida</i> , gemischt, 20 Gr. Mk. —, 40 | 20 |
| 17294 K <i>Lavatera arborea variegata</i> , 20 Gr. Mk. —, 80 | 20 |
| 17296 " <i>Linaria cymbalaria compacta</i> alba, siehe Neuheiten, 1 Port. M. 6,—, d Port. 60 Pf. | 10 |
| 17302 " <i>Lisianthus Russellianus</i> , 1000 Korn Mk. 1,20, 100 Korn | 20 |
| 17304 <i>Lophospermum</i> s. Sommergewächse. <i>Lotus peltorhynchus</i> , s. Abb., reizende Ampelpflanze mit graugrünen, feinen Blättern und orangeroten Blumen 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn Mk. —, 25 | 15 |
| 17306 S <i>Medeola asparagoides</i> , Ampelpflanze 20 Gr. Mk. —, 70 | 20 |
| 17318 BK <i>Melaleuca parviflora</i> | 20 |
| 17320 BK <i>Melanthus major</i> 20 Gr. Mk. 2,—, 10 Korn | 15 |
| 17322 <i>Metrosider</i> s. (Callistemon) gemischt, 20 Gr. Mk. 1,80 | 20 |
| 17328 SW <i>Mimosa pudica</i> , siehe Sommergewächse. <i>Musa Ensete</i> , 100 Korn Mk. 3,—, 5 Korn | 20 |

17304 *Lotus peliorhynchus*.

- 17380 BK *Nerium Oleander*, Oleander.
20 Gr. Mk. —,50
17382 + W *Nertera depressa*, Miniaturpflanze
mit rothen Früchten.
1000 K. Mk. 2,40, 100 K. Mk. —,40, 25 K.
17388 K *Nicotiana wigandoides* 20 Gr. Mk. —,50
17340 " *glauca* . . . 20 " " —,50
17348 BW *Passiflora coerulea* . . . 20 " " —,60
17352 " *edulis*, prachtvolle
20 Gr. Mk. 1,40, 50 Korn
17366 BK *Pelargonium*, engl. grossblumige
Prachtsorten, gemischt.
100 K. Mk. 2,40, 10 K.
17370 BK " *Odier'sche* oder *fünffleckige*
Prachtsorten, gemischt.
100 K. Mk. 2,60, 10 K.
17374 BK " *Diadematum*, schönste Pracht-
sorten gemischt.
100 K. Mk. 2,40, 10 K.
17376 BA " *Fancy* oder *Fantasie*, extra,
schönste Prachtsorten gemischt.
100 Korn Mk. 2,60, 10 Korn
17378 " *zonale* oder *Scarlet*, gemischt.
20 Gr. Mk. —,70, 100 Korn
17379 " *fl. pl.*, 100 Korn Mk. 1,50, 10 Korn
17380 BW *Phyllanthus juglandifolius* . . . 20 Korn
17394 BK *Pittosporum undulatum*, Klebsame,
20 Gr. Mk. —,50, 50 Korn
17400 BK *Poinciana regia*,
20 Gr. Mk. —,70, 10 Korn
17406 BK *Polygala grandiflora superba* 20 Korn
17408 " *myrtifolia* . . . 50 " " 20
17410 " *speciosa* . . . 25 " " 20

BK *Primula chinensis fimbriata*

- 17412 *alba*, gefranste weisse, 1000 K. Mk. 3,50, 100 K.
17416 " *luteo-oculata*, mit grosser gelber Mitte,
1000 K. Mk. 3,50, 50 K.
17420 *striata* . . . 1000 " " 3,20, 50 " 20
17424 *coccinea* (atrosanguinea) . . . 1000 " " 4,—, 50 " 25
17434 *punctata elegantissima*, extra, dunkel-
carmoisin mit weiss punktiert.
1000 K. Mk. 3,50, 50 K.
17438 *kermesina splend.* 1000 " " 3,50, 50 K.
17440 *filicifolia* (macrophylla) *kermesina*,
1000 K. Mk. 4,50, 50 " 30
17444 " *alba* . . . 1000 " " 4,50, 50 " 30
17456 *Prachtmischung* . . . 1000 K. Mk. 3,50, 50 K.
17460 *alba fl. pleno* . . . 100 " " —,80, 20 " 20
17464 *kermesina fl. pleno* 100 " " 1,—, 20 " 25
17488 *Rhodochiton volubile*, K. 1000 Mk. 1,60, 100 " 20
17500 *Richardia albo maculata*, buntblättrige
Calla . . . 100 Korn Mk. —,60, 20 Korn 15

1 Prt.
Pf.17506 *Torenia-Fournieri* (edentula).

10

Rochea falcata siehe Succulenten.


- 17504 SW *Rivinia humilis*, m. roth. Beeren 25 " 10
17514 BK *Salvia patens*, 100 Korn Mk. 1,—, 25 " 30
17520 BW *Solanum capsicastrum nanum*,
schöne Marktpflanze mit feurig-
rothen Früchten. 20 Gr. Mk. —,40 15
17524 BW " *giganteum* . . . 20 Gr. Mk. —,80 15
17526 " *Hendersoni*, schöne Topfpflanze
mit vielen orangerothen Früchten
bedeckt. 20 Gr. Mk. —,50 15
17530 " *marginatum* . . . 20 " —,50 15
17534 " *pseudocapsicum* . . . 20 " —,50 15
17546 " *robustum*, prachtvoll als Einzel-
pflanze auf Rasen, 20 Gr. Mk. 1,40 20
17548 " *Warszewiczoides*, 20 " —,80 15
17568 SW *Streptocarpus polyanthus* . . . 500 Korn 20
17570 BK *Swainsonia coronillaefolia rosea*,
50 Korn 20
17572 " *Greyana* . . . 50 " 40
17574 " *Osbornii grandiflora* . . . 50 " 15
17576 " *Rollisoni* . . . 50 " 20
17578 BW *Tacsonia exoniensis* 100 K. Mk. 1,—, 10 K.
17582 " *mollissima* . . . 100 " —,60, 25 " 20
17590 SW *Tetranema mexicanum* . . . 500 Korn 20
17594 W *Torenia-Bailoni*, goldgelb mit braunen
Flecken, 2 Gr. Mk. 2,60, 500 Korn 30
17596 W " *Fournieri* (edentula), hellblau
mit sammtigen dunkelblauen
Flecken. 20 Gr. Mk. 3,80 40
17596 " *compacta Gaffion*, siehe
unter Neuheiten
10 Port. Mk. 8,—, Port. 90 Pf. 40
17597 " *Die Braut*, neu,
1000 Korn Mk. 3,80, 100 Korn 40
17598 " *grandiflora*, grossblumiger als
vorhergehende,
20 Gr. Mk. 3,—, 500 Korn 30
17600 " *speciosa*, neu . . . 100 40
17608 SW *Tydaea hybrida* 1000 K. Mk. 2,60, 500 K.
17610 " *grandiflora* . . . 500 " 20
17612 SK *Verbena triphylla* (citriodora),
20 Gr. Mk. 1,80 20
17618 *Veronica hybrida*, gemischt,
20 Gr. Mk. 1,40 20
17630 BW *Vinca rosea*, schönes Sinngrün,
20 Gr. Mk. 1,— 15
17632 " *alba*, weisses . . . 20 " 1,— 20
17626 BK *Wigandia caracasana*, Blattpflanze . . . 20 20
17628 " *imperialis* . . . 20 Gr. Mk. 1,— 20
17630 " *urens* . . . 20 " 1,40 20

Yucca siehe Succulenten.

1 Prt.
Pf.

Cacteen- und Succulenten-Samen.

Jeder Bestellung auf Cacteen-Samen füge auf Wunsch ne Cultur-anweisung gratis bei.




18004 Anhalonium prismaticum.

Cacteen.

| | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| 18000 Anhalonium (Ariocarpus) fissuratum | 9,— | 1,— | —,15 |
| 18001 " Jourdanianum | 15,— | 1,80 | —,20 |
| 18002 " Lewini | 15,— | 1,80 | —,20 |
| 18004 " prismaticum, siehe Abb. | 9,— | 1,— | —,15 |
| 18005 " sulcatum | 11,— | 1,40 | —,20 |
| 18006 " Williamsi | 10,— | 1,50 | —,20 |
| 18008 Astrophytum myrtilloides | 20,— | 2,50 | —,30 |

Cereus

| | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 18014 atropurpureus | 6,— | —,70 | —,10 |
| 18015 Baumannii | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18016 Bonplandi | 6,— | —,70 | —,10 |
| candicans siehe Ecereus rigidissimus | — | — | — |
| 18016a Caracore Chile | — | 2,— | —,25 |
| 18016b Cavendishi | 6,— | —,70 | —,10 |
| 18017 chalbæus | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18017a colubrinus | — | — | —,15 |
| 18020 Coryne | 10,— | 1,20 | —,20 |
| 18022 euphorbioides | — | — | —,25 |
| 18024 flagelliformis | — | 2,50 | —,30 |
| 18028 Forbesi | — | — | —,15 |
| 18029 geometrizzans | 6,— | —,70 | —,10 |



18042 Cereus giganteus.



40 Fuss hoch in der Heimat.

Junge Pflanze.

| | 2,— | —,30 | —,10 |
|------------------------------------|-----|------|------|
| 18042 giganteus | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18042a Greggii siehe Abbildung | — | 6,— | —,75 |
| 18 42b gummosus | — | 1,80 | —,20 |
| 18044 Hassleri | — | 1,20 | —,15 |
| 18048 Jamacaru | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18049 " var. cyanea | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18050 " caesia | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18052 " glauca | 3,— | —,40 | —,10 |
| 180 3 marginalis | 6,— | —,70 | —,10 |
| 18056 Martini | 6,— | —,70 | —,10 |
| 18059 paraguayensis, Haage jr. neu | — | 1,20 | —,15 |



18042a Cereus Greggii.

Cereus (Fortsetzung).

| | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| 18060 pecten arboriginum | 10,— | 1,30 | —,15 |
| 18061 peruvianus | 2,— | —,50 | —,10 |
| 18063 Pringlei | 8,— | 1,— | —,15 |
| 18063a repandus | 2,50 | —,30 | —,10 |
| 18064 rhodoleucanthus | — | —,80 | —,15 |
| 18066 spec. II. Paraguay | — | 1,50 | —,20 |
| 18067 " III. | — | 1,50 | —,20 |
| 18070 speciosissimus | 6,— | —,70 | —,10 |
| 18074 subrepandus | 2,50 | —,30 | —,10 |
| 18078 Thurberi | 3,— | —,50 | —,10 |
| 18079 Tinei | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18080 tortuosus | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18083 validus | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18085 gemischt | 1,80 | —,20 | —,10 |
| 18086 1 Sortiment in 10 Sorten. à 10 K. Mk. —,80 | — | — | — |

Echinocactus

| | 1,50 | —,20 |
|--|------|------|
| 18091 Beguni. | 1,50 | —,20 |
| 18092 bicolor | — | —,30 |
| 18094 brevihamatus | 4,— | —,50 |
| 18096 Buchheimianus, Haage jr. neu | — | 2,50 |
| 18096 Cachetianus (setispinus) | 3,— | —,40 |
| 18096 californicus (viridescens) | 3,— | —,40 |
| 18100 concinnus | 6,— | —,80 |
| 18108 coptonogonus | — | 2,— |
| 18104 cornigerus | 4,— | —,50 |
| 18106 " flavispinus | 4,— | —,50 |
| 18107 Cumingii | 6,— | —,80 |
| 18113 cylindraceus (Leopoldi) | 2,— | —,25 |
| 18114 de Laetii | — | 2,50 |
| 18115 denudatus | — | 2,50 |
| 18116 " var. intermedia | — | 1,50 |
| 18117 " paraguayensis, Haage jr. neu | 6,— | —,70 |
| 18117a " Brunnowiana, Haage jr. neu, s. Abb. | — | 2,— |
| 18117b " Heuschkelianus, Haage jr. | — | 2,— |
| 18118 ebenacanthus | — | 9,— |
| 18119 Emory. Sehr selten | 6,— | —,70 |
| 18120 chrysacanthus, neu | — | 6,— |
| 18121 erinaceus | 8,— | 1,— |
| 18122 gibbosus | — | —,70 |
| 18128 gracillimus | — | 2,50 |
| 18129 Grahlianus, Haage jr. neu | — | 1,— |
| 18129a Grossei, Neu | 1,50 | —,20 |
| 18130 Grusoni | 10,— | 1,20 |
| 18131 Hartmanni, Neu | 8,— | 1,— |
| 18133 helophorus | 6,— | —,80 |



1817a Echinocactus denudatus var. Brünnowiana
Haage jr., neu.

Echinocactus (Fortsetzung).

| | 100 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 18131 heterochromus | 6,— | —,90 | —,10 |
| 18135 hexaedrophorus | 6,50 | —,75 | —,10 |
| 18136 horizontaloinus | 6,— | —,80 | —,10 |
| 18142 ingens | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18142a Saltiensis | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18142b Visnaga | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18146 Le Contei, Des Tenfels Nadelkissen | 1,50 | —,20 | —,10 |
| 18150 longihamatus | 4,— | —,60 | —,10 |
| 18150a var. setispina | 11,— | 1,40 | —,20 |
| 18151 lophotele | — | 1,50 | —,20 |
| 18152 minusculus | — | 1,— | —,20 |
| 18153 mam ulosus | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18154 multicostatus | 8,— | — | —,15 |
| nigrispinus s. Schumanni var. nigrispina | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18155 multiflorus | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18156 microspamus | 14,— | 1,80 | —,20 |
| 18156a var. macran- cistrus | — | 2,20 | —,25 |
| 18157 obvallatus | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18158 Orcutti | 3,— | —,40 | —,10 |
| ornatus s. Astrophytum. Ottonis | 5,— | —,60 | —,10 |
| 118160 var. brasiliensis, Haage jr. | 6,— | —,80 | —,10 |
| 18161 paraguayensis, Haage jr., siehe Abb. | 5,— | —,60 | —,10 |



18161 Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis,
Haage jr., neu.

Echinocactus (Fortsetzung).

| | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| 18161a var. tenuispina | — | 1,— | —,10 |
| 18162 tortuosa | — | —,90 | —,10 |
| 18163 Peninsulae | — | 3,— | —,40 |
| 18167 pilosus (Steinesii) | — | —,60 | —,10 |
| 18168 polycephalus, echt! | — | 1,— | —,15 |
| 18169 polyancistrus, neu. | — | — | —,30 |
| 18169a polyceph. var. flavispina, Haage jr., neu, gebstächtlich | — | 5,— | —,40 |
| 18170 Poselgerianus | 12,— | 1,50 | —,20 |
| 18172 pumilus | — | —,60 | —,10 |
| 18172a gracillima | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18174 recurvus (spiralis) | 6,— | —,70 | —,10 |
| 18174a robustus | — | 1,80 | —,20 |
| 18175 Rotherianus, Haage jr., neu | — | 2,50 | —,30 |
| 18176 Saltiensis | 8,— | 1,— | —,15 |
| 18176a Saccillon, sehr selten | — | — | —,50 |
| 181 6b Saglionis | — | 5,— | —,60 |
| 18177 Scheerli | 7,— | —,80 | —,15 |
| 18178 Schulinzkyanus, Haage jr., s. A. | — | 1,— | —,15 |
| 18179 Schumannianus, selten | 2,— | —,80 | —,10 |
| 18179a var. nigrispina, Haage jr., neu (longispinus) | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18179b Selowii | — | 1,— | —,10 |
| 18179c var. Martinii | — | 1,50 | —,20 |
| 18179d tetraacantha | — | 1,50 | —,20 |
| 18180 setispinus (Cachetanus) | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18182 sinuatus | 8,— | 1,— | —,15 |
| 18182a submammulosus | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18182b spiralis | 8,— | 1,— | —,15 |
| 18182c tabularis | — | 3,— | —,40 |
| 18182d tet axiphus | — | 2,— | —,25 |
| 18184 texensis | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18186 tortuosus, s. Ottonis tort. Trollietii (unguispinus) | — | 1,20 | —,15 |
| 18187 turbiniformis | — | 1,80 | —,25 |
| 18188 uncinatus | 6,— | —,80 | —,10 |
| 18189 unguispinus | 6,— | —,80 | —,15 |
| 18192 viridescens | 4,— | —,60 | —,10 |
| 18193 Visnaga | 2,— | —,50 | —,10 |
| Williamsi s. Anhalon. Will. Wisizeni | 6,— | —,30 | —,10 |
| 18196 Wrightii | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18198 Gemischt | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18199 1 Sortiment in 10 Sorten, à 10 K. Mk. —,80 | — | — | — |
| 18200 1 Sortiment in 25 Sorten, à 10 K. Mk. 3,— | — | — | — |
| 18202 1 Sortiment in 50 Sorten, à 10 K. Mk. 7,50 | — | — | — |

Echinocereus

| | | | |
|--|-----|------|------|
| 18212 Berlandieri | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18214 caespitosus. Einer der schönsten in Blüthe u. Bestachelung | 4,— | —,50 | —,10 |
| candicans s. rigidissimus | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18216 chloranthus | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18218 cinerascens | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18219 var. crassior | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18220 ctenoides | 7,— | —,80 | —,10 |
| 18224 dasyacanthus | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18226 Engelmanni | 5,— | 1,60 | —,10 |
| 18227 enneacanthus | 9,— | 1,— | —,15 |
| 18228 Fendleri | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18231 gracilispinus | — | 1,50 | —,20 |
| 18233 leptacanthus | 8,— | 1,— | —,15 |
| 18234 paucispinus | — | — | — |



18214 Echinocereus caespitosus.

Echinocereus (Fortsetzung).

| | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| 18235 pectinatus | 3,- | —,40 | —,10 |
| 18236 " var. adusta | — | —,80 | —,10 |
| 18237 " " armata | — | 1,- | —,15 |
| 18237 a " " caespitosa | 4,- | —,50 | —,10 |
| 18238 " " rigidissima, Regenbogenactus robustior | 4,- | —,50 | —,10 |
| 18239 pentalophus | — | —,60 | —,10 |
| 18240 phoeniceus | — | 1,50 | —,10 |
| 18241 polyacanthus | 5,- | —,80 | —,10 |
| 18242 procumbens | 8,- | 1,- | —,10 |
| 18245 rigidissimus, Regenbogen-actus | 3,50 | —,40 | —,10 |
| 18246 " " | 4,- | —,50 | —,10 |
| 18247 Salm-Dyckianus | — | —,80 | —,15 |
| 18252 stramineus | 5,- | —,60 | —,10 |
| 18252 a tuberosus | 6,- | —,80 | —,10 |
| 18253 Uspenskyi | 9,- | 1,- | —,15 |
| 18253 a viridiflorus | 4,- | —,50 | —,10 |
| 18254 Gemischt | 3,- | —,40 | —,10 |
| 18260 1 Sortiment in 10 Sort. à 10 K. Mk. —,80 | — | — | — |

Echinopsis

| | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| 18271 Bridgesii | — | —,60 | —,15 |
| 18272 campylac | — | —,60 | —,15 |
| 18273 Consolida | — | —,60 | —,15 |
| 18274 Decaisneana | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18274 a Droegena | — | —,50 | —,15 |
| 18275 Duvalii | 3,- | —,40 | —,10 |
| 18275 a " var. tricolor | 3,- | —,40 | —,10 |
| 18276 tetraacantha | 3,- | —,40 | —,10 |
| 18278 Eyriesii | 3,- | —,40 | —,10 |
| 18280 " var. rosea striata | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18280 a Fischeri | 3,- | —,40 | —,10 |
| 18280 b gemmata | 3,- | —,40 | —,10 |
| 18281 imbricata | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18282 Lagermanni | 3,- | —,40 | —,10 |
| 18284 minuscula | — | 1,- | —,25 |
| 18285 multiplex | 3,- | —,40 | —,10 |
| 18286 " var. Mülleri | — | —,60 | —,15 |
| 18287 " speciosa | — | —,60 | —,15 |
| 18290 nigerrima | — | —,60 | —,15 |
| 18291 oxygona | 3,- | —,40 | —,10 |
| 18295 rhodotricha | 5,- | —,60 | —,15 |
| 18296 Rohlandi | 3,- | —,40 | —,10 |
| 18297 " var. speciosa | — | —,60 | —,15 |
| 18298 Scheihasel | 3,- | —,40 | —,10 |
| 18298 a spec. Paraguay | — | —,70 | —,15 |
| 18299 tephracantha | 3,- | —,40 | —,10 |
| 18300 tricolor | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18302 triumphans fl. pl. | 5,- | —,60 | —,15 |
| 18304 tubiflora var. grandifl. | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18306 " var. rosea | — | —,60 | —,15 |
| 18306 " nigrispina | — | —,50 | —,15 |
| 18308 turbinata | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18310 Wilkensi | 5,- | —,60 | —,15 |
| 18314 Zuccariniana, weiss | 3,- | —,40 | —,10 |
| 18320 Gemischt | 2,- | —,20 | —,10 |
| 18321 Neue Hybriden, gegenseitig befruchtet, gemischt | 2,- | —,30 | —,10 |
| 18322 1 Sortiment in 10 Sorten à 20 K. Mk. —,80 | — | — | 10 K. |
| 18340 Epiphyllum Makoyanum | — | 2,- | —,25 |
| 18341 " Gärtneri | — | 2,- | —,25 |
| 18342 " truncatum, gemischt | — | 1,- | —,15 |

Mamillaria

| | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 18348 affinis | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18349 amoena | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18350 anguinea | 4,- | —,50 | —,15 |

Mamillaria (Fortsetzung).

| | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 20 Korn Mk. |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| 18350 a angularis var. longispina | — | 1,- | —,25 |
| 18351 appianata | 4,- | —,60 | —,15 |
| 18352 " var. Heyderi | 5,- | —,60 | —,15 |
| 18353 arge tea | 5,- | —,60 | —,20 |
| 18354 srietina | — | —,60 | —,20 |
| 18355 aulacotnele | 5,- | —,60 | —,20 |
| 18356 autumnalis | — | —,40 | —,15 |
| 18357 Beneckeii | 4,- | —,0 | —,15 |
| 18358 bicolor | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18360 Bocasana | 6,- | —,70 | —,20 |
| 18366 candida (sphaerot. Humb.) | — | —,60 | —,15 |
| 18366 Caput Medusae | — | —,75 | —,20 |
| 18368 Caretti | — | —,60 | —,15 |
| 18368 a carnea | 5,- | —,60 | —,20 |
| 18370 Celsiana | — | 1,20 | —,60 |
| 18372 centricirra | 3,- | —,40 | —,10 |
| 18373 " var. Hopferiana | 4,- | —,60 | —,15 |
| 18373 a " divergens | 4,- | —,30 | —,15 |
| 18375 " Krameri | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18376 " magnimamma | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18377 " macrothale | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18377 a " recurva | — | —,50 | —,15 |
| 18379 centrispina | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18379 a cirrhifera | — | 1,20 | —,20 |
| 18380 conimamma | 5,- | —,60 | —,20 |
| 18381 conopsea | 5,- | —,60 | —,20 |
| 18383 Consolida | 5,- | —,60 | —,20 |
| 18384 cornifera | — | —,40 | —,10 |
| 18385 crassispina | — | —,75 | —,20 |
| 18386 dealbata | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18389 decipiens | — | 1,20 | —,30 |
| 18391 diolca | — | —,60 | —,15 |
| 18398 dolichocentra | — | —,60 | —,15 |
| 18344 Donati | 5,- | —,60 | —,20 |
| 18395 Ehrenbergi | 5,- | —,60 | —,20 |
| 18396 elegans | 8,- | —,40 | —,15 |
| 18397 elephantidens | — | 2,- | —,50 |
| 18398 elongata | 4,- | —,60 | —,15 |
| 18398 a " var. anguinea | — | —,70 | —,15 |
| 18398 b Emundtsiana | 5,- | —,60 | —,20 |
| 18399 eriacantha | 4,- | —,60 | —,15 |
| 18399 a eximia | 5,- | —,60 | —,20 |
| 18400 falcata | 4,- | —,60 | —,20 |
| 18403 Foersteri | 5,- | —,60 | —,20 |
| 18404 Fordii | — | —,50 | —,10 |
| 18404 a formosa | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18408 fulvispina | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18409 fuscata | 5,- | —,60 | —,15 |
| 18410 Galeotti | — | —,30 | —,40 |
| 18411 gigantea | — | —,60 | —,15 |
| 18412 gladiata | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18412 a glauca | 4,- | —,0 | —,15 |
| 18413 glochidiata | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18415 Goodridgei | 4,- | —,50 | —,25 |
| 18416 gracilis | — | —,70 | —,15 |
| 18418 Grahami | 6,- | —,70 | —,20 |
| 18419 Haageana | 4,- | —,50 | —,10 |
| 18421 Heyderi var. appianata | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18422 Heeseana | — | 1,- | —,25 |
| 18427 Karwinskiana | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18429 Krameri | 6,- | —,70 | —,20 |
| 18431 lasiacantha | 10,- | 1,20 | —,30 |
| 18431 a Leona | 4,- | —,50 | —,10 |
| 18432 Lessauneri (Lassomeri) | — | —,40 | —,15 |
| 18441 magnimamma | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18441 a arietina | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18441 a Maletiana | 5,- | —,60 | —,20 |
| 18442 megacantha | — | —,60 | —,15 |
| 18445 melacantha | 5,- | —,60 | —,15 |
| 18447 micromeris | 7,- | —,80 | —,20 |
| 18447 a " Greggii | 6,- | —,60 | —,10 |
| 18450 missouriensis | 8,- | —,90 | —,20 |
| 18454 multiceps | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18455 mutabilis | — | —,50 | —,20 |
| 18456 Neumanniana | — | —,60 | —,15 |
| 18458 nivea | — | —,80 | —,20 |
| 18459 obscura | 5,- | —,60 | —,10 |
| 18470 Parkinsonii | — | 4,- | —,30 |
| 18476 Pfeifferi | — | —,90 | —,20 |
| 18477 phymatotele | — | — | —,50 |
| 18478 plumosa | 6,- | —,70 | —,20 |
| 18478 a polyedra | 4,- | —,50 | —,10 |
| 18479 polythele | — | —,40 | —,10 |
| 18490 Procera | 5,- | —,90 | —,20 |
| 18481 pusilla | — | —,60 | —,15 |
| 18481 a " Haiti | — | — | —,50 |
| 18484 pyrrocephala | — | 4,- | —,30 |
| 18488 quadrispina | — | 1,20 | —,30 |
| 18487 radians | — | 1,- | —,25 |
| 18487 a " var. echinus | 5,50 | —,70 | —,15 |
| 18487 b " impexicoma | — | —,70 | —,15 |
| 18488 radiosa | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18490 raphidacantha | — | 2,40 | —,50 |
| 18492 recurva | — | 1,20 | —,30 |
| 18493 recurvispina | — | —,80 | —,20 |
| 18494 rhodantha | 4,- | —,50 | —,15 |
| 18494 a " var. crassispina | — | —,70 | —,15 |
| 18496 " var. fuscata | 5,- | —,60 | —,20 |



18246 Echinocereus rigidissimus.

Mamillaria (Fortsetzung).

| | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 20 Korn Mk. |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 18496a rhodantha var. Peifferi | — | — | — |
| 18496b " var. pyramidalis | — | — | — |
| 18496c " " ruberrima | — | — | — |
| 18496d " " rubra | — | — | — |
| 18496e " " sulphurea | 5,50 | — | — |
| 18498 Scheeri | — | — | — |
| 18502 Seitziana | 4, — | — | — |
| 18504 sempervivi var. tetra- | — | — | — |
| cantha | 5, — | — | — |
| 18508 spinosissima | 5, — | — | — |
| 18519 sphacelata | 4, — | — | — |
| 18509a strobiliformis | 4, — | — | — |
| 18510 suaveolens | 5, — | — | — |
| 18517 sulphurea | 5, — | — | — |
| 18518 triacantha | 5, — | — | — |
| 18525 umbrina | 5, — | — | — |
| 18526 uncinata | — | — | — |
| 18534 viridis | 4, — | — | — |
| 18539 Wildiana | 5, — | — | — |
| 18540 Wissmanni | — | — | — |
| 18540a Zeyeriana, Haage jr. | — | — | — |
| Gemischt | 3, — | — | — |
| 18544 Ein Sortim i. 10 Sort. à 20 K. | — | — | — |
| 18550 Ein Sortim. in 25 Sort. à 20 K. | — | — | — |
| 18552 Ein Sortim. in 50 Sort. à 20 K. | — | — | — |
| 18560 Melocactus communis | — | — | — |
| 18560a spec. Honduras | — | — | — |

Opuntia

| | | | |
|--------------------------------|------|---|---|
| 18562 albicans | — | — | — |
| 18664 arborescens | — | — | — |
| 18664a var. spinosior | — | — | — |
| 18566 altera | — | — | — |
| 18670 basilaris | — | — | — |
| 18671 brasiliensis | 4, — | — | — |
| 18672 camanchica | — | — | — |
| 18572a caracasana | — | — | — |
| 18573 coccinea | — | — | — |
| 18573a crinifera | — | — | — |
| 18574 decumana sanguinea | 4, — | — | — |
| 18576 dejecta | 4, — | — | — |
| 18578 Dillenii | 4, — | — | — |
| 18579 elatior | 4, — | — | — |
| 18584 ficus indica | 4, — | — | — |
| 18586 flavicans | — | — | — |
| 18590 glaucophylla | 4, — | — | — |
| 18591 humilis | — | — | — |
| 18591a imbricata | 6, — | — | — |
| 18592 intermedia | 4, — | — | — |
| 18594 Labouretiana | 4, — | — | — |
| 18596 laevis | — | — | — |
| 18597 laevior | — | — | — |
| 18598 lanceolata | — | — | — |
| 18599 Lemaireana | — | — | — |
| 18600 lanigera | — | — | — |
| 18602 lurida | 4, — | — | — |
| 18603 macrantha | 4, — | — | — |
| 18603a macrorrhiza | 5, — | — | — |
| 18604 macrophylla | 4, — | — | — |
| 18605 maxima | — | — | — |
| 18605a mesacantha cymochila | — | — | — |
| 18615b " Greenii | — | — | — |
| 18605c " macrorrhiza | — | — | — |
| 18606 missouriensis | 4, — | — | — |
| 18606a " albispina | — | — | — |
| 18607 monacantha | — | — | — |
| 18607a nigricans | — | — | — |
| 18608 occidentalis | — | — | — |
| 18608a phaeacantha major | — | — | — |
| 18610 Picochiniana | — | — | — |
| 18612 polyantha | 4, — | — | — |
| 18614 pseudo Tuna | 4, — | — | — |
| 18616 Rafinesquiana | 2, — | — | — |
| 18617 " arkansana | 4, — | — | — |
| 18617a " cymochila | — | — | — |
| 18618 robusta | 5, — | — | — |
| 18618a spec. Paraguay | — | — | — |
| 18619 spinulosa | 4, — | — | — |
| 18619a spirocentra | — | — | — |
| 18620 streptacantha | 5, — | — | — |
| 18620a stricta | 5, — | — | — |
| 18621 texana | 4, — | — | — |
| 18622 tomentosa | — | — | — |
| 18624 Tuna, 4 Varietäten | 4, — | — | — |
| 18624a vestita | — | — | — |
| 18625 virens | 4, — | — | — |
| 18626 vulgaris | 3, — | — | — |
| 18627 Gemischt | — | — | — |
| 18628 Ein Sortim in 10 Sorten | — | — | — |
| à 20 Korn Mk. 1, — | — | — | — |
| 18629 Peireskia aculeata | — | — | — |
| 18629a " amapola | — | — | — |
| 18629b " Maihuani, sehr selten | — | — | — |
| 10 K. Mk. — 75 | — | — | — |
| 18630 Pelecypora asselliformis | — | — | — |

| | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 20 Korn Mk. |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| 18632 Phyllocactus Ackermanni | — | — | — |
| 18633 " hybridus | — | — | — |
| 18634 " alatus (Deutsche Kais.) | — | — | — |
| 18635 " var. Feuerroth | — | — | — |
| 18636 anguliger | — | — | — |
| 18637 Boothii | — | — | — |
| 18638 crenatus | — | — | — |
| 18641 " splendens | — | — | — |
| 18642 Cooperi | — | — | — |
| 18647 hybr. Anna Brünnow, | — | — | — |
| Neuheit, sehr grossbl., | — | — | — |
| von prachtv. rosa Farbe | — | — | — |
| 18648 Feasti | — | — | — |
| 18651 Kampmanni | — | — | — |
| 18652 kermesicus magnus | — | — | — |
| 18653 latifrons | — | — | — |
| 18654 Loudoni | — | — | — |
| 18655 Moewesii | — | — | — |
| 18656 phyllanthoides | — | — | — |
| 18657 Wrayi | — | — | — |
| 18657a Gemischt | — | — | — |
| 18657b Ein Sortim. in 10 Sorten à 20 K. | — | — | — |
| 18658 Neue grossblum. franz. | — | — | — |
| Hybriden, gemischt | — | — | — |

18660 Neue grossbl., deutsche Hybriden aus der Johann Nicolaischen Sammlung in den prachtvollsten Farbenspielen, Blumen bis 30 cm Durchmesser in 100 Sorten.

Aida, Alter Johann Nicolai, Apam, Arnoldi II, Aspasea, Adelheid Nicolai, Abocardo, Aegir, Alexandra, Alpenglühchen, Augustii, Barrientos, Baueri, Bergeri, Botha, Bustamento, Camodau, Carparti, Castneri, Carmen, Caroline, Cedro, Chico, Chimay Colima, Cumacho, Durango, E. Drevitzki, El Salto, Erieri, Esperanza, Euphrosine, Eucarnation, Figaro, Feuerball, Feuerkeufel, Franzisco, Gloriosa, Grille, Guajarto, Guernavacca, Güntheri, Jalisco, Jimenez, Johanna, Katharina, Keithii, Kitschener, Koening Humbert, Kunathi, Lackneri, Lamora, Larseni, Leadinge, Lecheri, Lehmanni, Lena, Lihungshan, Lumidero, Mendoza, Milano, Moewesii, Movo, Mundi, Noccistongo, Norio, Orange, Orion, Orizaba, Othello, Otumba, Persimoni, Personal, Pollux, Popocatepeti, Postmeister Lang, Primadonna, Reliano, Renneri, Rigo, San Isidro, Sannom, Santa Maria, Schneeflocke, Seemannii, Sorrento, Steyn, Trocadero, Tula, Ulbrichti, Vesuv, von Maustein, Waschkei, Werner, Wespe, With watersrand, Wunder aller Lachsrothen Zagatecas, Ziquilpan. Jede 10 Korn. — Mk. — 20

18661 Ein Sortim in 10 Sorten à 10 Korn Mk. 1,20

18661a " " 25 " Mk. 2,50

18661b " " 50 " Mk. 4,50

18662 Alle 100 Sorten à 10 Korn Mk. 8, —

18663 Neue grossblumige Hybriden, gemischt, 1000 Korn Mk. 10, —, 100 Korn Mk. 1,20, 10 Korn Mk. — 15

| | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 18668 Pilocereus Brunnowii. | — | — | — |
| Haage jr. | — | — | — |
| 18670 " euphorbioides | — | — | — |
| 18671 " fossulatus | — | — | — |
| 18672 " giganteus | 2, — | — | — |
| 18673 " Haworthii | — | — | — |
| 18674 " Hermentianus | 6, — | — | — |
| 18675 " Houlettianus | 6, — | — | — |
| 18676 " polylophus | 6, — | — | — |
| 18677a " Pringlei | — | — | — |
| 18678 " Russellianus | — | — | — |
| 18678a " Schottii | — | — | — |
| 18679 " strictus | — | — | — |
| 18680 " sublanatus | — | — | — |
| 18683 " Gemischt | 4, — | — | — |
| 18684 Cacteen alle Class. gemischt | 2, — | — | — |

18685 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 300 Sort. Mk. 30, —

18686 Ein Sort. Cacteen 200 Sort. aus allen Cl. Mk. 20, —

18687 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 100 Sort. Mk. 10, —

18688 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 50 Sort. Mk. 4, —

18689 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 25 Sort. Mk. 1,50

18690 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 10 Sort. Mk. — 60

Jeder Bestellung auf Cacteenamen füge auf Wunsch eine Kulturanweisung gratis bei.

Succulenten oder Saftpflanzen.

Die mit *K* bezeichneten sind für Kalthaus, *W* Warmhaus, ohne Bezeichnung halten im Freien aus.

| | 1000 Korn | 100 Korn | 20 Korn |
|--------------------------------|-----------|----------|---------|
| 18698 <i>Aeonium giganteum</i> | 2,— | —,25 | —,10 |
| 18699 „ <i>Sanderi</i> | 2,— | —,25 | —,10 |
| 18699a „ <i>Youngeanum</i> | 2,— | —,25 | —,10 |

K Agave

| | | | |
|---|------|------|------|
| 18700 <i>americana</i> | 2,50 | —,30 | —,10 |
| 18702 „ <i>fol. var.</i> | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18703 „ <i>angustissima</i> | — | — | —,60 |
| 18707 <i>applanata</i> | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18708 „ <i>atrovirens</i> | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18709 <i>Besseriana</i> | 4,50 | —,50 | —,15 |
| 18710 <i>Bombusa</i> | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18710 a <i>Bonnetti</i> | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18711 „ <i>caespitosa</i> | — | 1,— | —,30 |
| 18712 <i>candelabrum</i> | — | —,60 | —,15 |
| 18713 „ <i>coerulescens</i> | 2,— | —,25 | —,10 |
| 18716 <i>dasyliroides</i> | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18718 <i>Dellori</i> | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18722 <i>Deserti</i> | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18724 <i>Ellemetiana</i> | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18725 <i>Esternnei</i> | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18726 „ <i>excoisa</i> | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18728 „ <i>filifera</i> | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18730 „ <i>ferox</i> | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18731 <i>Franzosini</i> | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18732 <i>Funkiana</i> | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18734 „ <i>Ghiesbreghtii</i> | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18738 „ <i>grandidentata</i> | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18739 „ <i>heteracantha</i> | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18740 „ <i>Heynholdii</i> | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18741 „ <i>horrida</i> | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18741 a „ <i>var. grandident.</i> | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18742 „ <i>Hystrix</i> | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18742a <i>Jaquiniana</i> | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18743 „ <i>Ixtli</i> | 3,— | —,60 | —,15 |
| 18745 „ <i>Kerchovae</i> | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18747 „ <i>lophanta</i> | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18748 „ „ <i>var. coerulescens</i> | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18748a „ <i>lurida</i> | 1,80 | —,30 | —,10 |
| 18749 „ <i>macrantha</i> | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18750 „ <i>maculata</i> | 6,— | —,70 | —,15 |
| 18752 „ <i>Massiliense, Neu</i> | 6,— | —,70 | —,20 |
| 18753 „ <i>mexicana</i> | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18754 „ <i>micracantha</i> | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18755 „ <i>mitis</i> | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18756 „ <i>multiflora</i> | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18757 „ <i>nana</i> | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18758 „ <i>Nissoni</i> | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18759 „ <i>Palmeri</i> | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18760 „ <i>polyacantha</i> | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18761 „ <i>poselgeriana</i> | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18762 „ <i>Ragusea</i> | 4,— | —,60 | —,20 |
| 18762a „ <i>Rovelliana</i> | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18763 „ <i>recurvata</i> | — | 2,50 | —,60 |
| 18764 „ <i>Salmana</i> | 3,— | —,40 | —,20 |
| 18766 „ „ <i>fol. aureis marginatis</i> | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18768 „ „ <i>var. Whitakeri</i> | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18767 „ <i>Sartori coerulea (Noacki)</i> | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18768 „ <i>scolymus</i> | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18768a „ <i>spectabilis</i> | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18769 „ <i>spicata</i> | 2,— | —,60 | —,10 |
| 18769a „ <i>stenophylla</i> | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18770 „ <i>Sternnei, neu</i> | 9,— | 1,— | —,15 |
| 18772 „ <i>stricta (Bonapartii hystrix)</i> | 5,— | —,60 | —,20 |
| 18772a „ <i>Tampico</i> | 4,50 | —,50 | —,15 |
| 18773b „ <i>utahensis</i> | — | —,0 | —,15 |
| 18774 „ <i>univittata</i> | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18776 „ <i>Verschaffeltii</i> | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18775a „ <i>Victoria Reginae</i> | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18776 „ <i>virginica</i> | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18777 „ <i>vivipara</i> | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18777a „ <i>Whitakeri</i> | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18777b „ <i>Wildingii</i> | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18778 „ <i>xalapensis</i> | 2,50 | —,40 | —,15 |
| 18779 „ <i>xylinacantha</i> | 2,— | —,40 | —,15 |
| 18781 „ <i>Schönste Varietät, gemischt</i> | 2,— | —,30 | —,10 |

18782 Ein Sortiment von 10 Sorten & 20 K. Mk. 1,—
18783 Ein Sortiment von 25 Sorten & 20 K. Mk. 2,50

K Aloe

18784 *abyssinica*, 18787 *africana*, 18792 *arborescens*, 18794 *attenuata*, 18796 *Baumi*, 18798 *Bortiana*, 18799 *camperi*, 18800 *comutata*, 18802 *conspicua*, 18808 *dichotoma*, 18814 *elegans*, 18816 *grandis*, 18820 *Hanburyana*, 18826 *latifolia*, 18829 *Lingua*, 18830 *macrocarpa*, 18833a *maculata*, 18831 *mitraeformis*, 18832 *obscura*, 18832a *obscura var. intermedia*, 18833 *obscura var. maculata*, 18834 *obscura var. picta*, 18834a *Paxii*, 18834b *Parryi*, 18838 *percrassa*, 18840

Aloe (Fortsetzung).

purpurascens, 18841 *pulchra*, 18842 *Salmodykana*, 18846 *Saponaria*, 18850 *Saponaria var. picta*, 18852 *Schimperii*, 18853 *socotrana*, 18853a *spec. Süd Angola*, 18854 *striata*, 18860 *suberecta*, 18862 *supralaevis*, 18864 *tortuosa*, 18872 *umbellata*, 18873 *verrucosa*,
jede 100 K. Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,30
18874 Gemischt . . 100 „ „ —,30, 20 „ „ —,10

18875. Aloe ferox, s. Abbild.

Von dieser seltenen schönen dickblättrigen stark bestachelten Aloe erhielt frischen Samen aus Süd-Afrika.
1000 K. Mk. 6,—, 100 K. Mk. —,70, 20 K. Mk. —,20.

18876. Aloe spec. nova v. Transvaal.

ähnlich der *Aloe ferox*,
1000 Korn Mk. 5,—, 100 Korn Mk. —,60,
20 Korn Mk. —,20.

18877 Ein Sortiment v. 10 Sorten & 20 Korn Mk. 1,50
18878 Ein Sortiment v. 25 „ „ & 20 „ „ 5,—



18875 Aloe ferox.


| | | |
|--|-------------|------------|
| 18881 <i>K Anacampser. filamentosa</i> | 50 Korn Mk. | —,20 |
| 18882 „ <i>quinaria</i> | 50 „ | —,80 |
| 18885 <i>Beschorneria tubiflora</i> | 10 „ | —,15 |
| <i>Bonapartea hystrix</i> , s. <i>Agave hystrix</i> , juncea, s. <i>Agave geminiflora</i> . | | |
| 18885a <i>Bowiea volubilis</i> | 20 Korn Mk. | —,10 |
| 18886 <i>K Bryophyllum calycinum</i> | 50 „ | —,20 |
| 18887 <i>Cotyledon Barbeyi</i> | 50 „ | —,25 |
| 18887a „ <i>californicum</i> | 50 „ | —,20 |
| 18888 „ <i>coruscans</i> | 50 „ | —,25 |
| 18888a „ <i>dasyphyllum</i> | 50 „ | —,20 |
| 18888b „ <i>hispanicum</i> | 50 „ | —,25 |
| 18888c „ <i>linguae-folium</i> | 50 „ | —,25 |
| 18888d „ <i>macranthum</i> | 50 „ | —,25 |
| 18888e „ <i>orbiculatum</i> | 50 „ | —,25 |
| 18889 „ <i>quitense</i> | 50 „ | —,30 |
| 18889a „ <i>retusum</i> | 50 „ | —,25 |
| 18889b „ <i>Uninkl</i> | 50 „ | —,20 |
| 18890 „ <i>Umbilicus</i> | 50 „ | —,20 |
| 18891 <i>Crassula coccinea</i> | 50 „ | —,15 |
| 18891a „ <i>lactea</i> | 50 „ | —,20 |
| 18891b „ <i>marginalis</i> | 50 „ | —,20 |
| 18891c „ <i>glommerata</i> | 50 „ | —,25 |
| 18891d „ <i>macrophylla</i> | 50 „ | —,15 |
| 18891e „ <i>Schmidii</i> | 50 „ | —,15 |
| 18891f „ <i>species nova</i> | 50 „ | —,25 |
| 18892 <i>Dasyliion acrotiche</i> | 20 „ | —,15 |
| 18892a <i>K glaucophyllum</i> | 50 „ | —,90 |
| 18892b „ <i>gracile</i> | 50 „ | —,20 |
| 18892c „ <i>Bigelowii</i> | 50 „ | —,15 |
| 18892d „ <i>juncifolium</i> | 50 „ | —,20 |
| 18893 „ <i>longifol. 1000 K. Mk.</i> | 4,—, 50 „ | —,30 |
| 18-93a „ <i>Wheelerie</i> | 20 „ | —,15 |
| 18896 <i>Dyckia regalis</i> | 100 „ | —,20, 20 „ |
| 18897 „ <i>rariflora</i> | 100 „ | —,80, 20 „ |
| 18898 „ <i>remotiflora</i> | 100 „ | —,20, 20 „ |
| 18899 „ <i>sulphurea</i> | 100 „ | —,20, 20 „ |

K Echeveria

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------|
| 18900 <i>acutifolia</i> | 1000 K. Mk. 2,50, 50 K. Mk. | —,10 |
| 18901 „ <i>agavoides</i> | 1000 K. Mk. 3,—, 50 K. Mk. | —,25 |
| 18902 „ <i>bracteosa</i> | 1000 „ | 2,50, 50 „ |
| 18904 „ <i>californica</i> | 100 „ | —,80, 20 „ |
| 18907 „ <i>coccinea</i> | 100 „ | —,30, 20 „ |

Echeveria (Fortsetzung).

| | | |
|--------|---------------|-----------------------------------|
| 18906 | coerulescens | 100 K. Mk. —, 80, 20 K. Mk. —, 20 |
| 18909 | decipiens | 1000 " " " " " " " " " " " " |
| 18911 | Desmetiana | 1000 " " " " " " " " " " " " |
| 18912 | discolor | 100 " " " " " " " " " " " " |
| 18915 | glauca | 100 " " " " " " " " " " " " |
| 18917 | globosa | 100 " " " " " " " " " " " " |
| 18917a | extensa | 100 " " " " " " " " " " " " |
| 18918 | Grusoni | 100 " " " " " " " " " " " " |
| 18919 | imbricata | 100 " " " " " " " " " " " " |
| 18919a | linguaeifolia | 100 " " " " " " " " " " " " |
| 18919b | macrophylla | 100 " " " " " " " " " " " " |
| 18919c | magnifica | 100 " " " " " " " " " " " " |



Echeveria metallica.

| | | |
|--------|--|--|
| 18920 | metallica, s. Abb. | 1000 K. Mk. 5,—, 50 K. Mk. —, 30 |
| 18922 | glauca | 1000 " " " " " " " " " " " " |
| 18922a | mirabilis | 100 " " " " " " " " " " " " |
| 18923 | pub. scens | 100 " " " " " " " " " " " " |
| 18924 | pulverulenta m. weisse gepud. Bl., s. Abb. | 1000 K. Mk. 4,—, 100 K. Mk. —, 50, 20 K. Mk. —, 15 |
| 18925 | Purpusi, neu | 1000 K. Mk. 2,—, 50 " " " " " " |
| 18928 | retusa florib. | 100 " " " " " " " " " " " " |
| 18934 | Scheideckeri | 1000 K. Mk. 5,—, 100 " " " " " " |
| 18936 | secunda | 1000 " " " " " " " " " " " " |
| 18938 | glauca, s. Abb. | 1000 K. Mk. 2,—, 50 K. Mk. —, 15 |
| 18938a | Uhinki | 100 " " " " " " " " " " " " |
| 18938b | va ida | 100 " " " " " " " " " " " " |
| 18940 | Mischung der schönsten Sorten. | 1000 K. Mk. 3,—, 50 K. Mk. —, 15 |



1892. Echeveria pulverulenta.



18938 Echeveria secunda glauca.

K Euphorbia

18941 amygdaloides, 18942 balsamifera, 18943 biglanduosa, 18944 B vonae, 18945 canariensis, 18946 ceratocarpa, 18947 Characias, 18948 Chamaesyce, 18949 coralloides, 18950 deflexa, 18951 denda a, 18952 dendroides, 18953 exigua, 18954 falcata, 18955 flavicoma, 18956 Gerardiana, 18958 grandidens, 18959 heliconia, 18960 heterophylla, 18961 heterophylla fol aureis var., 18962 Ipecacuanha, 18963 Ipecacuanha, 18964 Lath ris, 18965 maculata, 18966 marginata, 18967 officinarum, 18968 palustris, 18969 Pentlandi, 18970 pepilis, 18972 pilulifera, 18974 piscatoria, 18975 platyphylla, 18977 prostrata, 18978 terococca, 18979 pulcherrima, 18979 Royleana, 18981 spinosa, 18983 Terracina, 18984 Regis jubae, 18980 virosa.

| | | |
|-------|----------------------------|----------------------------------|
| 18966 | pulcherrima | 100 K. Mk. 1,50, 10 K. Mk. —, 20 |
| 18967 | Gemischt | 100 " " " " " " " " " " " " |
| 18968 | Ein Sortiment in 10 Sorten | 10 " " " " " " " " " " " " |

Gasteria

18996 acinacifolia, 18997 brachyphylla, 18998 carinata, 18999 elongata, 19000 decipiens, 19001 droxa, 19002 disticha, 19003 intermedia, 19004 laetepunctata, 19005 latifolia, 19006 maculata, 19007 obtusifolia, 19008 rugosa, 19009 venusta, 19010 verrucosa.

| | | |
|-------|----------|--------------------------------------|
| 19042 | Gemischt | jede 100 K. Mk. 1,—, 10 K. Mk. —, 10 |
| | | 100 " " " " " " " " " " " " |

Haworthia

19060 attenuata, 19061 attenuata var. clariperia, 19062 fasciata, 19063 hybrida, 19064 margaritifera, 19065 margar. var. granata, 19066 margar. var. semimargaritifera, 19067 rugosa, jede 100 K. Mk. 2,—, 10 K. Mk. —, 25

| | | |
|-------|----------|-----------------------------|
| 19068 | Gemischt | 100 " " " " " " " " " " " " |
|-------|----------|-----------------------------|

K Kalanchoe

19070 carnea, 19072 Cassiopega, 19073 crenata, 19073a flammee, 19074 glaucescens, 19076 grandiflora, 19076a hirta, 19077 integririma, 19078 marmorata, 19078a Pettiana, 19079 pubescens, 19080 rotundifolia, 19081 thyrsiflora, jede 100 Korn Mk. —, 20.

K Mesembrianthemum

19084 acinaciforme, 19085 adscendens, 19086 albotum, 19087 album, 19088 angustum, 19090 aureiflorum, 19092 aureum, 19096 bicolor, 19098 blandum, 19099 blandum



| | | |
|-------|----------------------------|--|
| 19180 | Mesembrianthemum tigrinum. | |
|-------|----------------------------|--|

var. albiflorum, 19100 blandum var. roseum, 19108 candens, 19104 caulescens, 19105 coccineum, 19106 compressum, 19107 cordifolium, 19110 cordifolium variegatum, 19118 crassulinum, 19114 cruciat., 19115 cultratum, 19115a curtum, 19116 curvifolium, 19118 deflexum, 19120 deltoides, 19120a deltoides var. roseum, 19121 diffforme, 19121a digitiforme, 19122 Eckloni, 19124 Edule, 19126 elegans, 19128 falciforme, 19129 filamentosum, 19129a floribundum, 19130 geminatum, 19132 glaucescens, 19134 glaucescens var. crassior, 19136 heterophyllum, 19140 imbricans, 19141 inflexum, 19142 inclaudens, 19143 latum, 19143a lepidum, 19144 linguaeforme, 19145 longistylum, 19146 lunatum, 19148 multiflorum, 19150 muricatum, 19152 mutabile, 19156 nodiflorum, 19157 pinnatifolium, 19157a pustulatum, 19158 polyanthum, 19160 radiatum, 19162 retroflexum, 19164 rigidum, 19165 robustum, 19166 rubrocinctum, 19174 scabrum, 19175 scab. roseum, 19176 serrulatum, 19176 spectabile, 19177 splendens, 19178 subincanum, 19180 tigrinum, 50 Korn 25 Pf., 19180a tricolor, 19181 uncatum, 19181a uncinatum, 19182 tuberosum, 19183 violaceum, 19183a vaginatum.

| | |
|--------|---|
| 19184 | Ob. Sorten jede 1000 K. Mk. 3,—, 1 Port. Mk. —, 20 |
| 19186 | Gemischt, 5 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —, 15 |
| 19189 | truncatellum (Dinter) sehr selten |
| | 100 Korn 1,—, 10 Korn —, 15 |
| 19190 | Ein Sortiment in 10 Sorten à 1 Port. Mk. 1,20 |
| 19190a | Othonna Athanasiae . . . 50 K. Mk. —, 20 |
| 19191 | Oxalis carnea . . . 50 K. Mk. —, 20 |
| 19194 | Pincenectidia tuberculata, 100 K. Mk. 1,20, 20 K. Mk. —, 30 |
| 19196 | Roohea falcata 1000 K. Mk. 1,25, 200 " " " " " " |
| 19197 | odorata 1000 K. Mk. 1,80, 100 K. —, 25 |

Saxifraga

- 19204 caespitosa, 19205 caespit. grandiflora, 19206 caespitosa hirsuta, 19207 caespitosa latifolia, 19208 cernua, 19209 cordifolia, 19213 erosa, 19214 exarata, 19216 grenulata, 19218 hirsuta, 19220 Hostii, 19222 Kolenatiana, 19223 lingulata, 19224 longifolia (Cotyledon), 19228 nivalis, 19230 palmata, 19231 punctata, jede à Port. Mk. —,20
19234 Obige Sorten gemischt —,10

Sedum

- 19240 Acre, 19242 Acre aureum, 19244 Alzoon, 19246 Alberti, 19248 album, 19250 altissim., 19252 Anacamperos, 19253 Andersoni, 19255 aureum, 19256 Brauni, 19257 coeruleum, 19257a dendroideum, 19258 Eversi, 19259 Fabaria, 19259a hispanicum, 19260 hybridum, 19262 kamschatkicum, 19264 magellense, 19266 Maximowiczii, 19268 micranthum, 19270 Midendorffianum, 19272 purpureum, 19274 reflexum, 19276 reflexum coccineum, 19279 reflexum glaucum, 19279 Sempervivum, 19280 stellatum, 19282 spurium, 19284 spurium splend., 19286 Wallichianum, jede à Port. Mk. —,20
19290 Obige Sorten gemischt —,10

Sempervivum

K fürs Kalthaus, halten nicht im Freien aus.

- 19292 albidum, 1924 albidum, 19295 annuum, 19295 arachnoideum, 19297 arboreum, 19298 assimile, 19300 A. aureum (Grenovia), 19301 A. barbatum, 19302 blandum, 19303 Boulangeri, 19304 Boutignianum, 19305 Brauni, 19306 C. canariense, 19308 C. cholochoyrum, 19308a ciliatum, 19309 colchicum, 19311 cuniatum, 19313 Fontanesii, 19314 Funkii, 19315 glaucum, 19316 globiferum, 19316a glutinosum, 19317 Hausmanni, 19319 hispidulum, 19320 Hildebrandtii, 19324 K. marginatum, 19326 piliferum, 19328 Reginae Amaliae, 19329 Scherzerianum, 19330 spec. Siebenbürgen, 19332 spinulifolium, 19334 Schnittpahn, 19336

Sempervivum (Fortsetzung).

- sordidum, 19340 K. tabulaeforme, 19341 tectorum, 19345 tolimiticum, 19346 tomentosum, 19348 triste, 19343 violaceum Blasii, 19344 virescens, 19355 Webbi, 19356 Wulfenii, 19357 Youngianum, jede à Port. Mk. —,15
19358 Obige Sorten gemischt —,50

K Stapelia

- 19359 ambigua, 19360 anguinea, 19362 atrata, 19363 atropurpurea, 19363a bisulea, 19364 bufonia, 19364a cileolulata, 19364b conspurcata, 19364c clypeata, 19365 diffusa, 19365a discolor, 19366 glauca, 19366a hianbuciana, 19367 longirostrata, 19369 marmorata, 19370 metallica, 19385 mixta, 19388 mutabilis, 19389 mutabilis var. bicolor, 19390 mutabilis var. picta, 19392 normalis, 19393 parviflora, 19394 parvipunctata, 19395 patula, 19396 picta, 19397 plantiflora, 19398 rectiflora, 19400 rugosa, 19401 scutellata, 19402 spectabile, 19404 tigrina, 19407 trisulca, 1948 umbellata, 19411 variegata, 19414 verrucosa, 19415 zebrina, jede 10 Korn Mk. —,20
19420 Gemischt 10 Korn Mk. 1,—, 10 Korn Mk. —,15
19421 Umbilicus deflexus, 19422 gladiatus giganteus, 19423 pateus.
19430 Umbilicus Semenowi Port. Mk. —,20

K Yucca

- 19440 aloefolia 20 Gr. Mk. —,20 Port. Mk. —,10
19442 " fol. varieg. 20 " " —,40 " " —,20
19443 " tricolor 20 " " —,40 " " —,30
19444 angustifolia vera 20 " " 1,40 " " —,20
19446 baccata 20 " " 1,60 " " —,20
19447 brevifolia 20 " " 5,— " " —,30
19448 canaliculata 20 " " 1,80 " " —,20
19454 filamentosa 20 " " 1,40 " " —,20
19458 gloriosa, prächtig 20 " " 2,60 " " —,30
19462 quadricolor 20 " " 1,— " " —,20
19464 serrulata 20 " " 3,— " " —,30
19476 Whippleyi 20 " " 2,40 " " —,20
19480 Gemischt 20 " " 1,— " " —,20

Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növény magvak.

- 19490 Alisma lanceolatum, 19494 Alisma plantago, 19496 Calla aethiopica, 19498 Carex pseudo-cyperus, 19500 Carex echinata, 19502 Carex muricata, 19504 Carex pendula, 19506 Cyperus alternifolius, 19510 C. flabelliformis, 19512 C. natalensis, grosser pandanusartiger, 19514 C. Papyrus (Papierstaude) 19518 C. polycephalus, jede Port. Mk. —,20
19524 Nelumbium luteum 5 Korn " —,40
19526 " speciosum 5 " " —,25
19528 Nuphar lutea Port. " —,20
19528 Nymphaea alba 50 Korn " —,20
19530 " amazonica 25 " " —,30
19534 " coerulea, blau 50 " " —,30
19536 " Lotus 50 " " —,20
19538 " zanzibariensis, gemischt 25 " " —,30
19546 Oryza sativa Port. " —,10
19548 Pontederia cordata " " —,30
19550 Sagittaria lancifolia " " —,30
19552 " montevidensis " " —,20
19556 Scirpus natalensis " " —,15
19558 Thalia dealbata 10 Korn " —,30
19560 Typha angustifolia, Kolbenrohr Port. " —,20
19562 " latifolia, breitblättriges " " —,15



Nymphaea Zanzibariensis.

Farrne.

Fouragères. — Pafrányok.

- 19575 Adiantum, 15 Sorten, 19585 Alsophylla, 4 Sorten, 19600 Aspidium, 20 Sorten, 19625 Asplenium, 8 Sorten, 19635 Blechnum brasiliense, 19650 Cibodium Schiedei, 19655 Cyathea Dregelii, 19660 Davallia dissecta, 19670 Dicksonia tenera, 19680 Gymnogramma, 6 Sorten, 19694 Lomaria spicata, 19720 Nephrolepis, 3 Sorten, 19730 Onoclea sensibilis, 19734 Osmunda regalis, 19755 Platycerium grande,

- 19762 Polypodium, 6 Sorten, 19784 Polystichum, 4 Sorten, 19790 Pteris, 10 Sorten, 19800 Scolopendrium, 4 Sorten, 19810 Struthiopteris germanica, 19820 Todea barbara, 19825 Woodwardia, 2 Sorten, jede Port. Mk. —,30

- 19828 Baumfarn 1 starke Portion Mk. —,40
19830 Gemischt 1 " " —,30

Palmen.

Special-Offerte steht auf Wunsch zu Diensten.

Nachstehend offerire frische Saat seltener Sorten:

19832 *Acrocomia mexicana* 100 Korn Mk. 6,—, 10 Korn 75 Pf.

19835 *Areca Baueri* (Seafor-
thia robusta) 2,50, „ 30 „

19836 „ *rubra* 2,40, „ 30 „

19837 *Caryota urens* 3,50, „ 40 „

19838 *Chamaerops elegans* 1,40, „ 20 „

19839 „ *excelsa* (Fortunei) —,30, „ 10 „

19840 „ *humilis* —,80, „ 10 „

19841 *Cocos Weddelliana* 4,50, „ 50 „

19842 *Corypha australis* 1,40, „ 20 „

19843 *Diplothemium cau-*
desdens 6,10, „ 50 „

19845 *Kentia Belmoreana* 2,20, „ 30 „

19846 „ *Canterburyana* 7,—, „ 30 „

19847 „ *Forsteriana* 2,20, „ 30 „

19848 *Latania borbonica* 1,—, „ 15 „

19849 *Pandanus utilis* 2,40, „ 30 „

19850 *Phoenix canariensis* —,60, „ 15 „

19851 „ *dactylifera* 1,50, „ 20 „

19852 „ *reclinata* 1,—, „ 15 „

19853 „ *sylvestris* —,75, „ 25 „

19854 „ *tennis* —,75, „ 10 „

19855 *Pritchardia* (Washingtonia) *filamentosa*, eine der besten

Palmen für Zimmercultur.

100 Korn Mk. —,40, 10 Korn 10 Pf.

19856 „ *robusta* —,70, „ 10 „

19857 *Zamia integrifolia* —, „ Mk. 1,60.



Gehölz-Samen.

Famagvak.

Coniferen. Fenyűfak.

| | 20Gr. | 1Prt. |
|--|-------|-------|
| Mk. | Pf. | |
| 19860 <i>Abies balsamea</i> 1 Ko. Mk. 16,50 | —,50 | 10 |
| 19862 „ <i>Nordmanniana</i> 1 „ 6,— | —,30 | 10 |
| 19865 „ <i>pectinata</i> (Weiss- oder Edeltanne), 1 Ko. Mk. 1,60 | —,10 | 10 |
| 19866 <i>Araucaria excelsa</i> , 100 K. Mk. 8,—, 10 K. Mk. 1,— | —,— | — |
| 19867 „ <i>imbricata</i> , im Sommer lieferbar, 1 Ko. Mk. 15,— | —,40 | 10 |
| 19870 <i>Cedrus Libani</i> , Cederv. Liban, rein. Same, 1 Ko. Mk. 12,50 | —,40 | 10 |
| 19872 <i>Cedrus atlant.</i> (argentea), Silber-Ceder, reiner Same 1 Ko. Mk. 12,50 | —,40 | 10 |
| 19874 „ <i>Deodara</i> 1 „ 12,50 | —,40 | 10 |
| 19890 <i>Cephalotaxus Fortunei</i> 1 „ 4,60 | —,20 | 10 |
| 19895 <i>Cryptomeria elegans</i> 1 „ 12,50 | —,40 | 10 |
| 19900 „ <i>japonica</i> 1 „ 6,60 | —,25 | 10 |
| 19904 „ <i>Lobbi</i> , Lobbs 1 „ 11,— | —,40 | 10 |
| 19910 <i>Cunninghamia sinensis</i> (Pinus lan- ceolata, Belis jaculifolia) 3,— 30 | —,40 | 10 |
| 19930 <i>Cupressus Benthami</i> —,40 10 | —,50 | 10 |
| 19940 „ <i>Corneyana</i> (gracilis) —,50 10 | —,40 | 10 |
| 19945 „ <i>funeris</i> 1 Ko. Mk. 9,50 | —,40 | 10 |
| 19952 „ <i>Goveniana</i> , sehr gracils —,50 10 | —,30 | 10 |
| 19956 „ <i>Lawsoniana</i> (Chamaecyparis), prachtvoll 1 Ko. Mk. 5,20 | —,40 | 10 |
| 19960 „ <i>Lawsoniana erecta</i> 1 Ko. Mk. 11,— | —,40 | 10 |
| 19964 „ „ <i>glauca</i> 1 „ 11,— | —,40 | 10 |
| 19966 „ „ <i>macrocarpa</i> 1 „ 7,— | —,30 | 10 |
| 19972 „ <i>sempervirens horizontalis</i> , ge- wöhnliche Cypresse 1 Ko. Mk. 2,— | —,20 | 10 |
| 19976 „ <i>semperv. pyramidalis</i> (fastigiata), pyramidenförmige 1 Ko. Mk. 2,— | —,20 | 10 |
| 19977 „ <i>torulosa</i> —,40 10 | —,10 | 10 |
| 19980 <i>Ginkgo biloba</i> (Salisburia adiantifolia) 100 N. Mk. —,80, 10 N. Mk. —,15 | —,— | — |
| 19984 <i>Juniperus communis</i> , gemeiner Wach- holder 1 Ko. Mk. —,90 | —,10 | 10 |
| 19988 „ <i>Sabina</i> , Sadebaum 1 „ 6,— | —,30 | 10 |
| 19990 „ <i>virginiana</i> , rothe Ceder, 1 „ 2,— | —,20 | 10 |
| 19995 „ „ <i>pyramidalis</i> 1 „ 5,— | —,30 | 10 |
| 20000 <i>Larix europaea</i> , Lerche, 1 „ 6,— | —,20 | 10 |
| 20010 <i>Picea excelsa</i> (Pinus Picea), Fichte oder Rothtanne 1 Ko. Mk. 8,80 | —,15 | 10 |
| 20020 <i>Pinus canariensis</i> 1 „ 9,50 | —,30 | 10 |
| 20026 „ <i>Cembra</i> , Zürl-Kiefer, 1 „ 1,30 | —,10 | 10 |
| 20030 „ <i>Douglasi</i> (Pseudotsuga) 1 „ 27,— | 1,— | 20 |
| 20031 „ <i>excelsa</i> 1 „ 12,50 | —,40 | 10 |
| 20032 „ <i>halepensis</i> 1 „ 4,50 | —,20 | 10 |
| 20034 „ <i>insignis</i> 1 „ 24,— | —,80 | 15 |
| 20038 „ <i>Jeffreyana</i> 1 „ 1,10 | 20 | |
| 20040 „ <i>Laricio austriaca</i> (nigra), Schwarz- föhre 1 Ko. Mk. 10,— | —,40 | 10 |
| 20062 „ <i>montana</i> (Pumilio) 1 Ko. Mk. 8,— | —,30 | 10 |

Coniferen (Fortsetzung).

| | 20Gr. | 1Prt. |
|--|-------|-------|
| Mk. | Pf. | |
| 20066 <i>Pinus muricata</i> 1 Ko. Mk. 1,80 | 1,50 | 20 |
| 20074 „ <i>Pinea</i> , Nusskiefer 1 Ko. Mk. 1,80 | —,10 | 10 |
| 20080 „ <i>Pinaster</i> (maritima), Sternkiefer, 1 Ko. Mk. 1,— | —,10 | 10 |
| 20084 „ <i>Sabiniana</i> , grosszapfige Sabins- Kiefer 1 Ko. Mk. 13,50 | —,40 | 15 |
| 20090 „ <i>Strobus</i> , Weihmuthskiefer 1,— 10 | —,30 | 10 |
| 20094 „ <i>sylvestris</i> , Kiefer od. Weissföhre, 1 Ko. Mk. 8,— | —,30 | 10 |
| 20116 <i>Taxodium</i> (Cupressus) <i>distichum</i> , blät- terabwerfende Cypresse 1 Ko. Mk. 2,— | —,20 | 10 |
| 20118 <i>Taxus baccata</i> , Taxus od. Eibenbaum, 1 Ko. Mk. 4,60 | —,30 | 10 |
| 20120 „ <i>Thuja aurea</i> (Biota) 1 „ 4,— | —,20 | 10 |
| 20124 „ <i>aurea comp.</i> (Biota) 1 „ 4,60 | —,20 | 10 |
| 20126 „ <i>gigantea</i> (Lobbi) 1 „ 32,— | —,80 | 15 |
| 20130 „ <i>occidentalis</i> 1 „ 11,— | —,40 | 10 |
| 20134 „ <i>Vervaekeana</i> 3,— 30 | —,15 | 10 |
| 20136 „ <i>orientalis</i> (Biota) 1 Ko. Mk. 2,40 | —,30 | 10 |
| 20142 „ <i>plicata</i> (Warreana), echt —,30 15 | —,30 | 10 |
| 20144 „ <i>pyramidalis</i> (Biota) 1 Ko. Mk. 4,50 | —,30 | 10 |
| 20150 <i>Wellingtonia gigantea</i> (Sequoia) 1,70 20 | | |

Laubbölzer und Sträucher.

Lomb fak és cserjék.

| | 1 Ko. | 20Gr. |
|--|-------|-------|
| Mk. | Mk. | |
| 20158 <i>Acer campestre</i> (Feld-Ahorn), 100 Ko. Mk. 42,— | —,70 | —,10 |
| 20160 „ <i>Nagundo</i> , virgin., 100 „ 52,— | —,80 | —,10 |
| 20164 „ <i>platanooides</i> Spitz., 100 „ 75,— | 1,10 | —,10 |
| 20166 „ <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner, 100 Ko. Mk. 68,— | —,90 | —,10 |
| 20168 <i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum, 100 Ko. Mk. 58,— | —,80 | —,10 |
| 20172 <i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle, 100 Ko. Mk. 110,— | 1,40 | —,10 |
| 20184 <i>Amorpha fruticosa</i> , strauchartige 100 „ 52,— | 2,— | —,15 |
| 20186 <i>Ampelopsis</i> (Hedera) <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungferwein 4,— —,20 | 6,50 | —,25 |
| 20188 <i>Arbutus Unedo</i> , gemeiner —,40 5,— | —,30 | 2,— |
| 20190 <i>Aristolochia Siph.</i> , Pfeifenstr., 1 Port. 1 „ 4,50 | —,10 | —,50 |
| 20196 <i>Azalea pontica</i> 1 „ 1,40 | —,10 | —,10 |
| 20204 <i>Berberis aquifolium</i> 4,50 —,20 | —,10 | —,50 |
| 20206 „ <i>Beali</i> (Mahonia) 1 Port. 13,50 —,50 | 1,40 | —,10 |
| 20208 „ <i>japonica</i> 1,40 —,10 | 1,— | —,20 |
| 20212 „ <i>vulgaris</i> , in Beeren 2,— —,15 | 8,— | —,30 |
| 20218 <i>Betula alba</i> , Weissbirke, 100 Ko. Mk. 75,— | 6,50 | —,30 |
| 20222 „ <i>Bignonia Catalpa</i> (syriacaefolia) Calycanthus floridus (Gewürzstrauch) 1 „ 6,60 —,30 | 10,— | —,40 |
| 20230 „ <i>praeceox</i> (Chimonanthus fragrans) 1 „ 4,— —,20 | 1,— | —,10 |
| 20232 „ <i>praeceox grandif.</i> 4,— —,20 | | |
| 20238 <i>Caragana arborescens</i> , Linsenbaum 100 Ko. Mk. 75,— | 1,— | —,10 |
| 20242 <i>Carpinus Betulus</i> , Hain-od. Weissbuche, 100 Ko. Mk. 75,— | | |

| Laubbölzer u. Sträucher (Fortsetzung). | | 1 Ko. | 20 Gr. | Laubbölzer u. Sträucher (Fortsetzung). | | 1 Ko. | 20 Gr. |
|--|-------|-------|---|--|------|-------|--------|
| | Mk. | Mk. | | | Mk. | Mk. | |
| 20246 <i>Celtis australis</i> | 2,60 | —,20 | 20472 <i>Ptelea trifoliata</i> , dreiblättr. Lederbaum | 5,— | —,30 | | |
| 20258 <i>Clematis viticella</i> | 2,60 | —,20 | 20488 <i>Pyrus communis</i> , Birnkerne, vorzügl. | 6,— | —,30 | | |
| 20260 <i>Colutea arborescens</i> | 1,50 | —,10 | 20490 „ <i>malus</i> , Apfelkerne, vorzügl. Qual. | 4,70 | —,30 | | |
| 20264 <i>Cornus mascula</i> , Corneliuskirsche | 1,20 | —,10 | 20508 <i>Rhododendron ponticum</i> , pontische, | | | | |
| 20270 <i>Crataegus coccinea</i> | 1,— | —,10 | gemischt 1 Pft. | —,20 | 1,10 | | |
| 20276 „ <i>Oxyacantha</i> , Weissdorn, 100 Ko. Mk. 73 | 1,10 | —,10 | 20512 <i>Rhus Cotinus</i> , Perrückenstrauch | 9,— | —,50 | | |
| 20280 „ <i>pyracantha</i> (<i>Mespilus</i>), | 2,60 | —,20 | 20516 <i>Robinia Pseudo-Acacia</i> , gem. Aazie, | | | | |
| 20280 <i>Cydonia vulgaris</i> , gemeine Quitte | 5,— | —,30 | 100 Ko. Mk. 110,— | 1,50 | —,10 | | |
| 20282 „ <i>japonica</i> | 27,— | —,70 | 20518 <i>Rosa canina</i> , gemeine wilde Rose, zu | | | | |
| 20290 <i>Cytisus Laburnum</i> , Goldregen | 2,40 | —,15 | Unterlagen 100 Ko. Mk. 55,— | —,80 | —,10 | | |
| 20292 <i>Deutzia crenata</i> fl. pl. | 13,50 | —,40 | 20526 <i>Sambucus nigra</i> , schwarzer Hollunder | 1,80 | —,15 | | |
| 20310 „ <i>Fortunei</i> | 13,50 | —,40 | 20528 „ <i>racemosa</i> , Trauben- | 1,80 | —,15 | | |
| 20316 <i>Evonymus europaeus</i> | 3,20 | —,20 | 20536 <i>Sophora japonica</i> , japanische | 1,80 | —,15 | | |
| 20318 <i>Fraxinus excelsior</i> , Esche, 100 Ko. Mk. 42 | —,70 | —,10 | 20540 „ <i>japonica pendula</i> | 3,20 | —,15 | | |
| 20326 <i>Gleditsia horrida</i> (<i>sinensis</i>) | 3,50 | —,20 | 20546 <i>Sorbus aucuparia</i> , gewöhnl. Vogelbeer- | | | | |
| 20330 „ <i>triacanthos</i> 100 Ko. Mk. 80,— | 1,10 | —,10 | baum (<i>Eberesche</i>) 100 Ko. Mk. 52,— | 1,75 | —,10 | | |
| 20334 <i>Glycine frutescens</i> | 5,60 | —,30 | 20552 <i>Spartium scoparium</i> , gemein. Besenstr. | 1,50 | —,10 | | |
| 20338 „ <i>sinensis</i> 100 Korn Mk. 1,60 | 24,— | —,80 | 20556 <i>Spiraea ariaefolia</i> 1 Port. | —,30 | 1,60 | | |
| 20348 <i>Hibiscus syriacus</i> , gemischt | 1,80 | —,20 | „ <i>callosa</i> (<i>Fortunei</i>) 1 | —,10 | —,60 | | |
| 20352 „ <i>syriacus</i> fl. pleno | 3,40 | —,20 | 20568 „ <i>opulifolia</i> | — | —,40 | | |
| 20356 <i>Hippophaea rhamnoides</i> | 5,— | —,30 | 20576 <i>Symphoricarpus racemosus</i> , Schneeb. | 5,— | —,30 | | |
| 20360 <i>Ilex aquifolium</i> , gem. Stechpalme Beeren | 1,60 | —,10 | 20580 <i>Syringa vulgaris</i> , gem., reiner S. | 11,— | —,40 | | |
| 20364 „ <i>aquifolium</i> foliis variegatis | 4,40 | —,20 | 20584 <i>Tilia argentea</i> (<i>Silberlinde</i>) | 3,20 | —,15 | | |
| 20366 <i>Juglans nigra</i> 100 Ko. Mk. 80,— | 1,10 | —,10 | 20586 „ <i>europaea grandif.</i> (<i>Sommerlinde</i>) | 2,20 | —,10 | | |
| 20374 <i>Kalmia latifolia</i> 1 Port. | —,15 | —,70 | 20590 <i>Ulex europaeus</i> , europ. Stechginster | 4,— | —,15 | | |
| 20380 <i>Koeleruteria paniculata</i> | 1,80 | —,10 | 20596 <i>Viburnum Lantana</i> , Schneeball | 1,60 | —,10 | | |
| 20382 <i>Laurus nobilis</i> (<i>Lorbeerbaum</i>) | 1,20 | —,10 | 20598 „ <i>Opulus</i> , gemeiner Schneeball | 1,80 | —,15 | | |
| 20384 <i>Ligustrum vulgare</i> , gemeiner Liguster | 1,— | —,10 | 20600 <i>Weigelia amabilis</i> , gemischt 1 Port. | —,30 | 3,20 | | |
| 100 Ko. Mk. 70,— | 1,80 | —,10 | (Mehrere Gehölzsamen keimen bei | | | | |
| 20390 <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum | 14,— | —,50 | späterer Aussaat erst im zweiten Jahre | | | | |
| 20394 <i>Lonicera caprifolium</i> | 10,50 | —,40 | und ist es rathsam, die meisten Sorten | | | | |
| 20398 „ <i>tartarica</i> , gemischt | 7,50 | —,30 | vor der Aussaat einzuquellen und die | | | | |
| 20400 <i>Magnolia grandiflora</i> | | | feineren Species in Töpfen oder Käst- | | | | |
| <i>Mahonia</i> siehe <i>Berberis</i> | | | chen anzusäen.) | | | | |
| 20416 <i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere | 7,— | —,30 | | | | | |
| 20418 „ <i>nigra</i> , schwarze Maulbeere | 8,— | —,40 | | | | | |
| 20420 <i>Paliurus aculeata</i> (<i>Christusdorn</i>), | | | | | | | |
| 100 Ko. Mk. 63,— | —,90 | —,10 | | | | | |
| 20438 <i>Paulownia imperialis</i> , schön | 2,20 | —,20 | | | | | |
| 20440 <i>Philadelphus coronarius</i> 1 Port. | —,20 | 1,— | | | | | |
| 20452 <i>Platanus occidentalis</i> , nordamerikan. | | | | | | | |
| 100 Ko. Mk. 65,— | —,90 | —,10 | | | | | |
| 20456 „ <i>orientalis</i> , morgenländ. 100 Ko. Mk. 63. | —,90 | —,10 | | | | | |
| 20458 <i>Populus alba</i> (<i>Silberpappel</i>) | 4,50 | —,20 | | | | | |
| 20460 <i>Prunus damascena</i> , St. Julienpflaume. | 1,90 | —,10 | | | | | |
| 20464 „ <i>Mahaleb</i> , Mahaleb-Kirsche | 2,50 | —,10 | | | | | |
| 20466 „ <i>Myrobolana</i> , Unterl. f. Zwerg-Obst | 1,50 | —,10 | | | | | |

Beerenobst-Samen.

(Bogyár gyümölcs magvak)

| | 1 Ko. | 20 Gr. | 1 Port. |
|--|-------|--------|---------|
| | Ko. | Gr. | Mk. |
| 20602 Brombeeren, beste Sorte gemischt | 7,— | —,30 | —,10 |
| Erdbeeren, siehe Küchenkräuter. | | | |
| Heidelbeeren | — | 1,— | —,20 |
| 20603 Himbeeren, gemischte | 5,20 | —,20 | —,10 |
| 20604 „ <i>Johannisbeeren</i> , grossfr. rothe | 4,— | —,20 | —,10 |
| 20610 „ <i>grossfr. weisse</i> | 8,— | —,30 | —,10 |
| 20612 „ <i>schwarze</i> | 8,— | —,30 | —,10 |
| 20616 „ <i>gemischte</i> | 3,40 | —,15 | —,10 |
| 20620 Stachelbeeren, engl. grossfr., gem. | 16,— | —,50 | —,10 |

Ein Import *Cephalocereus senilis*.

Pflanzen-Verzeichniss.

Zwiebel- und Knollengewächse.

Háryma és gumós növények.

W bedeutet Warmhauspflanzen, K Kalthauspflanzen, F Freilandpflanzen im Sommer, weiche im Winter in frostfreiem Raume überwintert werden müssen.



Amaryllis formosissima. St. 20 Pf.

W **Achimenes** in Knollen, 10 schöne Sorten, à 3 Knöllchen Mk. 2.50
gemischt, s. Abbild. 100 St. Mk. 2.50

Adonis vernalis. 100 " 5,—

Agapanthus siehe Kalthauspf.

K **Amaryllis Belladonna major**

formosissima (Sperkelia), beliebte

Sorte, leicht blühend, prachtvoll

dunkelroth, s. Abb., 100 St. Mk. 15,—

Tettaui (robusta), dankbar und

leicht blühend

stark

purpurea (Vallota), schön

vittata, Prachtvarietät

schwächere

K **Amorphophallus Rivieri**, schön, siehe

Abbildung

Rivieri, stark Mk. 2,—, blühbar

F **Anomath-ca cruenta**, feurig dunkelroth,

reizend zu Einfassungen

K **Arum cornutum**, siehe Sauromatum gut-

tatum

corsicum, sehr grossblumig



Amorphophallus Rivieri. St. 75 Pf. bis Mk. 5.—

10 St. 1 St.
Mk. Mk.

Arum crinitum, sehr schön, siehe Abbild.

(die Blume fängt Insecten)

Dioscoridis spectabile

Dracunculus, sehr grosse 50 cm lange

Blume

maculatum

10 St. 1 St.
Mk. Mk.

5,— —,60

4,— —,54

2,— —,25

1,— —,15



Arum sanctum (Schwarze Calla), St. 35 Pf.



Arum crinitum. St. 60 Pf.



Canna, orchideenbüthige Prachtsorten.



Cyclamen persicum giganteum. St. 50 Pf.

| | 10 St. | 1 St. |
|---|----------|-------|
| K Canna variegata, Neu, i buntblättrig, prachtvoll | Mk. 3,50 | —,40 |
| „ grün- u. rothblättrig, 100 St. Mk. 30,— | 3,50 | —,40 |
| „ in schön. Rommel. 100 St. Mk. 15,— | 1,80 | —,20 |
| „ neueste Crozy'sche, grossblumige Prachtrommel. 100 St. Mk. 23,— | 2,50 | —,30 |

Niedrige frühblühende grossbl. gladiolenblüthige Canna.

| | |
|--|------|
| Alphonse Bouvier, dunkelamaranthroth | —,50 |
| Comte de Bouchaud, canariengelb, carmin punktirt, reichblühend | —,60 |
| Député Ravarin, granatpurpur | —,50 |
| Fürst Bismarck, feurigscharlach, grosse Blüten-dolden | —,60 |
| Goliath, leuchtend amarantrothe Blumen, ganz ungewöhnlich gross | —,75 |
| Kaiser Wilhelm II., feurigscharlachroth | —,30 |
| Königin Charlotte, sammtig grauablutroth mit canariengelbem Rand | —,25 |
| Mad. Crozy, hellzinnob. goldgelb gerandet | —,30 |
| Reichskanzler Fürst Hohenlohe, leuchtend citronengelb | —,75 |
| Roi des rouges, leuchtend carmoisin | —,40 |
| Obige 10 Sorten zusammen Mk. 4,— | |

| | 10 St. | 1 St. |
|--|---------|-------|
| Arum sanctum, schw. rze Calla a. Palästina, interessantes eigenhüml. Knollengewächs, sehr leicht im Zimmer wachsend und blühend. Cultur-Anweisung wird gratis beigegeben, siehe Abbildung. | Mk. 3,— | —,35 |

Begonia, Knollenbildend, Riesenblumig.

(Eiguen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien, sowie für Topfcultur, blühen von Frühjahr bis Herbst.)

| | | |
|---|------|------|
| Begonia hybrida flore pleno, mit gefüllt. Blumen, div. gefüllt blühende Sorten, 10 Sorten Mk. 5,— | — | —,60 |
| „ hybrida gigantea, in folgenden Farben abgebar: Feuerroth, Brillantrosa, Lachsfarben, Reingelb, Chamoisrosa, Orangegeb. Reinweiss, Faust (das prächtigste Schwarzpurpur, Blumen bis 15 cm Durchmesser), 100 St. Mk. 15,— | 1,80 | —,20 |
| K Boussingaultia baseloides, sehr rasch wachsende Schlingpflanze | 1,50 | —,20 |
| W Caladium bulbosum, buntblättrige, 10 der schönsten älteren u. neueren Sorten | 7,— | —,80 |
| „ antiquorum (exulatum), hübsche Blattpflanze für Gruppen | 5,— | —,60 |

Calla.

| | | |
|---|------|------|
| Calla aethiopica var Childsiana siehe unter Neuheiten à Stück Mk. 3,— | | |
| K „ aethiopica compacta nana. Neue Zwerg-Calla, wird 1 1/2—2 Fuss hoch. Blühbare Pflanzen | 3,— | —,35 |
| „ alba maculata siehe Richardia Little Gem. Neu! (siehe Abbild.), neue Zwerg-Calla, ca. 90 cm hoch, mit verhältnissmässig sehr grossen, blendend weissen Blumen. Beste Zimmerpflanze. Blühbare Pflanzen | 3,50 | —,45 |

| | | |
|--|------|------|
| Calystegia pubescens fl. pl., sehr schöne Schlingpflanze mit rosa gefüllten Blumen | 1,20 | —,15 |
|--|------|------|



Achimenes in Knollen.



Eucharis amazonica. St. Mk. 1.20



Richardia alba maculata. St. 30 Pf.



Tritoma Uvaria grandifl. St. 40 Pf.

Canna (Fortsetzung).**Grossblumige orchideenblüthige Prachtsorten** siehe Abbildung.

- Alemannia**, scharlachroth mit breit. goldgelb. Rand —.50
America, feuerroth, purpur punkirt —.75
Atalante, dunkelorange carmin, Blätter graugrün, braun gesäumt —.75
Austria, canariengelb mit Silberglanz, braunroth getüpfelt. —.20
Italia, leuchtend scharlach mit breiten goldgelben Bändern —.40
Kronos, leuchtend schwefelgelb, scharlachroth gefleckt —.60
Pandora, feuerroth purpur geflammt, Rand und Mitte goldgelb, Blätter purpur —.50
Parthenope, leuchtend lachsfarben, sehr gross. —.60
Pluto, leuchtend purpurscharlach, Mitte feuerroth geflammt, Blätter dunkelpurpurroth —.60
Suevia, rein canariengelb, atlastglänzend, Mitte broncefarben —.50
 Obige 10 Sorten zusammen Mk. 4.50.



Calla Little Gem. St. 40 Pf.

- W Clivia**, siehe Imantophyllum.
K Colocasia antiquorum, siehe Caladium.
Corydalis cava, bulbosa, weiss u. lila, schön —.25
 „ **cava, bulbosa, alba**, rein weiss —.35
 „ **nobilis**, prachtvoll —.50
Crocsmia aurea (Tritonia aurea), prächt., dankbar blühende Pflanze für Topf- und Landcultur (verl. im Winter leichte Decke) —.80

10 St. 1 St.
Mk. Mk.2,— —.25
3.50 —.40
5,— —.60

—,80 —,10

- K Cyclamen Atkinsi**, allerliebst
 „ **europaeum**, das einzige im freien Lande ausdauernde Alpenveilchen, rothblüh., wohlriechend, sehr schön 100 St. Mk. 16,—
 „ **persicum giganteum** (univers.), Schönst. grossblumige u. reichblühende Sorten mit grossen, gutgebauten Blumen und herrlichen Blattzeichnungen. Während des Frühjahrs nur in Knollen abgebar, vom September an Pflanzen mit Knospen, siehe Abb. in 4 Farben stärkere
Delphinium nudicaule, mit scharlach-rothen Blumen —.40
Diclytra siehe Stauden. —.75
Eranthis hiemalis, eine der ersten Frühlingsblumen 100 St. Mk. 3,—
W Eucharis amazonica, siehe Abbildung —.40
K Eucomis punctata 10,— 1.20
Ferraria, siehe Tigridia. 5,— —.60

10 St. 1 St.

Mk. Mk.

4,— —,50

1.80 — 20

3.50 —,40

6,— —,75

3,— —,40

—,40 —,10

10,— 1.20

5,— —,60



Amaryllis vittata. St. 3—4 Mk.

F Edel-Cactus-Dahlien. Georginen.



Edel-Cactus-Dahlien.

In meinem reichhaltigen Sortiment finden alljährlich die neuesten deutschen, französischen u. englischen Sorten Aufnahme. Von den vielen bis jetzt erschienenen Arten enthält es nur die besten und finden nur solche noch Aufnahme, die allen Anforderungen an Form und Schönheit vollkommen genügen.

Von meinen nachstehenden neuen und neuesten Cactus-Dahlien versende ich von Mai ab kräftige junge Pflanzen in kleinen Töpfen durchwurzelt, die im Laufe des Sommers einen reichen Flor entwickeln.

Alle die hier angeführten Sorten sind reichblühend und tragen die Blumen auf straffen langen Stielen, vollkommen frei über dem Laube.

Topfknollen können, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigegeben werden.

Aprikose, chinesisch rosa, innen nankingelb
Alfred Vasey, mattrother Grund m. bernsteinfarbenen
Barbarossa, Riesenblume, chrysanthemumähnlich, purpurbraun

Beatrice, zartrosa, mit heller Schattirung
Brema, zartrosa, innen weiss

Brunhilde, leuchtend Pfauenfarbe
Captain Broad, leucht., dunkelscharlachroth, extra
Captain Lans, gelb, in rosa übergehend

Chrysanthemum, goldgelb
Cornucopia, lachsroth, lila schattirt
Countess of Lonsdale, lachsroth

Deutscher Kronprinz, leuchtend roth
Distinction, zart lachs m. dunkler Mitte, grossblum.
Emperor, sammtig, pfäunenartig, Mitte blassgelb

Ethel, schwefelgelb
Firebrand, sammtig, carmoisin
Gartenbaudirector Geitner, lachs-orange

Geiselher, rubinroth mit violetten Spitzen
Green's White, weiss
Goliath, kanariengelb

Goethe, weiss mit crème und zartrosa

1 St.
Mk.

| | |
|--|------|
| Herder , zartrosa mit crème, reichblühend | 1,— |
| Hohenzollern , leuchtend, bernsteinfarbig | —,60 |
| Innovation , dunkelscharlach, nach aussen reinweiss | —,80 |
| Island Queen , zartfliederfarben | —,40 |
| Juarez | —,50 |
| Keyne's White , elfenbeinweiss | 1,— |
| Krimhilde , strahlenförm., leuchtend rosa auf weiss | —,50 |
| La France , rosa, colossale Blume | —,50 |
| Leuchtfeuer | 1,— |
| Libelle , heliotropviolett | —,50 |
| Loreley , reinrosa, nach der Mitte Elfenbeinfarbe | —,25 |
| Magnificent , röthlichgelb | —,50 |
| Matchless , schwarzroth | —,40 |
| Mein Ideal , leuchtend rubinroth | 1,— |
| Märchen , rosa mit gelb | —,60 |
| Marie Service , zarte Mischung von rosa heliotrop und violett | —,75 |
| Mstr. Carter Page , purpurscharlach | 1,— |
| Mignon , dunkelblutroth | 1,— |
| Neger-Fürst , schwarz | 1,— |
| Nibelungen , karminroth mit schwarz-samtnem Hauch | —,50 |
| Night , dunkelcastanienroth, lang und spitzgedreht | —,40 |
| Nymphaea , lachsfarben, bronze schattirt Seerose | —,75 |
| Octopus , weiss | —,60 |
| Oda , amethystviolett mit hellen Spitzen | —,40 |
| Preciosa , sammtig purpurviolett | 1,— |
| Progenitor , dunkel carmoisin | —,40 |
| Rosenhagen , zart fliederfarben | 1,— |
| Ranji , kastanienbraun | —,40 |
| Rosa superba , leuchtend rosa, weiss | —,75 |
| Red Rover , kermesin (scharlach) | —,60 |
| Ruby , rubinroth | —,40 |
| Rückert , mennigfarbe mit dkl. Schatt. | 1,— |
| Siegfried , elfenbeinweiss | —,50 |
| Sindold , weiss m. lila | —,75 |
| Sonnenstrahlen , kanariengelb mit weiss | —,50 |
| Strahlenkrone , scharlach | —,40 |

1 St.
Mk.

Cactus-Georginen. (Fortsetzung.)

| | |
|---|------|
| Standard Bearer, feurig scharlach | —,60 |
| Triumph, leuchtend orangescharlach | —,40 |
| True Friend, brennend scharlach | —,40 |
| Uhland, braunroth | —,50 |
| Uncle Tom, sammtig schwarzbraun | —,60 |
| Venus, chromgelb | —,60 |
| Viola, dunkelviolet | —,40 |
| Volker, goldgelb | 1,— |
| William Cuthbertson, carmoisin scharl., extra | —,50 |

1 St.
Mk.
—,60
—,40
—,40
—,50
—,60
—,60
—,40
1,—
—,50

Cactus-Georginen. (Fortsetzung.)

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Wallace, hellbernsteinfarben | —,40 |
| Wieland, lachsrosa | —,60 |
| Zampa, tiefscharlach, stark gefüllt | 1,— |
| Zaida, terracottafarben m. gelb | 1,— |
| 10 Sorten Topfknochen meiner Wahl | Mk. 4,— |
| 25 " " " " " " | 8,— |
| 10 " Stecklingspflanzen meiner Wahl | 3,— |
| 25 " " " " " " | 6,— |

1 St.
Mk.
—,40
—,60
1,—
1,—
Mk. 4,—
8,—
3,—
6,—



Lirium auratum. St. 75 Pf.



Gladiolus gandavensis. St. 40 Pf.

**Gladiolus.**

| | |
|---|---|
| Gladiolus Brechleyensis, prachtvoll roth, | 100 St. Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,— |
| gandavensis hybridus siehe Abbildung. | 10 Prachtsorten Mk. 3,— |
| hybridus, von den besten Hybriden im | Rommel 100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. —,70 |
| Prachtrommel | 100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. 1,— |
| Lemoinei, neue grossfleckige, Prachtsorten, | 10 St. Mk. 5,— |
| hybr. Childsi, sehr grossbl. | 10 St. Mk. 4,— |
| Nanceianus hybridus, neue Amaryllis- | blüthige 10 St. Mk. 4,— |
| Saundersoni, neu | |

1 St.
Mk.
—,15
—,40
—,10
—,15
—,60
—,50
—,30
—,80



Tropaeolum tricolor grandiflorum. St. 60 Pf.

W Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora,
prachtvoll grossblumige Varietäten in den
schönsten Farben, in Sorten 10 St. Mk. 3,—
im Rommel 100 St. Mk. 20,—, 10 St. Mk. 2,50

| | |
|---|-----------------------------|
| W Gloxinia Defiance, leuchtend scharlachroth. | 10 St. Mk. 3,50 |
| Kaiser Friedrich, wunderschön feurig- | scharlach mit weissem Rand. |
| Kaiser Wilhelm, prachtvoll blau m. Weiss | 10 St. Mk. 2,50 |
| hybrida, neue getigerte u. leopardirte. | 10 St. Mk. 3,— |
| K Haemanthus albiflos, schöne weisse Blume | 2,— |
| coccineus | 1,50 |

1 St.
Mk.
—,40
—,30
—,20
—,35
2,—
1,50

**W Himantophyllum (Clivia).
Grossblumige Hybriden**

in den prachtvollsten Sorten von einem Special-
züchter. Starke Pflanzen blüthbar, 1 St. Mk. 2,— bis 10,—
Junge Pflanzen 60 Pf. bis Mk. 1,—

| | |
|---|---|
| F Hyacinthus candicans, von Juli bis October in | grossen reinweissen Rispen blühend, |
| 100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. —,75 | |
| Hymerocallis caribaea (Pancrat. speciosum), | mit grossen reinweissen nach Vanille duften- |
| den Blumen, leicht- und reichblühend, beste | Zimmerpflanze, siehe Abbild. 10 St. Mk. 9,— |
| Iris, siehe Stauden. | |
| Lilium auratum, s. Abb., stärkste Zwiebeln, | 10 St. Mk. 8,— |
| blüthbar | 10 St. Mk. 6,— |
| K giganteum, stark | Mk. 3,— bis |
| Harriai, Bermuda-Osterlilie | 10 St. Mk. 5,— |

1 St.
Mk.
—,15
1,—
1,—
—,75
5,—
—,60

Andere siehe Blumenzwiebel-Verzeichniss.

| | |
|--|----------------------------------|
| Montbretia crocosmiaeflora, neu, prachtvoll, | 100 St. Mk. 7,—, 10 St. Mk. —,60 |
| Ornithogalum arabicum | 10 St. Mk. 2,— |
| Oxalis tetraphylla (esculenta) | 10 St. Mk. —,30 |

—,10
—,30
—,10

| | |
|--|--|
| F Pancratium caribaeum, s. Hymerocallis carib. | 10 St. Mk. 9,— |
| littorale, prachtvoll weiss, grossblum., | nach Vanille duftend, leicht und reich- |
| blühend, Zimmerpflanze I. Ranges, siehe | Abbildung, 100 St. Mk. 40,—, 10 St. Mk. 3,50 |

1,—
—,50

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------|
| <i>Pancratium maritimum</i> | 10 St. Mk. 3.50 | 1 St. Mk. |
| „ <i>zeylanicum</i> , leichtblühend, reinweiss. | | —,40 |
| <i>Pilogyne snavis</i> , hübsche Schlingpflanze, | 10 St. Mk. 2,50 | 1,50 |
| <i>Polyanthus tuberosa</i> fl. pl., Pearl-Tuberosen, gefüllte grossblumige, | 100 St. Mk. 10,—, 10 St. Mk. 1,20 | —,30 |
| <i>Richardia alba maculata</i> , siehe Abbildung, | 10 St. Mk. 2,— | —,20 |
| <i>Salvia patens</i> | 10 St. Mk. 3,50 | —,25 |
| <i>Scilla maritima</i> die echte Meerzwiebel, auch als Radicalmittel gegen Ratten anzuwenden | | —,40 |
| „ <i>peruviana</i> , blau prächtig, 10 St. Mk. 2,— | | 1,— |
| | | —,30 |

| | | |
|--|--|-----------|
| <i>Scilla alba</i> | 10 St. Mk. 4,— | 1 St. Mk. |
| <i>Schizostilis coccinea</i> , sehr hübsch z. Winterdor | 100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. —,80 | —,50 |
| <i>Thladiantha dubia</i> , Freiland-Schlingpflanze, rankt schnell, | 10 St. Mk. —,50 | —,10 |
| <i>Tigridia Pavonia</i> (Ferraria Tigridia), Tiger-Lilie, 100 St. Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,— | | —,10 |
| „ <i>grandiflora</i> (siehe Abbildung) | prachtvoll, 100 St. Mk. 15,—, 10 St. Mk. 2,— | —,15 |
| <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> , prachtvolle Decorationspflanze, s. Abbildung | 10 St. Mk. 3,50 | —,25 |
| | | —,40 |



Hymerocallis caribaea. St. 1 Mk.

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| Tuberosen (<i>Polyanthes tuberosus</i>), gefüllte stärkste importirte amerikanische Pearl niedr. | 10 St. Mk. 1,20 | 1 St. Mk. |
| <i>Tropaeolum pentaphyllum</i> , roth 10 St. Mk. 12,— | | —,15 |
| „ <i>tricolor grandiflorum</i> , (Jaratti), prachtvoll roth, schwarz u. gelb, s. Abb., 10 St. Mk. 5,50 | | 1,50 |
| <i>Tydaea hybrida grandiflora</i> , prachttvolle Varietäten, kräftige Knollen, 10 St. 1,50 | | —,60 |
| <i>Vallota purpurea</i> , s. <i>Amaryllis purpurea</i> . | | —,20 |



Tigridia grandiflora. St. 25 Pf.

Pflanzen für's Warm- und temperirte Haus.

Plantes de serre chaude et tempère. Stove plants. Melegházi növények.

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| <i>Acalypha Sanderiana</i> . Die langen lebhaft rothen amaranthusähnlichen, hängenden Blüthenrispen treiben aus allen Blattscheiden hervor | 10 St. Mk. 6,— | 1 St. Mk. |
| <i>Anthurium Scherzerianum</i> , mit prachtv. rothen Blüthen, kräftige Pflanzen. | 10 St. Mk. 18,— | 2,— |
| <i>Ant. Scherz. grandiflorum</i> , starke blühbare Pfl. | | 2,— |
| <i>Ardisia crenulata</i> , hübsche Zimmerpflanze mit rothen Beeren | | 6,— |
| <i>Asparagus plumosus nanus</i> , anseerordentlich zierlich u. dekorativer Spargel, 10 St. Mk. 8,— | | 1,25 |
| „ Sprengeri siehe Kalthauspflanzen. | | 1,— |
| <i>Aspidistra elatior</i> (Plectogyne), eine der besten Zimmerpflanzen | | —,60 |
| <i>Aspidistra elatior fol. variegatis</i> | | 3,50 |
| <i>Begonia hybrida</i> „Gloire de Lorraine“ blüht von Oktober bis April intensiv rosa und ist überaus reichblühend | 10 St. Mk. 6,— | —,70 |

Begonia Rex-Varietäten

mit silberweisser Zone oder gefleckt.

| | | |
|--|---------|------|
| 10 Stück in 10 der besten buntblättrigen Sorten, | Mk. 6,— | —,60 |
|--|---------|------|

| | | |
|--|------------------|-----------|
| Begonia Rex discolor-Varietäten. | | 1 St. Mk. |
| 10 Stück in 10 Sorten | Mk. 8,— | 1,— |
| <i>Begonia Rex spiralis</i> Comtesse Louise Erdödy, neu, Blätter eigenthümlich spiralförmig. | 10 St. Mk. 7,— | —,80 |
| <i>Bilbergia</i> (Bromeliaceae) <i>nutans</i> | | 1,50 |
| „ <i>pallascens</i> , sehr dankbar blühend | | 1,50 |
| <i>Bougainvillea glabra</i> Sanderiana, eine der best. Topf- u. Gruppenpflanzen. Reich beladen mit einer Unmasse leucht. carminrother interess. Blumen. Sehr rasch wachsend u. unerreicht in Blütenreichthum u. Blüthendauer, siehe Abb. | 10 Stück Mk. 6,— | —,75 |
| <i>Bouvardia alba plena</i> „Alfred Neuner“, präch. weissgef. Präsident Garfield, rosa gefüllt Humboldti corymbiflora (jasminoides), Vreelandi, V. Lemoine scharl. gefüllt u. A. jede 10 St. Mk. 6,— | | —,75 |
| <i>Cissus discolor</i> , eine der schönst. Schlingpflanzen, | Mk. 1,— bis | 3,— |



Bougainvillea glabra Sanderiana. St. Mk. —,75.

Clerodendron fragrans fl. pl. (Volkameria), siehe Abbildung, altbekannte Zimmerpflanze, weissgef. wohlriech. Blumen . . .

„ *Balfouri*, s. Abbildung . . . Mk. 1,— bis

Clivia, siehe Himantophyllum . . .

Coffea arabica, Kaffeebaum . . . 10 St. Mk. 5,—

„ stärker 10 St. Mk. 9,—

Cordylone, siehe *Dracaena*.

Curculligo recurvata, schöne Zimmerpfl. 1,— bis

Datura arborea, m. grossen weissen Blumen, siehe

Abbildung . . . 1,— bis

„ *Knighti*, fl. pl. grossblumig, wohlriechend . . .

Dracaena australis, s. decorativ, echt . . . 1,— bis

„ *Bruanti*, sehr hart metallisch gefärbt . . . 1,25

„ *fragrans* (Alettris) . . . Mk. 2,— bis

„ *indivisa*, prachtvolle Zimmerpflanze, . . . 5,—

„ *rubra*, breitblättrig . . . 10 St. Mk. 4,—

Ficus elastica, Gummibaum, schöne Zimmerpfl. . . 1,— bis

Franciscea eximea, schöner Winterblüher . . . 1,50

„ *Lindeni* . . . 2,—

Gardenia florida fl. pl., Blumen weiss gefüllt, . . . 3,—

„ wohlriechend . . . Mk. 1,50 bis

„ *radicans* . . . 1,— bis

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

„ 2,—

1 St.
Mk.



Clerodendron Balfouri. St. Mk. 1,—.



Bouvardia alba plena Alfred Neuner. St. Mk. —,75



Begonia Rex-Varietäten. St. Mk. —,60



Clerodendron fragrans fl. pl. St. Mk. 1.



Coffea arabica, Kaffeebaum. St. Mk. —,60.

- Heliotropium** . . . 10 Stück in 10 Sorten Mk. 2,50 —,80
Hibiscus Cooperi (tricolor), buntblättrig . . . —,30
 „ **rosa sinensis**, (siehe Abbildung) mit grossen rothen Blumen . . . 1,50
 4 neue Sorten, jede . . . Mk. 1,50 bis 2,—
Himantophyllum . . . von Mk. 0,50 bis 10,—
Hoya bella, hübsche kleinblättrige reichblühende Wachsblume. . . 1,—
 „ **carnea**, Wachsblume od. Asclepias (s. Abbild.) 10 St. Mk. 4,50 —,50
 „ **fol. var.**, buntblättrig 1,50
Jasminum Sambac., Maid of Orleans, Blumen weiss mit Orangegeruch . . . 1,50
 „ **Sambac. fl. pl.**, stark gefüllt . . . 2,—
Justicia carnea, sehr schön im Winter blühend . . . —,60
Lantana . . . 6 Sorten meiner Wahl Mk. 1,50 —,30
Mimosa pudica (Rühr mich nicht an) . . . 0,50
Musa Ensete siehe Decorationspflanzen.
Nicotiana colossea, prachtvolle Blattpflanze Mk. 0,50 bis 1,—
 „ **colossea fol. var.**, neuer, weissbunter Riesentabak . . . Mk. 1,— bis 4,—
Pandanus siehe Palmen.
Passiflora hybr. coerulea, prächt. weissblühend mit einem wundervollen Kreis dunkelblauer Stanbfäden . . . 1,—
 „ **Imperatrice Eugenie** . . . —,76
 „ **odorata alba**, wohlriechend . . . 1,—
 „ **princeps cochina** (racemosa) . . . 1,50
 „ **violacea**, prächtvoll schöne Pflanzen, blühen dankbar . . . 1,50
Peperomia resedaeflora, m. resedaähn. Blüten, schön. . . —,50



Datura arborea. St. Mk. 1,— bis 2,—.



St. Mk. 1,50

- Philodendron pertusum**, sehr beliebte Zimmerpflanze Mk. 1,— bis 6,—
Pilea serpyllifolia, Bombardirpflanze, sehr interessant . . . —,50
Reineckea carnea, vortreffliche Zimmerpflanze mit länglichen, grünen u. weissgestreiften Blättern 10 St. Mk. 2,50 —,30
 „ **carnea fol. var.**, buntblättrig, 10 St. Mk. 4,— —,50
Sanchezia nobilis, Blattpl., Blätter gelb geadert . . . —,76
Stephanotis floribunda, Schlingpl. s. Abbildung . . . 1,50
Thyracanthus rutilans bringt im Winter an langen Rispen rothe Blumen . . . 1,50
Tradescantia viridis, Ampelpflanze, grün . . . —,25
 „ **zebrina**, Ampelpflanze . . . —,40
 „ **Madame Lequesne** (multicolor) . . . —,50
 10 schönblühende Warmhauspflanzen meiner Wahl . . . Mk. 5,— bis 10,—
 10 decorative Warmhauspflanzen, Blattpflanzen, meiner Wahl . . . Mk. 5,— bis 10,—



Hoya carnea. St. 60 Pf.



Philodendron pertusum. St. Mk. 2,— bis 6,—.



Stephanotis floribunda. St. Mk. 1,50.


== Tropische Orchideen. ==

Specielles Verzeichniss steht auf Wunsch gern zu Diensten.

Palmen, Cycaden, Pandaneen.



Kentia Belmoreana. St. Mk. 1,50.



Chamaerops excelsa. St. Mk. 2,—.



Corypha australis. St. Mk. 1,—.



Latania borbonica. St. Mk. 1,—.

Areca Baueri, 1—2 charakter. Wedel 1,50
 Chamaerops excelsa (s. Abbild.) 4,—
 excelsa, Kübelpfl., ca. 1 m hoch pr. Paar Mk. 15,—
 Cocos Weddelliana (siehe Abbild.), Mk. 1,20 bis 3,—

1 St.
 Mk.
 1,50
 4,—
 —
 3,—

Corypha australis (s. Abbild.) 1,— bis 2,—
 Cycas revoluta, in verschied. Grössen, Mk. 3,— bis 10,—
 stärkere Preise u. Maasse schriftlich 50,—
 Kentia Belmoreana (s. Abbild.) 1,50 bis 2,50

1 St.
 Mk.
 2,—
 10,—
 50,—
 2,50



Cocos Weddelliana. St. Mk. 1,20.

Kentia Forsteriana. Mk. 1,50 bis
 Latania borbonica (s. Abbild.) Mk. 1,— bis
 Pandanus utilis, sehr empfehlenswerth für Zimmercultur (s. Abbild.) 1,20
 Veitchi, weiss panachirt, prachtvoll 2,75
 Phoenix canariensis Mk. —,75 bis 3,—

1 St.
 Mk.
 2,50
 3,—
 1,20
 2,75
 3,—



Phoenix tennisi. St. Mk. 2,—.

Phoenix dactylifera, echte Dattelpalme 1 St. Mk. 1,—
 „ leonensis 1,50
 „ reclinata, kräftige schöne Pflanzen (s. Abbild.) Mk. 1,— bis 5,—
 „ tenuis (siehe Abbildung) 2,— bis 5,—
 Pritchardia filamentosa —,60 bis 1,—

1 St.
 Mk.
 1,—
 1,50
 1,— bis
 2,— bis
 —,60 bis
 1,—

5 schöne Palmen in 5 Sorten für Blumentische, kräftige Pflanzen Mk. 4,—
 5 schöne Palmen in 5 für Zimmercultur geeignete Sorten zur Selbstaufzucht Mk. 2,50
 10 schöne Palmen in 10 Sorten für Blumentische, kräftige Pflanzen Mk. 8,—

10 schöne Palmen in 10 für Zimmercultur geeig. Sorten, zur Selbstaufzucht Mk. 5,—
 10 schöne Palmen, 50—60 cm hoch, als Einzelpflanzen aufzustellen Mk. 20,—

Starke bis stärkste Pflanzen in allen Preislagen. Preise brieflich.

Farne und Lycopodaceen.

Fougères. Fernes. Filices.

Die Farne werden besonders für Felsen-Gruppen gern verwendet, sind auch für Bouquets sehr zu empfehlen.
 F Freilandfarne. K Kalthausfarne. W Warmhausfarne. B Baumfarne.

W Adiantum cuneatum, schön z. Bind. 10 St. Mk. 4,—
 „ gracillimum, das feinste und zierlichste 1,—
 B Alsophila australis, prachtvoll Baumfarn, kräftige Pflanze 1,50
 F Aspidium aculeatum 10 St. Mk. 5,—
 „ Filix mas, Wurmfarn —,60
 „ spinulosum —,75
 F Asplenium Trichomanes —,75
 „ Athyrium Filix femina 10 St. Mk. 5,—
 F Blechnum brasiliense 10 St. Mk. 9,—
 „ Spicant (boreale) 1,—
 F Cyrtomium falcatum, prachtvoll grossblättrig —,50
 F Cystopteris fragilis —,75
 „ regia 1,—
 F Cymnogramma Laucheana, Goldfarn 60 Pf. bis 2,—
 W Wendenhalliana, Silberfarn 1,—
 Lomaria Gibba, schönes Baumfarn 1,—
 K Lygodium japonicum, sehr interessant, die Wedel ranken und schlingen meterhoch 1,50
 W Nephrolepis davallioides —,75
 „ exaltata, —,60
 F Osmunda regalis, Königsfarn mit über meterlangen Wedeln, sehr schön, 10 St. Mk. 8,—
 Platycerium alccorne, Hirschhornfarn 1,—
 F Polypodium glaucum, mit prachtvollen graublauen Wedeln 10 St. Mk. 8,—
 „ vulgare 10 „ „ 4,—
 Polystichum angulare 1,20
 F Pteris aquilina, Adlerfarn 10 St. Mk. 4,—
 „ argyrea 10 „ „ 5,—
 K „ cretica albo-lineata 10 „ „ 4,—
 „ serrulata 10 „ „ 4,—
 „ cristata, schön —,60
 F Scolopendrium officinarum (vulgare), Hirschnägel 1,50
 „ officinarum cristatum 1,50

1 St.
 Mk.
 —,50
 1,—
 1,50
 —,50
 —,75
 —,60
 —,75
 1,—
 1,20
 2,—
 1,—
 1,—
 1,50
 —,75
 —,60
 1,—
 2,50
 1,—
 —,50
 1,20
 —,50
 —,60
 —,50
 —,50
 —,60
 1,50
 1,50

W Selaginella apoda, niedlich 1 St. Mk. —,60
 „ caesia, mit stahlblauen Blättern —,80
 W „ Emmelliana, s. gut für Binderei, 10 St. Mk. 4,—
 W „ lepidophylla, diesog. Auferstehungspflanze (siehe Abbild.) 10 St. Mk. 4,—
 „ Wildenowii —,60
 F Struthiopteris germanica, unstreitig eines d. schönst. deutschen Farne 10 St. Mk. 6,—
 5 beste schönste Sorten Zimmerfarn Mk. 2,50
 10 „ „ „ „ „ 5,—
 5 „ „ „ „ „ 3,—
 10 „ „ „ „ „ 6,—
 100 gewöhnliche grosse 15,—

1 St.
 Mk.
 —,60
 —,80
 —,50
 —,50
 —,60
 —,60
 Mk. 2,50
 5,—
 3,—
 6,—
 15,—



Selaginella lepidophylla. St. Mk. —,50.

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Mocsár és vízi növényik.

Die mit *W* bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause, die mit *K* bezeichneten können während des Sommers in freie Bassins gesetzt, im Winter im temperirten Hause aufbewahrt werden, die nicht bezeichneten halten im Freien aus.

Für die reichhaltigste Sammlung insektenfressender Pflanzen wurde mir auf der Grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 der Erste Preis zuerkannt.

| | |
|--|-----------|
| <i>K</i> <i>Acorus Calamus</i> , Calmuswurzel, 10 St. Mk. 2,50 | 1 St. Mk. |
| " <i>fol. var.</i> 10 " 8,— | —,30 |
| " <i>japonicus fol. var.</i> | 1,— |
| <i>Allisma Plantago</i> , Froschlöffel, 10 St. Mk. 2,50 | —,75 |
| <i>Ambulea neterophylla</i> | —,30 |
| <i>Anacharis Alsinastrium</i> (<i>Elodea canadensis</i>) | —,40 |
| <i>K</i> <i>Aponogeton distachyon</i> , prachtvoll f. Zimmer-aquarium | —,40 |
| <i>grandiflorum</i> | —,50 |
| <i>W</i> <i>Azolla canadensis</i> (<i>filiculoides</i>), auf dem Wasser schwimmend 10 St. Mk. —,20 | 2,— |
| <i>Butomus umbellatus</i> , schön 10 " 3,50 | —,— |
| <i>K</i> <i>Cabomba caroliniana</i> | —,40 |
| <i>Cabomba caroliniana rosea</i> | —,50 |
| <i>K</i> <i>Caltha palustris fl. pl.</i> , gelb gefüllt, schön, 10 St. Mk. 4,— | —,75 |
| <i>K</i> <i>Carex japonica fol. var.</i> | —,50 |
| <i>K</i> <i>Cyperus alternifolius</i> 10 " 3,50 | —,75 |
| <i>W</i> " <i>alternifolius fol. var.</i> | —,40 |
| <i>W</i> " <i>laxus</i> | 1,50 |
| <i>W</i> " <i>Papyrus</i> , echte Papierstaude Mk. —,75 bis | —,80 |
| <i>Darlingtonia californica</i> siehe Abbildg. Erhielt neuen Import (200 St.), die sich prachtvoll entwickelten. | 3,— |
| | 2,50 |



| | |
|--|------|
| <i>Drosera anglica</i> | —,80 |
| <i>capensis</i> , reizender schmalblättriger Sonnentau, siehe Abbildung 75 Pf. bis | 1,50 |
| <i>binata</i> | 3,— |
| <i>intermedia</i> | —,80 |
| <i>longifolia</i> | —,80 |
| <i>rotundifolia</i> , Sonnentau, | —,40 |
| <i>spatulata</i> | 2,— |



| | |
|---|------|
| Eichhornia siehe Pontederia. | |
| <i>Elodea densa</i> | —,60 |
| <i>W</i> <i>Euryale ferox</i> vom Mai ab | 3,— |
| <i>Glyceria aquatica</i> 10 St. Mk. 2,50 | —,30 |
| <i>Herpestis reflexa</i> , auf den Grund des Aquariums zu pflanzen | —,40 |
| <i>K</i> <i>Heteranthera reniformis</i> , stark | —,50 |
| <i>K</i> <i>Heteranthera Zosterifolia</i> | —,40 |
| <i>Hydrilla verticillata</i> | —,50 |
| <i>Iris Pseudo-Acorus</i> (gelbe Wasserschwertlilie), 10 St. Mk. 2,50 | —,30 |
| <i>Isoetes Malinerianum</i> | —,50 |
| <i>W</i> <i>Isolepis gracilis</i> (tenella) 10 St. Mk. 3,— | —,40 |





Pontederia crassipes (Wasserhyacinthe), St. Mk. 1,50.

| | | | |
|---|--|--|------|
| A | <i>Juncus zebrinus</i> | | —,60 |
| | <i>Limncharis Humboldtii</i> , mit citronengelben | | —,75 |
| | Blüthen auf den Grund des Aquar. zu pflanzen | | —,60 |
| A | <i>Ludwigia Mulertii</i> | | —,75 |
| K | <i>Myriophyllum affine</i> var. <i>elatinoides</i> | | —,40 |
| | " <i>prismatum</i> | | —,50 |
| | " <i>scabratum</i> | | —,40 |
| | " spec. aus Japan | | —,50 |
| | <i>Nuphar lutea</i> , gelbblühende Wasserrose | | —,60 |
| | " <i>sagittifolia</i> | | 1,— |
| | <i>Nymphaea alba</i> , grossblumige weisse Wasser- | | —,60 |
| | rose 10 St. Mk. 5,— | | 2,50 |
| K | " <i>alba plena</i> | | 3,— |
| | " <i>Mariaceae Chromatella</i> , gelb | | 5,— |
| | " fol. <i>marmoratis</i> , grossblumig, ca- | | 1,50 |
| | rianiengelb. Blätter braunroth mar- | | 2,— |
| | morirt 3 bis | | 3,— |
| K | " <i>odorata</i> | | 5,— |
| K | " <i>minor</i> | | 1,50 |
| | " <i>zanziarensis</i> (siehe Abbild.) | | 2,— |
| | | | 3,— |

Vorrath 10000 Stück!



Sarracenia purpurea. 10 St. 8 Mk., 1 St. 1.— Mk.

| | | |
|-------|--|-------|
| 1 St. | | 1 St. |
| Mk. | | Mk. |
| | Pinguicula vulgaris, blauhlühend, sehr schön . | —,50 |
| | <i>W</i> Pistia Stratioides, schwimmende Wasserpflanze | —,75 |
| | Pontederia crassipes (siehe Abbild.), mit hell- | |
| | blauen Blumen . | 1,50 |
| | Ranunculus aquatilis . | —,50 |
| K | Sagittaria japonica fl. pl. . | 1,50 |
| K | „ montevidensis . | —,75 |
| | „ natans . | —,50 |
| | „ sagittifolia 10 St. Mk. 3,50 | —,40 |
| | Salvinia auriculata, reizende Schwimmpflanze | |
| | 10 St. Mk. 3,50 | —,40 |

| | | |
|---|-------|------|
| Sarracenia Atkinsonii | | 9,- |
| " atrosanguinea | | 7,50 |
| " Chelsonii | 3 bis | 4,- |
| " Drummondii | | 2,- |
| " alba | | 10,- |
| " Farnhamii | | 10,- |
| " Fildeessi | | 10,- |
| " flava, mit gelben langen Schläuchen | | 1,50 |
| " maxima | | 8,- |
| " Mitchelliana | | 10,- |
| " Mooreana | | 10,- |
| " psittacina, Schläuche oben schön weiss punkt. | | 2,- |
| " purpurea (siehe Abbildung), interessante | | |
| Insekten fressende Schlangpflanze. Er- | | |
| hielt neuen Import (10,000 St.), prachtvoll gut | | |
| entwickelte Pflanzen für Aquarium, Ter- | | |
| rarium etc., 10 St. Mk. 6,- | | —76 |
| " rubra, reizende Schlangpflanze | | 1,50 |
| " Sanderæ | | 12,- |
| " Sanderiana | | 10,- |
| " variolaris | | 2,- |
| " Williamsii | | 10,- |
| " Wilsonii | | 10,- |
| " Wrigleyana | | 8,- |

| | |
|---|------|
| <i>Thalia dealbata</i> | 1.- |
| <i>Trapa natans</i> | —,50 |
| <i>K. Trianaea bogotensis</i> , reizend kleine Wasser- pflanze, s. schön f. Zimmeraquarien. frei auf dem Wasser schwimmend. 10 St. Mk. 4,50 | —,50 |
| <i>Typha latifolia</i> , Rohr oder Schilfbombe | —,40 |
| <i>K. Vallisneria spiralis</i> fem. u. masc., auf den Grund des Aquariums zu pflanzen. 10 St. Mk. 3.- | —,40 |
| <i>Villarsia nymphaeoides</i> , schwimmende Blatt- und schöne weisse Blütenkronen. Auf den Grund des Aquariums oder zwischen Grotten- steine zu pflanzen | —,50 |



Nymphaea Zanzibariensis: St. Mk. 3.—

Sortimente nach meiner Wahl.

| | | |
|----|--|------|
| 5 | schöne Sorten für Zimmeraquarien . . . | 2,- |
| 5 | " " Bassins im Freien . . . | 2,- |
| 10 | " " " " " " | 4,- |
| 25 | " " " " " " | 10,- |

Kalthauspflanzen.

Plants de serre froide.

Greenhouse Plants.

Hideg hári növények.

- Abutilon, Boule de Neige**, reinweiss
 „ **Darwini**, orangegelb, sehr schön, reichblühend
 „ **Feuerball**, schönster, am dankbarsten blühend
 „ **F. Sawitzer**, weissbuntblättr., reizend. Neuheit
 „ **Thompsoni fl. pl.**, gefülltblühend (s. Abbild.)
Acacia paradoxa (Mimosa)
Agapanthus umbellatus, (s. Abbild.) blaublüh.,
 „ **umbellatus fl. albo** Mk. —50 bis
 „ **fol. variegatis**, buntblättrig

1 St.
Mk.
—50
—50
—60
—50
—75
1,50
3,—
—75
1,—



Agapanthus umbellatus. St. 50 Pf. bis 3 Mk.

- Aralia Sieboldi** (japonica), schöne Zimmerpflanze
 „ **fol. arg. var.**, schön bunt
Araucaria siehe Coniferen.
Asparagus Sprengeri, hervorrag. schöne Ampel-
 pflanze, werthvolles Bouquetgrün liefernd,
 je nach Stärke Mk. —50 bis
Aspidistra siehe Warmhauspflanzen.
Aucuba japonica, hübsche Pflanzen, 10 schöne
 Sorten 10 St. Mk. 4,—
Azalea indica, gute Sort. mit Knospen, buschige
 Pflanzen (siehe Abbildung) 10 St. Mk. 8,—
 „ **stärkere 3—4jhr.** 10 St. i. 10 Sort. Mk. 12,50
 „ **mollis**, prachtv. Frb., dankb. blüh., 10 St. Mk. 8,—
 „ **pontica**
Boronia elatior, allerliebste aparte Zimmer-
 pflanze, ähnlich einer Erica, blüht von An-
 fang April bis Ende Mai, s. empfehlenswerth

1 St.
Mk.
—40
2,50
1,50
—50
1,—
1,50
1,—
1,20
1,50



Azalea indica. St. 1 Mk.

- Camellia jap. fl. pl.** in 10 schönen Sorten Mk. 18,—
 „ **japonica alba plena**, die schönste weissgef.
Campanula fragilis, reizende beliebte azurblaue
 Glockenblume für das Zimmer, sehr reich-
 blühend 10 St. Mk. 5,—
Cestrum siehe Habrothamnus.
Choisia ternata, mit weissen wohlriech. Blumen.
 10 St. Mk. 5,—
Chrysanthemum frutescens, weisse Marguerite,
 Winterblüher 10 St. Mk. 5,—
 „ **indicum**, grossbl. neue Sort., 10 Sort. Mk. 2,50
 „ **Zwerg**, neue Sorten, 10 2,50
Cineraria hybrida, farbenprächtige Zimmer-
 pflanze von Januar bis Mai blühend,
 10 St. Mk. 4,—
Citrus chinensis, mit u. ohne Früchte —50
Clanthus puniceus 2,50
Clethra arborea, Maiblumenbaum Mk. 1,— bis
Cuphea platycentra, blühtd. ganze Jahr 10 St. Mk. 4,—
Diosma alba, Laub wohlriechend Mk. —50 bis
Elaeagnus Frederici variegata 1,—
Erica gracilis und hiemalis (Haide), nur im
 Herbst lieferbar. jede 1,—

1 St.
Mk.
2,—
2,50
—60
—60
—60
—40
—30
—30
—50
2,50
—75
2,—
—50
1,—
2,—
1,—



Abutilon Thompsoni fl. pl. St. 75 Pf.



Fuchsia Mr. E. G. Hill. -St. 50 Pf.



Riesen-Fuchsia Phénoménal. St. 50 Pr.

Fuchsia gracilis. St. 2 3 Mk.
Hochstamm mit Festons von Pilagine suavis.

| | |
|---|---------------|
| <i>Erythrina crista-galli</i> , Corallenbaum Mk. 1.— bis 5 schöne Sorten meiner Wahl . jede Mk. 1.— | 1 St. Mk. 3.— |
| <i>Eucalyptus globulus</i> , Fieberheilbaum, 10 St. Mk. 4.— | 3.— |
| <i>Eugenia australis</i> (Myrthus), hübsch, Decorationspflanze | —,50 |
| <i>Eulalia japonica</i> , prächt. Decorationsgras | —,75 |
| <i>zebrina</i> , Blätter gelb quer gestreift | —,75 |
| <i>Evonymus japonicus</i> , sehr hart . Mk. —,40 bis japonicus, 5 Stück schöne Sort. jede Mk. —,50 bis | 1,20 |
| <i>radicans</i> , japanischer Bux. . 10 St. Mk. 3.— | 1,— |
| <i>Fuchsia</i> , Mr. E. G. Hill, grösstblumig, mit gefüllter weisser Coralle, siehe Abbildung, 10 St. Mk. 4.— | 1,— |
| <i>Phenoménal</i> , grösstblumig, mit dicht gefüllter blauer Coralle, siehe Abbild. 10 St. Mk. 4.— | —,40 |
| <i>Trailing Queen</i> , hängende Königin, beste Ampelsorte, macht Triebe 60—100 cm lang, 10 St. Mk. 3.— | —,50 |
| <i>fulgens</i> , grossblättrig, mit 8 cm langen, orangerothen Blüten, 10 St. Mk. 3.— | —,40 |
| <i>gracilis</i> , beliebte kleinblättrige und kleinblumige Sorte . . . 10 St. Mk. 3.— | —,40 |

| | |
|---|----------------|
| <i>Fuchsia</i> , <i>triphylla</i> , prachtvolle Winterblüher, 10 St. Mk. 5.— | 1 St. Mk. —,60 |
| " 10 beste Sorten meiner Wahl, gefüllt oder einfach, je nach Wunsch . . . 10 St. Mk. 2,50 | —,30 |
| " <i>gracilis</i> , Hochstamm mit Festons von Pilagine suavis, siehe Abbildung, 1 St. Mk. 2.— bis | 3,— |
| " Hochstamm in 10 besten Sorten 10 " " 18,— | 2,— |
| Specielles Fuchsen-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten. | |
| <i>Grevillea robusta</i> , sehr decorative Blattpflanze . | —,60 |
| <i>Gynierum</i> siehe Decorationspflanzen. | |
| <i>Habrothamnus aurantiacum</i> | —,75 |
| <i>Hydrangea Hortensis</i> (japonica), rothblühende, im Mai u. Juni voller Knospen u. Blüten Mk. —,50 bis | 1,— |
| " Thomas Hoog, Blüthendolden sehr gross | —,50 |
| " fol. <i>variegatis</i> | —,60 |
| " <i>paniculata grandifl.</i> , sehr schön, reichblüh | —,60 |
| <i>Ilex aquifol.</i> , niedrige, grüne und bunte . . . | 1,— |
| <i>Libonia floribunda</i> , buschig, reichblühend . . . | —,60 |
| " <i>Penrhosiensis</i> , Winterblüher 10 St. Mk. 4.— | —,50 |



Melaleuca. St. 60 Pf.




Nertera depressa. St. 40 Pf.

| | |
|--|----------------|
| Lobelia cardinalis , prächt. Gruppenpflanze | |
| „ fulgens , Queen Victoria , scharlachr. Blum., dunkle Belaubung | 10 St. Mk. 3,— |
| andere Sorten siehe Decorat.- u. Blattpflanzen. | |
| Malva capensis , Baum-Malve, (Reuters Flitige Liese) reichbesetzt mit rosa gefärbten Blüten, eine Zierde f. jed. Zimmer | Mk. —,60 bis |
| „ Kronenbäumchen | Mk. 1,25 |
| Medeola asparagoides , Schlingpflanze | |
| Melaleuca , verschiedene Sorten | 10 St. Mk. 5,— |
| Metrosideros semperflorens | 10 „ 4,— |
| Mimulus moschatus Harrisoni , Moschuspflanze, mit grossen gelben Blüten | 10 St. Mk. 3,— |
| Myrtus communis , Kronenbäumchen Mk. 1,— bis | |
| „ communis , kleinblättr. Myrthe, 10 St. Mk. 3,— | |
| Nerium , Oleander, 6 Sorten n. Wahl | Mk. 7,50, jede |
| Nertera depressa , Miniaturpflanze, 10 St. Mk. 2,50 | |
| Ophiopogon graminifolium , japanische Maiblume sehr hart | 10 St. Mk. 4,— |
| Jaburan fol. var. , mit gelb gestreiften Blättern | |
| Othonna siehe Succulenten. | |
| Pelargonien , engl. grossblumige Odier und Diadematum , 10 St. in 10 der besten Sorten meiner Wahl | Mk. 4,50 |

Pelargonium-Scarlet.

Specielles Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten. Für Teppichbeete u. Gruppen empfehle nachstehend einige der besten Sorten.

| | |
|---|----------------|
| Henry Jacoby , schwarzroth | 10 St. Mk. 3,— |
| Königin Olga von Württemberg , glänzend dunkelrosa | 10 St. Mk. 3,— |
| West Brighton Gem , leuchtend brilliantroth, beste Zwerg-Sorte, dankbarster Blüher | 10 St. Mk. 3,— |



Broncefarbiges Pelargonium. St. 30 Pf.

| | |
|--|----------------------|
| Duchesse de Cars , reinweiss | 10 „ 3,— |
| Einfache 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl | Mk. 2,50 |
| 100 St. in 10 Sorten meiner Wahl | 25,— |
| Gefüllte 10 St. in 10 neueren guten Sorten | Mk. 2,50 |
| 10 St. in 10 neuesten best. Sorten | Mk. 4,— |
| Broncefarbene , sehr schön zu Gruppen, (s. Abbild.) 10 St. in 10 Sorten | Mk. 2,50 |
| silberbuntblättr., 10 St. in 10 Sorten | Mk. 3,— |
| quadricolor, edelgoldbunte, wie Sunset, Mrs. Pollock, Lady Cullum etc., 10 St. in 10 d. schönst. Sort. | Mk. 3,— |
| Peltatum , ephenubl., 10 einf. Sort. mein. Wahl | Mk. 3,— |
| „ ephenublättr., 10 gef. Sort. meiner Wahl | Mk. 3,— |
| Pentstemon Hartwegi (gentianoides) 10 schöne Sorten | Mk. 3,— |
| Petunia hybrida grand. fl. pl. , 5 St. in 5 gefüllten Sorten, prachtvoll, Mk. 1,75 | |
| „ ambr. fl. pl. , 5 ausgesuchte schöne gefranzte Sorten | Mk. 1,75 |
| Pincenectitia tuberculata | Mk. 1,— bis |
| Plectranthus fruticosus , Mottenkönig, zur Vertreibung der Motten, Hausmittel gegen Krämpfe | St. Mk. 3,— |
| Pogostemon Patchouli , beliebte Geruchspflanze, 10 St. Mk. 5,— | |
| Punica granatum , gefüllte Granate | Mk. 2,— bis |
| „ nanum , einf. Zwerg, | 2,— bis |
| Rhododendron hybridum . Nur beste Sorten, 2-4jährige Veredlungen, schöne buschige Stöcke, die sich auch zum Auspflanzen f. Gruppen eignen, Mk. 1,50, 2,—, 3,—, 4,— bis | |
| Ruellia macrantha . Neu! Blüht October bis December, die Blumen sind 6-10 cm lang und 5-7 cm breit in der Oeffnung, prachtvoll carminroth im Schlunde weiss, rosa gestrichelt | 10 St. Mk. 8,— |
| Salvia patens , grossblumig, blau | 10 St. Mk. 4,— |
| „ splendens , Ingenieur Clavenad, prächtig scharlachroth | 10 St. Mk. 5,— |
| Santolina inc. , silbergr. Gruppenpfl., 10 St. Mk. 3,50 | |
| Saxifraga sarmentosa , Judenbart, Ampelpflanze, 10 St. 2,50 | |
| „ Fortunei tricolor , prachtvoll buntblättrig | |
| Skimmia japonica | |
| Solanum jasminoides floribundum , schnellwachsende halbkränkende Zimmerpflanze, reichblühende weisse jasminartige Blumen | |
| Sparmannia africana , Zimmerlinde! hübscher Winterblüher | |
| „ fl. pl. , gefüllte Zimmerlinde | |
| Verbena , grossblum., aurikelblumige, gestreifte, italienische, je 100 St. Mk. 20,—, 10 St. Mk. 2,50 | |
| „ Stecklinge in weiss, blau und roth, jede Farbe | 10 St. Mk. 1,25 |
| Veronica formosa (diosmaefolia) , mit bläulichen Blumen in kurzen gedrunghen Dolden | |
| Veronica hybrida , Deutsche Perle | |
| „ Meteor , Neu, dankbar blühend mit dunkelgrünem Laub u. leuchtendrothen Blüth. | in 10 Sorten Mk. 4,— |
| Viburnum Tinus , buschige Pflanzen (Laurus Tinus) 10 schönblühende Kalthauspflanzen meiner Wahl | |
| 10 schöne Kalthaus-Blattpflanzen meiner Wahl | |

Decorations- und Blattpflanzen

für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

Disz leveles növények.

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. | | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|
| Achyranthes aurea reticulata , gelblbl., im Mai lieferbar | 100 St. Mk. 12,— | | Begonia , „Zulukönig“, die anfangs dunkelgrüne Belaubung nimmt, wenn ausgepflanzt, durch die Einwirkung der Sonne eine glänzend schwarzbraune Färbung an, von welcher sich die leuchtenden rothen Blüten prächtig abheben. Kräft. Pflanzen | 100 St. Mk. 12,— | |
| „ Biemülleri , im Mai lieferbar | 100 St. Mk. 12,— | | Cacalia (Kleinia) repens , blaugrün | 2,50 | —,30 |
| „ Verschaffelti , im Mai lieferbar | 100 St. Mk. 12,— | | Cannabis gigantea , Riesenhanf | 1,20 | —,15 |
| Ageratum grandif. nanum album | | | Centaurea candidissima , Blätter silberweiss | 2,— | —,25 |
| „ Cannella , dwarf blue | 3,50 | —,40 | „ Clementi , fein gefiedert | 3,— | —,40 |
| „ Kind von Dresden | 8,50 | —,40 | Cerastium tomentosum , silberweiss, niedrig | 3,— | —,40 |
| Alternanthera amabilis, amoena, grandis aurea, paronichioides, p. nana aurea, versicolor , junge Pflanzen jede 100 St. Mk. 10,— | 4,— | —,50 | Cineraria maritima , weissblättrig | 1,80 | —,20 |
| Antennaria tomentosa , 100 „ 15,— | 1,20 | —,15 | Coleus Verschaffelti, splendens, Hero, Citron , beste 4 Sorten f. Teppichbeete, 100 St. Mk. 18,— | 2,— | —,20 |
| Begonia „Erfurter Kind“, wunderschöne Gruppenpflanze, die während des ganzen Sommers unaufhörlich blüht. Kräftige Pflanzen ab Mai | 1,80 | —,20 | „ in 10 Sorten 100 „ 20,— | 2,25 | —,25 |
| 100 St. Mk. 20,— | 2,50 | —,30 | „ in 10 grossblättr. Sorten, 100 „ 25,— | 3,— | —,35 |
| „ „Vernon“ , bestes Gegenstück zu „Erfurter Kind“. Die Blätter sind bräunlich dunkelgrün mit metallischem Glanz, auf welchem sich die zahlreich erscheinenden, leuchtenden scharlachrothen Blüten prächtig abheben. Kräft. Pflanzen ab Mai | 2,— | —,25 | Cosmophyllum calacaloides (Ferdinandia eminens), als Einzelpflanze, Blätter sehr gross, mit schönem Apfelgeruch | | —,75 |
| 100 St. Mk. 18,— | | | Echeveria siehe Succulenten. | | |
| | | | Evonymus radicans fol. var. | 3,— | —,40 |



Musa Ensete. St. 2,— bis Mk. 3,—
 Fuchsia siehe Kalthauspflanzen.
 Gazania splendens, sehr hübsch
 splendens fol. var.
 Gnaphalium lanatum, sehr schön
 „ miniatum, niedlich
 „ tomentosum, schön weissblättrig.
 Gynierium argenteum, Pampasgras für
 Gruppen und als Einzelpflanze
 Heliotrop siehe Kalthauspflanzen.
 Heracleum pyrenaicum, sehr schön
 als Einzelpflanze auf Rasen.
 Herniaria glabra, Teppichpflanze, ganz
 niedrig, dunkelgrün, perennierend,
 100 St. Mk. 17,—

| 10 St. | 1 St. |
|--------|-------|
| Mk. | Mk. |
| 3,50 | —,40 |
| 4,— | —,50 |
| 1,80 | —,20 |
| 1,80 | —,20 |
| 1,80 | —,20 |
| 4,— | —,50 |
| — | —,40 |
| 1,80 | —,20 |

| | 10 St. | 1 St. |
|--|--------|-------|
| | Mk. | Mk. |
| Iresine Lindenii Wallisi jede | 1,20 | —,15 |
| Kleinia re ens | 2,— | —,25 |
| Lavatera ar orea var., weissbunblätt., sehr decorativ für Rasenplätze | — | 1,— |
| Lobelia cardinalis Nansseniana, Blumen herrlich leuchtend purpur- carmoisin, Wuchsniedrig u. robust | 2,50 | —,30 |
| Lobelia erinus Kaiser Wilhelm, beste blaue Sort. f. Teppichbeete, grossbl., compact 100 St. Mk. 2,— | —,30 | —,10 |
| „ erinus „Goldelse“ mit goldgelber Belaubung 100 St. Mk. 3,— | —,40 | —,10 |
| „ fulgens „Queen Victoria“, prächt- tuge Gruppenpflanze mit feurig- scharlachrothen Blüten u. braun- rother Belaubung | 2,50 | —,30 |
| „ Gerardi corallina ist mit die beste Topf- u. Grupppl., Bl. corallroth. | 4,— | —,50 |
| Mentha Pulegium gibraltar., für Tep- pichbeete | 1,50 | —,20 |
| Mesembrianthemum cordif. variegat Musa Ensete, s. Abb., Mk. 2,— bis Mk. 3,— | 1,50 | —,20 |
| Myosotis Elise Fonrobert, robuste grossbl. Variet. überwint. Pflanzen, 100 St. Mk. 4,— | —,50 | —,10 |
| Myosotis alpestris, Vergissmeinnicht, überwinterte Pflanzen. 100 St. Mk. 4,— | —,50 | —,10 |
| Nicotiana colossea, Kräft. Topfpflanz. | 3,50 | —,40 |
| Perilla nankinensis, für Gruppen und Einfassungen 100 St. Mk. 4,— | —,50 | — |
| Phormium tenax, als Einzelpflanze auf Rasen, stark Mk. 1,— bis Mk. 3,— | — | —,60 |
| Pyrethrum parthenifol. aur., 100 St. Mk. 1,50 | —,20 | — |
| „ parthenifol. aureum selaginoides | —,30 | — |
| Ricinus sanguineus u. zanzibariensis, für hohe Gruppen, jeder | 1,80 | —,20 |
| Solanum laciniatum u. Warcewiczii, jede | 2,— | —,25 |
| Zea japonica variegata, bunter Mais | 1,— | —,15 |
| 10 St. schöne Solitär-Blattpflanzen nach meiner Wahl | 3,— | — |
| 100 St. schöne Einfassungs- u. Teppich- pflanzen in 10 Sorten Mk. 10,— | — | — |

Schlingpflanzen zu Festons, Guirlanden etc.

Telfut's növények.

Die mit * bezeichneten Sorten halten unsere nordischen Winter aus.

Ampelopsis hederacea (quinquefolia), Jung-
fernwein, wilder Wein, 100 St. Mk. 20,—
 „ muralis, heftet sich selbst fest in die
 Mauern
 „ Veitchi, schönes Laub, selbstheftend . . .

| 10 St. | 1 St. |
|--------|-------|
| Mk. | Mk. |
| 2,50 | —,30 |
| — | —,75 |
| 9,— | 1,— |

| 10 St. | 1 St. |
|---|-------|
| Mk. | Mk. |
| *Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch . | 9,— |
| Boussingaultia baselloides, rasch wachsend | 1,50 |
| *Calystegia pubescens fl. pleno, (Bärwinde), rankt gut und bringt grosse rosagefüllte Blumen, starke Wurzeln (siehe Abb.) . | 1,50 |
| Caprifolium (siehe Lonicera). | —,20 |



Clematis, grossblumige. St. Mk. 1,50



Calystegia pubescens fl. pl. St. 20 Pf.

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. | | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|--|---------------|--------------|--|---------------|--------------|
| Clematis coccinea , scharlachroth | 7,— | —,75 | *Hedera Helix , 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl | 3,— | —,40 |
| „ crispa (Pitcher!), blau | 7,— | —,75 | „ 25 St. in 25 Sorten | Mk. 6,— | — |
| „ grossblum. 25 St. in 25 schönen Sorten | 26,— | — | „ 3 buntblättrige Sorten | 2,— | — |
| „ 10 St. in 10 der schönsten Sorten in Parben | 13,— | 1,50 | „ 3 grünblättrige Sorten | 1,— | — |
| „ grossblumig im Kessel ohne Namen (siehe Abbildung) | 10,— | 1,20 | *Lonicera brachypoda reticulata | 3,— | —,40 |
| Besonders schön zur leichten Bekleidung von Verandas etc. | | | „ caprifolium , Jelängerjeliaber (s. Abb.) | 4,— | —,60 |
| Cobaea scandens , einjährig, schönblühend mit grossen violetten Glocken, schnellwachs. | 1,80 | —,20 | „ sempervirens , rothblühend | 4,— | —,50 |
| Eccremocarpus scaber , mit schönen rothen Blüten, in Rispen blühend | 2,— | —,25 | Lophospermum scandens , einjähr., hübsche Belaubung mit carminrothen Blüten | 2,— | —,25 |
| Ficus stipulata , klammert sich selbst an den Wänden fest | 5,50 | —,80 | Medeola asparagoides , niedliche Schlingpflanze als Grün für feine Binderei | 2,50 | —,30 |
| *Glycine sinensis , gr. blaue Blütentrauben fl. albo | 9,— | 1,— | Micania scandens , Sommer-Ephen | — | —,40 |
| *Hedera Helix , Ephen, grossblättrig starke Pflanzen | 3,— | —,40 | Mina lobata , einjähr., sehr schnell wachsend | 2,— | —,25 |
| Ephen-Spalie re, mehrjährig, in Kästen fertig zur Aufstellung auf Balkons etc. Die Kästen sind schön grün gestrichen, die Ranken an einem Holzgitter (Spalier) befestigt. | 9,— | 1,— | Periploca graeca , schnell rankend | — | —,50 |
| Je nach Grösse Mk. 6,— bis | 7,50 | — | Pilogyne suavis , sehr rasch wachsend | 3,50 | —,40 |
| | | | Tecoma radicans , Trompeten-Jasmin, stark rankend, schön | — | —,75 |
| | | | Tropaeolum Lobbianum , rankend | — | —,60 |
| | | | „ canariense (peregrinum), gelbblühend, sehr rasch wachsend | — | 2,— |

Lotus peliorhynchus,

prachtvolle Ampelpflanze

für kühles Zimmer, 10 St. Mk. 3,—, à St. 40 Pf.



Lotus peliorhynchus,

prachtvolle Ampelpflanze

für kühles Zimmer, 10 St. Mk. 3,—, à St. 40 Pf.

Ampelpflanzen.

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|--|---------------|--------------|
| Asparagus Sprengeri s. Kalthauspflanzen. | | |
| Convolvulus mauritanicus , blaublüh., sehr hübsch | — | —,50 |
| Cordylone vivipara , mit langen Ranken | 4,— | —,50 |
| „ vivipara variegata | — | —,75 |
| Crassula spatulata , mit lang herabhängend. Ranken | 3,— | —,40 |
| Fragaria indica , indische Erdbeere (s. Abb.) | 1,50 | —,20 |
| Fuchsia procumbens , sehr zierliche Ampelpflanze | 2,50 | —,30 |
| Galeobdalon luteum fol. var. , sehr wiederstandsfähig | — | —,60 |
| Kleinia suspensa , dicke saftige Blätter | 3,— | —,40 |
| Lotus peliorhynchus (Abbild. siehe oben), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung | 4,— | —,50 |
| Mesembrianthemum glabrum , mit purpurvioletten Blüten | 2,50 | —,30 |
| „ cordifolium var. , hübsch bunt | 1,50 | —,20 |
| Othonna crassifolia , zierl. Ampelpf. | 4,— | —,50 |
| Panicum variegat , hübsches buntblättriges Gras | 4,— | —,50 |
| Phalangium lineare foliis argenteis var. , sehr schön | — | —,75 |
| Senecio crassipes | 3,— | —,40 |
| Tradescantia , siehe Warmhauspflanzen. | | |
| 10 Stück Ampelpflanzen meiner Wahl | 4,— | — |



Fragaria indica. Indische Erdbeere. St. 20 Pf.



Chrysanthemum indicum fl. pl.

Chrysanthemum indicum fl. pl. Winter-Aster.

In den blumenarmen Wintermonaten ersetzt das **Chrysanthemum** einem jeden Blumenfreunde die im Sommer in so reicher Fülle vorhandenen Zimmerblüher.

Von meinen **neuen** und **neuesten** Sorten, die von **October** bis Ende **Dezember** ihren Flor entfalten, steht ein **Special-Verzeichniss** gerne zu Diensten.

Kräftige Stecklingspflanzen von **April** bis **Juni** versendbar.

5 Sorten Mk. 1,20, 10 Sorten Mk. 2,—,
25 Sorten Mk. 4,50.

Starke Pflanzen mit Knospen und Blumen sind von **September** bis **Dezember** lieferbar,
5 Sort. Mk. 2,70, 10 Sort. Mk. 5,—, 25 Sort. Mk. 11,—.

Preise über Lorbeerbäume
bei Anfrage bitte brieflich, ungefähre
Grössenangabe und ob Kronen oder
Pyramiden.





Lorbeerpyramide



Lorbeer-Kronenbaum.

Cacteen und succulente Pflanzen.

 Durch jährliche grosse Importe alter bewährter, neuerer und neuester Sorten, sowie durch Anzucht tausender Cacteen aus Samen und Veredeln hunderter monströser und seltener Formen, ist meine von Autoritäten anerkannt **grösste und älteste Sammlung der Welt** immer mehr vergrössert worden, so dass ich in allen Grössen, Preislagen und Quantitäten liefern kann.  Meine Cacteen-Sammlung erhielt auf den Gartenbau-Ausstellungen in Berlin 1883 und in Petersburg 1884 Erste Preise, die **goldene Medaille** in Leipzig 1884, die **grosse silberne Medaille**, in Dresden 1887 die **grosse silberne Medaille**, in Frankfurt a. M. 1888 den **Ehrenpreis** 100 Mk., ausserdem überhaupt **nur** erste Preise in Bonn, Cöln, Hannover, Bremen und anderen Städten.

Nachstehend erlaube mir, Pflanzenfreunde auf die so reichhaltige Familie der **Cacteen** aufmerksam zu machen. Ich glaube wohl mit Recht behaupten zu können, dass es keine Pflanzen giebt, die bescheidener in ihren Ansprüchen an Kultur sind, als die Cacteen. Lässt man ihnen aber einige Sorgfalt angedeihen, dann lohnen sie diese zehnfach. Dabei ist diese Pflanzenfamilie so zahlreich und mannigfaltig, dass Jedermann sich dasjenige wählen kann, was ihm die meiste Freude macht; entweder solche mit regelmässigen gefälligen Formen, starker oder feiner Bewaffnung (Stacheln), wie z. B. die **Echinocacteen**, **Mamillarien**, einige **Cereen** und **Echinocereen**, ferner solche mit schönen grossen Blumen, wie einige **Echinocacteen**, alle **Echinocereen**, **Echinopsis**, **Phyllocacteen**, **Epiphyllum**, **Cereen**, wie *Cer. grandiflorus*, *nycticalus*, *speciosissimus*, und auch die **Mamillarien** zeichnen sich in einigen Formen mit grossen Blüten aus, während die meisten mit ihrem Reichtum an kleinen, meist lebhaft roten Blüten, die in einem Kranz um den oberen Teil der Pflanze stehen, sich bemerkbar machen. Auch die grotesken monströsen Formen finden viele Liebhaber, der *Cer. peruv. monstrosus* ist sehr verbreitet in Cacteensammlungen und unter dem Namen **Felsen-Cactus** bekannt.



Ein grosser Vorteil für den **Cacteen-Freund** liegt darin, dass er auf einem kleinen Raum eine Menge Sorten unterbringen kann, und habe ich zu diesem Zweck auch eine grosse Partie Sämlinge und kleine Stecklingspflanzen zu billigen Preisen in der nachstehenden Liste angeführt, denn gerade die Mannigfaltigkeit der Formen erregt das Hauptinteresse für die Cacteen.

Unter meinen Geschäftsfreunden habe ich eine Menge, die mit 10 Stück kleinen Cacteen anfangen, sich jedes Jahr wieder ein Sortiment kommen liessen und es so nach und nach zu einer stattlichen Sammlung brachten, die ihnen fortwährend neue Freude und neue Ueberraschungen bereitet. Dabei ist die Cultur eine so überaus einfache und wenig Zeit raubende. Der passendste Platz für die Cacteen ist im Sommer entweder im Freien an einem sonnigen Ort, wo man die Töpfe in Moos oder klaren Torf, auch groben Sand bis an den Rand einfüllt, bei kühlen Nächten oder bei anhaltendem Regen legt man ein Fenster oder einen Laden darüber; wenn kein Plätzchen im Garten anhaltend Regen legt man ein Fenster oder einen Laden darüber; wenn kein Plätzchen im Garten zu Gebote steht, kann die Pflanzen auch auf ein Fensterbrett oder innerhalb des Zimmers, aber nahe am Fenster, in einem Kästchen, worin die Töpfe, wie oben angegeben, eingefüllt sind, aufstellen. Während des Sommers kann man die Cacteen etwas feucht halten, was man, wenn im Freien, durch sanfte Regen oder mit einem Pflanzenbestäuber (Refrachisseur), sowie durch eine mit feiner Brause versehene kleine Giesskanne bewerkstelligen kann, denn gerade das Ueberspritzen von oben hält die Pflanzen rein von Staub und Ungeziefer und giebt ihnen ein stets frisches und gesundes Aussehen. Bei warmem und trockenem Wetter kann man sie jeden Morgen und Abend etwas überspritzen, dagegen bei feuchtem oder kühlem Wetter nicht. Vom October bis zum März, wo die Pflanzen im Zimmer untergebracht sind, giesst man nur bei sonnigen Tagen und zwar Vormittags, damit die Pflanzen bis zum Abend wieder abgetrocknet sind. Vom März an muss man die Töpfe so giessen, dass die Erde von der Feuchtigkeit durchzogen ist. Ob die Pflanzen umgepflanzt werden müssen, kann man am besten beurteilen, wenn man den Topf auf dem Rand eines Tisches oder dergleichen von der Pflanze abstösst; ist der Topf von den Wurzeln ausgefüllt, dann bringt man die Pflanze in einen etwas grösseren Topf. Die beste Zeit zum Umpflanzen ist April bis September.

Solchen Cacteen-Freunden, denen ein Frühbeet zu Gebote steht, kann ich auch sehr empfehlen, die Cacteen in ein solches auszupflanzen; dasselbe kann mit Pferdedünger oder Laub erwärmt werden. Nachdem es 2—3 Tage abgedunstet hat, bringt man circa 10—15 cm hoch eine Schicht von einer passenden Erdmischung (siehe am Ende dieses Verzeichnisses) und pflanzt hierin die Cacteen (ohne Töpfe). Besonders Echinocereus, Echinopsis und Mamillarien wachsen sehr schön und blühen viel dankbarer als in Töpfen. Im Herbst (September) pflanzt man sie wieder in Töpfe. Im Kasten (Mistbeet) kann man sie auch des Morgens und Abends überspritzen; wenn das Wetter hell ist, kann man das Fenster von Vor- bis Nachmittag etwas lüften, später bei warmem Wetter das Fenster ganz abnehmen und nur bei kühlen Nächten oder anhaltendem Regen auflegen.

Ich habe für angehende Cacteen-Freunde Sortimente von 5, 10, 25, 50 und 100 Sorten zusammengestellt, die gewiss zu den so billigen Preisen Anklang finden werden wie bisher. Auch die kleinen **Cacteen-Ständer** aus Draht mit 12 kleinen niedlichen Cacteen haben bisher viel Beifall gefunden. Ich empfehle daher meinen Geschäftsfreunden, einen Versuch mit Cacteen zu machen.

Bei Aufträgen auf Cacteen bitte stets anzugeben, ob dieselben **mit** oder **ohne** Töpfe gewünscht werden, da Sendungen ohne Töpfe natürlich weniger Verpackungskosten und eventuell auch weniger Porto kosten. Nur wenn passende Töpfe und passende Erde nicht zur Verfügung stehen, thut man gut, die Pflanzen mit den Töpfen zu bestellen.

 **Gepfropfte Cacteen:** Monströse Formen nehmen sich bekanntlich gepfropft viel besser aus und wachsen schneller. Ich habe ausserdem noch solche Arten gepfropft, welche langsam wachsen, sowie solche, welche leicht wurzelfaul werden. Die Preise sind dieselben wie bei wurzelechten Cacteen. 

Die Grosse Gartenbau-Ausstellung Düsseldorf 1904

belohnte meine daselbst auf der **Internationalen Cacteen- und Succulenten-Special-Ausstellung**, sowie auf der **Grossen Internationalen Herbst-Ausstellung** in 26 Wettbewerben ausgestellten Cacteen- und Succulenten etc. mit folgenden Preisen:

1. Für die **reichhaltigste Sammlung Cacteen und Succulenten** mit einem **Erstem Preis!**
2. Für **Cacteen eigener**, theils langjähriger Kultur (keine Importen), sowie für neue, durch Kreuzung gezogene Sorten und Varietäten, für Veredelungen etc. etc. mit einem **Gesamt-Ehrenpreis Mk. 500,— baar.**
3. Für 200 Stück stark mit Blüthen und Knospen noch in der Juni-Ausstellung besetzten Phyllocacteen, neue, riesenblumige Hybriden mit einem **Ehrenpreis Mk. 150,— baar.**

Nur diese 200 Phyllocacteen konnte ich von meinem Vorrath von ca. 15.000 starken Pflanzen bis zu dieser Cacteen-Ausstellung zurückhalten, während alle anderen, theils besseren Sorten, schon im April und Mai in meiner Gärtnerei verblühten.

4. Für 20 Euphorbia in 10 Sorten mit dem **Ersten Preis.**
5. Für die reichhaltigste Sammlung Agaven mit einem **Sonderpreis.**
6. Für die reichhaltigste Sammlung insektenfressender Pflanzen mit dem **Ersten Preis.**



Parkanlage mit von mir gelieferten Cacteen.

Die zweite verbesserte Auflage ist erschienen!

Die allseitig günstige Aufnahme, die mein Buch „Haage's Cacteen-Kultur“ in erhöhtem Maasse in **zweiter Auflage** gefunden hat, sowie die vielfachen Aufforderungen, die an mich ergangen sind, gaben mir Veranlassung, eine weitere Schrift über die Cacteen und deren Pflege herauszugeben, die so reissenden Absatz fand, dass ich dieselbe heute in **zweiter vermehrter u. verbess. Auflage** anbieten kann. Hatte ich in meinem ersten Werke die Cacteen und Succulenten als solche, deren Heimat, Beschreibung, Klassification und die Kultur im allgemeinen behandelt, so habe ich mich in vorliegendem Werkchen, betitelt

Haage's Cacteen-Zimmer-Kultur,
Illustriertes Handbuch
der Cacteen-Kulturen im Zimmer,

ausschliesslich der Zimmerkultur und deren Zweige zugewendet. — Es sind nur Erfahrungen niedergelegt, die auf Grund einer 80jährigen Kultivierung der Cacteen gesammelt worden sind. In kurzer, aber ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind all die verschiedenen Zweige der Zimmerkultur, wie Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Giessen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere, Aufenthalt im Freien, Befruchtung, Vermehrung, Veredeln, Kultur im Gewächshaus etc., eingehend behandelt und erläutert. Nach richtiger Anwendung des Gegebenen wird es Jedem, auch Laien, leicht möglich sein, gute Erfolge zu erzielen. Den wahren Blumenfreund wird nicht allein der Besitz vom Gärtner erstandener Gewächse befriedigen, sondern er wird den Hauptreiz darin finden, selbst Pflanzen zu ziehen, um dann an den unter eigener Hand zu stattlichen Exemplaren und prächtigen Blühern herangewachsenen Cacteen eine desto grössere Freude zu haben. Und so hoffe ich denn, durch Herausgabe dieses Werkchens Manchem und besonders denen zu nützen, die keine Gelegenheit hatten, sich die Behandlungsweise der Cacteen anzueignen.

Preis nur 75 $\frac{1}{2}$.

Preis nur 75 $\frac{1}{2}$.

CACTEEN.

Vorrath nachweislich über 150,000 Stück von Sämlingen bis zu den grössten Schaupflanzen und sind die verschiedenen angegebenen Preise den Grössen der betreffenden Pflanzen entsprechend.



Anhalonium Williamsii, à St. 50 $\frac{1}{2}$ bis 8 $\frac{1}{2}$



Anhalonium Kotschoubeyanum, à St. 3 bis 6 $\frac{1}{2}$

| Anhalonium Lem. | |
|--|--|
| (Ariocarpus, Scheidw.) | |
| fissuratum, Engelm. (siehe Abbildung) | |
| 2, 3, 4, 5, 6 bis | |
| Jourdanianum, (Williamsii var.) 1, 2, 3, | |
| 4, 5 bis | |
| Kotschoubeyanum, Lem. , (sulcatum) | |
| s. Abbildg., seltene schöne Art, 3, 4, 5 bis | |
| Lewini, Hsm. (ähnlich Williamsii) | |
| 50 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3, 4 bis | |
| prismaticum, Lem. (siehe Abbildung) | |
| Originalpflanzen 1, 2, 3, 4, 5 bis | |
| major 6, 8, 10 bis | |
| Williamsii, Weber (Echinocact. Williamsii | |
| Lem.) siehe Abbildung 50 $\frac{1}{2}$, 1, | |
| 2, 3, 4 bis | |

1 Stück
 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

8 —

10 50

6 —

5 —

8 —


12 —

— —


6 —

| Astrophytum | |
|---|------|
| capricorne, Web., s. Echinocactus Capri- | |
| cornis 2, 3, 6, 8 bis | 10 — |
| stärkste Pflanzen 12 bis | 15 — |
| glabrescens, Web. s. E. ornatus gla- | |
| brescens 3, 5, 8, 10 bis | 40 — |
| ornatum, Web., s. E. ornatus (siehe Ab- | |
| bildung) 3, 6, 8, 10 bis | 15 — |
| „ Beguini (hybride) 12, 15 bis | 30 — |
| „ Kochii, Cels. 3, 4, 6 bis | 10 — |
| myriostigma, Lem. (Bischofsmütze), | |
| interessante Form, mit dichten weissen | |
| Punkten besetzt (siehe Abbildung) | |
| 75 $\frac{1}{2}$, 1, 50, 2, 3, 4, 5, 6 bis | 10 — |
| stärkere Originale 15, 20 bis | 30 — |

1 Stück
 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$



Anhalonium fissuratum, à St. 50 \mathcal{M} bis 8 \mathcal{M}



Anhalonium prismaticum, à St. 1 bis 8 \mathcal{M}

| | | 1 Stück |
|--|----|-----------------------------|
| | | \mathcal{M} \mathcal{S} |
| Astrophytum myriostigma | | |
| myriostigma. Neue Varietäten | | |
| " var. amabilis , 6kantig, schwarzstachelich, sehr stark punktirt | 10 | — |
| " " amoena , 5 kantig gedreht, sehr fein punktirt, stachellos 8 bis | 10 | — |
| " " armata , 8kantig, 8starke Stach., 6, 8 bis | 10 | — |
| " " Bedinghausi , 8kantig gedreht, mit wenig Stacheln 6, 8 bis | 10 | — |
| " " Begnini , 5kantig, piralförmig gedreht, 2—4 schwarze Stacheln, fein punktirt 4, 6 bis | 10 | — |
| " " bella , 6kantig, gedreht, stark punkt., 4—5 braune Stacheln | 10 | — |
| " " candida , 7kantig, stark punktirt, 4—6 Stacheln | 10 | — |
| " " cereiformis , Reb. 5 bis | 10 | — |
| " " columnaris , 5kantig, säulenförm., ohne Stacheln 3, 5 bis | 10 | — |
| " " conspicua , 6kant., schwach punkt., mit langen grauen Stacheln | 20 | — |
| " " Diadem , 7—8 kant., dunkelgrün, schwach punkt., stark bestachelt, 10 bis | 15 | — |
| " " elegantissima , 8kantig, säulenförmig schön punktirt, 6, 8 bis | 10 | — |




Astrophytum capricorne, à St. 4 bis 15 \mathcal{M}

| | | 1 Stück |
|---|----|-----------------------------|
| | | \mathcal{M} \mathcal{S} |
| Astrophytum myriostigma | | |
| myriostigma var. erecta , 6—8kantig, säulenförm. gedreht, fein punkt., kurze Stacheln 8, 10, 12 bis | | 15 |
| " var. formosa , 8kantig, spiralf. gedreht, lebhaft punktirt, 1 cm lange braune Stacheln, 10, 12 bis | 15 | — |
| " " Hanburyi , 3 scharfe Kanten, wenig gedreht, stark gefleckt, 5—8 braune Stacheln 10 bis | 20 | — |
| " " imperialis , 7kantig, braune Stach., regelmässig punktirt 10 bis | 15 | — |
| " " incana , 5kantig, sehr fein punktirt, stachellos 5 bis | 10 | — |



Astrophytum myriostigma, à St. 2 bis 30 \mathcal{M}



Astrophytum ornatum, à St. 4 bis 15 \mathcal{M}

| Astrophytum myriostigma | |
|--|--|
| myriostigma var. incomparabilis , 7 bis 8kantig, flachrund, wenig Stach., fein punktirt 5, 8 bis | |
| " var. insignis , 6-8 kant. leicht gedreht, starke Stacheln, fein punkt., 6 bis | |
| " " Lapaixi , 8 scharfe Kanten, wenig spiralförmig gedrehte helle Stach., lebhaft punktirt 6, 8 bis | |
| " " Lesauineri , 5kant., verschiedfarb. Stach., stark punkt., 6, 8, 10, 12 bis | |
| " " mirabilis , 8 scharfe Kanten, unregelmässige Stacheln, gelblich weiss punktirt 10, 12, 15 bis | |
| " " nobilis , 5kant., gedreht, reinweiss, punkt., 4-7 hellbr. Stach., 10 bis | |
| " " octogona , 8scharf. Kant., unregelm. Stach., gelblw. punkt. 10, 12, 15 bis | |
| " " pentagona , 5 umgeb. Kant., schw. Stacheln, lebh. punkt., 6, 8, 10 bis | |
| " " picta , 8kantig, schwach bestachelt, weniger aber stark punkt., 10 bis | |
| " " princepis , 7kantig, kurze hellbr. Stacheln, fein punktirt, 10, 15 bis | |
| " " quadrata , 4k., fein punkt., stachell. | |
| " " Rebuti , 5kantig, etwas gedreht, stark punktirt, 4-5 bernsteinf. Stacheln, 1 cm lang | |
| " " regalis , 6kantig, gedrehte Stacheln, hornartig, fein punktirt, 8, 10 bis | |
| " " robusta , 7 starke Kanten, graubr. Stacheln, stark punkt., 8, 10 bis | |
| " " Schilinzkyi , 5 umgeb. Kant., wenig bestachelt, stark punkt., 6, 8 bis | |
| " " Schumanni , 7kantig, stark, reinweiss, punktirt, 4-5 gelbe Stach., 1½ cm lang | |
| " " spectabilis , 5 kantig, zonenartig abgegrenzt, punktirt auf dunkelgrünem Grund, 7 dunkelbraune Stacheln | |
| " " speciosa , 6kant., perlartig gefleckt, stachellos, fein punktirt, 10 bis | |
| " " spiralis , 5-6 k., sehr stark, spiralf. gedreht, fein punkt., 8, 10, 12 bis | |
| " " splendida , 5kantig, leicht gedreht, reinweiss, punktirt auf dunkelgrünem Grund, 3-4 schwarze Stacheln | |
| " " Weberi , 8kantig, zonenartig punkt., auf dunkelgrünem Grund, 8 hellbraune starke Stacheln, 25 bis | |
| " " zonata , 5kantig, kl. graue Stach., zonenartig punktirt 15 bis | |



Cephalocereus senilis à St. 2-10 A

1 Stück

A 1/2

10 —

10 —

10 —

15 —

20 —

15 —

20 —

15 —

12 —

20 —

30 —

25 —

15 —

15 —

10 —

30 —

25 —

15 —

15 —

15 —

15 —

15 —

30 —

20 —

Cephalocereus, Pfeiff.

(Pilocereus).

| | |
|--|------|
| chrysomallus, K. Schum. 2, 3 bis | 5 — |
| " var. californicus 1, 50, 3 bis | 10 — |
| senilis, Pfeiff. (Pilocereus senilis), Greisenhaupt 3, 4, 6, 8 bis | 10 — |

Cereus flagellif., veredelt.
à St. 1 bis 3 A**Cereus, Haw.**

| | |
|--|------|
| acutangulus, Otto 1, 2 bis | 3 — |
| alacriportanus, Hort. Mon. 1, 2 bis | 3 — |
| almosenses Coult. 1, 2, 3, 5, bis | 8 — |
| anguiniformis 1 bis | 2 — |
| areolatus, Mühlpf. 75 A, 2, 3 bis | 6 — |
| assurgens 1, 3 bis | 4 — |
| atropurpureus, Haage jr., 50 A, 1 bis | 2 — |
| azureus, Parm. 50 A, 1, 3, 4 bis | 5 — |
| Baumannii, Lem. 50 A, 1, 50 bis | 3 — |
| " var. colubrina 50 A, 1 bis | 2 — |
| " flavispina 50 A, 1 bis | 2 — |
| baxaniensis, Karw. 40 A, 1 bis | 3 — |
| Beckeri, Haage jr. 2 bis | 3 — |
| Bencke, Ehr., siehe farinosus 2, 3 bis | 5 — |
| Bertini, Cels. 1, 50 bis | 3 — |
| Boeckmannii, Otto 50 A, 1, 2 bis | 3 — |
| Bonplandii, Parm. 30 A, 1, 2 bis | 3 — |
| " brevispinus, H. (s. Jusberti) 2 bis | 5 — |
| " pomanensis, Web. 6 — | 3 — |
| brachiatus, Gal. (s. Hollianus) 1, 2 bis | 5 — |
| Brandegeei, Coult. 1, 3 bis | 3 — |
| Bridgesii, Salm. 60 A, 2 bis | 3 — |
| " var. brevispina 75 A, 2 bis | 3 — |
| " lageniformis 75 A, 1, 50 bis | 3 — |
| caesius, Otto 50 A, 1, 2 bis | 8 — |
| " var. lanuginosus 50 A, 1, 2 bis | 6 — |
| candicans, Göl. 40 A, 2, 3 bis | 5 — |
| " var. Courantii, Monw., 1, 2, 3 bis | 5 — |
| " " Dumesniana, Cels., dicht bestachelt, sehr schön, 1, 3, 5 bis | 10 — |
| " " gladiata 1, 2 bis | 3 — |
| " " robustior, Salm. 1, 2, 3 bis | 10 — |
| Caracore siehe Jamacaru Carac. | |
| Cavendishi, Monw. 50 A, 1, 2 bis | 3 — |
| chalibaenus, Otto 50 A, 1, 2 bis | 3 — |
| chilensis, Pfr. 1, 2, 4, 6 bis | 10 — |
| " var. brevispina 2, 50, 4 bis | 5 — |
| " " cylindracea 5 — | 5 — |
| " " eburnea 2, 4, 6 bis | 8 — |
| " " polygona 1, 50, 3 bis | 10 — |
| " " Poselgeri 2, 3 bis | 5 — |
| " " pygmaeantha 3, 5 bis | 10 — |
| " " Quisco, Web. 75 A, 2, 3 bis | 8 — |
| " " spinosissima 4 bis | 5 — |

Cereus

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| chilensis var. <i>Zizkaana</i> | 75 \mathcal{A} , 2, 3 bis | 1 Stück |
| Chiotilla , <i>Web.</i> | 2, 3, 4, 6 bis | \mathcal{M} \mathcal{A} |
| clavatus , <i>Otto</i> | 2, 4 bis | 5 — |
| coccineus , <i>Salm.</i> | 75 \mathcal{A} , 2 bis | 10 — |
| coerulescens , <i>Salm.</i> s. <i>Abb.</i> | 1, 2, 3 bis | 5 — |
| " var. <i>Landbeckii</i> | 75 \mathcal{A} , 2 bis | 3 — |
| " " <i>melanacantha</i> | 75 \mathcal{A} , 2 bis | 5 — |
| concinus , <i>Salm.</i> | 2, 3 bis | 3 — |
| Coryne , <i>Otto</i> | 2, 3 bis | 5 — |
| deficiens , <i>Otto</i> (<i>Piloc. def.</i>) | 2, 3, 4, 5, 6 bis | 10 — |
| Donkelaarii , <i>Salm.</i> | 75 \mathcal{A} , 2 bis | 4 — |
| Dumortierii , schön, <i>Hort. berol.</i> | 1, 2 bis | 5 — |
| Dyckii , <i>Mart.</i> (s. <i>Joconostle</i>) | 2 bis | 3 — |
| eburneus , <i>Salm.</i> | 75 \mathcal{A} , 2 bis | 3 — |
| Emoryi , <i>Engelm.</i> , mit prachtv. gelber dichter Bestachelung | 75 \mathcal{A} , 2 bis | 3 — |
| Eruca , <i>Brand</i> | 2, 4, 6 bis | 10 — |
| euchlorus | 40 \mathcal{A} , 1 bis | 2 — |
| euphorbioides , <i>Haw.</i> | 40 \mathcal{A} , 1, 2 bis | 4 — |
| extensus | 50 \mathcal{A} , 1 bis | 2 — |
| farinosus , <i>Haage jr.</i> (s. <i>Benekei</i>) | 4 bis | 6 — |
| flagelliformis , <i>Haw.</i> , Peitschencactus, im Frühjahr mit rosenrothen Blum. bes. (s. <i>Abbild.</i>) | 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis | 5 — |
| " auf <i>Cereus vered.</i> (s. <i>Abb.</i>) | 1, 2 bis | 3 — |
| " <i>crist.</i> , <i>Reb.</i> , a. <i>Cereus vered.</i> | 2, 3, 4 bis | 5 — |
| " var. <i>Aurora</i> , <i>hellrosa</i> , <i>Müller</i> | 1 bis | 3 — |



Cereus flagelliformis, a St. 40 \mathcal{A} bis 5 \mathcal{M}

| | | |
|--|--------------------------|-----|
| flagelliformis var. <i>leptophis</i> | 1 bis | 2 — |
| " var. <i>Malisoni</i> | 75 \mathcal{A} , 2 bis | 3 — |
| " " <i>nothus</i> | 75 \mathcal{A} , 2 bis | 3 — |
| " " <i>Salomonis</i> | 75 \mathcal{A} , 2 bis | 3 — |
| " " spec., lachsf., violett-schatt. | 75 \mathcal{A} bis | 2 — |
| " " <i>splendens</i> , <i>Müll.</i> | 75 \mathcal{A} bis | 3 — |
| " " <i>Vulcan</i> , scharlach, <i>Müller</i> , | 75 \mathcal{A} , 2 bis | 3 — |



Cereus formosus var. *monstruosa*, a St. 75 \mathcal{A} bis 3 \mathcal{M}

Cereus

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| Forbesii , <i>Otto</i> | 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis | 1 Stück |
| formosus , <i>Salm.</i> | 40 \mathcal{M} , 1 bis | \mathcal{M} \mathcal{A} |
| " var. <i>monstruosa</i> (s. <i>Abbildg.</i>), | 75 \mathcal{A} , 1, 2 bis | 10 — |
| " " <i>Beysiegeli</i> , 75 \mathcal{A} , 2 bis | 3 — | 3 — |
| Funkianus (<i>Funkii</i>), <i>Först.</i> , gelbestach. | 1, 2 bis | 3 — |



Cereus gemmatus, a St. 1 bis 2 \mathcal{M}

| | | |
|--|--------------------------|------|
| gemmatus , <i>Zucc.</i> (ähnlich <i>marginatus</i>), schön geformt u. bestachelt, gut wachsend (s. <i>Abb.</i>) | 75 \mathcal{A} , 2 bis | 4 — |
| geometricans <i>Mart.</i> | 1, 3, 4, 5 bis | 10 — |
| " var. <i>pugionifer</i> <i>Lem.</i> | 2, 3 bis | 5 — |
| giganteus , <i>Engelm</i> (<i>Pilocereus</i>), wird im Vaterland gegen 40 Fuss hoch bei einem Durchm. von 30—40 cm (s. <i>Abbildung</i>), Sämlinge | 50 \mathcal{A} | 2 — |
| " Originale | 4, 10, 15 bis | 20 — |
| Giesbrechti , <i>Hort. belg.</i> s. <i>Pilocereus</i> . | | |
| grandiflorus , <i>Müll.</i> , Königin der Nacht (siehe <i>Abbildung</i>) | 50 \mathcal{A} , 1 bis | 3 — |
| " stärkere Pflanz. (blühb.) | 3, 4, 5 bis | 10 — |
| " stärkste Prachtpflanzen | 12 bis | 30 — |
| " major | 1, 2 bis | 3 — |
| " <i>Maynardi</i> , <i>Lem.</i> | 50 \mathcal{A} , 1 bis | 5 — |
| " <i>Maximilianus</i> | 50 \mathcal{A} , 1 bis | 3 — |
| " <i>Ophites</i> , <i>Lem.</i> | | 5 — |
| " <i>Schmidt</i> , rothblühende Königin der Nacht | 5 bis | 10 — |
| " <i>Tellii</i> | 75 \mathcal{A} , 2 bis | 3 — |
| " <i>Uranos</i> , <i>Först.</i> | 75 \mathcal{A} bis | 3 — |



Cereus giganteus.

40 Fuss hoch i. d. Heimat. Junge Pfl. a St. 50 \mathcal{A} b. 20 \mathcal{M}

Cereus

| | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|
| Greggi , <i>Engelm.</i> , s. <i>Pottsi</i> S. | 5 bis | 1 Stück |
| gummosus (<i>gumminosus</i>), <i>Engelmann</i> , | 2, 3, 4 bis | \mathcal{M} \mathcal{A} |
| hamatus , <i>Scheidw.</i> , s. <i>rostratus</i> , | 40 \mathcal{A} , 1 bis | 10 — |



Cereus grandiflorus „Königin der Nacht“. à Stück 50 \mathcal{A} bis 30 \mathcal{M} .

| <i>Cereus</i> | |
|--|-----------------------------|
| <i>Hankeanus</i> , Web., Hort. berol. | 75 \mathcal{A} , 2, 3 bis |
| <i>heteromorphus</i> , Mow., | 3, 4, 6, 8 bis |
| <i>similis</i> | 2, 3, 4 bis |
| <i>Hildmannianus</i> , Schum. | 3 bis |
| <i>Huascha</i> , Web. | 1, 3 bis |
| var. <i>flaviflora</i> , Web. | 2, 3 bis |
| var. <i>rubriflora</i> , Web. | 2 bis |
| <i>intricatus</i> , Salm. | 1,50, 3 bis |
| <i>isogonus</i> , Hort. germ. | 1, 3 bis |
| <i>Jamacaru</i> , Salm. | 40 \mathcal{A} , 1 bis |
| var. <i>caesia</i> | 40 \mathcal{A} , 1 bis |
| var. <i>Caracore</i> | 50 \mathcal{A} bis |
| <i>Jamacaru</i> var. <i>cyanea</i> , Cels. | 40 \mathcal{A} , 1 bis |
| var. <i>glauca</i> , Salm. | 40 \mathcal{A} , 1 bis |
| <i>Jusberti</i> , Reb., (Bonplandi hybr.), | 1, 2 bis |
| <i>Kerberi</i> | 1,50, 2 bis |
| <i>laetevirens</i> , Salm. | 1, 2 bis |
| <i>lageniformis</i> , Först. | 1, 2 bis |
| <i>lamprochlorus</i> , Lem. | 50 \mathcal{A} , 1, 2 bis |
| <i>Landbeckii</i> , Phil. | 1,50, 2, 3 bis |
| var. <i>coerulescens</i> | 3 bis |
| <i>lepidotus</i> , Salm. | 75 \mathcal{A} bis |

| 1 Stück | |
|---------------|---------------|
| \mathcal{M} | \mathcal{A} |
| 5 | — |
| 10 | — |
| 5 | — |
| 10 | — |
| 4 | — |
| 4 | — |
| 3 | — |
| 6 | — |
| 3 | — |
| 3 | — |
| 1 | — |
| 3 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 3 | — |
| 3 | — |
| 3 | — |
| 5 | — |
| 5 | — |
| 2 | — |

| <i>Cereus</i> | | 1 Stück | |
|---|-----------------------------|---------|----|
| <i>leptophis</i> DC | 75 \mathcal{A} , 2 bis | 3 | — |
| <i>Linkii</i> | 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| <i>lividus</i> , Pfeiff. | 75 \mathcal{A} , 2 bis | 3 | — |
| var. <i>monstrosus</i> | 2 bis | 3 | — |
| <i>longispinus</i> , Salm. | 1 bis | 3 | — |
| var. <i>monstrosus</i> | 1,50, 3 bis | 4 | — |
| <i>Mac-Donaldiae</i> , Hook., ähnlich der | | | |
| Königin der Nacht, | 40 \mathcal{A} , 1 bis | 2 | — |
| <i>macrogonus</i> , Salm. | 40 \mathcal{A} , 1, 3 bis | 5 | — |
| <i>macrogonus cristatus</i> | 3 bis | 5 | — |
| <i>Malletianus</i> , Cels. | 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| <i>mamillatus</i> , Engelm., Neu. | 1, 3, 6 bis | 7 | 50 |
| <i>marginatus</i> , DC., (incrustat.), | 50 \mathcal{A} , 2, 3 bis | 5 | — |
| <i>Martianus</i> , Zucc. | 40 \mathcal{A} bis | 2 | — |
| <i>Martinii</i> , Lab., leicht blüh. | 50 \mathcal{A} 1 bis | 2 | — |
| <i>melanacanthus</i> , Hort. | 1, 3, 5 bis | 6 | — |
| <i>Monvilleanus</i> , Web. | 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| <i>multangularis</i> , Haw. | 75 \mathcal{A} , 2, 3 bis | 6 | — |
| var. <i>limensis</i> | 1, 3 bis | 5 | — |
| var. <i>rufispina</i> | 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| <i>Napoleonis</i> Graham | 1 bis | 4 | — |
| <i>Nickelsi</i> | 5, 6, 7,50 bis | 10 | — |
| <i>nigripilis</i> | 1 bis | 3 | — |

Cereus

Stück

M $\frac{1}{2}$

- nycticalus**, *Link.* ähnlich der Königin der Nacht, 40 $\frac{1}{2}$, 1, 3, 5 bis 10 —
 „ **var. armata**, *Link.* 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis 5 —
Ocamponis, *Salm.* 1 bis 2 —
Palmeri, *Engelm.* (s. Schotti), 1,50, 3 bis 5 —
panopleatus, *Movv.* 1, 2 bis 4 —
paraguayensis, *Haage jr.* 75 $\frac{1}{2}$ 3 —
Pasacana, *Web.* 3, 4 bis 6 —
 „ **var. luroquasina**, *Web.* 5 —
Paxtonianus 1,50 bis 3 —
pecten arboriginum, *Engelm.* 1, 3, 4 bis 6 —
pentadrophorus *Lab.* 2 bis 3 —
pentagonus, *Senke*, s. **spinulosus**, *DC.*, 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis 3 —
peruvianus, *Müll.*, 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis 5 —
 „ **var. hexagona** 40 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis 5 —
 „ „ **longispina** 1, 2 bis 3 —
 „ „ **monstruosa** 1, 3 bis 5 —
monstruosa, *DC.* (s. Abb.) 75 $\frac{1}{2}$, 2, 3, 4 bis 6 —



Cereus peruvianus var. **monstruosa**,
 Felsencactus,
 à St. 75 $\frac{1}{2}$ bis 6 M

- peruvianus** var. **monstruosa**, extra starke Schaupflanz. 10 bis 30 —
 „ **var. minor monstr.**, *Salm.* 75 $\frac{1}{2}$, 1,50 bis 3 —
Pitahaya, *DC.* (*C. variabilis*), 40 $\frac{1}{2}$, 2, 4 bis 6 —
 „ **var. monstruosa** 50 $\frac{1}{2}$, 2 bis 3 —
platygonus, *Otto* 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis 3 —
polychaetus, *Reichb.*, 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis 5 —
 „ **var. marginata** 50 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis 3 —
Pringlei *Wats.* 1,50, 3, 5 bis 7 —
pruinosis, *Otto* (*edulis*), 2, 3, 5 bis 10 —
pterogonus, *Lem.* 1 bis 2 —
Queretarensis, *Web.* 1,50, 2 bis 3 —
repandus 1, 3 bis 5 —
 „ **var. monstruosa**, *Web.*, 1,50, 3 bis 5 —
rhodoleucanthus, *K. Sch.*, 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis 2 —
rigidispinus, *Movv.* 1 bis 3 —
Roezli, *Haage jr.*, 2, 3 bis 5 —
rostratus, *Lem.*, hochrankend, 30 $\frac{1}{2}$, 1 bis 2 —
Schrankii, *Zucc.*, gehört zu den Speciosissimus-Arten 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis 5 —
Schomburgkii, *Otto* 1 —
Seidelii, *Lem.*, leichtblühend, 50 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis 6 —
sepium, *Humb.* 1, 2, 3 bis 5 —
serpentinus, *DC.*, schön zu Unterlagen, 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis 3 —
 „ **var. albispina** 1 bis 3 —
Sonorensis, *Runge* 1, 3, 5, 6 bis 8 —

Cereus

1 Stück

M $\frac{1}{2}$

- Spachianus**, *Lem.* Bester zu Unterlagen, 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis 5 —
speciosissimus, *DC.*, sehr beliebt, reichblühend 75 $\frac{1}{2}$ bis 2 —
 „ **var. grandiflora** 75 $\frac{1}{2}$ bis 3 —
 „ „ **major** 2 bis 3 —
 „ **var. coccineus** 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis 2 —
 „ **var. tubiflora** 75 $\frac{1}{2}$ bis 3 —
Spegazzini 1,50 M bis 3 —
spinulosus (*pentagonus*) 40 $\frac{1}{2}$, 2 bis 3 —
splendens, *Salm.* (*serpentinus* Varietät), dicht, weiss, bestachelt 1, 2, 3 bis 4 —
stellatus *Pfeiff.* 40 $\frac{1}{2}$, 2 bis 3 —
strigosus, *Gill.* 40 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis 4 —
 „ **var. intricata** 75 $\frac{1}{2}$ 1 bis 2 —
 „ **variegatus**, bunt 4 bis 5 —
subintortus 2 bis 3 —
Teichleri, *Brünnow* 1, 2 bis 3 —
tephracanthus, *Lab.* 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis 3 —
tetragonus, *Haw.* 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis 3 —
thelogonus, *Web.* 3 bis 4 —
Thurberi, *Engelm.* prachtvoll, 1, 2 bis 5 —
Tinei, *Parl.* 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis 2 —
tortuosus, *Forb.* 30 $\frac{1}{2}$ bis 3 —
triangularis, *Haw.* 75 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis 4 —
 „ **var. gracilior** 75 $\frac{1}{2}$ bis 2 —
 „ „ **picta**, *Salm.* (*variegat.*), 75 $\frac{1}{2}$ bis 3 —
trigonus 75 $\frac{1}{2}$ 2 bis 3 —



Cereus tuberosus, à St. 2, — bis 5 Mk.

- tuberosus**, *Engelm.*, interessant durch seine kartoffelähn. Wurzeln, s. Abbildung, blüht leicht und dankbar 2, 3 bis 5 —
 „ **gepflöpft a. Opuntia** 2 bis 3 —
Uranos vide **grandiflorus** *Uranos*.
validus, *Haw.* 30 $\frac{1}{2}$, 1 bis 2 —
Zizkaanus 1,50, 3 bis 5 —
 10 Sorten **Cereus** meiner Wahl in recht verschied. interessanten Formen 3 —
 10 Sorten **Cereus** meiner Wahl, **stärkere** 5, 6 bis 10 —
stärkste 12 bis 50 —
 25 Sorten **Cereus** meiner Wahl, 7,50 bis 25 —

Disisocactus, Lindl.

- Disisocactus biformis**, *Lindl.* 3 bis 5 —

Echinocactus

- acifer**, *Hopf.* 1, 2 bis 3 —
acutissimus, *Otto et Dietr.* 1, 3 bis 5 —
 „ **var. cristata** 1,50 3 bis 5 —
 „ „ **gracilis**, *Neu* 5 bis 6 —

Echinocactus

| | 1 Stück | M | 3 |
|------------------------|---------|-----|---|
| albatus | 5 | — | — |
| anfractuosus, Mart. | 3 | — | — |
| arrigens, Link et Otto | 4 | — | — |
| Beguini, Web. | 5 | — | — |
| | 1, 2, 3 | bis | — |



Echinocactus bicolor à St 3 bis 6 M

| | | | | |
|--|----------|-----|----|---|
| bicolor, Gal., siehe Abbildung | 3, 4 | bis | 6 | — |
| Bolansis, Runge | 4, 5, 10 | bis | 15 | — |
| brevihamatus, Engelm. | 2, 4, 6 | bis | 8 | — |
| Bridgesii, Selden | 5, 8 | bis | 10 | — |
| Cachetianus, Monv. siehe E. setispinus | | | | |
| Californicus, Monv. | 1, 3, 6 | bis | 10 | — |



Echinocactus setispinus à St. 40 3 bis 1 M

| | | | | |
|---|------------------|-----|----|---|
| capricornus, Dietr., s. Astrophytum cap. | | | | |
| ricorne Web. | 2, 3, 6 | bis | 10 | — |
| castaneoides, Cels. | 1, 2, 3, 4 | bis | 8 | — |
| centeterius, Lem. s. Abbild. | 8, 10, 15 | bis | 20 | — |
| „ var. nova | 8, 10 | bis | 15 | — |
| ceratites | 4, 6 | bis | 10 | — |
| Chilensis, Hild. | 1, 50 | bis | 4 | — |
| „ var. confinis, Hild. | 2 | bis | 4 | — |
| chrysacanthus, Sch. | 2, 4, 6 | bis | 10 | — |
| concinus, Monv. | 50 3, 2, 3 | bis | 5 | — |
| coptonogonus, Lem. | 2, 5 | bis | 6 | — |
| Coquimbans, Kew. | 3, 4 | bis | 6 | — |
| cornigerus, DC. (s. Abb.) | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | bis | 10 | — |
| „ var. flavispina, Haage jr., gelbstachl. | 1, 2, 5, 6, 8 | bis | 10 | — |
| crispatus, DC., 75 3, 2, 3, 4, 5 | bis | 6 | — | |
| „ var. dichroacantha | 2 | bis | 3 | — |
| „ „ Foersteri | 1, 2 | bis | 4 | — |
| „ „ gladiata | 2 | bis | 3 | — |



Echinocactus centeterius, à St. 5 bis 20 M



Echinocactus cornigerus, à St. 1 bis 10 M.

Echinocactus

| | 1 Stück | M | 3 |
|-----------------------------|---------|-----|---|
| crispatus var. grandicornis | 2, 3 | bis | 5 |
| „ var. horrida | 2, 3 | bis | 4 |
| „ „ lancifer | 2, 4 | bis | 6 |
| „ „ nigrispina | 2, 3, 4 | bis | 5 |



à St. 75 3 bis 6 M.

Echinocactus

| | 1 Stück | M | 1/2 |
|---|----------------|----|-----|
| crispatus var. <i>tenuiflora</i> | 3 bis | 5 | — |
| „ var. <i>tetraxipha</i> | 3 bis | 4 | — |
| „ „ <i>undulata</i> | 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ „ <i>Wippermanni</i> | 1, 3, 5, 8 bis | 10 | — |
| „ „ <i>xyphacantha</i> | 2, 3 bis | 5 | — |
| Cumingii , <i>Hopff.</i> | 2, 3, 4 bis | 5 | — |
| „ <i>flavescens</i> , <i>Posely.</i> | 3 bis | 5 | — |
| cupreatus , <i>Pos.</i> | 4, 6, 8 bis | 10 | — |



Echinocactus

| | 1 Stück | M | 1/2 |
|---|--------------------|----|-----|
| denudatus var. <i>Wieditziana</i> , <i>Haage jr.</i> , 7 Rippen m. 3 kurz. schwach. Stacheln | 2, 3, 4, 6, 10 bis | 15 | — |
| „ Neue Variet., Sämtl. —, 50, 1 bis | 2 | — | — |
| dolichacanthus <i>Lem.</i> (<i>Echidne</i>), 1, 50, 3, 4, 6 bis | 10 | — | — |



| | |
|---|----|
| Echinocactus curvispinus , a St. 6 bis 10 M. | |
| curvispinus , <i>Colla</i> , siehe Abb. 6 bis | 10 |
| cylindraceus , <i>Engelm.</i> (<i>Leopoldi</i>) | 10 |
| „ stärkste | 30 |
| „ var. <i>latispina</i> | 8 |
| denudatus , <i>Link et Otto</i> , originell durch die Bestachelung, 50 M., 1, 3 bis | 6 |
| „ var. <i>flore roseo</i> , <i>Lab.</i> | 3 |
| „ „ <i>intermedia</i> , <i>Hild.</i> 1, 4, 6 bis | 10 |
| „ „ <i>octogona</i> | 4 |
| „ Andersohniana , <i>Haage jr.</i> , Neu, 7 Rippen, 5-7 nadelförm. Randstacheln. Selten, 5, 8 bis | 10 |
| „ var. Heuschkeliana , <i>Haage jr.</i> , 6 Rippen mit 5 bis 7 Stacheln | 12 |
| „ Brünnowiana , <i>Haage jr.</i> (s. Abbild.), 11-12 Rippen, mehr höckerig, Stachelpolster enger, 1, 50, 3, 6, 8, 10 bis | 15 |
| „ de Laetiana , <i>Haage jr.</i> (siehe Abbild.), 8 Rippen mit 3 nach unten gebogenen Stacheln | 10 |
| „ Meiklejoh , <i>Haage jr.</i> Neu, 7 Ripp., 5 gekrümmte Stach., Körper kugelförm. Selten, 6, 8 bis | 12 |
| „ Scheideliana , <i>Haage jr.</i> , 10 Rippen mit 3-5 mittelstark. Stacheln | 15 |
| „ Wagneriana , <i>Haage jr.</i> (siehe Abbild.), 6 u. mehr Rippen m. 2 bis 3 stark. Stacheln; 1, 2, 4, 6, 8 bis | 10 |




Echinocact. denudat. var. Heuschkeliana, Haage jr., a St. 1 bis 12 M. Echinocact. denud. var. de Laetiana, Haage jr., a St. 1 bis 2 M.

| | |
|---|----|
| Echinocactus denud. var. <i>Brünnowiana</i> , <i>Haage jr.</i> a St. 1, 50 bis 15 M. | |
| Droegeanus , <i>Hild.</i> | 8 |
| Durangensis , <i>Rge.</i> | 5 |
| ebenacanthus , <i>Monv.</i> , siehe <i>humilis</i> . | |
| electracanthus , <i>Lem.</i> (<i>hystrichacanthus</i>) | 20 |
| Emoryi , <i>Engelm.</i> | 10 |
| „ var. <i>chrysacantha</i> . Neu. 6 bis | 10 |
| ensifer , <i>Lem.</i> | 2 |
| exsculptus , <i>Otto</i> | 6 |
| Fennelli , <i>Haage jr.</i> siehe <i>gibbosus</i> var <i>Fen.</i> | |
| Fiedlerianus <i>Schum.</i> | 5 |
| Foersteri , <i>Stieb.</i> | 3 |
| flavovirens | 4 |
| Fordii , neu | 8 |
| Fröhlichianus <i>Schum.</i> | 6 |



a St. 3 bis 40 M

| Echinocactus | | 1 Stück | |
|---|------------------------------|---------|---|
| gibbosus, DC. | 75 \mathcal{A} 2, 3 bis | 6 | — |
| „ var. cristata, Reb. , veredelt, | 1,50, 3, 4, 5 bis | 8 | — |
| „ var. Fennellii, Haage jr. Sehr selten | 2, 3 bis | 5 | — |
| „ var., ferox, Lab. | 75 \mathcal{A} 2, 3, 5 bis | 10 | — |
| „ flavispinus, s. reductus flavispinus. | | 3 | — |
| „ leonensis | 75 \mathcal{A} 2, 4, 6 bis | 10 | — |
| „ leucacantha, Hort. 75 \mathcal{A} 2, 4 bis | | 10 | — |
| „ nobilis, Hort., Kew. | 75 \mathcal{A} 2, 4, 6 bis | 8 | — |
| „ pluricostata, Hort. | 1, 2, 3 bis | 8 | — |
| „ reducta, Hort. berol. | 2, 4, 6 bis | 10 | — |
| „ Schlumberg., Hort. 75 \mathcal{A} 2, 4 bis | | 10 | — |
| gladiatus | 1, 2 bis | 3 | — |
| gracillimus, Lem. | 1 2 bis | 5 | — |
| Grahlianus, Haage jr. 50 \mathcal{A} | 1, 2 bis | 3 | — |
| Grossei, Sch. | 2, 3, 5 bis | 10 | — |
| Grusoni, Hild. Neue prachtv. Species mit langen breiten goldgelben Stacheln dicht besetzt, (s. Abb.) | 3, 6, 10 bis | 40 | — |




Echinocactus horizontalonius,
à St. 2 bis 10 \mathcal{M}

| | | | |
|---|------------------------------|----|---|
| Hartmanni | 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| Haselbergi, Haage jr. | 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| hastatus, Hopff | 75 \mathcal{A} 1,50, 3 bis | 5 | — |
| Havermansi, Reb. (hybrid) | 3, 4 bis | 6 | — |
| „ var. nigrispina, Reb. (hybr.) | 3, 4 bis | 6 | — |
| helophorus, Lem., siehe ingens. | | | |
| heterochromus, Web. Neu. Stacheln vielfarbig | 2, 3, 5 bis | 8 | — |
| hexaedrophorus, Lem. | 1, 2, 3, 5 bis | 8 | — |
| „ major, sehr selten | 3, 4 bis | 6 | — |
| horizontalonius, Lem., Orig.-Pflanzen. Wunderschön mit prachtvoller leuchtendrother Blume. | 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis | 10 | — |
| horripilus, Lem., schön | 3, 4, 6 bis | 10 | — |
| humilis, Foerst. (Hankeanus), schön, echt | 3, 4 bis | 6 | — |
| hyptiacanthus, Lem. | 1,50, 3 bis | 5 | — |



Echinocactus humilis, à St. 2 bis 6 \mathcal{M}

| Echinocactus | | 1 Stück | |
|---|----------------|---------|---|
| ingens, Zucc. (s. helophorus, Lem.; s. aulacogonus, Lem.; s. Karwinski, Zucc.; s. Visnaga, Hook.), (siehe Abbildung) | 1, 3, 5, 8 bis | 10 | — |
| „ var. Saltillensis | 1, 2 bis | 4 | — |
| „ Visnaga | 1, 2 4 bis | 10 | — |



Echinocactus ingens, à St. 1 bis 10 \mathcal{M}


| | | | |
|---------------------------------|----------|----|---|
| insignis, Haage jr. | 5 bis | 10 | — |
| intertextus dasyacanthus | 3, 5 bis | 8 | — |
| Krausei, Hild | 5 bis | 6 | — |
| Kunzii | 3, 4 bis | 6 | — |



Echinocactus Le contei,
à St. 5 bis 10 \mathcal{M}

Echinocactus

| | 1 Stück | 1/2 |
|--|----------|------|
| Labouretianus, <i>Cels.</i> | 2, 3 bis | 4 — |
| lamellosus, <i>Dietr.</i> | 2, 3 bis | 5 — |
| Le contei , <i>Engelm.</i> Devil's pin cushion oder Teufels Nadelkissen. (Siehe Abb.) | 5, 8 bis | 10 — |
| Lenninghausii , <i>Haage jr.</i> Von mir früher unter Pil: L. eingeführte Sorte (siehe Abbildung) 4, 6, 8 bis | | 10 — |
| starke Sämlinge prachtvoll 2 bis | | 3 — |
| lencacanthus , <i>Zucc.</i> , (porrectus <i>Maeleni</i>) 1, 2, 3, 4 bis | | 6 — |
| var. <i>crassior</i> | 3 bis | 4 — |

Echinocactus Lenninghausii, Haage jr.
à St. 3 bis 10 *M*

| | |
|--|------|
| longihamatus , <i>Gal.</i> , 1, 2, 3, 5, 10 bis | 15 — |
| lophothele , <i>Salm.</i> , siehe Abbild. 4 bis | 8 — |
| Mac. Dowelli , <i>Reb.</i> | 8 — |
| macrodiscus , <i>Mart.</i> | 8 — |
| 1, 3, 4, 6 bis | |

Echinocactus lophothele, à St. 4 bis 8 *M*

| | | |
|---|----------|-----|
| Malletianus , <i>Cels.</i> | 4, 6 bis | 5 — |
| mamillosus , <i>Lem.</i> (siehe Abbildung), Blumen gelb, gross, leicht blüh., 75 <i>M</i> , 2, 3 bis | | 5 — |
| var. <i>rubescens</i> | 1, 2 bis | 3 — |

Echinocactus

| | 1 Stück | 1/2 |
|--|----------|------|
| Martini , <i>Cels.</i> | 2, 4 bis | 6 — |
| microspermus , <i>Web. Neu!</i> | 5, 6 bis | 10 — |
| var. <i>macrancistrus</i> , | 4, 6 bis | 8 — |
| minusculus , s. <i>Echinopsis m. 50 M</i> , 1, 2 bis | | 4 — |
| Monvillei , <i>Lem.</i> , in Form und Blüte einer der schönsten, Blumen gross, weiss m. lila Anfl., 2, 3, 5, 10 bis | | 30 — |

Echinocactus mamillosus.
à St. 75 *M* bis 5 *M*Echinocactus multicostatus, à St. 50 *M* bis 10 *M***multicostatus**, *Hild.* (s. Abbildung)

| | | | |
|--|--------------|----|----|
| | 1, 3, 5 bis | 10 | — |
| multiflorus , <i>Hook</i> | 2, 3 bis | 4 | — |
| muricatus , <i>Otto</i> | 2, 3 bis | 5 | — |
| myriostigma , <i>Lem.</i> , siehe <i>Astrophytum</i> . | | | |
| napius (mitis <i>Phil.</i>) | 1, 2 bis | 4 | — |
| nidus <i>Söhr.</i> | 3, 5 bis | 7 | 50 |
| Netrelianus , <i>Monr.</i> | 1, 3 bis | 5 | — |
| nigricans , <i>Dietr.</i> | 2, 3 bis | 5 | — |
| nigrispinus , siehe <i>Schum. nigr. Haage jr.</i> | | | |
| obvallatus , <i>DC.</i> | 1, 3 bis | 5 | — |
| Odieri , <i>Lem.</i> | 3, 4 bis | 6 | — |
| <i>n</i> var. <i>Mebbesii</i> , <i>Hild.</i> | 1, 50, 3 bis | 5 | — |
| <i>n</i> spec. <i>Paris</i> | 3 bis | 5 | — |
| oligacanthus , <i>Salm.</i> | 2, 3 bis | 5 | — |
| Orcutti , <i>Engelm.</i> prachtv. stark bestach. | | | |
| Species, siehe Abb. | 2, 3, 5 bis | 10 | — |
| ornatus , <i>DC.</i> (<i>Mirbeli</i>) s. <i>Astrophytum</i> ornatum. | | | |



Echinocactus Orcutti, à St. 2 bis 10 M

Echinocactus


| | 1 Stück | |
|--|----------------|---|
| Otonis , <i>Link et Otto</i> 40 M, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| " var. Brasiliensis , <i>Haage jr. Neu.</i> | | |
| 50 M, 1, 2, 3, 5 bis | 8 | — |
| " Paraguayensis , <i>Haage jr. Neu.</i> (s. Abb.). Leicht u. dankb. | | |
| blühend, Blume gross, gelb mit dunkelrotem Stempel | 50 M, 1, 2 bis | 5 |
| " tenuispina , <i>Link & Otto</i> , 40 M, 1, 2 bis | 2 | — |
| " tortuosa , <i>Link (Linkii)</i> , 40 M, 1, 2, 3 bis | 5 | — |



Echinocactus Otonis var. Paraguayensis, Haage jr., à St. 1, 2, 3 bis 5 M


Echinocactus

| | Stück | |
|--|-------|---|
| Ourselianus , <i>Monv.</i> , ähnlich <i>Monvilli</i> , 2, 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| " var. albispina , <i>Hort. gall.</i> 5 bis | 6 | — |
| " Parisiensis 3, 5 bis | 10 | — |
| pentacanthus , <i>Lem.</i> 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| Pepinianus , <i>Lem.</i> 3, 4, 5 bis | 10 | — |
| Pfeifferi , <i>Zucc.</i> , sehr schön, Körper graugrün, tief gerippt, mit langen gelben Stacheln, 2, 3, 6 bis | 10 | — |
| Pfersdorffii , <i>Hort.</i> 2, 4, 6 bis | 10 | — |
| phyllacanthus , <i>Mart.</i> 1, 3, 4 bis | 6 | — |
| phymatothelos , <i>Poselg.</i> . . . 3, 4, 8 bis | 10 | — |
| pilosus , <i>Gal.</i> , s. <i>Steinesii</i> 2, 4, 6, 10 bis | 30 | — |
| polycephalus <i>Engelm. et Big.</i> , selten, prachtv. starke Bestachelung, 5 bis | 10 | — |
| polyraphis , <i>Pfeiff</i> siehe <i>villosus</i> , <i>Monv.</i> | | |
| Poselgerianus , <i>Dietr.</i> . . . 3, 4, 5, 6 bis | 10 | — |
| Pottsi , <i>Salm.</i> 4 bis | 10 | — |
| pumilus , <i>Lem.</i> 40 M, 1 bis | 2 | — |
| " var. gracillima <i>Web.</i> . . 40 M, 1 bis | 2 | — |



Echinocactus ingens var. Saltilensis, à St. 3 bis 10 M

| | | |
|--|----|---|
| Quehlianus , <i>Haage jr.</i> 5 bis | 10 | — |
| Rebuti , <i>Web.</i> 10 bis | 12 | — |
| recurvus , <i>Link & Otto</i> , s. <i>spiralis</i> , s. <i>glaucus</i> <i>Karw.</i> 1, 2, 4 bis | 8 | — |
| " var. solenacantha , <i>Scheidw.</i> 1, 2, 4, 5, 6 bis | 8 | — |
| reductus 1, 2 bis | 3 | — |
| " var. flavispina 3 | | |
| rhodophthalmus <i>Hook</i> s. <i>bicol.</i> 1, 2, 4 bis | 6 | — |
| Rinconadensis , <i>Poselg.</i> (<i>Rinconensis</i>), selten 2, 50, 4, 6 bis | 8 | — |
| robustus , <i>Karw.</i> 1, 50, 3, 4 bis | 8 | — |
| " var. flavispina , <i>Linke</i> 4 bis | 10 | — |



Echinocactus Schilinzkyanus, Haage jr., Neu! à St. 1 bis 3 M

Echinocactus

Saglionis Cels. (syn. *E. hybognus Salm.*), alte, seltene Species.

2, 3, 5, 8 bis 10 —

Saltillensis, Hort. (s. Abb.) 3, 4, 6, 8 bis 10 —

Scherii, Salm., Origin.-Pfl. 2, 3, 4, 5 bis 6 —

Schickendantzii, Web. . . . 3, 4 bis 8 —

Schilinzkyanus, Haage jr. 1, 2 bis 3 —



Echinocactus Schumannianus
a 1 bis 20 M

Schumannianus, Nic., m. gelb. Stacheln
s. Abbild. . . . 1, 2, 4, 8, 10 bis 20 —

" **var. nigrispina, Haage jr.**, Neu
. . . . 1, 2, 4, 8 bis 15 —

Scopa, Link & Otto 1, 3 bis 6 —

" **var. cristata** 2, —, 4 bis 8 —

" " **candida, Pfersd.** (s. Abb.), 1 bis 5 —

" " " **cristata** (s. Abb.) 1,50 3, 4 bis 8 —

" " " **rubrissima** 3, 4 bis 5 —

Sellowi, siehe *Malacocarpus S.*



Echinocactus Schumannianus var. nigrispina,
Haage jr., a St. 1 bis 15 M

Echinocactus

senilis Phil. Selten 5 bis 8 —

setispinus, Engelm. & Gray. Neu,
prachtvoll, echt 50 M, 1, 8 bis 6 —

" **var. Cachetiana.** . . . 75 M, 1 bis 3 —

" **Mierensis** 1, 2 bis 3 —

Simpsonii, Engelm., Originale winter-
hart 1,50, 3, 4 bis 6 —

" **var. minor** 1,50 bis 3 —

Soehrensii Schum. 2, 4, 6 bis 8 —



Echinocactus scopa var. candida,
a St. 1,50 bis 3 M

stenogonus, Web. 1, 2 bis 4 —

streptocaulon Hook 2, 4, 6 bis 10 —

submamulosus, Lem. 1, 2, 3 bis 5 —

subniger, Poselg. 2,50, 4 bis 6 —

sulphureus Dietr. 2 bis 3 —

tabularis, Cels. —,50, 1, 3 bis 5 —

" **var. cristata Anguin.** 3, 4, 6 bis 10 —

Tellii 2, 4 bis 6 —

tenuiflorus Lk. 1, 2 bis 3 —

tetracanthus Lem. 2, 3, 5 bis 8 —

tetraxiphus Otto 75 M, 1,50 bis 3 —

Texensis, Hopff. (s. Abb.), prachtvoll
fein gefiederte rosa Blumen,
75 M, 1, 3, 5, 10 bis 15 —

Trollietii, Reb. (*E. unguispinus Engelm.*)

Tulensis, Poselg. 4 bis 6 —

turbiniformis, Pfeiff. selten, . 4, 6 bis 8 —



Echinocactus Texensis, a St. 75 M bis 15 M


Echinocactus

- uncinatus, Gal.** 2, 3, 5 bis
- „ **var. Wrightii, Engelm., Originale,**
Neu! sehr schön 1, 2, 3, 5, 8 bis
- anguispinus, Engelm., (s. Trolietti)**
4, 6, 8 bis
- Vanderaeyi, Lem., schön, starke Be-**
waffnung 10 bis



à St. 2 bis 3 \mathcal{M}

- villosus Lem., syn. polyraphis Pfr.,**
1,50, 4 bis
- „ **var. niger** 3, 4 bis
- viridescens, Nutt.** 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis
- Visnaga, Hook.** 4, 6, 8, 10 bis
- Whipplei, Engelm.** 1,50, 3 bis
- Williamsi, siehe Anhalonium. W.**
- Wislizeni, Engelm. (siehe Abbildung)**
2, 3, 5, 10, 15 bis



Echinocactus Wislizeni, à St. 2 bis 20 \mathcal{M}

Echinocactus

- 5 Echinocactus in 5 verschiedenen**
Sorten meiner Wahl, Sämlinge 3 —
- 5 „ in 5 verschiedenen Sorten meiner**
Wahl, Originale 4 —
- 10 „ in 10 verschiedenen Sorten meiner**
Wahl, Sämlinge 6 —
- 10 „ in 10 Sorten meiner Wahl in**
kleinen aber kräftigen Pflanzen 12 —
- 10 „ in 10 versch. Sorten in starken**
Pflanzen 30 —
- 25 Echinocactus in 25 verschied. Sor-**
ten meiner Wahl, Sämlinge 20 —
- 25 „ in 25 verschied. Sorten meiner**
Wahl, stärkere bis stärkste Schau-
pflanzen 25 bis 200 —
- 50 „ in 50 verschied. Sorten meiner**
Wahl, je nach Grösse und Sorten-
wahl 80 bis 400 —
- 100 Echinocactus in 100 versch. Sorten**
meiner Wahl je nach Grösse
und Sortenwahl, starke bis
stärkste Schauptflanzen,
150 bis 1000 \mathcal{M}



Echinocereus Berlandieri, à St. 75 \mathcal{M} bis 3 \mathcal{M}



Echinocereus caespitosus, auf Cereus.

Echinocereus, Engelm.

Die meisten der Echinocereen zeichnen sich durch grosse Blumen von prachtvoller Farbe und viele durch angenehmen zarten Geruch aus und sind dieselben auch im Zimmer leicht zu kultivieren.

| | | |
|--|--------------------------------|-----|
| acifer, Lem. | 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis | 5 — |
| var. brevispinula | 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis | 2 — |
| „ diversispina | 75 \mathcal{A} bis | 3 — |
| „ Durangensis | 40 \mathcal{A} , 2 bis | 4 — |
| „ trichacantha, Hort. | 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis | 5 — |
| amoenus, Web. (Echinopsis amoena, Dietr.) | 1, 2, 3 bis | 5 — |
| Berlandieri, Lem. (s. Abb.) | 75 \mathcal{A} , 2 bis | 3 — |
| var. longispina | 1 bis | 2 — |
| Blankii, Palm | 40 \mathcal{A} , 1 bis | 2 — |
| Bolivienensis, Poselg. | 1, 2 bis | 3 — |

Echinocereus caespitosus, a St. 50 \mathcal{A} bis 5 \mathcal{A}

caespitosus, Engelm. (siehe Abbildg.), sowohl in der Bewaffnung als auch in Blüte und Geruch einer der schönsten Cacteen, der in keiner Sammlung fehlen darf.

50 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis
„ auf Cereus gepfropft (s. Abb.) 2 bis

Echinocereus chloranthus, a St. 1 bis 6 \mathcal{A} **Echinocereus**

| | | |
|---|-----------------------------------|------|
| chilensis Haage jr. | Neu . . . 1 bis | 2 — |
| chloranthus, Rümpl. (s. Abbildung) | 1, 2, 3, 4, 5 bis | 6 — |
| cinerascens, Lem. (Deppei, Hort. berol.), | 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis | 5 — |
| „ cinerascens var. crassior | 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis | 5 — |
| cirriferus, Lab. | 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis | 5 — |
| conglomeratus, Foerst. | 75 \mathcal{A} , 1, 50, 3 bis | 5 — |
| „ var. robustior, H. | 1, 50, 3 bis | 5 — |
| ctenoides, Lem. | 2, 3, 4, 5 bis | 6 — |
| dasyacanthus, Engelm. fein bestachelt, leicht blühend, | 2, 3, 4, 5 bis | 6 — |
| Durangensis Poselg. | 3, 4 bis | 5 — |
| Ehrenbergii, Rümpl. | 40 \mathcal{A} , 1, 2 bis | 3 — |
| „ var. cristata | 2, 4 bis | 6 — |
| Engelmanni, Lem. sehr schöne lange dichte Bewaffnung, | 50 \mathcal{A} , 2, 4, 8 bis | 10 — |
| enneacanthus, Engelm. (s. Abbildung), prachtvolle grosse purpurfarb. Blumen, | 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3, 5 bis | 6 — |
| „ var. major | 1, 2 bis | 3 — |

Echinocereus enneacanthus, a St. 40 \mathcal{A} bis 6 \mathcal{A}

| | | |
|---|--------------------------------|------|
| Fendleri, Rümpl stark blühb. Originale, | 1, 2, 3, 5, 8 bis | 10 — |
| „ major, H. | 3, 4 bis | 5 — |
| flaviflorus s. leonensis, Mats. | 1, 2, 3 bis | 4 — |
| Galtieri, Reb. | 3 bis | 5 — |
| glycimorphus, Foerst. | 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis | 4 — |
| Joconostle | 1, 2 bis | 3 — |
| Knippelianus | 1, 2, 3 bis | 4 — |
| Krausei De Smeit | 1 bis | 2 — |
| Labouretianus, Lem. siehe viridiflorus Engelm. | 1, 50, 3 bis | 4 — |
| Leeanus, Lem. (pleiogonus), | 40 \mathcal{A} , 2 bis | 3 — |
| Leonensis, Mats. | 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis | 4 — |
| leptacanthus Schum. | 40 \mathcal{A} bis | 2 — |
| mamillosus, Hort. | 50 \mathcal{A} , 1 bis | 2 — |
| Merckerii, Rümpl. | 1, 3, 4 bis | 5 — |
| Mojavensis, Rümpl | 1, 50, 3 bis | 5 — |
| multangularis, s. Cereus multangularis. | | |
| pacificus, Engelm. | 50 \mathcal{A} , 1 bis | 3 — |
| papillosus, Linke | 50 \mathcal{A} , 1, 2 bis | 3 — |
| „ var. rubescens | 1, 2 bis | 3 — |
| paucispinus, Rümpl. | 40 \mathcal{A} , 2, 3 bis | 5 — |
| „ var. flavispina | 1, 2 bis | 3 — |
| „ fulvispina | 1, 2 bis | 3 — |
| „ gonacantha | 75 \mathcal{A} , 2 bis | 3 — |



Echinocereus pectinatus, à St. 1 bis 10 M

Echinocereus

pectinatus, Engelm. Texas, (s. Abbild.)

1, 2, 4, 5 bis 10 —

" Mexico 2, 3, 4, 6 bis 8 —

" var. adusta, Engelm. 1, 2, 4 bis 6 —

" armata, Poselg. 1, 2, 4 bis 6 —

" caespitosa, Engelm., s. caespitosus. 1, 2 bis 3 —

" centralis 1, 2 bis 4 —

" chrysacantha 2, 3 bis 10 —

" rigidissima Regenbogen Cactus 2, 3, 5 bis 4 —

" robustior, Originale, dunkel- 3 bis 4 —

" rothe Bestachelung 3 bis 4 —

pentalophus, Lem. (leptacanthus), 40 M, 1, 2 bis 3 —

phoeniceus, Lem., s. Krausei, 40 M, 1, 2 bis 4 —

polyacanthus, Engelm. (s. Abbildung), 75 M, 2 bis 3 —

" guter Blüher 75 M, 2 bis 10 —

" var. longispina 1, 2, 3, 5 bis 4 —

Poselgerianus Lke. 40 M, 1, 2, 3 bis 3 —

procumbens, Lem. (siehe Abbildung), 75 M, 2 bis 1 —

" leicht und schön blühend, 50 M, 3 bis 3 —


" gracilior Dautw. 40 M, 1, 2 bis 3 —

" propinquus, DC. 1, 50 bis 3 —

pulchellus, Foerst. (Echinops. pulch., 1, 50 bis 3 —

Zucc.) 1, 50 bis 3 —

" var. amoena 1, 50 bis 3 —

Echinocereus polyacanthus,
à St. 40 M bis 10 M.**Echinocereus**

Roemerii, Lem. . . 50 M, 1, 2, 3 bis 5 —

Rötteri 1, 2, 3 bis 4 —

Salm-Dyckianus, Scheer, schön und 40 M, 1, 2 bis 3 —

leicht blühend, 40 M, 1, 2 bis 3 —

var. gracilior, H. 1, 50 bis 3 —

Scheerii, Lem., schön blühend, 40 M, 1, 2 bis 3 —

spinibarbis 40 M, 1, 2 bis 1 —

stramineus, Rümpl., mit langen weis- 40 M, 1, 2, 3 bis 4 —

sen Stacheln 40 M, 1, 2, 3 bis 6 —

major 1, 2, 4 bis 6 —

subinermis, Salm., Blume gelb, leicht 1, 2, 3 bis 5 —

blühend 1, 2, 3 bis 4 —

trichacanthus 2, 3 bis 4 —

tuberosus, siehe Cereus tuberosus.



Echinocereus procumbens, à St. 75 M bis 3 M

Echinocereus viridiflorus,
à St. 40 M bis 3 M.

Echinocereus.

| | |
|---|----------------------|
| Uehri, Haage jr. | 2, 4 bis |
| Uspenskii, Haage jr. | 3 bis |
| viridiflorus, Engelm. (Labouretianus Forst) siehe Abbild. | 40 $\frac{1}{2}$ bis |
| „ var. longispina | 1, 2 bis |
| 5 versch. Sorten meiner Wahl | 1,50 bis |
| 10 „ „ „ „ | 3 bis |
| 10 „ „ „ „ in stark. | 6 bis |
| 25 versch. Sorten meiner Wahl | 12 bis |
| 25 „ „ „ „ stärkere bis stärkste | 12 bis |

Echinopsis, Zucc.

Die Echinopsen blühen leicht und zeichnen sich durch die meist sehr lange Blumenröhre aus, blühen nur einen Tag, wohlriechend.

| | |
|---|-----------------------------------|
| achatina, Foerst. siehe Pentlandi achat., | 1, 2 bis |
| alispina | 50 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis |
| apiculata, Linke (Salmiana) | 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis |
| Bridgesii, Salm. | 75 $\frac{1}{2}$, 3 bis |
| campylacantha, Pfeiffer | 2, 3, 6 bis |
| cinnabarina, Lab. | 2, 4 bis |
| „ var. Cheroniana, Cels. | 3 bis |
| Colmariensis, Hort. | 1, 2, 3 bis |
| Consolei | 50 $\frac{1}{2}$ bis |
| Decaisneana, Lem. | 40 $\frac{1}{2}$, 1, 3 bis |
| „ var. fl. roseo, Hort. | 60 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis |
| Drogeana, Berg. | 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis |
| Duvalli | 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3, 4 bis |
| Eyriesii, Zucc., weissblühend, | 20 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3, 4 bis |
| Eyriesii var. cristata, schön | 1, 2, 3 bis |
| „ „ „ major, H. | 2 bis |
| „ „ flore roseo, rosablüh. | 30 $\frac{1}{2}$, 1 bis |
| „ „ „ striata, H. | 1 bis |
| „ „ fuligera | 75 $\frac{1}{2}$ bis |
| „ „ variegata | 1, 2 bis |
| Fischeri | 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis |
| flore roseo pleno, rosa gefüllt | 2 bis |
| Forbesi, siehe valida. | |
| formosa, Jac., echt | 3, 5 bis |
| „ alispina, Reb. | 6 bis |
| formosissima, Lab., echt, | 6, 10 bis |
| gemma | 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis |
| Huotti, Lab. | 50 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3, 4 bis |
| „ var. Bolivia | 1, 2 bis |
| imbricata | 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis |
| „ cristata. Neu | 1,50, 4 bis |
| inimitata cristata | 1,50, 4 bis |
| Lagermanni, Dietr. | 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis |
| leucantha | 2, 3 bis |
| minuscula, Web. Neu. Sehr schön reichblühend feuerroth. | 50 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis |

1 Stück

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$

6 —

5 —

2 —

3 —

3 —

5 —

15 —

10 —

50 —

3 —

3 —

3 —

5 —

8 —

5 —

6 —

6 —

1 —

5 —

3 —

6 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

6 —

5 —

3 —

3 —

4 —

2 —

3 —

3 —

3 —

6 —

8 —

20 —

3 —

5 —

3 —

3 —

10 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

Echinopsis

| | |
|--|-----------------------------------|
| Mülleri | 20 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis |
| multiplex, Zucc., kleine, | 20 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3, 5 bis |
| „ var. cristata, Salm., schön (siehe Abbildung) | 1, 3 bis |
| multiplex var. cossa cristata, Hort. belg. | 1, 2 bis |
| „ var. „ major | 2, 3 bis |
| „ „ fl. rosea | 25 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis |
| „ „ picta (variegata) | 1, 2, 3 bis |
| „ „ variegata, schön gelb u. grün | 1 bis |
| Misleyi Lab. | |
| nigerrima, Hort. | 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis |
| obrepanda | 2, 3 bis |
| oxygona, Zucc. | 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3, 4 bis |
| Pentlandii, Salm. | 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis |
| „ var. achatina | 2 bis |
| „ „ Cavendishii | 1 bis |
| „ „ Colmariensis | 1, 2 bis |
| „ „ elegans | 1 bis |
| „ „ ferox | 1, 3 bis |
| „ „ longispina, Hort. | 1, 2, 3 bis |
| „ „ Maximiliana, Heyder, prachtvoll dklgelbe Bestachelung, | 50 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis |
| „ „ Pfersdorff, Hort., 2 bis. | |
| „ „ picta | |
| „ „ pyracantha | |
| „ „ roseo, Scheerü | 3 bis |
| „ „ tricolor, Dietr. | 1, 2, 3 bis |
| „ „ vitelina | 1 bis |
| Poselgeri longispina | 5 bis |
| Pudantii | 1, 2 bis |
| rhodacantha, Salm. Selten! Prachtvoll roth bestach., | 3, 5, 10 bis |
| rodotricha | 1,50, 3 bis |
| Rohlandi, Hort. | 25 $\frac{1}{2}$, 1 bis |
| „ var. cristata | 2 bis |
| „ „ speciosa | 1, 2 bis |
| Salmiana, Cels., siehe apiculata, | |
| salpingophora, Lem., syn Yucatalana | 8, 10 bis 25. |
| „ var. aurea, Neu! ganz prachtvoll, goldgelbes Fleisch | 3, 5, 8 bis 10 |
| Schelhasii, Pfeiff. | 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis |
| „ var. rosea, Hort. | 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis |
| Schickendantzii, Web. | 40 $\frac{1}{2}$, 1, 3, 4 bis |
| spec. Paraguay | 1, 2, 3 bis |
| tephracantha | 1, 2 bis |
| tricolor, Dietr. | 25 $\frac{1}{2}$, 1 bis |
| triumphans | 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis |
| „ fl. pleno, Jac. (siehe Abbild.), rosa gefüllt blüh. | 1, 2, 4 bis |

1 Stück

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$

5 —

6 —

5 —

3 —

5 —

5 —

5 —

5 —

2 —

4 —

5 —

5 —

6 —

5 —

3 —

3 —

4 —

5 —

3 —

4 —

3 —

2 —

4 —

4 —

4 —

4 —

10 —

4 —

20 —

5 —

2 —

3 —

3 —



Echinopsis triumphans, fl. pl.
à St. 1 bis 5 $\frac{1}{2}$



Echinopsis multiplex var. cristata.
à St. 1 bis 5 $\frac{1}{2}$

Echinopsis

- tubiflora**, Zucc. blüht zart rosa, 25 \mathcal{A} , 1, 2 bis 3 —
 „ **cristata** 1, 3 bis 4 —
tubiflora var. **grandiflora** 25 \mathcal{A} , 1, 2 bis 3 —
 „ **nigrispina** 1, 2 bis 3 —
turbinata, Zucc. . 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3, 4 bis 6 —
undulata 75 \mathcal{A} , 1 bis 2 —
valida, Monv. (Forbesi) 75 \mathcal{A} , 2, 3 bis 5 —
Wilkinsii, Hort. 25 \mathcal{A} , 1 bis 3 —
Zuccariniana, Pfr., weiss blühend, duftend, s. Abb. 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis 5 —
 „ **cristata**, veredelt . . . 150. 3 bis 5 —
 „ var. **flore rosea lilacina** 40 \mathcal{A} , 1, 2 bis 5 —
 „ **nigrispina** 50 \mathcal{A} , 1, 2 bis 3 —
 „ **Rohlandii**, Foerst., rosablühend, 40 \mathcal{A} , 1, 2, 3 bis 5 —



Echinopsis Zuccariniana,
 à St. 40 \mathcal{A} bis 5 \mathcal{A}

- 10 Sorten meiner Wahl 3 bis 4 —
 10 Sorten meiner Wahl, starke . 5 bis 6 —
 10 Sorten meiner Wahl, stärkste . 10 —

Epiphyllum, Salm.

- 1 **Altensteinii**. Alte bekannte Sorte, sehr früh (Okt.-Nov.), karminrot.
 3 **carmineum**
 5 **Dr. Slaweki**. Sparrig, Farbe schön violett (November bis Januar).
 6 **E. Madlain**. Dankbar und sicherer Blüher (Dezember), lachsfarbig.
 8 **grandiflorum**.
 9 **Harrisonii**. Blüht schön feurig ziegelroth, dankbar (Okt. u. Novemb.), wächst gut.
 11 **Le Vesuv**. Wächst stärker, dankbarer Weihnachtsblüher (Dezemb. u. Jan.), violett.
 12 **Mad. Alfassa**. Blüht dankbar, wächst stark (Dezemb. u. Jan.), violett.
 13 **Mad. E. André**. Blüht dankbar, wächst stark (Dezemb. u. Januar), karmin.
 14 **Mad. Fournier**. Schöner Wuchs, feine Blüte (November), violett.
 16 **magnificum**.
 17 **Mr. Belle**. Wuchs gut, Blume dunkelgerändert (Dezember), Fleischfarbe.
 18 **M. Chatenay**. Starker kräftiger Wuchs, der beste von allen (Dez. u. Jan.), Lachsfarbe.
 19 **Mons. E. André**. Wuchs steif, dankbar blühd. (Novemb. u. Dez.), violett, fast blau.
 19a **multiflorum** siehe **Altensteinii**.
 20 **Meteor**. Blüht früh und dankbar (Oktober u. Novemb.), karmin.

1 Stück

 \mathcal{A} **Epiphyllum, Salm.**

- 21 **Mons. Fournier**. Schöne Farbe, kräftiger Wuchs (November), karmin.
 24 **Président Grévy**. Früh, dankbar, gedungen wachsend, grossblumig (Novemb.), karmin.
 25 **purpureum**.
 26 **roseum amabile**, sehr früh, blüht gut und dankbar (November), weinrot.
 30 **Salmoneum**, Wuchs schön, dankbarer sicherer Blüher (Dezember), blutrot.
 31 „ **flavum**, dankb. Blüh. (Okt.), feurig ziegel.
 31a „ **rubrum**.
 32 **spectabile**.
 33 „ **carmineum**, schön. Blüh. (Nov.), karmin.
 34 „ **superbum**.
 35 **superbum**, spät, dichtwachsend, dankbarer Blüher (Dezember), violett.
 37 **violaceum**, blüht sicher und schön (Oktober und November), violett.



Epiphyllum Gärtneri, à St. 75 \mathcal{A} bis 3 \mathcal{A}



Epiphyllum, Kronenbäumchen, à St. 75 \mathcal{A} bis 3 \mathcal{A}

Epiphyllum

37a violaceum album.

38 " grandiflorum, prachtvoll in Bau und Blüte (Oktober), violett.

40 " superbum, mittelfrüh, dankbar, wächst gut, Blüte wunderschön (Nov.), violett.

41 Mackoyanum.

42 Ruckerianum

43 Gaertneri (Regel), s. Abb. Ganz prachtvolle Florblume. Dankbar blühend von Febr. bis Mai. Blumen leucht. scharlach, regelmässig geformt, ähnlich wie Cereus speciosissimus, daher ganz verschieden von den übrigen bekannt. Epiphyllumsorten. Veredelte Pflanzen,

Epiphyllum

Vorstehende Sorten, wurzelecht (siehe Abbildung), jede 1 St. 50 \mathcal{M} .

Kronenbäumchen je nach Stärke,

75 \mathcal{M} , 1, 2 bis 3 —

10 Sorten Epiphyllum, wurzelechte, meiner Wahl 4 —

5 Sorten Epiphyllum, veredelte, meiner Wahl 4 —

10 Sorten, veredelte, meiner Wahl 7 50



Epiphyllum, wurzelecht.

Lepismium, Pfr. V. Rhipsalis.

cavernosum, Lindb. 75 \mathcal{M} bis

commune, Pfr. (Rhips. squamulosa K. Sch.) 75 \mathcal{M} bis

Knighti, Pfr. (Rhips. Knightii Foerst) 75 \mathcal{M} bis

myosurus, Pfr. (Rhips. Myosurus Foerst) 75 \mathcal{M} bis

Leuchtenbergia principis, Fisch.

Es ist mir gelungen, wiederum hiervon einen grösseren Import gesunder kräftiger Pflanzen zu erhalten, die sich prachtvoll entwickeln.

starke Originale 4, 6, 8, 10, 20 bis 25 —



Leuchtenbergia principis, a St. 4 bis 25 \mathcal{M}

Malacocarpus, Salm.

| | |
|---|----------|
| acutatus, <i>Salm.</i> (<i>erinaceus</i>) | 1, 3 bis |
| corynodes, <i>Salm.</i> | 1, 3 bis |
| erinaceus, siehe acutatus. | |
| Martini, <i>Rümpf.</i> | 1, 3 bis |
| Sellowianus, <i>Salm.</i> | 1, 3 bis |

Mamillaria, Haw.

| | |
|--|---------------------------------|
| acanthoplegma, <i>Lem.</i> , s. leucocephala, <i>Hort.</i> | 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis |
| amoena, <i>Hopff.</i> | 75 $\frac{1}{2}$, 1, 50, 3 bis |
| angularis, <i>Otto</i> | 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis |
| " var. compressa | 75 $\frac{1}{2}$ bis |
| " " fulvispina | 1, 2 bis |
| " " longispina | 1, 2 bis |
| " " longispina | 2 bis |
| " " triacantha | 75 $\frac{1}{2}$ bis |



Mamillaria applanata,
à St. 40 $\frac{1}{2}$ bis 5 $\frac{1}{2}$

| | |
|--|--------------------------------|
| applanata, <i>Engelm.</i> | 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis |
| " var. Heyderi | 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis |
| arietina, <i>Lem.</i> | 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis |
| aulacothele, <i>Lem.</i> , s. Lehmanni | 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis |
| auricoma, <i>Ehrenb.</i> , fein weiss bestachelt | 1, 2 bis |
| Benecke, <i>Ehrenb.</i> | 1, 2 bis |
| bicolor, <i>Lehm.</i> (<i>nivea</i> , <i>Wendt</i>), | 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis |
| " var. cristata, <i>Salm.</i> | 2 bis |
| " " nivea | 30 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis |
| " " nobilis | 2 bis |
| biglandulosa, <i>Pfeiff.</i> | 1, 50 bis |



Mamillaria bumamma, à 2, 3 bis 5 $\frac{1}{2}$

1 Stück

M $\frac{1}{2}$

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

3 —

2 —

3 —

3 —

3 —

3 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

2 —

Mamillaria

Bocasana, Posely., mit weissen Haaren
und gelben Widerhaken, leichter Blüher.

25 $\frac{1}{2}$, 1 bis

" var. **splendens** . . . 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis

Boucheana, *Haage jr.* . . . 1, 2 bis

Brandegeei, *Engelm.* Neu! 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis

Brandtii *Haage jr.*

bumamma, *Ehrenb.*, siehe Abbildung,

2, 3 bis

caespitosa (*caespititia*) . . . 40 $\frac{1}{2}$ bis

candida, *Schdw.* (*sphaerotricha*), *Lem.*,

75 $\frac{1}{2}$, 2, 4, bis

caput Medusae, *Otto* (*diacantha*), schön,

40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis

" var. *heteracantha* . . . 1, 2, 3 bis

caracasana

carnea, *Zucc.*, (*villifera*) 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

castaneoides, *Lem.*, schön 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis

" var. *cristata* *Lem.* . . . 1 bis

Celsiana, *Lem.* (*Mühlenpfordtii*, *Schäfferi*

Peringi), 40 $\frac{1}{2}$, 2, 4 bis

centricirrha, *Lem.*, 30 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis

" var. *amoena* . . . 40 $\frac{1}{2}$ bis

" " *arietina*, *Lem.* 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis

" " *Bocki* . . . 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

" " **deflexispina**, *Lem.* 40 $\frac{1}{2}$ bis

" " *destorum* . . . 1, 2 bis

" " *divaricata*, *Dietr.* 40 $\frac{1}{2}$, 2 bis

" " *divergens* . . . 40 $\frac{1}{2}$ bis

" " *Foersterii*, *Muehlpf.*, 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

" " *glauca* . . . 1 bis

" " *Guebwilleriana*, *Haage jr.*,

40 $\frac{1}{2}$, 2 bis

" " *Guilleminiana*, *Lem.*, 40 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis

" " *Hopferiana*, *Linke*, 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis

" " *hystrix* . . . 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

" " *Krameri*, *Muehlpf.* . . . 40 $\frac{1}{2}$ bis

" " *longispina* *Cels.* . . . 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis

" " *macracantha* . . . 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis

" " *magnimamma* . . . 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

" " *macrothele* . . . 40 $\frac{1}{2}$ bis

" " *Neumanni*, *Lem.*, 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis

" " *pentacantha* . . . 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis

" " *recurva*, *Lehm.* . . . 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

chrysacantha, *Otto* . . . 50 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

cirrifer, *Mart.* . . . 40 $\frac{1}{2}$ bis

" var. *brevispina* . . . 50 $\frac{1}{2}$ bis

" " *longispina*, *prachtvoll.*

1, 2, 3 bis

" " *rufispina* . . . 1 bis

clava, *Pfeiffer* . . . 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis

Columbiana . . . 1, 2 bis

conimamma, *H. Lke.* 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis

conopsea, *Scheidw.*, s. *Neumanniana*, 50 $\frac{1}{2}$

1 bis

cornifera, *DC.* (*daemonoceras*),

40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis

" var. *impexicoma* . . . 2, 3, 4, 5 bis

cornuta *Hild.* . . . 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis

coronaria, *Haw.* . . . 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis

crassispina, *Pfeiffer* . . . 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

" var. *rufa*, *Hort.* . . . 1, 2 bis

crocidata, *Lem.* . . . 40 $\frac{1}{2}$, 2 bis

dasyacantha, *Engelm.* . . . 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis

decipiens, *Scheidw.* (s. *Abb.*) 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis

deflexispina *Lem.* . . . 1, 2 bis

dioica *Brand* . . . 1, 2 bis

discolor, *Haw.* . . . 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

divaricata, *Dietr.* . . . 60 $\frac{1}{2}$, 1 bis

dolichocentra, *Lem.* . . . 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

" var. *Galeotti* . . . 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

Donati . . . 75 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

echinata, *DC.*, (*caespitosa densa*),

40 $\frac{1}{2}$ bis

1 Stück

M $\frac{1}{2}$

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —




Mamillaria decipiens, à St. 75 fl bis 3 fl



Mamillaria elephantidens,
à St. 2, 3 bis 6 fl

Mamillaria

| | | |
|--|---|---|
| echinus, Engelm. (siehe Abb.), 1, 2, 4 bis | 8 | — |
| " similis 2 bis | 4 | — |
| Ehrenbergii Pfeiff. 75 fl , 1 bis | 2 | — |
| elegans, DC. , dichte reinweisse Bestachelung, 40 fl , 1, 2, 3, 4 bis | 5 | — |
| elephantidens, Lem. , siehe Abbildung, 2, 3 bis | 6 | — |
| elongata, DC. 40 fl bis | 1 | — |
| " var. anguinea 40 fl bis | 1 | — |
| " echinata, DC. 40 fl bis | 1 | — |
| " rufescens, Salm. 60 fl bis | 2 | — |
| " rufocrocea 40 fl bis | 1 | — |
| " stella-aurata 40 fl bis | 1 | — |
| " subechinata 40 fl bis | 1 | — |
| " tenuis, DC. 40 fl bis | 1 | — |
| erecta, Lem. 75 fl , 2 bis | 3 | — |
| eriocantha, Otto (selten), schöne gelbe Bestachelung 50 fl , 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| Eugenia, Hort 50 fl , 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| eximia, Ehrenb. 1, 2 bis | 3 | — |
| exsudans 1 bis | 2 | — |
| falcata Rümpl (foveolata). 1, 2 bis | 3 | — |
| fertilis Hild 40 fl , 1 bis | 2 | — |
| Fischeri, Pfeiffer 1, 2 bis | 3 | — |
| flava, Engelm. 50 fl , 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| " var. hamata, Hild 4 | 3 | — |
| flavovirens, Salm. 75 fl bis | 3 | — |
| " var. cristata, Salm. 1,50, 3 bis | 4 | — |
| Foersteri, Mühlpf. 50 fl , 1, 2 bis | 3 | — |




Mamillaria echinus, à St. 1 bis 8 fl

Mamillaria

| | | |
|--|----|---|
| formosa, Schdw. 40 fl , 2, 3 bis | 4 | — |
| " var. cristata 1,50, 4 bis | 5 | — |
| Funkii, Scheidw. , s. maschalacantha, 1,50, 3, 4 bis | 6 | — |
| fuscata, Otto , dicht mit gelben Stacheln besetzte Originale, 50 fl , 1, 2 bis | 3 | — |
| Galeotti, Scheidw. , schön, 50 fl , 1 bis | 3 | — |
| gigantea Hild 1, 3 bis | 10 | — |
| gladiata, Mart. 40 fl , 1 bis | 3 | — |
| " var. deflexispina 1 bis | 2 | — |
| glaucia, Dietr. 50 fl , 1 bis | 2 | — |
| glochidiata, Mart. 40 fl , 1 bis | 3 | — |
| " var. crinita 40 fl , 1 bis | 2 | — |
| " prolifera 40 fl , 1 bis | 2 | — |
| Goodridgei, Eng. , (siehe Abbildung) 1, 2, 3, 4 bis | 5 | — |
| gracilis, Pfeiffer 30 fl bis | 1 | — |
| " var. pulchella, Salm. 30 fl bis | 1 | — |
| Grahamii, Engelm. (siehe Abbild.), 40 fl , 1, 2, 3 bis | 6 | — |
| Haageana, Pfeiffer , schön, (s. Abbildung), mit kurzen silberweissen Randstacheln, die Mittelstacheln mit brauner Spitze, sehr schön, echt, 40 fl , 1, 2, 3, 4 bis | 6 | — |



Mamillaria Goodridgei,
à St. 1, 2, 3 bis 5 fl



Mamillaria Grahamii,
à St. 40 \mathcal{L} bis 6 \mathcal{M}


Mamillaria

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|---|
| <i>Halei, Brand. Neu!</i> | 2, 3, 4 bis | 5 | — |
| <i>Haynii, Ehrenb.</i> | 75 \mathcal{L} bis | 2 | — |
| <i>Heeseana Mc. Dow.</i> | 2, 3 bis | 4 | — |
| „ <i>var. brevispina</i> | 1, 2, bis | 3 | — |
| <i>hemisphaerica, Engelm.</i> | 50 \mathcal{L} , 1, 2 bis | 3 | — |
| <i>hexacantha, Salm.</i> | 50 \mathcal{L} , 1 bis | 3 | — |
| <i>Heyderi, Mühlpf.</i> | 40 \mathcal{L} , 1 bis | 3 | — |
| „ <i>var. hemisphaerica</i> | 50 \mathcal{L} , 1 bis | 3 | — |
| „ <i>meiacantha</i> | 50 \mathcal{L} , 1, 2 bis | 3 | — |



à St. 40 \mathcal{L} bis 6 \mathcal{M}

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|---|---|
| <i>hystrix, Mart.</i> | 1, 2 bis | 3 | — |
| <i>imbricata, Weg.</i> | 1, 2 bis | 4 | — |
| <i>impexicoma, Lem.</i> | 1, 3 bis | 4 | — |
| <i>Karwinskiana, Mart.</i> | 40 \mathcal{L} , 1, bis | 3 | — |



Mamillaria Kramerii, à St. 40 \mathcal{L} bis 5 \mathcal{M}

1 Stück

 \mathcal{M} \mathcal{L}

Mamillaria

| | | | |
|--|--------------------------------|---|---|
| <i>Kewensis, Salm.</i> | 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| <i>Klugei, Ehrenb.</i> | 1, 2 bis | 3 | — |
| <i>Kramerii, Mühlpf.</i> (siehe Abbildung) | 40 \mathcal{L} , 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ <i>var. longispina</i> | 1, 2 bis | 3 | — |
| <i>Krausseana Grus.</i> | 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| <i>Lapaixi, Reb.</i> | 75 \mathcal{L} , 2, 3 bis | 8 | — |
| <i>lasiacantha, Engelm.</i> | 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ <i>var. denudata</i> | 150, 3 bis | 5 | — |
| <i>Lesauieri, Reb.</i> | 75 \mathcal{L} , 2, 4, bis | 6 | — |
| <i>Leona, Poselg.</i> | 75 \mathcal{L} , 2, 3 bis | 4 | — |
| <i>leucocentra, Berg.</i> | 1, 2 bis | 4 | — |
| <i>leucodictya Lke.</i> | 1 bis | 2 | — |



Mamillaria longimamma,
à St. 40 \mathcal{L} bis 3 \mathcal{M}

| | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| <i>longimamma, DC. (s. Abb.)</i> | 40 \mathcal{L} , 1, 2 bis | 3 | — |
| „ <i>var. compacta</i> | 75 \mathcal{L} , 2, 3 bis | 5 | — |
| „ <i>cristata</i> | 150, 3 bis | 5 | — |
| „ <i>giganthothele, B.</i> | 75 \mathcal{L} , 1 bis | 3 | — |
| „ <i>globosa</i> | 50 \mathcal{L} , 1 bis | 3 | — |
| „ <i>hexacantha</i> | 75 \mathcal{L} , 1 bis | 3 | — |
| „ <i>laeta, Hort.</i> | 40 \mathcal{L} , 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ <i>major</i> | 75 \mathcal{L} , 2 bis | 3 | — |
| „ <i>uberiformis</i> | 25 \mathcal{L} , 1, 2 bis | 3 | — |
| „ <i>Melaena</i> | 75 \mathcal{L} , 2 bis | 3 | — |
| <i>Ludwigii, Ehrenb. (phymatotele), Berg.</i> | 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| <i>macromeris, Engelm.</i> , (siehe Abbild.) | 2 bis | 5 | — |



Mamillaria macromeris, à St. 1 bis 2 \mathcal{M}

| | | | |
|--|--------------------------|---|---|
| <i>macrothele, Mart. (aulacothele, Lem.)</i> | 40 \mathcal{L} , 2 bis | 3 | — |
| <i>magnimamma, Haw.</i> | 40 \mathcal{L} , 1 bis | 3 | — |
| „ <i>var. arietina</i> | 40 \mathcal{L} , 1 bis | 2 | — |
| <i>Malletiana</i> | 2 bis | 3 | — |

Mamillaria

maschalacantha, *Cels.*, s. mutabilis, *Salm.*,
s. leucocarpa, *Scheidw.*, 1, 2 bis
" var. leucotricha . . . 50 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis
mazatlensis, *Haage jr.* . . . 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis
megacantha, *Salm.* . . . 75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis

Mamillaria meiakantha, a St. 40 $\frac{1}{2}$ bis 3 \mathcal{M}

meiakantha, *Engelm.* (siehe Abbild.)
40 $\frac{1}{2}$, 1 bis

melaleuca, *Karw.*, Blume gross, gelb,
75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis

melanocentra, *Poselg.* 75 $\frac{1}{2}$, 2, 3, bis

micromeris, *Engelm.* (siehe Abbildg.),
1, 2, 3 bis

" var. *Greggii* *Engelm.* 1, 2, 3 bis

minima, *Rehb.* (s. Abbild.) 75 $\frac{1}{2}$ bis

Mamillaria micromeris, a St. 1 bis 4 \mathcal{M}

Missouriensis, *Sweet winterhart* 1,50 bis

Monclava, *Rge.* 1,50, 3, 4 bis

montana (s. Abbild.) 75 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis


Morini, *Reb.* . . . 50 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

multiceps, *Salm.* . . . 20 $\frac{1}{2}$, 1, bis

" var. albida 2 —

Mamillaria minima, a St. 75 $\frac{1}{2}$ bis 3 \mathcal{M} **Mamillaria**

mutabilis, *Scheidw.* (maschalacantha
leucotricha), . . . 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis
Neumanniana, *Lem.*, *Saml.*, 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis
nigra, *Ehrenb.* . . . 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis
" var. euchlora . . . 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis
" " " cristata, *Neu.* . . . 4 bis
nivea, *Wendl.*, s. bicolor, 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis
" var. cristata, *Hort.*, veredelt,
1,50, 3 bis
" " nobilis 3 —
nivosa *Lk.* 75 $\frac{1}{2}$ bis
nobilis, *Pfeiff.* 1, 2 bis
Nogalensis, *Runge* 6 bis

Mamillaria montana, a St. 75 $\frac{1}{2}$ bis 3 \mathcal{M}

Nuttallii, *Engelm.* (s. Abbild.) 1, 2 bis

" var. caespitosa, mit gross. bräun-
lich-gelben Blüten, sehr schön,
1, 2, 3 bis

obscura *Hild.* 75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis

Odieriana, *Lem.*, 75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis

" var. cristata 2, 3, 4 bis

" " rubra, *Senke* 1 bis

Palmeri, *Jac.*, 1, 3, 6, bis

Parkinsonii, *Ehrenb.* . . . 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

" var. cristata 6 bis

Peacockii syn. dealbata, 50 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis


Mamillaria Nuttallii, a St. 1 bis 3 \mathcal{M}

pectinata, *Engelm.* (s. Abb.), 1, 2, 3 bis

pentacantha, *Pfeiff.* . . . 50 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

perbella, *Hild.* 75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis


Perringii (*Celsiana*, *Hort. berol.*), sehr
schön 50 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis



Mamillaria pectinata, à St. 1 bis 5 M

Mamillaria


| | | | |
|--|----------|---|---|
| Petersoni, <i>Hild</i> , siehe Abb. | 1, 2 bis | 3 | — |
| petrophylla | 2 bis | 3 | — |
| Pfeifferi, <i>Booth</i> , s. auriceps, <i>Salm.</i> , gelbstachlig, schön, 40 M | 2, 3 bis | 4 | — |
| Pfersdorffii | 1, 2 bis | 3 | — |
| phaeacantha, <i>Lem.</i> | 1, 2 bis | 3 | — |



Mamillaria Petersoni, à St. 1 bis 3 M

Mamillaria

| | | | |
|--|-------------|---|---|
| phellosperma, <i>Engelm.</i> | 2,50, 5 bis | 8 | — |
| phymatothele, <i>Berg</i> (<i>Ludwigii</i>) 75 M | 2 bis | 4 | — |
| plumosa, <i>Web.</i> s. <i>Schiedeana denudata</i> (s. Abb.), prachtv., mit gefiederten Stacheln | 1, 2, 3 bis | 4 | — |



Mamillaria plumosa, à St. 1 bis, 4 M

1 Stück

M M

Mamillaria

1 Stück

M M

| | | | | |
|---|-------------|----------|---|---|
| polyedra, <i>Mart.</i> | 40 M | 2 bis | 3 | — |
| polythele, <i>Mart.</i> | 40 M | 1, 2 bis | 3 | — |
| „ var. quadrispina, <i>Salm.</i> 75 M | 1 bis | 2 | — | — |
| Pondii <i>Greene</i> | 2, 3 bis | 4 | — | — |
| Poselgeriana, <i>Haage jr.</i> | 1, 2, 4 bis | 5 | — | — |
| Potosina <i>Hort.</i> | 1, 2 bis | 5 | — | — |
| Praelii, <i>Muehlpf.</i> | 40 M | 1, 2 bis | 3 | — |
| pretiosa, <i>Ehrenb.</i> | 1 bis | 3 | — | — |
| „ cristata | 3, 4 bis | 5 | — | — |
| procera, <i>Ehrenb.</i> | 75 M | 2 bis | 3 | — |
| pulchella, <i>Otto</i> | 50 M | 1 bis | 5 | — |
| „ var. nigricans | 50 M | 1 bis | 4 | — |
| Purpursii <i>Schum.</i> | 1, 2 bis | 4 | — | — |
| pusilla caespititia, <i>DC.</i> | 20 M | 1 bis | 2 | — |
| „ var. texensis, <i>Engelm.</i> 20 M | 1 bis | 2 | — | — |
| „ „ mexicana, <i>Hort.</i> | 40 M | 1 bis | 1 | — |
| pycnacantha, <i>Mart.</i> | 40 M | 2, 3 bis | 5 | — |
| pyramidalis, <i>Otto</i> | 40 M | 1, 2 bis | 3 | — |



Mamillaria pusilla, à St. 20 M bis 2 M

| | | | | |
|---|-------------|-------------|---|---|
| pyrrhocephala, <i>Scheidw.</i> | 1 bis | 2 | — | — |
| quadrispina, <i>Mart.</i> | 40 M | 1, 2 bis | 3 | — |
| radians, <i>DC.</i> | 75 M | 1 bis | 3 | — |
| „ var. daemonoceras | 3 bis | 4 | — | — |
| „ „ echinus | 1,50 bis | 3 | — | — |
| „ „ impexicoma | 75 M | 2 bis | 3 | — |
| „ „ scolymoides | 2 bis | 3 | — | — |
| „ „ sulcata | 3 bis | 4 | — | — |
| radiosa, <i>Engelm.</i> | 75 M | 2 bis | 3 | — |
| „ var. arizonica | 1, 2 bis | 3 | — | — |
| „ „ texensis, <i>Engelm.</i> | 75 M | 2, 3 bis | 4 | — |
| „ „ vivipara | 1 bis | 2 | — | — |
| raphidacantha, <i>Lem.</i> | 40 M | 1 bis | 2 | — |
| recurva, <i>Lehm.</i> (<i>macracantha</i>) 40 M | 2 bis | 3 | — | — |
| recurvispina, <i>Engelm.</i> | 1, 2, 3 bis | 4 | — | — |
| rhodantha, <i>Link & Otto</i> 40 M | 1 bis | 3 | — | — |
| „ var. callaena | 1, 2 bis | 3 | — | — |
| „ „ crassispina | 40 M | 1 bis | 2 | — |
| „ „ cristata, <i>Hort.</i> , S. | 1,50, 3 bis | 5 | — | — |
| „ „ chrysacantha | 75 M | 1 bis | 2 | — |
| „ „ Droegeana | 40 M | 1 bis | 2 | — |
| „ „ fulvispina | 75 M | 1 bis | 2 | — |
| „ „ fuscata | 75 M | 1 bis | 2 | — |
| „ „ Odieriana, <i>Lem.</i> | 75 M | 2 bis | 4 | — |
| „ „ Pfeifferi | 40 M | 1 bis | 2 | — |
| „ „ stenocephala | 75 M | 1 bis | 2 | — |
| „ „ pyramidalis, <i>Hort.</i> 75 M | 2 bis | 4 | — | — |
| „ „ rubra, <i>Linke</i> | 40 M | 2 bis | 4 | — |
| „ „ cristata | 3 bis | 5 | — | — |
| „ „ ruberrima | 75 M | 2, 3 bis | 6 | — |
| „ „ sulphurea | 40 M | 1, 2, 3 bis | 5 | — |

Mamillaria

- Roseana, Brand . . . 1, 3, 5 bis
Rungei, sehr selten ähnlich der M.
 lasiacantha . . . 1,50, 3 bis
sanguinea, Haage jr. (siehe spinosiss.
 var. sanguinea



a St. 1 bis 4 M

- Schelhasi, Pfeiff. . . 40 M, 1, 2, 3 bis
 var. truncinata . . . 75 M bis
 Scheerii . . . 2, 8 bis
Schiedeana, Ehrenb. . . 3 bis
 var denudata (s. plum.) 1, 2, 3 bis
 Schlechtendalii, Ehrenb. . . 1, 2 bis
 Schmidtii, Sencke . . . 50 M, 1, 2 bis
 Seitziana, Mart . . . 75 M, 2, 3 bis
 sempervivi, DC. . . 40 M, 2 bis
 var. tetracantha . . . 50 M bis
 senilis, Lodd. . . 4, 5 bis
 setispina, Engelm. Neu! 1,50, 3, 5 bis
 simplex, Haw., s. caracasana 75 M bis
 var. flavescens . . . 75 M bis



Mamillaria tuberculosa, a St. 1 bis 4 M

1 Stück

M M

7 50

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —

4 —


4 —

Mamillaria

- sphacelata**, Mart., Körper cylindrisch
 weissstachig 40 M, 1, 2, 3 bis
sphaerica, Dietr. . . . 40 M bis
sphaerotricha, Lem., syn. candida 1, 2 bis
spinosissima, Lem. . . 75 M, 1, 2 bis
 var. auricoma . . . 2 bis
 var. brunea (sanguinea). . . 2 bis
 var. cristata . . . 2 bis
 var. Pretiosa . . . 2 bis
 var. sanguinea . . . 2 bis
strobiliformis, Engelm. 75 M, 2, 3 bis
subangularis, DC. . . 40 M, 1, 2 bis
subpolyedra, Salm. 50 M, 1, 2, 3 bis
subtetragona, Dietr. . . 75 M, 2 bis

Mamillaria uncinata, a St. 40 M,
1 bis 4 M

- tetracantha, Hook . . . 1, 2 bis
 triacantha DC. . . 75 M, 2 bis
 Trohartii, Hild . . . 2 bis
tuberculosa, Engelm. (s. Abb.) 1, 2, 3 bis
 umbrina, Ehrenb. . . 75 M, 2, 3 bis
uncinata, Zucc. (s. Abbild.) 40 M, 1 bis
 variimamma Ehrberg . . . 1,50 bis
 versicolor, Schdw. . . 50 M bis
 vetula, Mart. (grandifl.) 40 M, 1, 2 bis
 viridis, Salm. . . 40 M, 1, 2 bis
 var. cristata . . . 3 bis
 vivipara, Eng. . . 2, 3 bis
Webbiana, Lem., schön . . 1, 3 bis
 Wildiana, Otto . . . 40 M, 1 bis
 var. compacta, Hort. . . 40 M bis
 var. cristata . . . 1,50, 3 bis
 var. monstrosa Cels . . . 1 bis
 Wissmani . . . 1, 2 bis
 Wrightii, Engelm. (siehe Abb.),
 75 M, 1, 2 bis
Zeyeriana, Haage jr. . . 40 M



Mamillaria Wrightii, a St. 75 M, 1 bis 3 M

1 Stück

M M

4 —

2 —

6 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —


3 —

3 —

3 —

3 —

| | 1 Stück |
|--|-------------------|
| Mamillaria | <i>M</i> <i>g</i> |
| Zuccariniana 40 <i>g</i> , 1 bis | 3 — |
| 10 versch. Sorten Mamillaria kleinere | 2 50 |
| meiner Wahl | |
| 10 versch. Sorten Mamillaria meiner | |
| Wahl in recht ver- | |
| schied. kräftigen Pflan- | 6 — |
| zen 4 bis | |
| 10 versch. Sorten Mamillaria grössere | 10 — |
| meiner Wahl | 8 — |
| 25 " " " kleinere | 22 — |
| 25 " " " grössere 10 bis | |
| 50 " " " grösst. b. grösste | |
| Schaupfl. 25 bis | 80 — |
| Melocactus communis , 15, 20, 80 bis | 40 — |
| .. species Haiti 8, 10 bis | 15 — |


Melocactus communis, à St. 15 bis 40 *M*

Opuntia baailaris, 75 *g* bis 3 *M*

Opuntia cylindrica cristata,
1 bis 3 *M*

Opuntia

| | 1 St. |
|--|-------|
| <i>acanthocarpa</i> , Engelm. | 40 |
| <i>acracantha</i> , s. <i>formidabilis</i> | 1 — |
| <i>acrampo</i> , Phil. | 40 |
| <i>albicans</i> , Salm. | 40 |
| <i>andicola</i> , Pfeiff. | 75 |
| <i>Amylea</i> , Tenore | 40 |
| <i>arborescens</i> Engelm., syn | |
| imbricata | 40 |
| <i>arenaria</i> Engelm. f. Freil. | 40 |
| <i>armata argentea</i> siehe O. | |
| tunicata | 2 — |
| <i>Atacamensis</i> , Phil. 1 bis | 40 |
| <i>aurantiaca</i> , Gill. | 40 |
| basilaris , Engelm., sehr | |
| schön (siehe Abb.) | 4 — |
| 75 <i>g</i> , 2 bis | 3 — |
| " var. <i>ramosa</i> 1, 2 bis | 40 |
| <i>Bernardina</i> , Web. | 40 |
| <i>bicolor</i> , Phil. | 40 |
| <i>Bigelowii</i> , Eng. | 1 — |
| <i>Boliviana</i> , Salm. | 75 |
| <i>brachyarthra</i> , Engelm. (s. | |
| Abbildung) f. Freil. | 20 |
| <i>Brasilensis</i> , Haw. | 40 |
| <i>Camanchica</i> , Engelm., für | |
| Freiland | 30 |
| " var. <i>albisipina</i> , f. Freil. | 50 |
| " " <i>gigantea</i> 1 bis | 2 — |
| " " <i>major</i> f. Freil. | 50 |
| " " <i>minor</i> " " " 1 bis | 40 |
| " " <i>rubra</i> " " " 1 bis | 2 — |
| " " <i>salmonica</i> " " " 1 bis | 2 — |
| <i>candelabriformis</i> , Mart. | 40 |
| <i>cholla</i> , Web. | 75 |


Opuntia Emoryi à St. 2 *M*.

Opuntia

| | 1 St. |
|--------------------------------------|-------------------|
| <i>clavarioides</i> , Lke., ge- | <i>M</i> <i>g</i> |
| pfpft 2 bis | 4 — |
| " var. <i>cristata</i> , Pfr., ge- | |
| pfpft 3 bis | 5 — |
| <i>clavata</i> , Eng. | 75 |
| <i>coccinellifera</i> (Nopalea) | 40 |
| <i>corrugata</i> , Salm. | 40 |
| " var. <i>robustior</i> | 40 |
| <i>crassa</i> , Haw. | 75 |
| <i>crinifera</i> , Pfeiffer (senilis | |
| Parm.) | 40 — |

Opuntia

| | 1 St. |
|---|-------|
| <i>cylindrica</i> , DC. | 40 |
| " var. <i>cristata</i> , Hort., | |
| (siehe Abbildung) | |
| veredelt 1, 2 bis | 3 — |
| " <i>robustior</i> | 40 |
| <i>Davisii</i> , Engelm. | 40 |
| <i>decumana sanguinea</i> | 50 |
| <i>decumbens</i> Salm. | 50 |
| <i>dejecta</i> , Salm. | 40 |
| <i>diademata</i> , Lem. 75 <i>g</i> bis | 1 50 |
| " var. <i>clava</i> , Web. | 75 |



Opuntia formidabilis (acracantha).
4, 5 bis 6 *M.*



Opuntia brachyarthra, à St. 40 *g.*



Opuntia frutescens, à St. 40 *g.* bis 1 *M.*

| Opuntia | 1 St. <i>M. g.</i> | Opuntia. | 1 St. <i>M. g.</i> | Opuntia. | 1 St. <i>M. g.</i> |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <i>Dillenii, DC.</i> | — 40 | <i>filipendula, Engelm.</i> | — 40 | <i>glaucescens, Salm.</i> | — 40 |
| <i>echinocarpa, Engelm.</i> | — 75 | <i>floccosa, Salm.</i> | — 40 | <i>glaucophylla, Wendl.</i> | — 40 |
| <i>elata, Lk. et Otto</i> | — 40 | <i>fragilis Haw. f. Freil.</i> | — 40 | " <i>var. laevior</i> | — 40 |
| <i>Emoryi, Engelm.</i> | — 75 | " <i>brachyarthra</i> | — 50 | <i>glomerata, Haw.</i> | — 40 |
| <i>Engelmanni, Salm.</i> | 1 — | frutescens, Eng. (s. Ab- | 1 — | <i>Grahami</i> | — 75 |
| <i>extensa</i> | — 75 | bild.) | 40 <i>g.</i> bis | <i>Grizzly Bear</i> | 4, 8 bis 10 — |
| ferox, Haw. | — 75 | <i>fulgida, Eng.</i> | — 75 | <i>horizontalis, Gill</i> | — 40 |
| <i>Ficus indica, Mill.</i> | — 40 | " <i>var. nana, Web.</i> | — 40 | <i>horrida</i> | — 40 |
| " " <i>var. albispina.</i> | — 40 | <i>fulvispina</i> | 1 — | <i>humilis für Freiland</i> | — 20 |



Opuntia papyracantha. 3 *M.*



Opuntia Rafinesquianna,
à St. 40 *g.* bis 2 *M.*



Opuntia vulgaris, à St. 40 *g.*

| Opuntia | |
|------------------------------|--------------------------|
| hyptiacantha Web. | 50 |
| hystricina | 40 |
| imbricata, DC. (arborescens) | 40 |
| inermis DC. | 40 |
| intermedia, Salm. | 40 |
| kleiniae, DC. | 40 |
| Labouretiana | 50 |
| „ var. macrocarpa | 50 |
| lanceolata Haw. | 40 |
| Leonina | 75 |
| leptocaulis | 40 |
| leucotricha, DC. | 40 |
| littoralis, Engelm. | 40 |
| lurida, Engelm. (s. Abb.) | 1 — |
| maculacantha, Foerst. | 40 |
| maxima, Salm. | 40 |
| microdasys, Lehm. | 40 |
| „ var. minima, Hort. | 40 |
| „ „ monstrosa | 75 |
| „ „ rufida, Engelm. | 40 |
| Miquelli, Monw. | 1 50 |
| Missouriensis, DC. f. Freil. | 40 |
| „ var. albispina „ „ | 1 — |
| „ „ salmonea „ „ | 1 — |
| „ „ trichophora „ „ | 40 |
| monacantha, Haw. | 40 |
| „ variegata, Cels. m. | |
| prachtvoll weissb. | |
| Blatt u. rosa Trieb | 75 \mathcal{A} , 1 bis |
| nigricans, Haw. | 40 |
| occidentalis, Engelm. | 40 |
| oligacantha | 40 |
| oplocarpa | 40 |
| orbiculata | 40 |
| ovata | 40 |
| Palmeri, Engelm. | 1 50 |
| Pentlandi, Salm. | 40 |
| phaeacantha, Engelm. | 75 |
| Piccolominiana Parl. | 40 |
| polyantha, Haw. | 40 |
| prolifera, Eng. | 75 |
| pseudo-tuna, Salm. | 40 |
| puberula, Pfeiff. | 60 |

1 St.

 \mathcal{A} \mathcal{B} Opuntia tuna, à St. 40 \mathcal{A} bis 1 \mathcal{M}

| Opuntia | | Opuntia. | |
|--|-----|---|--------------------------|
| Rafinesquiana, Engelm., Freiland (s. Abb.) | 30 | sulphurea, Gill. | 40 |
| „ var. arkansana, Freil. | 40 | teres | 1 — |
| „ „ cymochil f. Freil. | 40 | texana | 75 |
| „ „ Greenii | 75 | tomentosa, Salm. | 40 |
| „ „ macrorhiza | 75 | triacantha, DC. | 40 |
| „ „ oplocarpa f. Freil. | 40 | tuna, Mill (s. Abb.) | 40 \mathcal{A} bis 1 — |
| „ „ cymochila | 75 | tunicata, Link | 50 |
| rhodantha, Schum. f. Freil. | 60 | Turpinii, Lem. | 50 |
| robusta, Wendl. (Consolia) | 40 | Ursina, (siehe Grizzly Bear.) | 3 bis 4 — |
| rutila, Nutt. 40 \mathcal{A} bis | 2 — | undulata | 40 |
| Salmiana, Parm. | 40 | Verschaffelti, Cels. | 75 |
| Scheerii, Web., schön | 40 | vestita, Salm (involuta) | 40 |
| Schotti, Eng. | 75 | vaginata, Engelm. (gracilis) | 1 — |
| senilis, Parm. (crinifera) | 75 | vulgaris, Mill. (s. Abb.) | 40 |
| Segthi | 1 — | für Freiland | |
| serpentina, Engelm. | 40 | Whipplei | 1 — |
| spathulata | 40 | Xanthostemma f. Freil. | 60 |
| Spegazzini | 1 — | „ fulgens „ „ | 40 |
| spinosissima, Mill. | 40 | „ rosea „ „ | 75 |
| spinocentra | 80 | 10 Sorten meiner Wahl | 3 — |
| spinulifera, Salm | 40 | 10 Sorten meiner Wahl, starke Pflanzen, | 5 bis 8 — |
| Stapeliae, DC. | 1 — | | |
| subulata Eng. (Peirescia) | 1 — | | |

1 St.

 \mathcal{A} \mathcal{B} **Peirescia, Plum.**

| | |
|--|------------------------|
| aculeata, Mill., zu Unterlagen für Epihyllum | 10 St. \mathcal{A} 3 |
| amapola, Web. | 75 \mathcal{A} bis |
| Bleo, DC. | 75 \mathcal{A} bis |
| calandriniaefolia, Link et Otto | |
| grandiflora | 75 |
| spathulata, Link et Otto | 40 |
| laurifolia | 75 |
| subulata, Mühlpf. (Opuntia) | 75 |

1 Stück

 \mathcal{A} \mathcal{B} **Pelecyphora**

| | |
|---|-------------------|
| aselliformis, Ehrenb. (siehe Abbild.), kellerasselförmiger Beilträger, selten, blüht sehr leicht u. dankbar | 2, 3, 4, 6, 8 bis |
|---|-------------------|

10 —

Pelecyphora

| | |
|---|-------------|
| pectinata, Ehrenb., allerliebste Form, mit feinen weissen, kurzen, anliegenden, kellerasselförmigen Stacheln bedeckt, | 2, 3, 4 bis |
|---|-------------|

5 —

Pfeiffera, Salm.

| | |
|--------------------|-------|
| cereiformis, Salm. | 1 bis |
|--------------------|-------|

1 Stück

 \mathcal{A} \mathcal{B} Pelecyphora aselliformis, à St. 2 bis 10 \mathcal{A}

Phyllocactus Species u. Hybriden.

Für 200 dicht mit Blüten und Knospen noch in der Internationalen Cacteen-Special-Ausstellung in Düsseldorf am 11. bis 30. Juni 1904 besetzte **Phyllocactus neue riesenblumige Hybriden** erhielt ich einen Sonder-Ehrenpreis **M 150** baar.

Phyllocactus hybridus grandiflorus, Nicolaische Neuheiten
siehe unter Neuheiten Seite 18.



Phyllocactus alatus („Deutsche Kaiserin“) à Stück 30 **M** bis 1 **M**

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

| | 1 Stück | M | M |
|--|---------|----------|----------|
| Ackermanni, (siehe Abbildung) . . . | — | 40 | |
| Ackermanni nov. variet. | — | 60 | |
| Adele Peyre, schön rosa | 1 | 50 | |
| Adelheid Nicolai, reichblühend, weiss | — | 40 | |
| alatus (Deutsche Kaiserin), 30 M bis | 1 | — | |
| „ Hamburgensis s. Ruhm v. Hambg. | — | 75 | |
| Albert Courant, blutrot, blau gerändert | 1 | — | |
| albiflorus grandiflorus | — | 75 | |
| albus candidissimus perfectus , | 2 | — | |
| crémefarbig | — | | |
| „ grandidissimus , sehr gross- | 1 | — | |
| blumig, weiss | — | 50 | |
| „ grandiflorus , sehr schön | 2 | — | |
| albus perfectus , Sepalen gelb . . . | — | 75 | |
| „ superbissimus , créme weiss | — | 40 | |
| „ superbissimus , (siehe Abbild.) | 1 | — | |
| Alexandrinae, violett. Bl., prachtvoll | 1 | — | |
| Alter Nicolai dklrot, innen violett, | 1 | — | |
| breitpetalig | — | 40 | |
| Amabilis, rosa mit zart nankinggelb . | 1 | — | |
| „ perfectus | — | 40 | |
| Anna Brünnow, sehr grossbl., reich- | — | 40 | |
| blühend. Bl. prachtvoll rosa . . . | — | | |

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

| | 1 Stück | M | M |
|--|---------|----------|----------|
| anguliger, Lem., eigenthümlichgezackte, | — | 75 | |
| Blätter, Blumen weiss lang ge- | — | | |
| röhrt mit prachtvолlem Geruch . . | — | | |
| „ serratus | — | 75 | |
| aurantiacus superbus , orangerot, | — | | |
| sehr gross | — | 50 | |
| Aurore boréale, lebh. orange, Mitte violett | — | 75 | |
| Aurore nankin saumon, nanking , | — | | |
| lachsfarbig | — | 60 | |
| Baron Edmond Rothschild, dunkel- | 2 | — | |
| rotorange, innen veilchenblau . . | — | 40 | |
| Beauté de Passy | — | 40 | |
| Binderi | 2 | — | |
| Blanc extra , weiss, grossblumig . . | — | 75 | |
| Blanc pure, reinweiss, grossbl. . . | — | 40 | |
| Blindii | 1 | — | |
| boliviensis, Web. (Ph. phyllanthus boli- | — | | |
| viensis) blüht leicht | — | 40 | |
| Bollwillerianus, Blume 12 cm. Durchm., | — | 75 | |
| carmin-scharlach | — | 40 | |
| Boule de feu , lebh. orangerot, Mitteviolet | — | 40 | |
| Brillant , dunkelrosa, innen weiss . . | — | 60 | |
| Burmeisteri, reinweiss | — | | |



Phyllocactus albus superbissimus, à St. 75 $\frac{1}{2}$



Phyllocactus Ackermanni,
à St. 40 $\frac{1}{2}$

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

| | |
|--|------|
| <i>Canrobert</i> , rot mit weissem Grund | 1 — |
| <i>Capellianus</i> , rosa, sehr schön | — 40 |
| <i>carnea splendida</i> , fleischfarb., prachtv. | 1 50 |
| <i>Carolinae</i> , fleischfarbig rosa | — 60 |
| <i>caulorhizus</i> , <i>Lem.</i> | — 60 |
| <i>coccineus</i> , blendend roth | — 40 |

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

| | | |
|---|---------|------|
| <i>Colline de la paix</i> , sehr grossbl., reinweiss, schön geformt | 1 Stück | — 60 |
| <i>Colmariensis</i> | — | 40 |
| <i>Conways giant</i> , grossblumig, scharlach | — | 40 |
| <i>Cooperi</i> , gelbblühend, | — | 40 |
| <i>Courantii</i> , weiss mit gelbem Punkt | — | 40 |
| <i>crenatus</i> , <i>Salm.</i> , weiss | — | 40 |
| „ <i>amarantinus</i> | — | 40 |
| „ <i>aurantiacus</i> | — | 40 |
| „ <i>Haageanus</i> , sehr grossblum., blassrosa | — | 40 |
| „ <i>splendens</i> , sehr grossblumig, dunkelrosa | — | 40 |
| „ <i>superbus</i> | — | 40 |
| „ <i>Vogelii</i> | — | 40 |
| <i>Curtisi</i> , leuchtend scharlachroth | — | 40 |
| Deutsche Kaiserin siehe <i>alatus</i> , 30 $\frac{1}{2}$ bis | 1 — | — |
| <i>Dieffenbachianus</i> | — | 60 |
| <i>Docteur Bois-Duval</i> , kirschrot, violett gerändert | — | 75 |
| „ <i>Lewington</i> , lachsrot, extra schön | 1 | 50 |
| „ <i>Regimbard</i> , lachsrot | 1 | 50 |
| <i>Doctor Hernu</i> | — | 60 |
| <i>Edmond Lemaitre</i> , orange, Rand purp. | 1 | 50 |
| <i>Edmond Odié</i> , rosa. | — | 40 |
| <i>elegans</i> | — | 40 |
| <i>Emma</i> , rosa | — | 60 |
| „ <i>Courant</i> , rosa, Herz carmin | 1 | 50 |
| <i>Empereur du Maroc</i> , scharlachrot | — | 75 |
| <i>Empereur Napoleon</i> | — | 40 |
| <i>erectus perfectus</i> , lila mit rot. Grund | 1 | 50 |
| „ <i>superbus</i> , rot, veilchenblau u. lila | 1 | 50 |
| <i>Ernesti</i> , leuchtend roth, sehr schön | — | 40 |
| <i>erubescens</i> , feuerroth | — | 40 |
| <i>Etoile de Poissy</i> , dunkel orange, leicht violett gerändert | 2 | — |
| „ <i>de Saint Ouen</i> , rot, mit langgestreckten Petalen | 2 | — |

Phyllocactus latifrons, a St. 75 $\frac{1}{2}$ bis 2 \mathcal{M} **Phyllocactus, Species u. Hybriden.**

| | 1 Stück |
|---|---------|
| Feastii prachtvoll, lebhaft rosa . . . | — 60 |
| Francheski , rötlichgelb, Mitte reinviolett | — 60 |
| Francis Courant . . . | 1 50 |
| „ Simon . . . | 2 — |
| Franger , hochrot . . . | 2 — |
| Franzii prachtvoll lila . . . | — 60 |
| Ganymède , Blume rosa, Blumenblätter weit auseinander . . . | — 50 |
| General Garibaldi . . . | — 40 |
| Giant coccineum , grossbl., lachsrot . . . | 2 — |
| Glob carmin , karminrot . . . | 1 50 |
| Globule orange , feurig orangerot . . . | 2 — |
| Gloire de Poissy . . . | 2 — |
| „ de Guebwiller . . . | 1 50 |
| Goebelianus . . . | — 75 |
| Goudoni . . . | — 40 |
| grandidissimus , lebhaft rosa, sehr schön | — 75 |
| grandiflorus , grossblumig, rot . . . | — 75 |
| „ roseus . . . | 1 — |
| Grandiperolet magenta , Brillantrot . . . | 2 — |
| Grand monarque , rosa gerändert, Herz violett . . . | 1 50 |
| „ rose tendre , zart rosa . . . | 2 — |

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

| | 1 Stück |
|---|---------|
| Grand ture , rot nancirt . . . | 1 50 |
| grandis , <i>Lem.</i> reinweiss . . . | — 60 |
| Guebwillerianus . . . | — 40 |
| Guedneyi , grossblumig weiss, 75 $\frac{1}{2}$ bis | 1 50 |
| Gustav Franger , gelblich rot, violett gerändert . . . | 1 50 |
| Haageanus , siehe crenatus Haageanus . | — 75 |
| Hamburgensis siehe Ruhm v. Hamburg | — 40 |
| Hansii . . . | — 40 |
| Havermansi . . . | 1 — |
| Hébé , sammtigrosa . . . | — 60 |
| Hector Lemaitre , blassrosa, duftend . . . | 1 75 |
| Henry Schlumberger , magentarot . . . | 1 75 |
| Hitchensis . . . | — 40 |
| Hoockerii . . . | — 50 |
| ignescens , sehr grossblumig scharlach | — 40 |
| Imperatrice Eugenie . . . | — 75 |
| Incomparable miniata , reinweiss . . . | — 40 |
| Jaques Courant , lebhaft violettrot, Mitte ganz violett . . . | — 40 |
| Jeanne d'Arc , weiss, Blume weit offen . . . | 1 — |
| Jenkinsonii superbus . . . | — 40 |
| Jessy , lebhaft rosa . . . | 1 50 |



Phyllocactus Ptersdorffii, à St. 40 ₰

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

| | 1 Stück |
|--|---------|
| Jessy de Cominek, rosa, rot geadert | — 60 |
| Joh. Nicolai (s. Alter Nicolai), dklrot, innen violett, breitzpetalig | — 40 |
| John Backer, sehr lebhaft rosa mit veichenbl. | — 60 |
| senerio, Corolle rosa, Rand violett | — 60 |
| Johnsonii, Bl. ziegelroth | — 40 |
| Jules Schlumberger, tiefblau | 2 — |
| „ Simon, lebhaft orangerot, Mitte violett | 1 — |
| Jupiter, lebhaft rot, violett gerändert | 1 50 |
| Kampmanni, prachttvolle Blumen, sehr gross, purpur-carmoisin | — 40 |
| kermesinus magnus | — 60 |
| „ splendens | — 50 |
| Kiardi, zinnober-scharlachrot | — 40 |
| Kranzii, scharlach, innen violett | — 40 |
| La France, sehr gross, orange lila gerändert | 1 50 |
| Lady Kieyshe, sehr lebhaft rosa, wohlriechend | 1 50 |
| Laloyi, leuchtend dunkelscharlachroth mit bläulichem Schimmer | — 40 |
| latifrons, Zucc., weiss gelb schattirt, (siehe Abbildung) 75 ₰, 1 bis | 2 — |
| Levingston, kaffeebraun | 2 — |
| Lilas solfério | 1 50 |
| Lorentzii, violett, doppelt gerändert, prachttvoll | — 40 |
| Loudoni, schwefelgelb, innen crème, prachttvoll | — 40 |
| Louis Courant, rosa, lila nüanciert | — 75 |
| Lucien gros, karminrot mit hellviolett | 1 50 |
| Macleani | 1 50 |
| macropterus, Lem., sehr breite Glieder, grosse weisse Blumen mit goldgelben Staubfäden | 2 — |
| Magenta Queen, dunkelmagenta mit purpur, innen heller | — 40 |
| magnificus | — 40 |

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

| | 1 Stück |
|--|---------|
| Mme Courant, hellrosa, sehr lebhaft. Farbe | — 75 |
| Mme Edmond Courant, glänzendrosa | 1 50 |
| Mme Faure, helllila | 2 — |
| Mme Gaiffe, hellrosa, sehr schön | — 75 |
| Mme Halphen, fleischfarbig rosa | — 75 |
| Mme Haritchabalet, rosenrot mit lachsfarbener Mitte | 2 — |
| Mme Schlumberger, schön, lebhaft rosa | 2 — |
| Mme Lemarchand, violettrosa | — 60 |
| Mme Simon, lebhaft rosa | — 60 |
| Mlle Suzanne Haritchabalet, sehr gross, blassrosa | 2 — |
| Magenta, karminrot | 1 50 |
| Makoyi | — 40 |
| Maréchal Masséna | 1 50 |
| Maréchal Ney, rosa | 2 — |
| „ Vaillant, lebhaft rosa | — 60 |
| Marguerite, kirschrot, Mitte violett | — 75 |
| „ Bock, lilam. perlmutterfarb. Grund | 2 — |
| Mayanus, scharlach innere Sepalen mit violetten breiten Rand | — 40 |
| May-fly | — 40 |
| Medaille d'or | — 75 |
| mexicanus, Blume feuerroth | — 40 |
| Mignon | 1 — |
| Milius de Petelas, lebhaft rot | 1 50 |
| Miss Evans, orange, reichl. lila gerändert | — 57 |
| Miss Hanna, rosa mit schmalen Petalen | — 60 |
| Monsieur Benoît | 1 50 |
| M. Boizard, Blume kugelförmig, rot, Grund orangekarmin gerändert | 1 50 |
| M. Boulanger, hellrosa | 2 — |
| M. Cavaignac, lachsfarb. rosa, Corolle kirschrot | — 75 |
| M. Chevrier, hellrosa mit dunkl. Grund | — 75 |
| M. Courant, grossblumig, brillant rot | 1 50 |
| M. de Couxinik, rosa | 1 50 |
| M. Daguene, lebhaft rosa | 1 50 |
| M. Delatre, lebhaft rot, Mitte dunkel | 1 50 |
| M. Forest, extra dunkelrosa | — 75 |

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

| | 1 Stück |
|---|---------|
| M. Frédéric Schlumberger, purpurila | 75 |
| M. Gaudais, rot, violett purpur gerändert | 2 |
| M. Gheerbrant, orange gelb | 2 |
| M. Haritchabalet | 2 |
| M. Jolibois, rot, violett nanciert | 1 50 |
| M. Lory, lachsrot | 2 |
| M. Moras, kirschrot, Mitte purpur | 1 50 |
| M. Parguez, lebhaft rosa, Herz blassrosa | 1 50 |
| M. Passy, rosa nanciert, sehr gross | 1 50 |
| M. Peyre, rot, Blumen lang | 1 50 |
| M. Pierre, rot, violett gerändert | 2 |
| M. Plénot, orange, roth gerändert | 60 |
| M. Rameaux, rosa, innen kirschrot | 1 50 |
| M. Richardson, rosa, Sepalen chinarot | 1 50 |
| M. Rivière, rot, am Rand veilchenblau | 2 |
| M. Sers, glänzend lila, Corolle weiss | 2 |
| M. Simon, weiss, Sepalen begefärbig | 75 |
| M. Tayllerand, lebhaft rosa, Blumen mittelgross | 2 |
| M. Thiers | 2 |
| Mühlenpfordtii, blendend rot | 40 |
| Mühlhousianus | 40 |
| multiflorus | 40 |
| Nankin, orange gelb | 1 |
| Neuberti | 60 |
| Neuly | 60 |
| Niedti, carmoisin scharl., nach innen viol. nitens | 40 |
| Nymphaea Beata, rosa, Herz rot | 1 50 |
| Orange frisè | 1 50 |
| Oxypetalus, rein weiss | 1 50 |
| Péricles, rosa Nüance | 75 |
| Pfersdorff (s. Abbildung), prachtvoll, grosse Blumen, aussen gelb, nach innen weiss, wohlriechend | 40 |
| phyllanthoides, Salm., hellrosa mit carmoisinrotem Schein | 40 |
| „Deutsche Kaiserin“ siehe alatus. | 30 |
| phyllanthus | 60 |
| Potstatzkyanus | 60 |
| Poulettianus | 60 |
| President Carnot, violettrot | 2 |
| „Felix Faure, orangerot, metallisch glänzend | 2 |
| pulcherrimus | 40 |
| purpureus | 2 |
| Quillardetti | 1 |
| Rayon de soleil, scharlachrot, innen hellviolett | 2 |
| Roi des Roses, prachtvoll rosa | 2 |
| Rosa Bonheur | 1 |
| Rosa Königin, dunkelrosa, sehr schön | 40 |
| Rose d'amour | 60 |
| Rose lilas | 2 |
| „perfection, schön, carminrosa | 2 |
| „unique, schön, lebhaft rosa | 2 |
| roseus albus, niedlich, klein, rosablüh. | 40 |
| „carneus | 2 |
| „grandidissimus, Mitte dunkellila | 1 |
| „miniatus, Sepalen lebhaft rot, Mitte heller | 2 |
| roseus splendidus, grossblumig, rosa | 75 |
| „superbus, karminrosa, früh- und reichblühend | 40 |
| Rouge lilas, Herz dunkellila | 2 |
| Roydii | 60 |
| ruber perfectus, dunkelrot, Herz blau | 2 |
| „violaceus, blassrot m. veilchenblau. | 2 |
| Ruhm von Hamburg (roseus superbus, auch Hamburgensis), sehr früh, carminrosa, reichblühend | 75 |
| Sarah Courant, Sepalen lebhaft rosa, Herz rot | 75 |
| sarniensis | 40 |

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

| | 1 Stück |
|--|---------|
| Schah of Persie | 40 |
| Schallerianus | 40 |
| Schlummii | 40 |
| Sellowianus | 40 |
| serratus, Lab., syn anguliger, Lem. | 60 |
| Smithii | 60 |
| Solferino, rosa | 1 50 |
| Souvenir de l'Expedition, rosa-lila nanciert | 2 |
| „de Poissy, rot und lila | 2 |
| „de President Carnot | 75 |
| Souvenir des Anthrieux, blutrot, innen brillantviolett | 2 |
| „de Genève, chamois | 2 |
| speciosus albiflorus | 40 |
| speciosissimus Feltoni, purpur violett, grossblumig | 40 |
| „grandifl., purpurviolett, innen blau | 40 |
| splendidus | 40 |
| splendidissimus, lebhaft rosa | 1 50 |
| stenopetalus, selten | 1 50 |
| superbissimus, hochroth | 1 |
| Sylphide, zart rosa und karmin | 1 50 |
| Tettaui, Blumen dunkelviolett mit purpur Rückseite, mittelgr., prachtvoll, seltene Färbung | 1 |
| triumphans | 50 |
| Thomasianus | 50 |
| Triomphe de Poissy, brill zinnoberrot | 2 |
| Triomphe de St. Quen, grossbl., rot van der Maelen | 75 |
| Venus, rosa, Herz orange | 1 |
| Vesta | 2 |
| Vesuv, dunkelrot mit lila Mitte | 40 |
| Victor Hugo, sehr gross, lebhaft orange | 60 |
| Wippermanni | 60 |
| Wittmackianus, hellviolett, sehr schön | 75 |
| Wonderfull, cremefarbig, sehr schön | 40 |
| Wrayi, grossbl., gelb, wohlriechend | 1 |
| 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl | 4 |
| 20 Stück in 20 Sorten meiner Wahl | 8 |
| 50 Stück in 50 Sorten meiner Wahl | 24 |
| Stärkere Pflanzen zum doppelten Preis. | |
| Stecklinge meiner Wahl | 30 |

Phyllocactus hybrid. grandiflorus. Neu!


(Abbildung siehe 4. Umschlagseite.)

Neue Nicolaische Züchtungen in den schönsten Farbenspielen, einzelne Sorten mit Blumen bis zu 30 cm Durchmesser.

Nähere Beschreibung sowie Preise siehe Neuheiten Seite 18.

Pilocereus

| | | |
|---|-----------------------------|----|
| albispinus, Rümpl. | 2, 3 bis | 6 |
| angulosus, Tiebr. | 3, 4 bis | 5 |
| auratus, Lab., siehe flavicomus, 2, 3 bis | | 5 |
| barbatus, Reb., siehe Cereus barbatus. | | |
| Brünnowii, Haage jr. (s. Abbildung). | 3, 5, 8, 10, 15, 20, 30 bis | 50 |
| „var. nova, mit dunkelbrauner Behaarung, sehr selten u. höchst interessant! | 20 bis | 50 |
| Celsianus (foveolatus), Lem., 2, 4, 6 bis | | 10 |
| „var. gracilior, Hort. | 3, 5, 8 bis | 12 |
| „lanuginosior Salm. | 3, 4 bis | 6 |
| chrysacanthus, Web. | 3, 5 bis | 8 |
| chrysomallus, (siehe Cephalocereus) | | |
| Consolei, Lem. (lanuginosus), | 1, 50, 3, 10 bis | 15 |




à St. 3 bis 50 M.

Pilocereus

| | |
|--|--------------------|
| <i>Curtisii</i> , Salm. | 2, 4, 6, 8 bis |
| <i>Dautwitzii</i> , Haage jr. | 2,50, 5, 8, bis |
| „ <i>cristatus</i> . Neu! (s. Abbildung). | 4, 6, 10 bis |
| <i>erythrocephalus</i> | 4, 5 bis |
| <i>exerens</i> | 1, 2 bis |
| <i>euphorbioides</i> , Rümpl | 2, 4, 6, 8, 10 bis |
| <i>floccosus</i> , Lem., siehe <i>barbatus</i> | 2,50, 4 bis |
| <i>Foersteri</i> , Lem. | 2, 4, 6, 8 bis |



Pilocereus Dautwitzii,
à St. 2,50 bis 10 M.



Pilocereus Dautwitzii cristatus,
à St. 4 bis 20 M.

Pilocereus

| | |
|---|---------------------|
| <i>fossulatus</i> , Labour | 2, 4, 6, 8 bis |
| „ <i>var. gracilis</i> , Hort. | 3 bis |
| „ <i>pilosior</i> | 3 bis |
| „ <i>spinis aureis</i> | 3, 4, 6 bis |
| „ <i>Williamsi</i> , Lem. | 3, 4 bis |
| <i>Fouachianus</i> , Hort. | 2, 3, 4 bis |
| <i>fulviceps</i> , Weber, sehr selten | 8, 10 bis |
| <i>fulvispinosus</i> , Haw. | 1,50 3, 6 bis |
| <i>Ghiesbrechti</i> , Salm-Dyck | 2, 4, 6, 8 bis |
| <i>giganteus</i> , Lem., <i>Cereus giganteus</i> | |
| <i>Engelm.</i> | 2, 3, 6, 10, 15 bis |
| <i>Haworthii</i> , Cons.(nobilis) Haw. | 1,50 3, bis |
| <i>Hermentianus</i> , Lem. | 75 M, 2, 8 bis |
| <i>Hoppenstedtii</i> , Web. (lateralis, Web.), sehr seltene Species, Original- Pflanzen | 5, 6, 8, 10, 15 bis |



Pilocereus Houlettianus
à St. 1 bis 20 M.

1 Stück

18

1 Stück

M 18

10 —

10 —

10 —

20 —

8 —

4 —

15 —

6 —

10 —

10 —

4 —

6 —

8 —

5 —

5 —

20 —

8 —

10 —

20 —

10 —

5 —

20 —

20 —

Pilocereus

| | 1 Stück | 1 Stück |
|---|--------------------------|---------|
| Houlletianus, Lem., s. columna, | | |
| 1, 2, 3, 5, 8, bis | 10 | — |
| „ var. <i>glaucescens</i> | 2, 3 bis | 5 |
| „ <i>leucocephala</i> | 1,50, 4 bis | 8 |
| jubatus, Salm. (cometes) | 3, 4, 5, 6, 8 bis | 10 |
| lanuginosus, s. Consolei | 3, 4, 6 bis | 10 |
| Moritzianus, Lem. | 2, 3, 4 bis | 10 |
| niger, Poit | 3, 4 bis | 6 |
| nigricans, Sencke | | 3 |
| pentaedrophorus | 1,50, 3 bis | 5 |
| Pfeifferi, Parm. | 2, 4 bis | 6 |
| polylophus, Salm. | 3, 4, 6, 8, bis | 10 |
| Royen, Rümpl. | 2, 3, 4, 6, 8 bis | 30 |
| Russellianus, Rümpl. | 2 bis | 5 |
| Schlumbergeri, Web. | | 10 |
| Schottii, Lem. (Cereus Schottii = Cereus | | |
| „ Sargentianus Orcutt | 2, 3, 5 bis | 10 |
| „ australis | 1 bis | 2 |
| scoparius, Poselg. | 4, 6 bis | 10 |
| senilis, Lem., siehe Cephalocereus. | | |
| strictus, Rümpl. | 2, 3, 5 bis | 10 |
| tilophorus, Pfeiffer | 75 \mathcal{A} , 2 bis | 3 |
| Verheynei, Hort. | 3 bis | 5 |
| virens, DC., s. sublanatus, Foerst. | 1 bis | 6 |
| 5 Sorten meiner Wahl | | 10 |
| 10 „ „ „ | 20, 30 bis | 60 |

Rhipsalis, Gaertn.

| | | |
|---|-------|----|
| anceps, Web. (Lepismium) | 2 | — |
| bambusoides, Web. | 1 bis | 2 |
| capilliformis, Web. | | 75 |
| cassytha, Gaertn. mit herabhängenden | | |
| Zweigen | | 40 |
| cavernosa fl. albo, Lindb. | 3 bis | 4 |
| „ var. fl. roseo, Lindb. | 3 bis | 4 |
| communis | | 75 |
| conferta, Salm. | | 75 |
| cribrata, Lem. | | 75 |
| crispata, Pfr. | | 60 |
| dissimilis, Lindb. (Lepismium) | | 75 |
| fasciculata | | 75 |
| floccosa, Salm. | | 75 |
| funalis, Salm., s. grandiflora Haw. | | 75 |
| gibberula, Web. | 1 | — |
| gonocarpa, Web. | 1 | 50 |
| Houlletiana, Lem. | | 75 |
| Madagascariensis, Web. | | 75 |

Rhipsalis

| | 1 Stück | 1 Stück |
|---|---------|---------|
| mesembrianthemoides, Haw. | | 40 |
| micrantha, DC. | | 75 |
| pachyptera, Pfr. | | 40 |
| paradoxa, Salm. | | 40 |
| penduliflora, H. Kew. | | 75 |
| pentaptera, Pfr. | | 75 |
| pulvinigera, Lindb. | 1 | — |
| ramulosa, Pfr., exist. wohl echt nicht mehr. | | |
| Regnelli, Lindb. | | 75 |
| rhombea, Pfr. | | 75 |
| „ var. crispata | | 75 |
| Saglionis, Lem. | | 75 |
| salicornioides, Haw. (siehe Abbildung) | 1 | — |
| „ var. Schottmülleri | 1 | — |
| stricta, Lem. | | 75 |
| Suareziana, Web. | 1 | — |
| Swartziana, Gris | | 75 |
| tetragona, Web. | | 40 |
| trigona, Pfr. | | 40 |
| Tucumanensis, Web. | 1 | — |
| Warmingiana, Schum. | | 40 |
| 5 verschiedene Sorten meiner Wahl | 2 | — |
| 10 „ „ „ | 5 | — |

Rhipsalis salicornioides, a St. 1 \mathcal{A}

Billige Cacteen-Sortimente

für angehende Liebhaber
nach meiner Wahl.



Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen u. für bill. Preis eine schöne Collection zu beschaffen, offerire:

| | |
|--|-------------------------|
| 5 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare | 2,— \mathcal{M} |
| 10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge) | 2,50 \mathcal{M} |
| 10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare | 4,— \mathcal{M} |
| 25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge) | 7,50 \mathcal{M} |
| 25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare | 10 bis 15 \mathcal{M} |
| 50 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare | 25,— \mathcal{M} |
| 100 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare | 60,— \mathcal{M} |
| 200 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare | 200,— \mathcal{M} |

Stärkere bis stärkste Prachtexemplare
Preise und Maasse brieflich.

Blühende Cacteen.

(Siehe Abbild.)

Versende solche mit Knospen und muss mir darin die Wahl überlassen bleiben, wie sie gerade z. Zt. vorhanden sind.

| | |
|----------------------------|-------|
| 5 Sorten meiner Wahl . . . | 12 M |
| 10 " " " " " " " " " " " " | 35 " |
| 25 " " " " " " " " " " " " | 100 " |
| 50 " " " " " " " " " " " " | 250 " |



Ein Fensterbrett für Cacteen.

Cacteen zu Teppichbeeten

nebst genauer Zeichnung, so dass sich jeder Privatmann dasselbe selbst anlegen kann, je nach Grösse der Beete und Wahl resp. Seltenheit der Sorten 10 bis 500 M.


Cacteen für Händler Preise brieflich

Cacteen als Zimmerdecorationen.



Succulente oder Fett-Pflanzen.

| | | 1 St. | | | 1 St. | | | 1 St. |
|------------------------------------|-------------|---------|------------------------------|-------------|---------|----------------------------------|----------------|---------|
| | | M. & S. | Agave | | M. & S. | Agave | | M. & S. |
| Adromistus van der Heideni . . . | 1 bis | 2 | densiflora . . . | 1,50, 3 bis | 4 | maculata 75 M. & S. | 2, 4 bis | 8 |
| " clavatus . . . | | 1 | Deserti, Engelm. 1,50, 3 bis | | 6 | marginata . . . | 1 bis | 2 |
| Aeonium, Saundersii . . | | 1 | Engelmanni . . . | 1,50 bis | 3 | marmorata . . . | 5, 6, 8 bis | 10 |
| Agave | | | Esternnei . . . | | 1 | Massiliensis, Neu! Selten! | | 1 |
| americana, L., s. Abbild. | | | excelsa . . . | | — | mexicana —, 75, 2, 3 bis | | 6 |
| 40 M. & S. | 2, 5 bis | 10 | ferox, echt, selten, | | — | " fol. striatis 1, 3 bis | | 5 |
| " fol. variegatis . . . | | | 2,50, 4, 6 bis | | 25 | miracantha . . . | 75 M. & S. | 3 |
| 50 M. & S. | 2, 3, 6 bis | 3 | glifera . . . | 1, 3 bis | 5 | miradorensis (Desmetiana) | | 5 |
| " aureis marginatis | | 3 | Franzosini, prachtvolle | | | 1,50 bis | | 5 |
| (picta), 75 M. & S. | | 3 | neue hellblaue Sorte | | | 2 bis | | 3 |
| " aureis striatis . . . | | 3 | 50 M. & S. | 3, 6 bis | 8 | Nissoni . . . | 1 bis | 2 |
| 3 bis | | 8 | Gauliniana . . . | 2, 3 bis | 10 | Oussellghemiana 1,50 bis | | 4 |
| applanata, Lem., s. Abb. | | | Ghiesbrechtii 2, 3, 5 bis | | 8 | polyacantha, Hort. berol. | | |
| Sehr schön, 1, 2, 3 bis | | 10 | Gilbeyi . . . | 2, 3 bis | 4 | 50 M. & S. | 1, 4, 10 bis | 20 |
| aurea | | | Göppertiana 1,50, 3 bis | | 4 | Ragusae . . . | 1, 2 bis | 3 |
| " grand . . . | 3 bis | 75 | grandidentata . . . | 2, 4 bis | 6 | rigida var. Sisaliana 1 bis | | 2 |
| Bessariana glauca 1 bis | | 4 | Henriquesi . . . | 2, 3, 5 bis | 8 | rupicola . . . | 1,50, 3, 6 bis | 10 |
| Bombusa, Neu! prachtvoll | | 2 | heteracantha 1, 2, 5, 8 bis | | 10 | Salmiana, prachtvoll, | | |
| Bueffardii . . . | | 1 | horrida (Regeliana) | | | 50 M. & S. | 1, 2, 3 bis | 10 |
| Candelabrum . . . | | 1 | Houlletiana . . . | 1, 2, 4 bis | 6 | " sehr stark . . . | 15 bis | 25 |
| caribaea 50 M. & S. | 2, 3 bis | 5 | hystrix . . . | 1 bis | 2 | " fol. var. 6, 8, 10 bis | | 20 |
| Celsiana . . . | 1 bis | 3 | intermedia . . . | 1 bis | 1 | Sisalana . . . | 1 bis | 3 |
| chiapensis . . . | | 50 | Kerchovei, sehr schön | | 3 | spec Paso del Macho 3 bis | | 12 |
| chlorantha . . . | 75 M. & S. | 2 | 3, 5, 10 bis | | 15 | spectabilis . . . | 2 bis | 3 |
| coccinea . . . | 1, 2, 3 bis | 5 | latissima . . . | 2, 3, 4 bis | 8 | Sternnei, neu, prachtvoll | | 1 |
| " starke Exempl. 6 bis | | 10 | longifolia picta, schön | | 2 | striata . . . | 2, 3, 20 bis | 30 |
| coeruleascens . . . | 2, 5 bis | 10 | 1 bis | | 2 | " var. glauca . . . | 2 bis | 4 |
| dasyliroides (dealbata) | | | lophantha 50 M. & S. | 2, 5 bis | 12 | stricta (Bonap. hystrix), | | |
| 2, 3 bis | | 10 | lurida (Jacquiniana) | | 10 | sehr zierl Pflanzen | | |
| dealbata, stark 1,50, 3 bis | | 6 | 1,50, 3, 5 bis | | | 3, 4, 6, 8, 10 bis | | 15 |
| | | | | | | sylvestris . . . | 4 bis | 5 |



Agave applanata, à St. 1 bis 10 M.



Agave vestita, à St. 1 bis 3 M.

| Agave | | Aloe | | Aloe | |
|----------------------------|------------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------------|
| 1 St. | M 1/2 | 1 St. | M 1/2 | 1 St. | M 1/2 |
| univittata | 1, 2, 3 bis | 8 | Beguini, Del. 1, 2, 3 bis | 4 | longiaristata, prachtvoll. |
| Verschaffelti | 2, 3 bis | 10 | Bedinghausi 2, 4, 6, bis | 10 | wächst in schöner |
| vestita, neu, prachtvoll, | siehe Abbild. 1, 2 bis | 3 | brevifolia | 3 | runder Form, sehr zu |
| Victoriae Reginae, | | | Camperi | 3 | empfehlen (s. Abb.), |
| prachtv., die schönste | | | ciliaris | 3 | 75 1/2, 2, 3 bis |
| Agave, stark. s. Abb. | | | Chludowi | 5 | macrocarpa |
| 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 bis | | 15 | Cooperi | 2 | mitraeformis, Wild. 1 bis |
| xalapensis, sehr selten, | | | cyanea | 4 | nobilis |
| 50 1/2, 2, 3, 6 bis | | 15 | de Laetii | 5 | Nowotnyi, |
| 10 Sorten Agaven meiner | | | depressa | 3 | paniculata |
| Wahl in stark. schön. | | | dichotoma | 1 | percrassa |
| Exempl.jenachGrösse | | | distans | 3 | pieta (siehe Abbildung) |
| 5, 8, 10 bis | | 20 | echinata | 1 | 50 1/2 bis |
| 25 Sorten, ein Prachtsort. | | | elegans | 75 | plicatilis |
| mein. Wahl 15, 20 bis | | 50 | ferox, (siehe Abbildung). | 3 | purpurascens |
| | | | 50 1/2, 2 bis | 5 | Quehlii |
| | | | flavispina | 5 | Rebuti Del. 2, 4, 6, 8 bis |
| | | | Hanburyana 75 1/2 bis | 5 | Rossii |
| | | | heteracantha | 8 | Saponaria |
| | | | Holtzei | 2 | fol. var. |
| | | | humilis, Haw. 50 1/2 bis | 10 | Schimperi |
| | | | hybrida gloriosa 2, 3 bis | 10 | Serra |
| | | | " speciosa, 2, 3, bis | 10 | socotrina |
| | | | " Stella | 10 | Species v. Transvaal, Neu! |
| | | | Lapaixi | 10 | ähnlich der A. ferox |
| | | | " latifolia | 5 | 50 1/2, 1 bis |
| | | | Lauchei | 6 | spinosa |
| | | | | | 75 1/2 1 bis |



Agave Victoria Regina, à St. 2 bis 15 M



Aloe ferox, à St. 50 1/2 bis 10 M



Aloe longiaristata, à St. 75 ₰, 3 bis 5 ₰



Aloe picta, à St. 60 ₰ bis 2 ₰



Aloe variegata, à St. 75 ₰ bis 4 ₰

| Aloe | | St. 1 | Apicra | | 1 St. | Crassula | | 1 St. |
|------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----|-------|--------------------------|-----|-------|
| | ₰ | | | ₰ | | | ₰ | |
| striatula . . . | 75 ₰ bis | 2 | Bonapartia hystrix siehe | | | Cooperi, niedliche | | |
| supralaevis . . . | 2 bis | 3 | Agave stricta . . . | | | Miniatur-Pflanz., rosa | | |
| tenuior, Haw. 50 ₰ bis | | 1 | " juncea . . . 4, 5 bis | 6 | | bläh., 10 St. ₰ 2,50 | 30 | |
| umbellata, DC. (sapon.) | | | " filamentosa 8 bis | 10 | | " cordata | 50 | |
| 50 ₰ bis | | 2 | Bryophyllum calycinum | | | " cultrata | 50 | |
| " picta . . . 50 ₰ bis | | 1 | 40 ₰ bis | 1 | | " gracilis, mit roten | | |
| " variegata . . 3 bis | | 4 | " crenatum | 40 | | Blüten, reichblühend | | |
| variegata, Lin., eine der | | | Bulbine frutescens | 75 | | 10 St. ₰ 3 | 40 | |
| hübschesten Zimmer- | | | Cacalia siehe Kleinia. | | | " lactea, weissblüh., | | |
| pflanzen (s. Abbild.), | | | Ceropegia dichotama . . . | 2 | | ein. der best. Winter- | | |
| 75 ₰, 1, 2 bis | | 4 | " stapelioides | 2 | | bläher, sehr schön für | | |
| virens 2 bis | | 4 | " Soundersi | 2 | | feine Bouquets, | | |
| vulgaris . . . 50 ₰, 1 bis | | 3 | Coleus Penzigii | 60 | | 10 St. ₰ 2 | 30 | |
| 10 Sorten meiner Wahl, | | | Cotyledon Barbeyi | 50 | | " lycopodioides (imbr.) | 40 | |
| kleine Exempl. | | 3 | " coruscans | 75 | | " marginalis | 50 | |
| 10 Sorten meiner Wahl, | | 6 | " edule 150 | | | " monticola | 50 | |
| starke Exempl. | | 30 | " gracile 50 | | | " multicava | 75 | |
| 25 Sort. meiner Wahl 10 bis | | | " linguaeifolia | 50 | | " perfofosa | 1 | |
| Andere Sorten unter | | | " macrantha | 50 | | " portulacea | 1 | |
| Gasteria, Apicra und | | | " nodulosa 50 | | | " pseudolycopodioides | | |
| Haworthia. | | | " orbiculare 50 | | | Dinter, Neu, aus Süd- | | |
| Anacampser. filamentosa | 60 | | " pulverulentum | 50 | | West-Afrika, 2 bis | 3 | |
| " lanigera 3 | | | " roseata 50 | | | " punctata | 40 | |
| " quinaria, Neu! Reiz. | | 5 | " Umbilicus | 75 | | " Schmidt 10 St. ₰ 2 | 30 | |
| silberweiss 3 bis | | | Crassula Bolusii, nied- | | | " spatulata, hübsche | | |
| Apicra (Aloe) aculeata . | 175 | | liche Miniatur-Pflanze | | | Ampelpflanze, | | |
| " coarctata 1 | | | mit rosa Blüten und | | | 10 St. ₰ 2 | 30 | |
| " hybrida (Aloe) 1 | | | feinem Geruch | | | " tetragona | 50 | |
| " pentagona 150 | | | 10 St. ₰ 2,50 | | | " trachysantha | 50 | |
| " spiralis 2 | | | coccinea 50 | | | " trichacantha | 40 | |
| Beschornia yuccoides | | | | | | " variegata | 150 | |
| (Roezlia Regia) | | | | | | | | |



Dasylirion.



Echeveria Desmetiana, à St. 60 ₰ bis 1 ₰



Echeveria secunda glauca,
100 St. 8 \mathcal{M} , 10 St. 11 \mathcal{M} , à St. 15 \mathcal{A}




Echeveria pulverulenta,
à St. 50 \mathcal{A} bis 4 \mathcal{M}

Crassula

| | |
|--|-----|
| " u. Cotyledon in 10 Sorten meiner Wahl je nach Stärke 3 bis | 5 |
| Dasyllirion acrotiche (s. Abbild.) 1, 3 bis | 5 |
| " acrotiche glaucum 1,50, 5 bis | 10 |
| " Bigelowii | 2 |
| " gracile . 75 \mathcal{A} bis | 150 |
| " graminifol. 75 \mathcal{A} bis | 250 |
| " juncifolium 75 \mathcal{A} bis | 150 |
| " longifolium verum 75 \mathcal{A} bis | 150 |
| " robustum | 150 |
| Diosmomon Hookeri 75 \mathcal{A} bis | 3 |
| Dyckia princeps . 3 bis | 4 |
| " rariflora | 150 |
| " regalis . . 1,50 bis | 5 |
| " remotiflora 50 \mathcal{A} bis | 1 |
| " sulphurea 50 \mathcal{A} bis | 1 |

Echeveria


| | |
|--------------------------|----|
| " acutifolia 10 St. 1,50 | 20 |
|--------------------------|----|



Echeveria agavoides
à St. 40 \mathcal{A} bis 2 \mathcal{M}

Echeveria

| | |
|--|----|
| " agavoides, prach- volle starke Pflanzen (s. Abb.) 10 St. 3-10 \mathcal{M} , 40 \mathcal{A} , 1 bis | 2 |
| " agav. cristata. | 2 |
| " amabile . . . 50 \mathcal{A} bis | 50 |
| " bracteosa (Pachyphy- tum) . 30 \mathcal{A} , 1 bis | 1 |
| " campanulata, gross- bl., s. schön, 75 \mathcal{A} bis | 2 |
| " clavifolia 40 \mathcal{A} bis | 2 |
| " cristata . . 1 bis | 1 |
| " Desmetiana, siehe Abbild., das Schönste f. Teppichbeete, bläu- lichweiss, 10 St. 4, à 50 \mathcal{A} bis | 2 |
| " discolor 10 St. 3 \mathcal{M} | 1 |
| " farinosa . . 1, 2 bis | 40 |
| " glauca . 40 \mathcal{A} bis | 5 |
| " globosa (rosacea) 40 \mathcal{A} bis | 1 |
| " globosa extensa, stark, 40 \mathcal{A} bis | 1 |
| " Grusoni, 75 \mathcal{A} bis | 2 |
| " Hookeri. | 75 |
| " imbricata, 60 \mathcal{A} bis | 1 |
| " magnifica 75 \mathcal{A} bis | 3 |
| " metallica, prachtv., 10 St. 4 | 50 |
| " " starke Pflanzen 75 \mathcal{A} bis | 2 |



Echeveria metallica,
à St. 50 \mathcal{A} bis 2 \mathcal{M}

Echevera


| | |
|---|-------|
| " " glauca 10 St. 3 | 40 |
| " " rosea, schön . | 1 |
| " mirabilis . . . | 75 |
| " mutabilis . . . | 75 |
| " nivalis . 75 \mathcal{A} bis | 2 |
| " opalina . 40 \mathcal{A} bis | 1 |
| " orbiculata . 1 bis | 2 |
| " Peacockis. Desmet. | |
| " perbella, sehr schön nählich aber schöner wie E. agavoides | 3 bis |
| " Pfersdorffi . . . | 5 |
| " pruinosa . . . | 75 |
| " pubescens . . . | 1 |
| " pulverulenta, prach- voll weiss gepudert, s. Abb. . . 2 bis | 30 |
| " Purpusi . . 1 bis | 4 |
| " racemosa 50 \mathcal{A} bis | 2 |




Beet von Echeverias.



Euphorbia caput Medusae, à St. 2 bis 5 \mathcal{M}



Euphorbia-Gruppe.

Euphorbia splendens,
a St. 50 $\frac{1}{2}$ bis 5 $\frac{1}{2}$ **Echeveria**

| | 1 St. |
|---|-------|
| " <i>retusa floribunda</i> , reich. Winterblüher, 10 St. $\frac{1}{2}$ 4 | 50 |
| " <i>scaphiphylla</i> , schön, besonders als Einzel- pflanze . 40 $\frac{1}{2}$ bis | 1 — |
| " <i>Scheideckeri</i> 50 $\frac{1}{2}$ bis | 1 50 |
| " <i>secunda</i> 10 St. $\frac{1}{2}$ 1 | 15 |
| " <i>secunda glauca</i> , für Teppichbeete, (s. Abbild., 100 St. 8 $\frac{1}{2}$ | 15 |
| " <i>tabuliformis</i> 40 $\frac{1}{2}$ bis | 2 — |
| " <i>Uhinki</i> , neu, 75 $\frac{1}{2}$ bis | 3 — |
| " <i>valida</i> . 75 $\frac{1}{2}$ bis | 1 — |
| 10 Sort. mein. Wahl 8 bis | 8 — |
| 25 " 10 bis | 25 — |
| <i>Echidnopsis cereiformis</i> 2 bis | 3 — |
| " <i>Dammanniana</i> 1, 2 bis | 3 — |

Euphorbia abyssinica,

| | |
|---|------|
| 2 bis | 5 — |
| " <i>alcicornis</i> 75 $\frac{1}{2}$ bis | 2 — |
| " <i>antiquorum</i> 75 $\frac{1}{2}$ bis | 2 — |
| " <i>Beaumeriana</i> 1, 3 bis | 4 — |
| " <i>variegata</i> 2 bis | 4 — |
| " <i>Bojeri</i> . 75 $\frac{1}{2}$ bis | 2 — |
| " <i>Breonia</i> 75 $\frac{1}{2}$ bis | 2 — |
| " <i>bupleurifolia</i> | 10 — |
| " <i>canariensis</i> 40 $\frac{1}{2}$ bis | 2 — |
| " <i>candelaber</i> 75 $\frac{1}{2}$ bis | 2 — |

Euphorbia

| | 1 St. |
|---|-------|
| " <i>caput Commelini</i> . 1, 2, 3 bis | 5 — |
| " <i>" cristata</i> | 10 — |
| " <i>caput Medusae</i> , sehr interess. Form (Medusenhaupt), s. Abbildung, 2, 3 bis | 5 — |
| " <i>caput Med. odorata</i> | 3 — |
| " <i>caput Med. odorata</i> <i>monstruosa</i> 2, 3, 5 bis | 10 — |
| " <i>cereiformis vera</i> (<i>mamillaris</i>) 40 $\frac{1}{2}$ bis | 3 — |
| " <i>Characias</i> . 1 bis | 2 — |
| " <i>coerulescens</i> 40 $\frac{1}{2}$ bis | 2 — |
| " <i>collectioides</i> 1 bis | 2 — |
| " <i>Comelini</i> 1, 2, 3 bis | 5 — |
| " <i>Cooperi</i> | 1 — |
| " <i>dendroides</i> . 1 bis | 2 — |
| " <i>de Smetiana</i> 3, 5 bis | 10 — |
| " <i>Echinus</i> , schön 1 bis | 3 — |
| " <i>enneagona</i> . 1 bis | 2 — |
| " <i>erosa</i> . 40 $\frac{1}{2}$ bis | 3 — |
| " <i>Fournieri</i> , <i>Reb.</i> 2, 3, 5 bis | 10 — |
| " <i>fruticosa</i> . . 5 bis | 6 — |
| " <i>globosa</i> . . 1 bis | 2 — |
| " <i>" major</i> | 2 — |
| " <i>glomerata ovata</i> . . | 1 — |
| " <i>grandicornis</i> , sehr interessante Species mit starken grauen Stacheln, 2, 3, 5 bis | 8 — |

Euphorbia

| | 1 St. |
|--|-------|
| " <i>grandidens</i> , sehr hübsch. Form, 75 $\frac{1}{2}$ bis | 3 — |
| " <i>" cristata</i> . 5 bis | 10 — |
| " <i>Grantii</i> . . 1 bis | 3 — |
| " <i>Havanensis</i> . 2 bis | 3 — |
| " <i>" cristata</i> , 3 bis | 5 — |
| " <i>helicothele</i> , 1 bis | 3 — |
| " <i>Hermentiana</i> , 1 bis | 3 — |
| " <i>Houlleti</i> . 1, 2 bis | 3 — |
| " <i>Hystrix</i> . . . | 5 — |
| " <i>" viridis</i> , 2 bis | 3 — |
| " <i>imbricata</i> , 1. 2 bis | 3 — |
| " <i>jaquiniflora</i> . . . | 2 — |
| " <i>lactea</i> . . . 1 bis | 2 — |
| " <i>laurifolia</i> . . . | 1 — |
| " <i>" variegata</i> , 3 bis | 5 — |
| " <i>longifolia</i> . . . | 1 — |
| " <i>Lemaireana</i> , 1, 50 bis | 4 — |
| " <i>lophogona</i> . . . | 2 — |
| " <i>macroglypha</i> 1, 3 bis | 5 — |
| " <i>mamillaris</i> 40 $\frac{1}{2}$ bis | 1 — |
| " <i>meloformis</i> , runde Form, selten, siehe Abbild., 3, 4, 5 bis | 10 — |
| " <i>" Corderoyi</i> , <i>Reb.</i> , 4, 5 bis | 10 — |
| " <i>meloformis sulca-</i> <i>tum</i> . 4, 5 bis | 10 — |
| " <i>mexicana</i> . . . | 1 — |
| " <i>Mogador</i> . . 1 bis | 3 — |
| " <i>Morinii</i> 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis | 4 — |
| " <i>natalensis</i> 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis | 4 — |
| " <i>nerieifolia</i> 75 $\frac{1}{2}$ bis | 2 — |
| " <i>" cristata</i> | 6 — |
| " <i>officinalis</i> 75 $\frac{1}{2}$ bis | 2 — |
| " <i>ornithophus</i> | 75 — |
| " <i>pavoensis</i> (<i>candela-</i> <i>brum</i>) . 2, 50 bis | 5 — |
| " <i>pendula</i> 50 $\frac{1}{2}$ bis | 1 — |
| " <i>pentagona</i> 75 $\frac{1}{2}$ bis | 2 — |
| " <i>Pfersdorffii</i> . 1 bis | 2 — |
| " <i>polygona</i> . 1 bis | 2 — |
| " <i>pulcherrima</i> (<i>Poin-</i> <i>settia</i>) . . . | 2 — |
| " <i>Rebuti</i> . . 1, 2 bis | 3 — |
| " <i>regis Jubae</i> , 50 $\frac{1}{2}$ bis | 1 — |
| " <i>resinifera</i> , 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis | 5 — |
| " <i>rhypsaloides</i> | 1 — |
| " <i>San Salvador</i> , 75 $\frac{1}{2}$, 1 bis | 10 — |
| " <i>Schimperia</i> 1 bis | 2 — |



Haworthia, à St. 50 $\frac{1}{2}$ bis 3 \mathcal{M}



Kleinia articulata,
à St. 50 $\frac{1}{2}$



Kleinia canescens. à St. 1 bis 2 \mathcal{M}


Euphorbia

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| " splendens, prach- | 1 St. |
| voll blühend, eine | \mathcal{M} $\frac{1}{2}$ |
| der besten und | |
| dank barsten Zim- | |
| merpfl., s. Abbild., | |
| 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis | 5 — |
| " splendens Priori | |
| 2 bis | 3 — |
| " tetragona 75 $\frac{1}{2}$ bis | 2 — |
| " trigona. 75 $\frac{1}{2}$ bis | 2 — |
| " viperina | 2 — |
| " virosa | 1 — |
| " xylophyloides, 3 bis | 4 — |
| 5 Sorten meiner Wahl 3 bis | 4 — |
| 10 " " 6 bis | 10 — |
| Fourcroya Bedinghausii, | |
| 2 bis | 4 — |
| " elegans 1 bis | 2 — |
| " gigantea | 75 — |
| " Lindenii 1, 2, 4 bis | 8 — |

- | | |
|-----------------------------|------|
| Gasteria (Aloe) acinaci- | |
| folia. 75 $\frac{1}{2}$ bis | 2 — |
| " acinacifolia longi- | |
| folia. 75 bis | 2 — |
| " albicans | 50 — |

Gasteria


- | | |
|-------------------------------------|------|
| " angustifolia 75 $\frac{1}{2}$ bis | |
| Beyfieldi 75 $\frac{1}{2}$ bis | 3 — |
| Bowieana, 75 $\frac{1}{2}$ bis | 4 — |
| brachyphylla, 1 bis | 3 — |
| " candicans, 75 $\frac{1}{2}$ bis | 3 — |
| carinata, 75 $\frac{1}{2}$ bis | 3 — |
| compacta. 2 bis | 3 — |
| " conspurcata 75 $\frac{1}{2}$ bis | 2 — |
| Croucheri, 75 $\frac{1}{2}$ bis | 3 — |
| decipiens, 40 $\frac{1}{2}$ bis | 2 — |
| disticha. 50 $\frac{1}{2}$ bis | 3 — |
| formosa | 1 — |
| exavata | 75 — |
| " intermedia 40 $\frac{1}{2}$ bis | 3 — |
| laetepunctata, 1 bis | 3 — |
| linguaeforme | 2 — |
| maculata. 1 bis | 3 — |
| " margaritifera, 1 bis | 2 — |
| nitida | 2 — |
| " nigricans | 40 — |
| obtusifolia 40 $\frac{1}{2}$ bis | 3 — |
| pseudo-nigric., 1 bis | 3 — |
| pulehra, Jacq., | |
| 75 $\frac{1}{2}$ bis | 3 — |
| " scaberrima 50 $\frac{1}{2}$ bis | 3 — |



Gasteria verrucosa,
à St. 50 $\frac{1}{2}$ bis 3 \mathcal{M}

Gasteria

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| " spiralis 1 bis | 1 St. |
| " sulcata 1 bis | \mathcal{M} $\frac{1}{2}$ |
| " trigona 75 $\frac{1}{2}$ bis | 3 — |
| " venusta | 4 — |
| " verucosa, Th. (stein | 2 — |
| Abb.) 50 $\frac{1}{2}$ bis | |
| " vittata 150 bis | 3 — |
| " 5 St. in 5 Sorten | 4 — |
| meiner Wahl | 10 — |
| " 10 St. in 10 Sorten | 2 — |
| Globulea canescens 1 bis | 1 — |
| Grenovia aurea | |



Mesembrianthemum tigrinum,
à St. 40 $\frac{1}{2}$, 10 St. 4 \mathcal{M}



Mesembrianthemum truncatellum.
à St. 1,50 bis 3 \mathcal{M}

| Haworthia | | 1 St. | Haworthia | | 1 St. | Kalanchoe | | 1 St. |
|---|-----|-------|---|-----|-------|---|-----|-------|
| " (Aloe) altilineata | 1 | — | " turgida Haw. | 1 | — | " thyrsoflora | 40 | 40 |
| " altilineata clariperla | 75 | — | " vittata | 2 | — | " Welwitschii | 150 | 150 |
| " " atrovirens Mill. | 1 | — | 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl | 2 | — | Kalosanthes coccinea, Haw. | 40 | 40 |
| " attenuata, 50 $\frac{1}{2}$ bis minor | 150 | — | 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl | 4 | — | Kleinia articulata, s. Abb. | 50 | 50 |
| " cymbaeformis Haw. | 75 | — | Hechtia Ghiesbreghtii 1 bis | 10 | — | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Kleinia canescens, Eine reiz. Zimmerpflanze, die dickfleisch. Blätter, sowie die Stengel sind m. ein. dicht. reinweissen, silberglänzend. Wollfilz dicht überzogen, s. Abb. 75 $\frac{1}{2}$ bis </div> | 2 | — |
| " denticulata | 1 | — | Huernia clavigera monst. | 2 | — | | 2 | — |
| " fasciata maj., 75 $\frac{1}{2}$ bis | 2 | — | " macrocarpa | 1 | — | | 1 | — |
| " granata . . . 1 bis | 1 | — | " oculata | 250 | — | | 3 | — |
| " Klugii | 1 | — | " primulina, | 150 | — | | 1 | — |
| " laetevirens | 1 | — | Huerniopsis, decipiens | 1 | — | " cylindrica | 50 | 50 |
| " margaritifera DC., 75 $\frac{1}{2}$ bis | 150 | — | Kalanchoe, brachycalyx | 75 | — | " Hanburyana | 1 | — |
| " " granata s. granata | 250 | — | " carnea . 40 $\frac{1}{2}$ bis | 1 | — | " ficoides | 40 | 40 |
| " mirabilis 75 $\frac{1}{2}$ bis | 1 | — | " crenata | 40 | — | " odora | 1 | — |
| " papillosa, . . . 1 bis | 150 | — | " flammea, Neu, 1 bis | 2 | — | " nerifolia, 75 $\frac{1}{2}$ bis | 2 | — |
| " radula . 75 $\frac{1}{2}$ bis | 1 | — | " glaucescens | 40 | — | " repens (Cacalea), 10 St. $\frac{1}{2}$ 2 | 25 | 25 |
| " Reinwardtii major. | 2 | — | " grandiflora marmorata sehr schön 75 $\frac{1}{2}$ bis | 2 | — | " suspensa (Ampelpfl.) | 40 | 40 |
| " retusa Lin. 75 $\frac{1}{2}$ bis | 75 | — | " integerrima | 40 | — | | | |
| " rugosa | 2 | — | Kirkii | 150 | — | | | |
| " semimargaritifera, 75 $\frac{1}{2}$ bis | 1 | — | " rosea | 40 | — | | | |
| " sordida | 1 | — | " somalensis | 150 | — | | | |
| " tessellata | 1 | — | " spatulata | 40 | — | | | |

Mesembrianthemum.

| | | 1 St. | | | 1 St. | | | 1 St. |
|---|----|-------|-----------------------|-----|-------|-----------------|----|-------|
| " acinaciforme | 50 | — | " crassicaule | 50 | — | " laeve | 50 | — |
| " adscendens | 50 | — | " crassifolium | 50 | — | " Lehmanni | 50 | — |
| " amoenum | 50 | — | " cruciatum | 50 | — | " lepidotum | 50 | — |
| " aureum | 75 | — | " curtum | 50 | — | " linguaeforme | 50 | — |
| " barbatum | 40 | — | " deltoides | 150 | — | " lunatum | 75 | — |
| " (stelligerum) | 40 | — | " deminutum | 60 | — | " lupinum | 50 | — |
| " bicolorum | 40 | — | " densum | 40 | — | " maximum | 3 | — |
| " bulbosum | 50 | — | " echinatum | 40 | — | " muricatum | 50 | — |
| " coccineum | 50 | — | " Eckloni | 40 | — | " mutabile | 2 | — |
| " Cooperi | 50 | — | " edule | 40 | — | " pallens | 50 | — |
| " cordifolium | 20 | — | " elegans (coccineum) | 40 | — | " polyanthum | 50 | — |
| " cordif. variegatum, das schönst. für Teppichbeete, 100 St. $\frac{1}{2}$ 8, 10 St. $\frac{1}{2}$ 1, | 15 | — | " falciforme | 40 | — | " rhomboideum | 75 | — |
| | | | " filamentosum | 50 | — | " roseum | 50 | — |
| | | | " fulgens | 40 | — | " rubicaule | 50 | — |
| | | | " glaucum | 50 | — | " scabr. roseum | 40 | — |
| | | | | | | " splendens | 50 | — |

10 Stück in 10 verschied. Sorten $\frac{1}{2}$ 3,—. 25 Stück in 25 Sorten $\frac{1}{2}$ 8,—.

| | | |
|---|-----|---|
| Notonia Sempervivi , sehr interess. Pfl. | 1 | — |
| Othonna | | |
| " crassifolia, hübsche Ampelpflanze 10 St. 3 $\frac{1}{2}$ | 40 | — |
| " trinervia | 50 | — |
| Oxalis carnosa | 50 | — |
| Pachyphytum bracteosum , 30 $\frac{1}{2}$ bis | 1 | — |
| " Hookeri (Diostemon) | 40 | — |
| Petrophytes monanthum . Niedliche Miniaturpflanze, leicht u. schön blühend | 75 | — |
| Pincenectitia (Beaucarnea) tuberculata, s. Abb. . . . 1 bis | 2 | — |
| Portulacaria afra | 50 | — |
| Plectranthus cylindraceus | 60 | — |
| Puya coarctata | 150 | — |
| Rochea falcata , rotblühend | 30 | — |
| " " starke Pflanzen 1 bis | 150 | — |
| " longifolia | 1 | — |
| " ordorata | 1 | — |
| " rotundifolia | 75 | — |



Pincenectitia tuberculata, 2 St. 1 bis 2 $\frac{1}{2}$.

| Sedum | | Sedum | | Sempervivum | | Stapelia. | |
|----------------------------|--------|------------------------------|--------|--------------------------|--------|------------------------|--------|
| 1 St. | M. 1/2 | 1 St. | M. 1/2 | 1 St. | M. 1/2 | 1 St. | M. 1/2 |
| aere (Mauerpfleier) | 20 | 10 Sorten meiner Wahl | 1/80 | montanum | 30 | conspurcata | 40 |
| Aizoon Freiland) | 20 | 25 " " " " | 5 — | Neilreichi | 20 | cylindrica | 75 |
| Alberti " | 20 | Grössere Posten für Teppich- | | parviflorum | 30 | decora | 40 |
| album " | 20 | beete bedeutend billiger | | patens | 20 | discolor | 40 |
| alpestre " | 20 | Sempervivum | | piliferum | 30 | europaea | 60 |
| altissimum " | 20 | fürs Kalthaus: | | Pitonii | 20 | furcata | 40 |
| Anacampseros (ro- | | arboresum | 75 | Reginae Amaliae | 40 | fusca | 75 |
| tundifolium) | | " fol. var. | 1 — | robustum | 60 | gigantea 1.50 bis | 3 — |
| anglicum | 20 | barbatum | 60 | rubens | 30 | glauca | 75 |
| amplexicaule | 20 | canariense | 75 | rubicundum | 20 | grandiflora | 2 — |
| arboresum | 30 | cruentum | 75 | rupestre | 30 | Gussoniana | 75 |
| " fol. var. | 60 | glandulosum | 50 | ruthenicum | 30 | Hanburyana | 40 |
| atratum | 20 | Haworthi | 40 | Scherzerianum | 30 | hirsuta | 1 — |
| atrosanguineum | 60 | Monanthes | 60 | Schlehani | 30 | lineata | 75 |
| Beyrichianum | 60 | Saundersi | 75 | Schnittspahn, | | mamillaris | 40 |
| Brauni | 20 | tabulaeforme , sehr | | sehr schön | 30 | marginalis | 60 |
| carneum fol. var. | | schön | 75 | soboliferum | 30 | multiflora | 40 |
| (Freiland), | | villosum | 75 | species Sieben- | | Mumbyana | 40 |
| 10 St. M. 2 | 30 | Sempervivum | | bürgen | | mutabilis | 40 |
| collinum | 20 | im Freien ausdauernd, sehr | | spinosum | 20 | normalis | 40 |
| crista galli | 30 | schön für immerwährende | | 10 St. 1.50 M | 20 | patula | 50 |
| cruentum (Freil.) | 30 | Teppichbeete: | | spinulifolium | 30 | picta | 40 |
| dasyphyllum | 20 | acuminatum | 30 | tectorum | 20 | planiflora | 40 |
| dendroideum | 50 | albidum | 20 | " pyrenaicum | 30 | pulchella | 40 |
| elegans | 30 | alpinum | 30 | tomentosum , | | punctata | 60 |
| Ewersi (Freiland) | 20 | anomalum | 30 | weiss überspon- | | reclinata | 40 |
| Fabaria " | 20 | arachnoideum | 30 | nen, 10 St. 1.50 M | 20 | rectiflora | 40 |
| glaucum " | 20 | arenarium | 20 | triste , Blätter | | reflexa | 40 |
| glaucum aureum | 30 | assimile | 30 | braunrot | 20 | rugosa | 40 |
| grandifolium | 30 | atlanticum | 30 | violaceum Blasii | 20 | Salmiana | 40 |
| hybridum | 20 | avernense | 30 | Webbianum | 20 | scutellata | 40 |
| ibericum | 30 | blandum | 30 | Wulfeni | 20 | Sororia | 40 |
| kamtschaticum | 20 | Boissieri | 30 | 10 Stück in 10 Sor- | | trifida | 50 |
| Lehmanni | 20 | Bontinianum | 30 | ten mein. Wahl | 2 — | trisulca | 40 |
| Lydium | 20 | Brauni | 30 | 25 St. in 25 Sorten | | umbellata | 75 |
| Maximowicz | 30 | californicum | | meiner Wahl | 5 — | variegata | 40 |
| maximum | 30 | 10 St. 1.50 M | 20 | 100 St. in 10 Sorten | | verrucosa | 40 |
| Middendorffianum | 20 | colchicum | 30 | meiner Wahl | 5 — | Woodfordiana | 50 |
| nudum | 60 | Comolli | 30 | 100 St. verschied. | | zebrina | 75 |
| ochroleucum | 20 | Delusori | 30 | Sort. gemischt | 3 — | 5 St. in 5 Sorten | |
| oppositifolium | 20 | Doellianum | 20 | Grössere Posten | | meiner Wahl | 1 50 |
| pallidum roseum | 20 | elegans | 20 | bedeut. billiger. | | 10 St. in 10 Sorten | |
| populifolium | 20 | fimbriatum | 20 | Senecio angulatus | 50 | meiner Wahl | 3 — |
| pruinatum | 20 | flagelliforme | 30 | " crassipes | | 25 St. in 25 Sorten | |
| pulchrum | 40 | Funkii | 20 | (Kleinia) | 30 | meiner Wahl | 10 — |
| reflexum | 20 | globiferum | 20 | " hadiensis | 50 | Umbilicus chry- | |
| " cristatum , | | grandiflorum | 20 | Hanburyanus | 50 | santhus | 25 |
| s. interess. | | Greeni | 30 | " oxyriaefolius | 50 | " spinosus | 25 |
| und schön. | 30 | Hausmanni | 30 | | | | |
| " coccineum . | 30 | heterotrichum | 30 | Stapelia | | | |
| " rupestre spirale | 30 | Heuffeli | 30 | Die Blüten der | | | |
| sarmentosum | 30 | hirtum | 30 | Stapelien sind: | | | |
| sexangulare | 20 | hispidulum | 20 | höchst interessant: | | | |
| Sieboldi 10 St. 2 M | 50 | Hookeri | 30 | africana (Vircho- | 1 — | | |
| " fol. medio pictis | 30 | juratense | 30 | via) | 60 | | |
| StahlII reizend | 30 | Laggeri | 20 | albicans | 40 | | |
| stellatum | 30 | Lamottei | 20 | anguinea | 40 | | |
| undulatum | 30 | Lehmanni | 20 | atracta | 40 | | |
| Wallichianum | 20 | Mettenianum | 30 | atropurpurea | 40 | | |
| | | Moggridgi , weiss | | asterias | 40 | | |
| | | übersponnen. | 40 | Buffoniana | 40 | | |
| | | | | ciliolata | 40 | | |



Stapelia grandifl., 10 St. 2 M

| Yucca. | | Yucca. | | Cacteen- und Succulenten-Samen | |
|------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 1 St. | M. 1/2 | 1 St. | M. 1/2 | 1 St. | M. 1/2 |
| Yucca aloefolia 10 St. 3 Mk. | | Yucca macrocarpa Engelm., | | nehme ich gern in Tausch oder gegen | |
| " variegata 2, 4 bis | 150 | winterhart | 1 — | Zahlung an, auch kaufe event. ganze | |
| " purpurea 40 Pf. bis | 6 — | " pendula variegata aurea, | 4 — | Sammlungen. Ich bitte meine geehrten | |
| " angustifolia 75 Pf. bis | 150 | " quadricolor, die schönste | 5 — | Geschäftsfreunde, welche solche haben | |
| " baccata 75 Pf. bis | 450 | bunte 4 bis | 3 — | und mir überlassen wollen, um gefl. | |
| " canaliculata | 75 | " recurva pendul. 50 Pf. 1 b. | 2 — | Offerten. | |
| " elata albo marginata 1 bis | 3 — | " glaucescens variegata | 2 — | | |
| " filamentosa, prachtvoll | | valida 4 bis | 2 — | | |
| und leicht blühende | | Whippleyi 1 bis | 75 | | |
| Freilandsorte s. Abbld. | | | | | |
| 40 Pf., 1, 2 bis | 3 — | | | | |
| Karlsruhensis | 150 | | | | |

Cacteen- und Succulenten-Samen
nehme ich gern in Tausch oder gegen
Zahlung an, auch kaufe event. ganze
Sammlungen. Ich bitte meine geehrten
Geschäftsfreunde, welche solche haben
und mir überlassen wollen, um gefl.
Offerten.

| | |
|--|--|
| 25 Succul. in 25 Sort. mein. Wahl 5 Mk | |
| 50 " " " " " 12 " | |
| 100 " " " " " 30 " | |
| 200 " " " " " 75 " | |

Stauden oder Perennen.

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. | | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---------------|--------------|--|---------------|--------------|
| <i>Achillea Ptarmica</i> fl. pleno, Perle, grossblumig, prachtvoll zu Bouquets | 2,50 | —,30 | <i>Aquilegia chrysantha</i> , langgespornter, goldgelber Akalei | 2,50 | —,30 |
| <i>grandiflora</i> fl. pl., mit sehr grossen dichtgefüllten Blumen, 100 St. Mk. 20.— | 3,50 | —,40 | " <i>nivea grandiflora</i> , reinweiss, reichblüh. Skinneri | 3.— | —,40 |
| " <i>mongolica</i> | 4.— | —,50 | " <i>hybrida</i> fl. pl. | — | —,50 |
| <i>Aconitum</i> , 5 schöne Sorten à 1 St. m. Wahl | 2.— | —,40 | " <i>truncata</i> , roth m. gelb, eine d. schönsten | 4.— | —,50 |
| <i>Adlumia cirrhosa</i> , reizend rosenroth | 3,50 | —,40 | " 10 schöne Sorten meiner Wahl | 3.— | —,40 |
| <i>Adonis vernalis</i> , Geliebter der Venus. Schöne gelbe Krühlingsblume. | —,60 | —,15 | <i>Arabis alpina</i> (albida), weiss | 2.— | —,25 |
| 100 St. Mk. 5.— | — | —,75 | " fol. var. | 3,50 | —,40 |
| <i>Aethionema cordifolia</i> , rosa | 3,50 | —,40 | <i>Armeria maritima</i> , lilla | 2.— | —,25 |
| " <i>persicum</i> blassrosa | 2,50 | —,30 | <i>Artemisia Dracunculus</i> Esdragon | 2,50 | —,30 |
| <i>Agrostemma coronaria</i> | 2,50 | —,30 | " <i>vulgaris</i> , Beifuss | 1.— | —,15 |
| " <i>flos Jovis</i> | 3,50 | —,40 | <i>Arundo Donax</i> fol. var., prachtvoll, buntblättrig | — | 1.— |
| <i>Ajuga reptans</i> fol. argent var., blau | 3,50 | —,40 | <i>Asarum europaeum</i> , Haselwurz, mit glänz. dunkelgr. Blättern | 1,50 | —,20 |
| " fol. atropurpureis, Bl. dkroth. | 2,50 | —,30 | <i>Asclepias tuberosa</i> , prachtvoll blühend | 4.— | —,50 |
| <i>Althaea rosea</i> fl. pl., beste gef. Chatersche Preis-Malven, 10 St. i. 10 versch. Färbung. | 3,50 | —,40 | <i>Asperula odorata</i> , Waldmeister, echt | —,60 | —,10 |
| " <i>rosea</i> fl. pl., Rommel | 2,50 | —,30 | <i>Aster alpinus</i> , zu Einfassungen | 2,50 | —,30 |
| <i>Anemone japonica</i> , Windröschen, dunkelrosa, schön für Sträusse | 2,50 | —,30 | " <i>alpinus</i> superbus | — | —,60 |
| " <i>jap. elegans</i> roses, hellrosa | 2,50 | —,30 | " <i>cordifolius</i> albus | — | —,50 |
| " <i>Honorine Jobert</i> , weiss grossblum. | 2,50 | —,30 | <i>Dactyli</i> , feinlaubig, schön zu Bouquets | 3,50 | —,40 |
| " <i>Whirlwind</i> , Neu | 3,50 | —,40 | " <i>ericoides</i> , sehr schön weiss | 3.— | —,40 |
| <i>Pulsatilla</i> , schöne Küchenschelle | 1,20 | —,15 | " <i>floribundus</i> albus, niedlich zu Bouquets | 3,50 | —,40 |
| <i>sylvestris</i> fl. pl., Elise Fellmann, prachtvoll weiss gefüllt | 4.— | —,50 | " <i>Gloire de Nancy</i> | — | —,75 |
| Andere Sorten siehe <i>Hepatica</i> . | — | — | " <i>hybr. Colerette</i> rosa | — | —,50 |
| <i>Antennaria tomentosa</i> candida, zierliche, silberweissblättrige Teppichbeetpflanze | 2,50 | —,30 | " <i>Novi Belgii</i> decorus | — | —,30 |
| <i>Anthericum Liliastrum</i> majus | 6.— | —,75 | " <i>Tom Savoyer</i> | — | —,40 |
| <i>Aquilegia aurea</i> | 3,50 | —,40 | " <i>laevis</i> Apollo | — | —,40 |
| " <i>californica</i> hybrida, schön | 4,50 | —,50 | " <i>Maidenbusch</i> | — | —,50 |
| " <i>canadensis</i> | 3,50 | —,40 | " <i>pulcherrimus</i> | — | —,40 |
| | | | " <i>virginicus</i> | 4.— | —,50 |
| | | | " <i>virginicus</i> | 2.— | —,25 |
| | | | " <i>hybr. Mad. Soymier</i> , niedrig, Blumen gross, carminrosa. | 3,50 | —,40 |
| | | | " <i>novae Angliae</i> fl. coeruleo, blüht von August bis Novemb., schön zu Bouquets | 4.— | —,50 |



Chrysanthemum maximum St. 40 Pf.



Dianthus caryophyllus fl. pl. Beste Topfnelken, 10 Sorten Mk. 2,50.



Dianthus caryophyllus fl. pl. Margarethen-Nelken.
100 St. Mk. 3,— 10 St. 40 Pf.



Dianthus caryophyllus fl. pl. Germania-Nelke St. 50 Pf.

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---------------|--------------|
| <i>Aster perennis</i> , Herbstaaster in prächtig. Farben u. verschied. Höhe, 10 schöne Sorten | 2,50 | —,30 |
| <i>Astilbe chinensis</i> | 9,— | 1,— |
| " <i>Lemoinei</i> Gerbe d'argent. | —,— | —,61 |
| " <i>Fanache</i> | —,— | —,50 |
| " <i>Plumet neigeux</i> | —,— | —,75 |
| <i>Bellis perennis</i> fl. pleno. (Maassliebchen, Tausendschön). | | |
| " <i>perennis maxima alba</i> , riesenblumiges reinweiss | 2,— | —,25 |
| " <i>maxima</i> , Perle von Werden, Neu! | | |
| " riesenbl. zartrosa | 2,— | —,25 |
| " " Rothkäppchen, Neu, weiss mit rother Mitte extra | 2,50 | —,30 |
| " " Turban, dunkelrot geröhrt | 1,80 | —,20 |
| " " riesenblumige, in Rommel 12,50 | 1,50 | —,20 |
| " <i>aucubaefolia alba</i> pl., sehr schön für Teppichgärtnerei | 3,— | —,40 |
| " <i>rubra</i> pl. | 3,— | —,40 |
| " <i>fl. pl.</i> , Brillant, geröhrt, leuchtend dunkelrot | 2,— | —,25 |
| " Die Braut, reinweiss, grossblumig | 1,50 | —,20 |
| " Longfellow, dunkelrosa | 1,25 | —,15 |
| <i>Bocconia japonica</i> , schöne Blattpflanze | 3,50 | —,40 |
| <i>Calimera tatarica</i> , siehe <i>Aster alpinus</i> . | | |
| <i>Caltha palustris</i> fl. pl., Dotterblume, schön und reich blühend | 4,50 | —,50 |
| <i>Calystegia</i> siehe Schlingpflanzen. | | |
| <i>Campanula carpathica</i> , blau | 3,— | —,35 |
| " <i>alba</i> , weiss | 3,50 | —,40 |
| " <i>compacta</i> | —,— | —,60 |
| " <i>Riverstea</i> | —,— | —,75 |
| " <i>glomerata dahurica</i> | —,— | —,40 |
| " <i>van Houttei</i> | —,— | —,60 |
| " <i>persicifolia</i> , fl. albo pl., Schneeweiss. | 4,50 | —,50 |
| " Die Fee" neu | —,— | —,80 |
| " blau | 2,50 | —,30 |
| " weiss | 2,50 | —,30 |
| " <i>coerulea</i> pl., blau gefüllt | 4,50 | —,50 |
| " <i>pyramidalis</i> , blau | 3,50 | —,40 |
| " <i>alba</i> , weiss | 3,50 | —,40 |
| <i>Centaurea montana</i> , blau blühend, sehr schön | 2,50 | —,30 |
| " 8 schöne perenn. Sorten jede | 3,50 | —,40 |
| <i>Cerastium tomentosum</i> , weissbl. Blätter | 2,50 | —,30 |
| <i>Chelone barbata</i> , scharlachrothe Blumen | 2,50 | —,30 |
| <i>Chrysanthemum maximum</i> (siehe Abb.) | 3,50 | —,40 |
| " <i>Daviesi</i> " | —,— | —,60 |
| " <i>umbriatum</i> | —,— | —,15 |
| " <i>Triumph</i> | —,— | —,50 |
| " "Perfection", werthv. Verbesserung des für Binderwecke so sehr beliebten Chr. max. | —,— | —,50 |
| <i>Clematis corymbosa</i> , weiss, schön z. Bouquets | —,— | —,40 |
| Andere Sorten siehe Schlingpflanzen. | | |

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---------------|--------------|
| <i>Convallaria majalis</i> , Maiblume, grosse, 100 St. Mk. 3,50 | —,50 | —,10 |
| " <i>majalis</i> fl. pl., gefüllte weisse | 2,50 | —,30 |
| " <i>fl. roseo</i> , rosenrothe | 1,50 | —,20 |
| " <i>fol. aur. striatis</i> | 1,25 | —,15 |
| " <i>polygonatum</i> (multiflora). | 1,25 | —,15 |
| <i>Coreopsis grandiflora</i> , grossblum. goldgelb, vorzüglich für Sträusse | 3,50 | —,40 |
| <i>Corydalis</i> , siehe Knollen. | | |
| <i>Cynanchium Vincetoxicum</i> | 2,— | —,25 |
| <i>Delphinium perenne</i> , 6 einf. schöne Sorten für | 2,— | —,40 |
| " <i>perenne</i> , 6 gef. sehr schöne Sorten für | 3,— | —,50 |
| " <i>cashmerianum</i> , schön blau, prachtvoll | —,— | —,60 |
| " <i>album</i> , Neu | 4,— | —,50 |
| " <i>formosum</i> , niedrig grossblum. dunkelblau | 3,— | —,40 |
| " <i>grdf.</i> | —,— | —,75 |
| " <i>Belladonna</i> hellblau | —,— | 1,— |
| " <i>hybridum</i> in Sorten à | —,— | —,40 |
| " <i>hybridum</i> fl. pl., Prachtsorten | 5,— | —,60 |
| " <i>nudicaule</i> , mitscharlachr. Blum. prachtv. | 4,— | —,50 |
| <i>Dianthus barbatus</i> fl. pl., im besten Rommel 100 St. Mk. 3,— | —,40 | —,10 |
| " <i>caryophyllus</i> fl. pl., beste gefüllte Topfnelken, 10 Sorten in geanden, starken Topfexemplaren Mk. 2,50 | —,— | —,30 |
| " 20 Sorten Mk. 6,— | | |
| " 50 12,— | | |
| " <i>fl. pl.</i> , aus allen Klassen gemischt 100 St. Mk. 12,— | 1,50 | —,20 |
| " <i>semperflorens</i> fl. pl. | —,— | —,— |
| " <i>fl. pl.</i> , frühblüh. Wiener Zwerg- | 1,— | —,— |
| " <i>fl. pl.</i> , Landnelken, gef. 100 St. Mk. 10,— | 1,25 | —,— |
| " <i>fl. pl. Germania</i> , rein gelb (s. Abb.) | 4,— | —,50 |
| " <i>nanus</i> fl. pl., Zwerg-Grenadin, granatroth. 100 St. Mk. 2,50 | —,30 | —,10 |
| " <i>Remontant</i> -Topfnelken 10 Stück in 10 besten Sorten | 5,— | —,60 |
| " <i>fl. pl. Souvenir de la Malmaison</i> , bekannte und beliebte Nelke, sehr grossblumig, zart fleischfarben, extra gefüllt | 6,— | —,70 |
| " <i>Hilli von Asseburg</i> , siehe Neuheiten | 6,— | —,70 |
| " <i>Uriah Pike</i> , Neuheit I. Ranges, tiefdunkelrothe, herrlich duftende, ungemein reichblühende, starkwüchsige Nelke | 6,— | —,70 |
| " <i>nanus</i> fl. pl., Margarethen-, neu, einen hohen Procentsatz Gefüllte bringend, in prachtvollem Farbenspiel 100 St. Mk. 3,— | —,40 | —,— |



Dicytra spectabilis St. 25 Pf.

- Dianthus plumarius in 10 Sorten Mk. 9.—
 „ plumarius scoticus fl. pl. schottische Federnelke 10 Sorten fl. pl. Marktkönigin, Reinweiss, blüht 14 Tage früher als jede andere Federnelke 2,50 —,30
 Dicytra eximia formosa, Doppelsporn, rosa 2,50 —,30
 „ spectabilis, siehe Abb. 100 St. Mk. 15.— 2,— —,25
 Dictamnus fraxinella, roth — —,30
 „ frax. alba, weiss — —,60
 Digitalis gloxiniaefl., Fingerhut, 5 schön. Sort. 2,50 —,30
 Dodecatheon Meadia, Götterblume, lila 3,50 —,40
 „ Meadia fl. albo, weiss, elegans, integrifolium jede — —,50
 Doronicum caucasicum magnificum jede — —,40
 „ plantagineum excelsum — —,50
 Echinops Ritro 3,50 —,40
 Elymus giganteus, riesiges Rohrgras glaucus 4,— —,60
 „ — — —,40
 Erigeron aurantiacus, Berufungskraut, goldgelb 4,50 —,50
 „ grdf. elatior neu — —,50
 „ glabellum — —,25
 Eryngium alpinum — —,50
 „ Oliverianum — —,60
 „ planum, himmelblau — —,30
 Eulalia japonica, decorativ. Ziergras 3,50 —,40
 „ zebina, mit schönen, quer-gestreiften Blättern 6,— —,75
 „ gracillima — —,50
 „ — — —,80
 Ferula communis, prächt. Blattpflanze, gelb
 Festuca glauca, hübsch. Gras m. silbergrauen Blättern, schön als Einfassung 2,— —,25
 Funkia marginata alba, ovata fol. var., Sieboldi, undulata fol. var. jede 4,50 —,50
 „ 5 schöne buntblättrige Sorten Mk. 2,—
 „ 5 grünblättrige 2,—
 Gaillardia grandiflora hybrida, Neue grossblumige Hybriden 3,50 —,40
 Gentiana acaulis, prachtv. azurblau. Enzian 3,50 —,40
 Geranium platypetalum. — —,30
 „ pratense 3,50 —,40
 Geum atrosanguineum fl. pl. Heidreichi 3,— —,40
 „ — — —,50
 Gillenia trifoleata (Spiraea) — —,60
 Glyceria spectabilis fol. var. — —,75



Gentiana acaulis, St. 40 Pf.

10 St. Mk. 1 St. Mk.



Gnaphalium Leontopodium. Edelweiss. St. 20 Pf.

10 St. Mk. 1 St. Mk.

Gnaphalium Leontopod. (Leontop. alpin.), Edelweiss, Vorrath ca. 400,000 St., schöne starke Pflanzen, jede 10 bis 20 Blumen bringend (siehe Abbildung).

1,50 —,20

- Gunnera scabra, prachttvolle Blattpflanze — — 1,50
 Gypsophylla paniculata, Gypskraut, schönes Bouquet-Material 3,50 —,40
 „ repens monstrosa 3,50 —,40
 Helianthemum mutabile fl. pleno, gefülltes Sonnenröschen, siehe Abbildung 3,50 —,40
 Harpalium rigidum, m. langgestielten gelben Blumen 3,50 —,40
 „ — — —,50
 „ — — —,40
 Helenium Bigelowi praecox 4,50 —,60
 „ — — —,70
 „ — — —,60
 „ — — —,60
 Helleborus hybridus, Weihnachtsrose. Zeichnet sich durch reichen Blüthendor, schönere Blüthenform und grössere Blumen in prachttvoll leuchtenden Farben aus. 3,— —,40
 Willy Schmidt. Blüthe reinweiss, schön geformt, für Bindeerei sehr empfehlenswerth
 alba violacea-punctata. Weiss, violett punktiert, sehr reichblühend, eine der schönsten Sorten 3,— —,40
 rosea violacea-punctata. Rosa, violett punktiert, die Blumenblätter sind nach innen heller, nach den Spitzen zu dunkler, in bräunlich übergehend. 3,— —,40
 Hofgarten-Inspector Hartwig. Stark wachsend, Blumen carmoisin und braun geädert, nach den Spitzen zu heller. 3,— —,40
 splendens. Blumen prachttvoll bräunlich carmoisin, eine der leuchtendsten Farben 3,— —,40
 purpurea grandiflora. Wohl die grösstblumigste Sorte, Blumen schön egal geformt, von schönster purpurner Farbe. 3,— —,40
 atropurpurea. Die dunkelste in der Blume sowie auch das Laub ist dunkel gefärbt. 3,— —,40
 Aus all. Farben gemischt, extra starke Pflanz. 3,— —,40
 Helleborus niger Christblume 100 St. Mk. 12,— 1,50 —,20
 Helioopsis scabra major 5,— —,60
 Hemerocallis Dumortieri (graminea), gelb, wohlriechend 4,— —,50
 „ flava, rein goldgelb 3,— —,40
 „ Kwanso, grünlichgelb — —,60
 „ fol. varieg. mit regelmässig weiss-gestreiften Blättern 7,50 —,80
 „ fulva fl. pl., hochorange 3,50 —,40
 „ Middendorffiana dunkelgelb 4,50 —,60



Helianthemum mutabile fl. pl. St. 40 Pf.



Helleborus hybridus. St. 40 Pf.

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|--|------------|-----------|
| <i>Hepatica angulosa</i> , blau, prachtvoll, grossbl. ungar. Leberblümchen | 1,80 | —,20 |
| <i>triloba</i> , Leberblümchen, das gewöhnliche, blasse | —,30 | —,10 |
| " <i>f. albo</i> , einf. weiss. Leberblümchen | 2,50 | —,30 |
| " <i>coerulea pleno</i> , gefüllt blau | — | 1,— |
| " <i>rubro simpl.</i> , einfach roth. | 5,— | —,10 |
| " <i>pleno</i> , gefüllt roth | 1,50 | —,20 |
| <i>Herniaria glabra</i> , feinstes für Rasenbildung | 2,50 | —,30 |
| <i>Hesperis (Viola) matronalis f. albo pl.</i> | 4,50 | —,50 |
| " <i>matronalis f. rubro pl.</i> | 4,50 | —,50 |



Iris germanica, 10 Sorten Mk. 2,50, St. 30 Pf.

Hesperis matronalis nana candidissima. bestockt sich starkt und bringt im Mai und Juni eine Ummaße schneeweisser Blüten

Heuchera alba

Die von Juni bis September m. schneeweissen Blütenrispen überhängte Pflanze gewährt einen schönen Anblick

 " *brizoides*
 " *sanguinea*, leuchtend rothe Blütenrispen, sehr schwer

 " *hybrida*, verschiedenfarb., neu

Hoteya (Spiraea) japonica

Hysopus officinalis, Isop, roth und blau

Iberis cordifolia, weiss

 " *gibralteria hybrida*, schön rosa

 " *sempervirens*, schön weiss, reichblühend

Inula salicifolia

 " *ensifolia* niedrig goldgelb

 " *glandulosa*

Iris germanica, 10 schöne Sorten für

 " im Rommel 100 St. Mk. 6,—

 " *foetidissima fol. var.*

 " *iberica*, prachtvoll

 " *Kämpferi*, prächtige, grossblumige japanische Spielarten, 10 Sort. Mk. 10,—

 " Rommel

 " *pumila atrocoerulea*, dunkelblau

 " *cinerea*, blassblau 100 St. Mk. 8,—

 " *lutea*, gelb 100 St. Mk. 6,50

 " in Rommel 100 St. Mk. 4,—

 " *Susiana*, Dame in Trauer, braun, grossblühend

Lathyrus latifolius, perenn. grossbl. Wicke

 " *albus*, leuchtend roth

Leontopodium alpinum, siehe Gnaphalium

Liatris spicata

Linum perenne, blau

Lobelia fulgens, Queen Victoria, ca. 1 Meter hoch, rothblättrig

Lupinus polyphyllus, Wolfsbohne

 " *albus*

Lychnis chalcædonica, hellscharlachroth, brennende Liebe

 " *f. albo pl.*, weiss gefüllt, schön

 " *f. rubro pl.*, rot gefüllt, schön

 " *dioica f. rubra pl.*, mit grossen rothen gefüllten Blumen

 " *f. albo pl.*

 " *Flos cuculi f. pl.* Neu, gefülltblühend

 " prachtvoll

Lychnis Haageana hybrida, gemischt

 " *Viscaria f. pl.*, gef. Pechnelke

 " *rosea*, hochrosa

 " *rosea*, hochrosa

10 St. 1 St.
Mk. Mk.

3,— —,40
2,— —,30

— —,75
— —,75

2,50 —,30
4,— —,50

3,50 —,40
3,— —,40

— —,60
3,— —,40

3,50 —,40
2,50 —,30

3,50 —,40
— —,60

2,50 —,30
1,— —

3,50 —,40
4,— —,50

— 1,25
5,— —

1,— —,15
—,75 —,10

1,25 —,15
—,50 —

4,50 —,50
3,— —,40

4,— —,50
— —,50

2,50 —,30
2,50 —,30

1,80 —,20
—,40

2,50 —,30
7,50 —,80

5,— —,30
— —,30

5,— —,60
7,50 —,90

5,— —,30
3,50 —,40

2,50 —,30
3,50 —,40



Iris Kaempferi, St. Mk. 1,25.

| | 10 St. | 1 St. |
|--|--------|-------|
| | Mk. | Mk. |
| <i>Silene Schafta</i> | 3,50 | —,40 |
| <i>Solidago canadensis nana</i> , gelb | 2,50 | —,30 |
| <i>Spiraea Aruncus</i> , Bocksbart | 3,50 | —,40 |
| <i>filipendula fl. pl.</i> , reiz. reinw. gefüllt, | | |
| prachtv. f. Binderei | 3,50 | —,40 |
| <i>japonica</i> siehe <i>Hoteya japonica</i> . | | |
| <i>palmata</i> , prachtvoll purpurrosa | 4,50 | —,50 |
| <i>alba</i> | — | —,80 |
| <i>elegans</i> | — | —,50 |
| <i>Ulmaria fol. var.</i> , buntblättrig | — | —,60 |
| <i>flore pleno</i> , schön für Bouquets | — | —,40 |
| <i>venusta</i> , Blüten purpurrosa | — | —,80 |
| <i>Statice incana hybrida nana</i> | 4,50 | —,50 |
| <i>Stipa pennata</i> , Federgras, sehr schön | 2,50 | —,30 |
| <i>Tanacetum Balsamita</i> , wohlriechend | 4,50 | —,50 |
| <i>Telekia speciosa</i> , gelb | — | —,30 |
| <i>Thalictrum aquilegifolium</i> | — | —,50 |
| <i>Tiarella cordifolia</i> | — | —,60 |

Trifolium repens fol. var. Glücksklee.
Dieses interess. reizende Glückwunschsymbol mit den allerliebsten bunten Blättern grünt und blüht das ganze Jahr hindurch. Seit dem Bekanntwerden dieses wirklichen vierblättrig. Klees wird das seither als Glücksklee angewandte *Oxalis esculenta* vollständig verdrängt. Im Topf wie auch im Garten, namentlich als Einfassung ganz entzückend und winterhart

2, — —,25

| | | |
|--|------|------|
| <i>Tradescantia virginica coerulesa</i> , lilacina, rubra, jede | — | —,40 |
| <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> , siehe Knollen. | — | —,30 |
| <i>Trollius asiaticus</i> , gelb | — | —,60 |
| <i>fl. croceo</i> | — | —,60 |
| <i>americana</i> | 2,50 | —,30 |
| <i>europaeus</i> | — | —,60 |
| <i>Ledebouri</i> | — | —,60 |
| <i>Tunica Saxifraga</i> , zierliche Steinnelke für Einfassungen | 2,50 | —,30 |
| <i>Uniola latifolia</i> , Ziergras | — | —,40 |
| <i>Valeriana Phu</i> | — | —,50 |
| <i>Verbascum olympicum</i> , stattliche, riesige Blattpflanze mit silberfäzigen Blättern für Rasenplätze | 4, — | —,50 |
| <i>pannosum</i> | 3,50 | —,40 |
| <i>phoeniceum</i> in verschiedenen Farben | 3,50 | —,40 |
| <i>Veronica elegantissima</i> | 4,50 | —,50 |
| <i>gentianoides</i> | 2,50 | —,30 |
| <i>longifolia subsessilis</i> | — | —,75 |
| <i>repens</i> | 2,50 | —,30 |
| <i>spicata</i> blau | — | —,30 |
| <i>Vinca major fol. aureis variegatis</i> , blau minor, Immergrün | 3,50 | —,40 |
| <i>fl. pleno</i> , blauegefüllte Blumen | 2, — | —,25 |
| <i>fol. argenteis variegatis</i> | — | —,50 |
| <i>Viola cornuta</i> Champion | 3,50 | —,40 |
| <i>of Norton</i> | 4, — | —,50 |
| <i>lilacina</i> | 2,50 | —,30 |
| <i>Souvenir</i> | 4, — | —,50 |
| <i>White Duchess</i> | 3,50 | —,40 |
| <i>cuoullata grandifl.</i> | — | —,60 |



Viola odorata fl. pl. Deutsche Kaiserin. St. 20 Pf.

Viola odorata (einfache).

| | | |
|---|------|------|
| <i>Czaar</i> , einf., blan, s. grossbl. | 2, — | —,25 |
| <i>fl. albo</i> , weiss | 2, — | —,25 |
| Hamburger Treib- | 2, — | —,25 |
| Kaiser Wilhelm II., Neu! Grösstes starkduft., riesenbl. enorm reichbl. Treibveichen der Gegenwart. Blüht von December bis Frühjahr ununterbrochen. Die Riesenblumen decken einen preuss. Thaler vollständig und werden auf starken, 25–30 cm langen Stielen getragen | 4, — | —,50 |
| Kaiserin Augusta Treib- , Neu, beste reichtragendste dankbarste Treibsorte | 2,50 | —,80 |
| La France | 4, — | —,50 |
| Princesse de Galles (Prinzessin von Wales), gr. violette Blumen auf 15 cm langen Stielen, wohlriechend und stark duftend | 3, — | —,35 |
| semperf. , immerblühend, blau | 1,50 | —,20 |
| <i>Barrenstein's</i> Treib-, sehr reichblühend | 2, — | —,35 |
| sulphurea , gelb, wohlriechend | 4,50 | —,50 |
| Victoria Regina (Lee's), sehr gross, dunkelblau | 2,50 | —,30 |
| <i>100 St. Mk. 12, —</i> | | |

Viola odorata fl. pl. (gefüllte).

| | | |
|--|------|------|
| Belle de Chatenay , weiss gefüllt | 3,50 | —,40 |
| fl. coeruleso pl. , blau gefüllt | 2, — | —,25 |
| Deutsche Kaiserin , mit dichtgefüllt dunkelblauen Blumen, gut gebaut, herrlich duftend, f. Topf- u. Gartencultur gleich gut, siehe Abbildung, 100 St. Mk. 10, — | 1,50 | —,20 |
| Mad. Millet , rosa, gefüllte | — | —,30 |
| Ruhm von Cassel , blau gefüllt | 2, — | —,30 |
| fl. rubro pl. , roth gefüllt | 3, — | —,40 |
| Swanley white | 3, — | —,40 |
| 10 Stück in 10 schönen Sorten, einf. u. gefüllte | 2,50 | —,30 |

Sortimente schönster Stauden.

| | |
|--|----------|
| 10 schöne Stauden für Strassbinderei | Mk. 2, — |
| 25 schöne " " Rabatten | 5, — |
| 10 Sorten " " " " | 2, — |
| 25 " " " " Einfassungen | 5, — |
| 10 " " " " (Grösste Decorationsstauden für Grotten und Felsen) | 3, — |
| 10 " " " " für Grotten und Felsen | 2, — |
| 10 " " " " honigende Stauden für Bienen | 2, — |
| 10 " " " " perennirende Ziergräser | 2,50 |
| 100 St. in 25 Sorten meiner Wahl | 10, — |
| 100 St. in 10 Sorten zur Einfassung (meiner Wahl) | 10, — |
| 10 St. in 10 Sorten schöner ausdauernd. Blattpfl. | 3, — |

Coniferen.

Die mit * bezeichneten sind im Freien ausdauernd.

| | 1 St. | Mk. |
|---|-------|------|
| * <i>Abies balsamea</i> , Balsamtanne, 40 cm hoch, 80 g bis nobilis, 3 jährige Prachtanne | 1,50 | —,45 |
| * <i>Nordmanniana</i> , v. Kaukasus, 3 jährig | 3, — | — |
| <i>pectinata</i> , Weiss- oder Edeltanne, mit glänzenden, grün, breit. Nadeln | — | —,75 |
| <i>sibirica</i> Fichte, prächtig, 30 cm hoch | — | —,90 |
| <i>Araracia Bidwilli</i> | 2,50 | — |
| <i>excelsa</i> , Norfolk-tanne, prachtvoll (siehe Abb.) | | |
| <i>glauca</i> , prachtvoll, schön gebaute blaugrüne Varietät | 30, — | — |
| <i>imbricata</i> , schöne Pflanzen, ca. 30–40 cm hoch | 5, — | — |
| kräftige Sämlinge | — | —,60 |
| * <i>Biota</i> (Thuja) <i>orientalis aurea</i> , schöne Pflanzen, 50 cm hoch | 1,50 | — |
| <i>elegantissima</i> | 1, — | — |
| <i>semperaurea</i> , sehr schön, 30 cm hoch | 1,25 | — |
| * <i>Cedrus Libani</i> , 30 cm hoch | 2, — | — |
| * <i>Cephalotaxus Fortunei</i> , 60 cm hoch | — | —,75 |
| * <i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> , 50 cm hoch | 1,50 | — |
| * <i>nutkaensis</i> (Thujaopsis borealis), ganz winterharte prachtvoll. Sorte, 30 cm hoch | 2, — | — |
| <i>Cryptomeria japonica elegans</i> , graziöse Conifere, 50 cm hoch | 1,25 | — |

| | 1 St. | Mk. |
|--|--------------|------|
| <i>Ginkgo biloba</i> (Salisburia), bildet den Uebergang zum Laubholz | 1,75 | — |
| * <i>Juniperus communis</i> , 50 cm hoch | 1,50 | — |
| * <i>Sabina Sadebaum</i> (prostrata), 40 cm hoch | — | —,75 |
| <i>virginiana</i> , rothe Ceder | 1,20 | — |
| * <i>Larix europaea</i> , Lärchentanne, 60 cm hoch | 1, — | — |
| * <i>Picea excelsa</i> , Roth-Tanne | — | —,75 |
| <i>orientalis</i> , 30 cm hoch | 1,50 | — |
| <i>Parryana glauca</i> , Blautanne | 1, — | — |
| * <i>Pinus Laricio austriaca</i> , Schwarzkiefer, schön | 1, — | — |
| <i>Strobus</i> , Weymouthskiefer | — | —,75 |
| * <i>Retinospora</i> (Chamaecyparis) <i>pisifera</i> , 30 cm hoch | 1,50 | — |
| <i>plumosa</i> , 50 cm hoch | 1,50 | — |
| <i>aurea</i> , hübsch, 30 cm hoch | 1,50 | — |
| * <i>Taxodium distichum</i> , 50 cm hoch | 1,50 | — |
| * <i>Taxus baccata</i> | Mk. 1, — bis | 4, — |
| <i>erecta</i> (striata) Pyramiden-Taxus | 1,50 | — |
| <i>fastigiata</i> | 1,50 | — |
| <i>Thuja gigantea</i> (Libocedrus decurrens), 60 cm hoch, prachtvoll | 1,25 | — |
| <i>occidentalis</i> , gewöhnlicher Lebensbaum | — | —,75 |
| <i>Ellwangeriana</i> , sehr regelmässig wachsend, elegant | 1,50 | — |
| <i>Warreana</i> , prachtvoll dunkelgrün | 1,50 | — |
| * (<i>Biota</i>) <i>orientalis</i> , ca. 60 cm hoch, sehr schön | — | —,80 |



Kletterrosen. 10 St. Mk. 4,—, 1 St. 50 Pf.



1 St. 75 Pf.

| | 1 St. Mk. |
|---|----------------|
| General Jacqueminot, glänzend roth, Herbstblüh. | |
| Horace Vernet, scharlachroth | 10 St. Mk. 3,— |
| Mad. Victor Verdier, leuchtend roth, Herbstblüh. | 10 " 3,— |
| Marie Baumann, purpurroth | 10 St. Mk. 3,— |
| Mons. Boncenne, schwarzlichpurpur 10 " 3,— | 10 " 3,— |
| Paul Neyron, dunkelrosa, sehr grossblum. 10 " 3,— | 10 " 3,— |
| Pierre Notting, violettpurpur, Herbstblüher | |
| Senator Vaisse, glänzend rot | 10 St. Mk. 3,— |
| Souvenir de Louis van Houtte, dunkelroth | 10 " 3,— |
| Souvenir de William Wood, violettpurpur | 10 St. Mk. 3,— |
| Sultan of Zansibar, braunroth | 10 " 3,— |
| Remontant-Moos-Rosen, in 5 Sorten, niedrig, | 10 St. Mk. 5,— |
| Kletter-Rosen in 5 Sorten, niedrig 10 " 4,— | 10 " 4,— |
| " " Crimson Rambler, stark rankend, car- | |
| moisinroth, dicht gefüllt (siehe Abb.) | |
| " 10 St. Mk. 4,— bis 15,— 1 St. Mk. 0,50 bis | 1,50 |

Niedrig veredelte Rosen in Töpfen sind jederzeit versendbar. Ausführliches Sortenverzeichnis
auf Verlangen gratis.

| | | | |
|--|--------|---------|------|
| | | 1 St. | |
| | | Mk. | |
| Persian yellow, wurzelecht . . . | 10 St. | Mk. 4,— | —,50 |
| " yellow, hochstämmig . . . | 10 " | 10,— | 1,50 |
| Garten-Centif, verpft. starke, niedrig | 10 " | 3,— | —,40 |
| Garten-Moos-Rosen, verpft. st. rothe | 10 St. | Mk. 4,— | —,50 |
| Rosa villosa, Rosenapfel z. Einmach. | 10 " | 4,— | —,50 |

II. Rosen-Hochstämme

über 1 Meter hoch.

| | |
|--|------|
| Remontant, Bourbon u. Noisette-Rosen, hochstammig 100 St. in 100 Sorten Mk. 110,—, 50 St. in 50 Sorten Mk. 60,—, 25 St. in 25 Sorten Mk. 30,— | 1.30 |
| Three-Rosen, hochst. 10 St. in 10 Sorten Mk. 12,— | 1.50 |
| Maréchal Niel, schön gelb, hochst. 10 St. Mk. 15,— | 1.60 |
| Trauer-Rosen, hochstammig 1½ m. h. 10 „ 16,— | 1.75 |
| Crimson Rambler, hochst., als Trauerrose prachtvoll | 2.50 |

Zierbäume und -Sträucher.

Die mit *H* bezeichneten sind Hochstämme, die mit *P* Pyramiden, ohne Zeichen niedrige Sträucher.

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. | | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---------------|--------------|---|---------------|--------------|
| H Acer Negundo, californischer Ahorn mit hellgrünem Laub | — | 2.— | H Aesculus Hippocastanum, gew. Kastanie | — | 2.— |
| H „ fol. argent. var., prächtig bunt . . . | — | 2.— | „ „ fl. pl., gef. Kastanie | — | 3.— |
| H „ „ „ „ niedrig | — | 1.— | H „ rubicunda, rothblühend, sehr schön . | — | 2,50 |
| H „ platanoide8, Spitzahorn | — | 1,50 | Amygdalus nana, Zwerg-Mandelbäumchen, rosa frühblühend | — | 1.— |
| Pseudo-Platanus, Leopoldi, gelbbunt | — | 1,80 | | | |

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---------------|--------------|
| Amygdalus Persica fl. pl. , gefülltes Pfirsichbäumchen, weiss oder roth blühend | — | 1,40 |
| fol. purpureis , Blutpfirsich | — | 1,20 |
| Berberis vulg. atropurpurea , mit blutr. Bl. | 3,50 | —,50 |
| H Betula alba fol. purpureis , Blutbirke, schön | — | 2,50 |
| H laciniata , geschlitzblättr. Birke, zierl. | — | 2,50 |
| Buddleia Lindleyana , schön, lila blüh. Str. | — | —,75 |
| Buxus arborescens , Buchsbaum | 3,50 | —,40 |
| sempervirens suffruticosa , zu Beeteinfassungen, ca. 15 Pflanzen auf 1 Meter, 100 St. Mk. 4,50 | —,50 | — |
| Calycanthus floridus , Gewürzstrauch, Holz, Blätter und Blumen wohlriechend | — | 1,— |
| Caragana arborescens (sibirica) , Erbsenbaum, von Mk. 0,50 bis 2,50 | — | — |
| H arborescens pendula , schöner Trauerbaum, jedenfalls einer der schönsten Trauerbäume sowohl in der Blütezeit wie durch sein feines Laubwerk | — | 2,— |
| Carpinus Betulus , Hainbuche | — | —,75 |
| Caryopteris mastacanthus , Halbstrauch auch für Topfkultur, prachtvoll himmelblau | — | —,60 |



Deutzia crenata fl. pl.

| | | |
|---|------|------|
| Catalpa syringaeifolia , Trompetenbaum, sehr grossblättrig | — | —,75 |
| Ceanothus americanus , Säckelblume | — | —,60 |
| azureus grandiflorus | — | 1,— |
| P Cerasus Avium fl. albo pl. , gef. Kirsche | — | —,75 |
| Laurocerasus , Kirschlorbeer, stark | — | 1,25 |
| Clethra alnifolia , Maiblumenstrauch, weiss wohlriechend, schön | — | 1,20 |
| Corchorus , siehe Kerria. | — | — |
| Cornus alba Spaethii , Hartriegel, prachtvoll, buntblättrig | — | 1,— |
| mascula , Corneliuskirsche, schön zu Einfriedigungen (Zäunen), grossfrüchtige | 4,— | —,50 |
| H fol. var. , weissbunt | — | 1,50 |
| sanguinea , gemeiner Hartriegel | 4,— | —,50 |
| tatarica sibirica , Zw. i. Winter korallenr. | 4,— | —,50 |
| Corylus Avellana atropurpurea , Bluthaselnuss mit dunklen Blättern | — | —,75 |
| Cotoneaster pyracantha , (Feuerdorn) mit hochrothen Beerendolden | — | 2,— |
| Simmondsii | — | 1,— |
| H Crataegus oxyacantha , fl. albo pl., fl. punica pl., gefüllte Weiss- und Rothdorn, hochstämmig | — | 1,60 |
| jeder Dieselben niedrig | — | —,75 |
| Cydonia japonica , japanische Quitte, mit grossen rothen Blumen | 4,50 | —,50 |
| japonica , 10 St. in 10 Sorten m. Wahl | 6,— | — |
| H Cytisus Laburnum , Goldregen, hochstämm. | — | 1,50 |
| Laburnum , Goldregen, niedrig | 6,50 | —,75 |
| Desmodium penduliflorum , violettrother Herbstblüher | — | 1,— |
| Deutzia crenata | 4,50 | —,50 |
| fl. pl. (siehe Abbildung) | 4,50 | —,50 |
| candidissima fl. pl. | 4,50 | —,50 |
| gracilis (Maiblumenstrauch) | 4,50 | —,50 |
| Fagus sylvatica atropurpurea , Bluthuche veredelt, Pyramiden Mk. 3,—, Hochstamm | — | 4,— |
| Forsythia Fortunei , gelb u. sehr zeitig blüh. | — | —,60 |
| viridissima , gelb und sehr zeitig blühend | — | —,50 |
| H Fraxinus aucubaeifolia , buntblättrig. Esche mit gelbpunktirten Blättern | — | 2,50 |
| H excelsior , gewöhnliche Esche | — | 1,50 |
| H pendula , Traueresche | — | 2,50 |
| H fol. var. , mit weissbunten Blättern | — | 3,— |

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|--|---------------|--------------|
| Hibiscus syriacus fl. pl. , 5 schöne gef. Sort. | 10 St. 1 St. | 2,50 —,30 |
| Hydrangea , s. Kalthauspflanzen. | — | — |
| Kalmia latifolia , sehr schön | — | 2,— |
| Kerria japonica , (Corychorus) | 4,— | —,50 |
| japonica fl. pleno | 5,— | —,60 |
| fol. argenteis variegatis , schön bunt | 4,— | —,50 |
| Ligustrum californicum (ovalifolium) | — | —,40 |
| japonicum , stark | — | —,80 |
| vulgare , siehe Heckenpflanzen. | — | — |
| H Liriodendron tulipifera , Tulpenbaum | — | 3,— |
| P Lonicera tatarica alba , weisse Heckenkirsche | — | 2,— |
| spectabilis , rothblühend | — | —,50 |
| Magnolia amabilis , grossblumig | — | 7,— |
| conspicua (Yulan), wohlriechend, weiss | — | 8,— |
| discolor (purpurea obovata) | — | 7,50 |
| Lenné , die schönste aller Magnolien | — | 10,— |
| Mahonia Aquifolium , immergrüner Strauch | 4,— | —,50 |
| japonica (Beall), prachtvoll Belaubung | — | 2,— |
| Paeonia arborea fl. pl. , "Elisabeth", prachtv. | — | 2,— |
| fl. pl. , 10 Prachtsorten à 1 St. in kräft. mehrjährl. veredelten Pflanzen | 15,— | 1,75 |
| fl. pl. , 10 St. in Rommel | 13,— | 1,50 |
| Paulownia imperialis , rasch wachsend | — | 1,25 |
| Philadelphus coronarius , weisser Jasmin | 2,50 | —,30 |
| Kettleri fl. pl. | 4,— | —,50 |
| Pirus japonica , siehe Cydonia. | — | — |
| baccata flore pleno , gefüllt blühend. | — | — |
| Paradiesapfel | — | 1,— |
| P Malus spectabilis fl. pl. , rosa gef. Apfel | — | 1,— |
| P floribunda , reichblühend, schön | — | 1,— |
| Platanus vulgaris Platane, schöner schlanker Baum für Alleenanlagen | — | 2,50 |
| Populus alba nivea , Silberpappel | 3,— | —,40 |
| Hochstamm | — | 1,50 |
| P pyramidalis | — | 1,— |
| H canadensis aurea , Goldpappel | — | 1,— |
| tremula pendula , hängende Silberpappel, prachtvoller Trauerbaum | — | 3,— |
| Potentilla fruticosa | 5,50 | —,60 |
| P Prunus Pissardi , mit dunkelrothen Blättern | — | 1,— |
| Hochstamm | — | 1,50 |
| sinensis fl. albo pl. , zum Treiben | — | 1,— |
| fl. roseo pl. , zum Treiben | — | 1,— |
| P triloba , prachtvoller Strauch mit rosa gef. Blumen, sehr zu empfehlen | — | —,80 |
| H triloba , halbstamm., mit schön. Kronen | — | 2,— |
| Ptelea trifoliata , Lederbaum | 5,50 | —,60 |
| Quercus pedunculata Concordia , Gold-Eiche, prachtvoll Mk. 1,75 Hochstamm | — | 3,— |
| pedunculata fol. arg. marginalis , weissbunte Eiche | — | 2,— |
| pedunculata atropurpurea (nigra) , mit fast schwarz. Blättern Mk. 3,—, Hochst. | — | 5,— |
| P pyramidalis (fastigiata) | — | 1,— |
| Rhododendron ponticum , m. Knospen, starke Büsche | — | 2,— |
| Rhus Cotinus , Perrückenstrauch | — | —,75 |
| glabra laciniata , prachtvoll, farnähnliche Blätter | — | 1,— |
| typhina , Essigbaum | — | —,50 |
| Ribes aureum , schön zu Unterlagen für hochstämmige Stachel- u. Johannisbeeren | 2,50 | —,30 |
| Gordonianum | 4,50 | —,50 |
| sanguineum , schöner Zierstrauch | 5,— | —,60 |
| fl. pl. , sehr schön gefüllt blühend | — | —,80 |
| P Robinia Decaisneana , mit rosa Blüten, sehr schöne Belaubung | — | —,75 |
| H hispidula , rothblühend, schön | — | 1,50 |
| P inermis , Kugelakazie, schöne, 1,50 bis 2 Mtr. hohe Stämme | — | 2,— |
| Rubus odoratus , rosablühend | 3,50 | —,40 |
| H Salix americana nigra pendula , Trauerweide, sehr elegant, feinzweigig | — | 2,50 |
| rosmarinifolia pendula , Trauer-Rosmarinweide, reizend schmalblättrig | — | 2,50 |
| vitellina purpurea , beste Korbweiden | 3,50 | —,40 |
| aurea | 3,50 | —,40 |
| 10 Sorten Zierweiden | 3,— | —,40 |
| Sambucus nigra laciniata , s. hübsch. Strauch | 4,50 | —,50 |
| pyramidalis | — | —,80 |
| fol. varieg. , buntblättr. | 4,— | —,50 |
| aurea variegata | — | —,80 |
| racemosa , schön | 5,50 | —,60 |
| H Sorbus Aucuparia , Eberesche | — | 1,50 |
| H pendula , Trauer-Eberesche | — | 2,50 |
| Spiraea , 10 hübsche Sorten meiner Wahl f. | 3,— | —,40 |
| Symphoricarpos racemosus , Schneebeeren | 3,50 | —,40 |
| vulgaris fol. aur. var. | 4,50 | —,50 |
| Syringa , 10 Stück schöne grossblumige Sorten meiner Wahl | 4,50 | —,50 |
| P vulgaris (Flieder oder Blaublüthe) | 3,— | 1,50 |
| Charles X. , bester zum Treiben | — | —,75 |
| Tamarix japonica , prachtvoller Strauch | — | —,50 |
| H Tilia platyphylla , grossbl. holländische Linde, schöne Stämme | — | 2,— |
| H argentea pendula , Trauer Silberlinde | — | 2,20 |

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. | | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|--|---------------|--------------|--|---------------|--------------|
| <i>Altilia Parmeeri pendula</i> , grossblättrige Trauerlinde | — | 2,50 | 10 schöne Zierbäume in 10 Sort. meiner Wahl | 15,— | — |
| <i>Ulmus campestris monumentalis</i> , Fächerulme | — | 1,25 | 100 St. Zierbäume (Alleebäume) in ca. 20 der gangbarsten Sorten Mk. 60,— bis Mk. 100,— | — | — |
| <i>H. montana pendula</i> , grossblättrige schottische Trauer-Ulme, sehr schön | — | 3,— | 10 St. Zierbäume in buntblättrigen Sorten. | 18,— | — |
| <i>umbraculifera</i> , Kugelulme, viel schöner als die Kugelakazie | — | 3,— | 10 Sort. schön. Trauerbäume f. Mk. 15 bis Mk. 20 | — | 3,— |
| <i>Viburnum Opulus fl. pl.</i> , gefüllt. Schneeball | 5,— | —,60 | 10 Sorten Ziersträucher meiner Wahl für | — | 20,— |
| <i>Weigelia</i> , 10 schöne Sorten | 5,— | —,60 | 100 Ziersträucher in 25 Sort. meiner Wahl für | — | 8,— |
| | | | 10 buntblättrigen Sort | | |
| | | | (Auch andere hier nicht aufgeführte Bäume und Sträucher werden billigst abgegeben. | | |
| | | | Preise für grössere Posten, sowie ganze Anlagen brieflich). | | |

Obst-Bäume.

Versandzeit Herbst und Frühjahr.



Apfel-Pyramide im Kübel.



Pfirsich Eiserner Kanzler.



Birn-Pyramide im Kübel.

Topfobstbäume.

Obst-Pyramiden in Kübeln eingewurzelte tragbare, im Sommer mit Früchten besetzte beste und geeignete grossfrüchrigste Sorten jederzeit versendbar.
Aepfel u. Birnen im Kübel 1 St. Mk. 2,50. **Aprikosen u. Pfirsich** im Kübel 1 St. Mk. 3,—. **Kirschen** im Kübel 1 St. Mk. 2,50.

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. | | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---------------|--------------|--|---------------|--------------|
| Aepfel, Hochstämme auf Wildling schön gerade gewachsen, 6—7 Fuss hoch, in guten Tafelsorten | 15,— | 1,60 | Grahams Jubiläums Aepfel , Dec.—März. Sehr frühtragender Edel-Apfel, im Aussehen noch schöner wie der Bismarck-Apfel | 18,— | 2,— |
| Pyramiden, starke | 16,— | 1,80 | Gravensteiner , Oct.—Jan., Allgemein bekannte Tafelsorte | 15,— | 1,60 |
| Spalierbäumchen mit einer Etage | 10,— | 1,20 | Kaiser Alexander , Oct.—Dec. | 15,— | 1,60 |
| „ zwei Etagen | 18,50 | 2,— | Kaiser Wilhelm , Oct.—April. Sehr delikate Sorte | 18,— | 2,— |
| Cordons (Schnurbäumchen), mit einem Arm | 9,— | 1,— | Köstlicher v. Kew, Zukunfts-Borsdorfer . In Form, Farbe und Geschmack dem Borsdorfer ähnlich, der aber schon als kleiner Baum reiche Ernte bringt und in jeder Lage, selbst in schlechtem Boden gut gedeiht | 15,— | 1,60 |
| „ mit zwei Armen | 13,— | 1,50 | Schöner von Boskoop , (Reinette von Montfort), Nov.—Febr. Prachtiger, reichtragender und widerstandsfähiger Tafel- und Wirthschaftsapfel | 18,— | 1,60 |
| niedrig veredelte , für Pyramiden oder Spaliere geeignet | 6,— | —,75 | Schöner von Nordhausen . Blüht spät, trägt daher fast jed. Jahr, vorzügl. fr. anhe Gegend | 23,— | 2,50 |
| | | | Schöner von Pontois , Dez.—April. Feiner als Kaiser Alexander und viel dauerhafter | 18,— | 2,— |
| | | | Winter-Gold-Parmaine , Nov.—Febr., wohl einer d. bekanntesten u. werthvollst. Aepfel | 15,— | 1,60 |
| | | | Anderer Sorten ebenfalls lieferbar. | | |
| Bismarck , Nov.—Febr. | 15,— | 1,60 | Aprikosen, Hochstämme 10 beste Sorten | 25,— | 3,— |
| Borsdorfer Edel , Nov.—Febr., hält sich aber bis Ende April, überaus reichtrag., mittelgr. | 15,— | 1,60 | „ niedr. vered., zu Spalier, 10 frühe gute Sort. | — | 1,50 |
| Collini , Oct.—Dec., sehr reichtragend und saftreich, trägt am einjährigen Holze | 15,— | 1,60 | Birnen, Hochstämme , 10 gute Tafelsorten | 15,— | 1,60 |
| Calville , weisser Winter, Nov.—Febr., bekannte schöne Sorte | 15,— | 1,60 | „ niedr. zu Pyramiden oder Spalier auf Quitten | 7,— | —,80 |
| Charlamowsky , August.—Sept., saftreiche, grosse bekannte Frühsorte mit prächtiger, carmoisingestreifter Frucht. Ganz besonders für rauhe Gegenden geeignet, da er jeden Kältegrad aushält | 15,— | 1,60 | | | |

Apfelhochstämme.

Empfehlenswerthe Sorten.

Birnenhochstämme.

Besonders empfehlenswerthe Sorten.

Andenken an den Congress, Aug.—Sept. Eine der grössten und feinschmeckenden Tafelbirnen.

Diel's Winter-Butterbirne, Nov.—Jan. Bekannte Riesenfrucht.

Forellenbirne, Novemb.—Jan. Sehr feinschmeckende, prachtvolle Tafelbirne, die in keinem Obstgarten fehlen darf.

General Tottleben, Dec.—Jan. Eine vorzügl. riesige Birne, besonders f. geschützte Lagen.

Gute Louise von Avranches, Sept.—Oct. Eine der besten Tafelbirnen, die grosse delicate Frucht ist grünlichgelb, carmoisinroth verwaschen.

König Karl von Württemberg, Oct.—Nov. Sehr grosse prachtvolle Birne, schmelzend und würzig.

Köstliche von Charnen, Oct.—Nov. Citronengelbe, sehr delicate, grosse, edle Birne.

Legel's Winter-Butter-Birne, Nov.—Jan. Eine bekannte, reichtragende Sorte, delicate Tafelbirne 1. Ranges.

Minister Dr. Lucius, Oct.—Nov. Sehr grossfrüchtige, delicate Sorte von herrlichem Aussehen. Sollte in keinem Obstgarten fehlen.

Napoleons Butterbirne, Oct.—Nov. Sehr reichtragend, Frucht glänzendgrün, süss-säuerlich, sehr gute Tafel und Wirthschaftsfrucht.

Andere Sorten ebenfalls lieferbar.

| 10 St. Mk. | 1 St. Mk. | | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|------------|-----------|--|------------|-----------|
| | | Edel- oder Esskastanien, Hochstämme | | |
| | | Pyramiden | — | 3,50 |
| | | niedrig | — | 2,50 |
| | | Japanische, neue, 3 Jahre alte Bäumchen, tragen schon grosse wohlschmeckende Früchte, Hochstämme | — | 4,— |
| 15,— | 1,60 | Pyramiden | — | 2,50 |
| | | Feigen, in kräft. Pflanzen | — | 1,50 |
| 15,— | 1,60 | Kirschen, Hochstämme, in den besten Sort. | 15,— | 1,60 |
| | | niedrig, vered. a. Mahaleb/Weichs., 2jähr. | 6,— | 70 |
| | | Mandeln, A coque tendre, Krachmandel | — | 1,50 |
| 15,— | 1,60 | Maulbeeren, Morus Alba, weissfrüchtige, niedrig | — | 75 |
| | | nigra, schwarzfrüchtige | — | 1,25 |
| 15,— | 1,60 | Mispel, grossfrüchtige, niedrige | — | 80 |
| | | Nuss (Juglans regia), gewöhnl. Wallnuss, Hochst. | — | 3,50 |
| | | fertilis, Zwerg-Wallnuss, niedrig | — | 1,25 |
| 15,— | 1,60 | Häselnüsse, Bluthäselnuss m. roth. Frucht und dunkelrothem Laub | 6,— | 75 |
| | | 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl | 5,— | 50 |
| 18,— | 2,— | Pfirsich, niedrig, veredelt auf Pflaume, zu Spalier, 10 beste Sorten | 10,— | 1,20 |
| | | hochstämmig | 25,— | 3,— |
| 15,— | 1,60 | Eiserner Kanzler, Neu. (Siehe Abb.) Hält uns. kalt. norddeutsch. Winter ohne jede Bedeckung aus. Die Frucht ist über mittelgross, das Fleisch aromatisch und süss. Reifezeit mittelfrüh. Niederstämmig | — | 2,— |
| 15,— | 1,60 | Pflaumen, schöne Sorten, Hochstämme | 15,— | 1,60 |
| 18,— | 2,— | gewöhnliche Zwetschen, Hochstämme | 7,— | 80 |
| | | italienische | — | 1,80 |
| | | niedrig veredelte, in schönen Sorten | 6,— | 70 |
| 15,— | 1,60 | Reineclauden u. Mirabellen, Hochst. | 15,— | 1,60 |
| | | u. Mirabellen, niedrig veredelt zu Spalier u. Pyramiden | 6,— | 75 |
| | | Quitten, portugiesische, Pyramiden | — | 1,— |
| | | Rosenäpfel, Rosa villosa, die best. z. Einmach. | 4,— | 50 |

Beeren-Obst und Sträucher.**Brombeere,**

neue amerik. grossfrüchtige in 10 Sorten.

| 100 St. Mk. | 10 St. Mk. | 1 St. Pf. |
|-------------|------------|-----------|
| — | 4,— | 50 |



Loganbeere à St. à 1.—

Loganbeere.

Dieselbe ist entstanden aus einer Kreuzung von Brombeere und Himbeere und hat grosse kastanienbraune Früchte von vorzüglichem Geschmack. Am Spalier gezogen, entwickeln die Sträucher 4—5 Meter lange Fruchtzweige. Sonst wie Himbeere winterhart.

Erdbeeren.

Fraisiers. Strawberries.

Grossfrüchtige Ananas-Erdbeeren.

Nachstehend offerire nur die besten der vielen Sorten in starken verpflanzten gut bewurzelten Pflanzen.

Aprikose, sehr gross, länglichrund, carmoisinroth, Fleisch weiss, von aprikosenartigem Wohlgeschmack, sehr reichtragend mittelfrüh

Competitor, ebenso gross aber länglicher und flacher als „Noble“

Consum siehe unter Neuheiten Seite 15


Garteninspektor Ad. Koch, eine schöne, länglich breit abgestumpfte sehr grosse hellrothe Frucht

Hohenzollern, Früchte von bedeutender Grösse, regelmässig kugelförmig, carminroth, Fleisch voll, fest, saftig, dunkelroth mit hellerer Mitte vom köstlichsten Ananasgeschmack. Mittelfrüh reifend bis Ende Juli. Die überraschend grosse Fülle der wunderschönen, regelmässigen, enorm dunklen Früchte sitzen auf strammen Stengeln über dem Laubwerk.

Kaiser Wilhelm. Diese Sorte reift früh und ist von einem ausgezeichneten Wohlgeschmack, welcher bisher allen frühen Sorten fehlte. Früchte gross, länglich rund, carminroth, Fleisch leuchtend roth-saftig, süss und fein aromatisch.

Kaiser Nikolaus von Russland. Früchte enorm von runder kantig. Gestalt, glänzend dunkelscharlachroth. Fleisch schmelzend, reinweiss von entzückendem himbeerartig gewürztem Wohlgeschmack. Reifezeit recht früh und lange andauernd. Der Ertrag ist kolossal.

| 100 St. Mk. | 10 St. Mk. | 1 St. Pf. |
|-------------|------------|-----------|
| — | 9,— | 100 |
| 5,— | 60 | 10 |
| 4,— | 50 | 10 |
| — | 300 | |
| 3,— | 40 | 10 |
| 4,— | 50 | 10 |
| 5,— | 60 | 10 |
| 4,— | 50 | 10 |



3 beste Ananas-Erdbeeren: 1. Kaisers Sämling; 2. Noble; 3. Garteninspector Ad. Koch.



Erdbeere Kaisers Sämling.

Erdbeeren (Fortsetzung).

Kaisers Sämling, siehe Abbildung, übertrifft die bekannte König Albert an Geschmack und Haltbarkeit . . .


König Albert von Sachsen, eine der grössten, sehr reichtragende Sorte deren Früchte sehr aromatisch sind u. ausgezeichnet schmecken . . .

Latest of All, reift am spätesten, sehr grossfrüchtig, von feinem Geschmack

Leitstern (Laxtons Leader), Frucht riesig gross, länglich rund, Farbe lebhaft carmin, Geschmack hochfein, mittelfrüh, ungeheuer reichtragend, beste Tafel- und Marktsorte . . .

Monarch, Markt- und Paraderfrucht ersten Ranges, von riesiger Grösse, oft 60 Gr. schwer, carmoisinroth, meist rund oder flachrund, mittelfrüh, Fleisch weiss u. fest

| 100 St. | 10 St. | 1 St. |
|---------|--------|-------|
| Mk. | Mk. | Pf. |
| 3,— | —,40 | 10 |
| 3,— | —,40 | 10 |
| 4,— | —,50 | 10 |
| 4,— | —,50 | 10 |
| 5,— | —,60 | 10 |



Erdbeer Noble.

Erdbeeren (Fortsetzung).

Noble, Neu, siehe Abb. Sehr reichtrag. Erdbeere, welche grosse, regelmässig geformte Früchte bringt, die schön gefärbt u. v. feinst. Aroma sind, daher als Marktfrucht sehr zu empfehlen . . .

Rheingold, siehe unter Neuheiten Seite 15

Royal Sovereign, Neue, sehr reichtragende englische Sorte mit sehr grossen, festen, saftigen Früchten von feinstem Geschmack. Sehr gute Treibsorte . . .

Sensation, die grösste mit riesigen carmoisinrothen Früchten, festem Fleisch

| 10 St. | 1 St. | 100 St. |
|--------|-------|---------|
| Mk. | Pf. | Mk. |
| 3,— | —,40 | 10 |
| — | — | 300 |
| 5,— | —,60 | 10 |
| 4,— | —,50 | 10 |

Erdbeeren (Fortsetzung).

Sieger, Frucht gross, regelmässig rund, lebhafth, Fleisch hellroth, fest, saftig, sehr feinschmeckend, sehr früh

Teutonia, sehr gross, länglich rund, rosa, eine der allerfrühesten, reichtragend

Walluf (Jucunda), mittelgross, oval, zinnberroth, weissfleischig,

The Laxton, ganz hervorragende Neuheit! Siehe Neuheiten Seite 11

White Pine Apple (weisse Ananas), Fleisch reinweiss rosa angehaucht, sehr aromatisch, süss

Grossfrüchtige Sorten im Rommel

Monats-Erdbeeren, ohne Ranken, verbesserte rothe

verbesserte weisse

mit Ranken, verbesserte rothe

Erythraer Kind, Dankbare grossrucht,

rankende Sorte, die reich remontirt

Ruhm von Döbelitz, Eine besonders

dankbare, rankende und aromatische


Sorte, die sich durch reichen Ertrag

auszeichnet

| 100 St. Mk. | 10 St. Mk. | 1 St. Pf. |
|-------------|------------|-----------|
| 4,— | —,50 | 10 |
| 3,— | —,40 | 10 |
| 3,— | —,40 | 10 |
| — | 4,— | 50 |
| 3,— | —,40 | 10 |
| 3,— | —,40 | 10 |
| 3,— | —,40 | 10 |
| 3,— | —,40 | 10 |
| 3,— | —,40 | 10 |
| 3,— | —,40 | 10 |



Japanische Erdbeer-Himbeere, St. 40 Pf.



Erdbeere Louis Gauthier.

Remontant-Erdbeeren.

Diese grossfrüchtigen Erdbeer-Neuheiten haben den Vorzug, dass sie wie Monats-Erdbeeren bis in den Spätherbst hinein blühen und Früchte tragen.

„Belle Alliance“, Die beste Erdbeere der Gegenwart! Neuheit von 1900. Uebertrifft alle bisherigen Sorten an Wohlgeschmack, Aroma, Ergiebigkeit, üppiger gesunder Belaubung. Bringt regelmässig auf den Ausläufern eine zweite Ernte gut ausgebildeter hocharomatischer Früchte

Louis Gauthier, siehe Abbildung. Zartrosa, unerreicht, fruchtbar, trägt zweimal. Früchte bis 25 cm Umfang, 5 Früchte wogen 570 Gramm. Die Frucht ist vollfleischig, saftreich u. von köstlichem Aroma

St. Anton von Padua, wie St. Joseph, eine bis in den Herbst tragende vorzügliche Sorte, deren Früchte noch vollkommener und grösser sind als bei dieser, sie ist aus einer Befruchtung zwischen Royal Sovereign u. St. Joseph entstanden

St. Joseph, Grossfrüchtig, immertragend bis zum Eintritt des Frostes, mittelgross, reichtragend, von herrlichem Geschmack und schöner rother Farbe

| 100 St. Mk. | 10 St. Mk. | 1 St. Pf. |
|-------------|------------|-----------|
| 4,— | —,50 | 10 |
| 4,— | —,50 | 10 |
| 5,— | —,60 | 10 |
| 4,— | —,50 | 10 |

Himbeeren.

Framboisiers. Raspberries.

Immertragende von Feldbrunnen. Neu Shaffers Colossal, siehe Abbildung, schwarzroth, sehr reichtr.

Rothe Chili, amerik. grosse, Belle d'Orleans, Wunder der vier Jahreszeiten, rothe, extra W. d. 4 J., weisse, Belle de Fontenay (Victoria), Paragon, sehr gross, Fastoff, sehr reichtragend, Summit of Perfection, Surpasse Merveille blanche, immertragend, Surprise d'autonne, immertragend, jede. 100 St. Mk. 20,—

100 St. in 5 Sorten meiner Wahl Mk. 15,—
Im Rommel ohne Namen 100 St. Mk. 5,—

| 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|------------|-----------|
| 2,50 | —,30 |
| 3,— | —,40 |
| 2,50 | —,30 |
| 2,20 | —,25 |
| —,60 | —,15 |



Japanische Weinbeere.

Neu! Japanische Erdbeer-Himbeere! Siehe Abbild. Originelle, 30 cm hohe Pflanze mit grossen weissen wohlriechenden Blumen und erdbeerartigen Früchten reich besetzt. Sie blüht und trägt vom Juli bis in den Spätherbst dann zieht sie ein und treibt im Frühjahr immer kräftiger hervor

| 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|------------|-----------|
| 2,50 | —,80 |

Neu! Japanische Weinbeere, Prächtiger Zier- u. Fruchtstrauch zugleich. Die himbeerartige Frucht sitzt in stark behaarten Hüllen u. ist zur Fruchtbereitung sehr zu empfehlen. Der Strauch ist durchaus winterhart und treibt sehr lange Ranken

| 7,— | —,75 |
|-----|------|
|-----|------|

Juneberry, Neu! Amelanchier canadensis. Ein herrlicher Blüten- und Fruchtstrauch, welcher verdient eine allgemeine Verbreitung zu finden. Die zierenden Blüten erscheinen im Frühjahr, sind weiss mit rosa Anflug u. gewähren einen herrlichen Anblick. Die Fruchtbarkeit ist enorm, die Früchte stehen in Doldentrauben beisammen, sind dunkelpurpur bis schwarzblau gefärbt, haben die Grösse einer Kirschjohannisbeere u. reifen im Juli. Sie sind roh geniessbar und geben eingemacht ein ganz vorzügliches, fein aromatisches Compot. Die Anpflanzung ist jedem Obstliebhaber warm zu empfehlen.

Junge kräftige Pflanzen

| 8,50 | 1,— |
|------|-----|
|------|-----|

Himbeere: **Shaffer's Colossal**. Königin der Himbeeren. 10 St. Mk. 3,—. St. 40: Pfz.

Neu! Goldgelbe Japanische Malbeere. Aehnlich den Himbeeren, reift noch vor den Erdbeeren u. einen Monat früher als die frühesten Himbeeren. Die goldgelb. Früchte sind von deli-
ciösem Geschmack, sehr süß u. aromatisch. Die Kultur ist dieselbe wie die der übrigen Himbeeren.

| 10 St. | 1 St. |
|--------|-------|
| Mk. | Mk. |
| 4,— | —,50 |

Neu! Riesen-Preisselbeere (Cranberry Moosbeere). Grossfrüchtige amerik. Preis-
selbeere, ertragreichste Beerenfrucht, welche
besonders in Amerika in grossen Distrikten
angelegt wird. Auch als Topfpflanze schön.

| 10 St. | 4 St. |
|--------|-------|
| Mk. | Mk. |
| 3,— | —,40 |

Obst-Wildlinge.

Aepfel-Sämlinge (*Malus communis*), verpflanzte starke, veredlungsfähige . . . 1000 St. Mk. 40,—
Birnen-Sämlinge (*Pirus communis*), verpflanzte starke, veredlungsfähige . . . 1000 St. Mk. 40,—
Johannis-Aepfel (*Malus paradisiaca*), (Paradies- zu Aepfelzwergebst) . . . 1000 St. Mk. 50,—
„ **Spitt-Aepfel** (*Malus pumila*), (Doucain- zu Zwerg-Obst-Pyramiden) . . . 1000 St. Mk. 45,—
Kirschen, Sauer-, zu Unterlagen, veredlungsfähig
„ Süß-, zu Unterlagen, stark . . . 1000 St. Mk. 35,—
Mahaleb, Weichselkirsche zu Kirsch-Zwergebst, 1000 St. Mk. 40,—
Pflaumen (*Prunus domestica*) . . . 1000 „ „ 35,—
Quitten, verpflanzte, stark . . . 1000 „ „ 40,—

| 100 St. | 1 St. |
|---------|-------|
| Mk. | Mk. |
| 5,— | —,50 |
| 5,— | —,50 |
| 6,— | —,50 |
| 3,— | —,50 |
| 4,— | —,50 |
| 5,— | —,50 |
| 4,— | —,50 |
| 4,— | —,50 |
| 4,50 | —,50 |



Riesen-Preisselbeere. St. 40 Pfg




Hochstämmige Johannis- u. Stachelbeeren

auf *Ribes aureum* veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe,
10 Stück Mk. 10, à Stück Mk. 1,20.

Doppel-Veredlung, Johannis- und Stachelbeere auf einem
Stamm Mk. 2,50.

Whinham's Industry-Stachelbeere,
Hochstämme 10 Stück Mk. 12,— Stück Mk. 1,50.

Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-
Gärten sehr empfehlenswerth.



Stachelbeere „Whinham's Industry“ 100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 3,50, 1 St. 40 Pf.

Stachelbeeren.

Grosseilliers épineux. Gooseberries.

Starke tragbare verzweigte Sträucher, in gelb-, grün-,
roth- und weissfrüchtigen nur besten englischen
Lancashire-Freissorten.

Johannisbeeren.

Grosseilliers à grappes. Currents.

In sehr schönen kräftigen tragbaren Pflanzen.
Fay's prolific, amerikanische, grosse, roth-
früchtige Sorte . . . 10 St. Mk. 4,—, 1 St. —,50
Goeppert's Kirsch-, prachtv. grosse rothe, kolossal
ertragreich . . . 10 St. Mk. 2,—, 1 St. —,30
Schwarze grossefrüchtige . . . 10 „ 2,—, 1 „ —,30
Lee's poolific, schwarzfrüchtig, sehr aromatisch,
reichtragend . . . 10 St. Mk. 3,—, 1 St. —,40
Ruby Castle, rothfrüchtig, vorzügl. reichtragend,
ausgezeichnet . . . 10 St. Mk. 3,—, 1 St. —,40

Stachelbeeren.

10 Sorten Mk. 3,—, 25 Sorten Mk. 7,—, 100 Sorten . 22,—
Beste Sorten ohne Namen 10 St. Mk. 2,—, 100 St. . 18,—

„**Whinham's Industry**“ Stachelbeere, siehe Abb.
Eine ganz vorzügl. Sorte m. grossen dunkelrothen
Früchten . . . 100 St. Mk. 30,—, 10 St. 3,50 Mk.

Johannisbeeren.

Versailles rouge, bekannte vorzügl. rothfrüchtige
Sorte (Comet) . . . 10 St. Mk. 4,—, 1 St. —,50
Versailles blanc, dieselbe ausgezeichn. Sorte wie
vorstehende, aber gelbfleisch., 10 St. Mk. 4,—, 1 St. —,50
Weisse Werder'sche, sehr ertragreich u. sehr süß
10 St. Mk. 4,—, 1 St. —,50
Vorstehende 8 Sorten, das vorzüglichste was es giebt
zusammen 8 Stück Mk. 3,—
Sortenverzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten.
10 andere gute Sorten, starke Pflanzen Mk. 2,—
25 „ „ „ „ „ 5,—
100 in 25 „ „ „ „ „ 16,—
100 Stück ohne Namen Mk. 13,—, 10 St. Mk. 1,50.

Hecken-Pflanzen.

| | 100 St. Mk. | | 100 St. Mk. |
|--|--|------|-------------|
| Carpinus Betulus , Hainbuche, | 1000 St. Mk. 35,— | 4,— | |
| Cornelius-Kirsche (<i>Cornus mascula</i>), | 10 St. 3,50 | | |
| Fichten , 2jährige | 1000 St. Mk. 15,— | 2,— | |
| Flieder (<i>Syringa vulgaris</i>) | 1000 " " 15,— | 2,— | |
| Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>) | 1000 " " 45,— | 5,— | |
| Rosa canina , verpflanzte starke Sämlinge, ver- | 1000 St. Mk. 40,— | 4,50 | |
| edelungsfähig | 1000 St. Mk. 40,— | 5,— | |
| Rosa rubiginosa , wohlriechende Weinrose, | 1000 St. Mk. 40,— | 5,— | |
| Sauerdorn (<i>Berberis vulgaris</i>), 2jährige, | 1000 St. Mk. 15,— | 2,— | |
| Taxus baccata , immergrün, schön, 2jährig | 1000 St. Mk. 50,— | 6,— | |
| Thuja occidentalis , Lebensbaum, 1000 St. Mk. 50,— | 1000 St. Mk. 15,— | 2,— | |
| Weisstannen (<i>Abies pectinata</i>), 2jährige, | 1000 St. Mk. 15,— | 2,— | |
| Weidenstecklinge zur Anlage v. Weidenculturen | 25 cm lang geschnitten in 8 vorzüglichen Sorten, | | |
| | 1000 St. Mk. 4,— | | |

Bei Abnahme von mehreren Tausend tritt entsprechende Ermässigung ein.



Weissdorn (*Crataegus Oxyacantha*).

Pflanzweite 10 cm.

Dreijährige
kräftige und geschulte
wurzelreiche Pflanzen,
gangbarste Sorte.

| | |
|--------------|-----------|
| 10.000 Stück | Mk. 200,— |
| 1000 " | " 22,50. |
| 500 " | " 12,— |
| 100 " | " 2,50. |

Auf Wunsch liefere auch
schwächere 2jährige oder stärkere
4jährige zu entsprechendem
Preise.

Erfurter

Brunnenkresse.

Bekannter vorzüglicher 'Grün'-Salat in den Winter-
monaten vom November bis Ende April.

1 Postcolli 3 Schock Bündel incl. Verpackung und
Porto 4 Mk.

1 Postpaket 2 Schock Bündel incl. Verpackung und
Porto 3 Mk.

1 Postpaket 1 Schock Bündel incl. Verpackung und
Porto 2 Mk.

Innerhalb Deutschland und Oesterreich-Ungarn.



Brunnenkresse.

Diverse Gartenpflanzen.

Im Mai versende Gemüse- und Sommerblumen-Pflanzen aller Art, 100 St. 50 Pf. je nach den Sorten
Aster, Phlox, Portulack, Zinnien etc.

Diverse Küchenkräuterpflanzen.

Artischocken 10 St. Mk. 2,—

Beifuss (*Artemisia vulgaris*) 10 St. Mk. 1,80

Bohnenkraut, perennirendes. (*Satureja montana*)

Bohnenkraut vorzuziehen 2,—

Citronenmelisse 1,80

Esdragon-Pflanzen (*Artemisia Dracuncul*) stark

10 St. Mk. 2,—

Hopfen-Fechser (*Humulus lupulus*) 100 St. Mk. 5,—

Isop (*Hyssopus officinalis*) 10 " " 1,50

Krauseminze, (*Mentha crispa*) 10 " " 1,50

Lavendel oder **Spike** 10 " " 2,50

Meerrettig (*Cochlearia armoracea*),

Setzlinge 100 St. Mk. 3,80, 10 " " —,50

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.
Mk.

Pfefferminze, (*Mentha piperita*) 100 St. Mk. 3,—

Rhabarber, Victoria beste, zu Compots geeignete

Sorte (die Blattstengel werden geschält, in Würfel

geschnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken

wie Stachelbeer-Compot), starke Pflanzen.

100 St. Mk. 12,—, 10 St. Mk. 1,50

Rhabarber, neuer amerik. Riesen-, stärkste und

beste Speisesorte der Gegenwart,

100 St. Mk. 25,—, 10 St. Mk. 3,—

Rosmarinus officinalis (Rosmarin) 10 " " 3,50

Schnittlauch (*Allium Schoenoprasum*).

100 St. Mk. 5,— 10 " " —,60

Salbei (*Salvia officinalis*) 10 " " 2,—

Thymian, deutscher Winter 10 " " 2,—

Tripmadam (*Sedum reflexum*) 10 " " 3,50

Waldmeister (*Asperula odorata*) 10 " " 3,50

1 St.
Mk.

—,10

—,25

—,20

—,20

—,40

—,40

—,60

—,25

—,25

—,25

—,25

—,40

Riesen- Spargelpflanzen.

Von meinen bedeutenden Vorräthen an Spargelpflanzen, einer **Specialität** meines Geschäfts versende von Anfang April bis Mitte Mai. Es bleibt selten eine meiner Pflanzen aus, denn ich liefere nur gesunde, kräftige, einjährige Pflanzen. Diese wachsen viel leichter an und bestocken sich viel schneller.

Erfurter Riesen-, sehr grosse, zartfleischige
Sorte für mittleren und schwereren Boden
1000 St. Mk. 12,—, 100 St. Mk. 1,50

Ruhm von Braunschweig, für leichteren
Boden
1000 St. Mk. 10,—, 100 St. Mk. 1,20

Schneekopf, weissköpfiger Riesen-. Neu
Als die Sorte der Zukunft bezeichnet, für
leichten und mittleren Boden geeignet.
Diese ganz vorzügliche Sorte ist in Bezug
auf Ergiebigkeit, Zartheit und Wohl-
geschmack den zwei anderen Sorten gleich,
übertrifft sie aber dadurch, dass die Spar-
gelpfeifen selbst 10 bis 15 cm über der
Erde schneeweiss bleiben und ihre Zart-
heit beibehalten, wo andere Sorten sich
roth oder blau färben.

1000 St. Mk. 15,—, 100 St. Mk. 1,80

**Preise über grössere Posten
Spargelpflanzen brieflich. Jeder
Sendung wird eine ausführliche
Kultur-Anweisung gratis beige-
geben.**

Mit 100 Pflanzen kann ein Spar-
gelbeet von 30 m Länge und 3 m
Breite angelegt werden.

Erfurter Riesenspargel.

Riesenspargel Schneekopf.

Haage's Zimmer-Gewächshäuser.

Modell A.

| | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| No. 1. | 20 cm hoch, | 25 cm lang, | 17 cm breit |
| " 2. | 24 " | 30 " | 17 " |
| " 3. | 30 " | 43 " | 21 " |

Modell B.


| | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| No. 4. | 30 cm hoch, | 34 cm lang, | 18 cm breit |
| " 5. | 36 " | 38 " | 24 " |
| " 6. | 42 " | 50 " | 30 " |
| " 11. | 25 " | 25 " | 16 " |

Modell C.

| | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| No. 12. | 19 cm hoch, | 24 cm lang, | 17 cm breit |
| " 13. | 22 " | 30 " | 17 " |
| " 14. | 27 " | 40 " | 20 " |
| " 15. | 36 " | 60 " | 32 " |

mit
Treppe
Stellage
und
ohne
Pflanzen

| | | |
|-------|----------------|-------|
| 3,50 | mit 6 Pflanzen | 5,50 |
| 5,50 | " 8 " | 8,50 |
| 8,— | " 12 " | 12,— |
| 8,— | " 12 " | 12,— |
| 10,50 | " 18 " | 18,50 |
| 14,50 | " 25 " | 25,— |
| 5,— | " 6 " | 7,— |
| 3,50 | " 6 " | 5,50 |
| 5,50 | " 8 " | 8,50 |
| 8,— | " 12 " | 12,— |
| 9,— | " 20 " | 18,— |




Modell A. No. 1.




Modell B. No. 6.

Haage's Fingerhut-Gewächshäuser mit thatsächlich fingerhutgrossen Töpfen.



Modell A. No. 7.



Modell B. No. 8.



Modell C. No. 12.

Modell A.

| | |
|-------------------|-----------------|
| Nr. 7. | Nr. 9. |
| 11 cm hoch. | 16 cm hoch. |
| 12 cm lang | 17 cm lang. |
| 9 cm breit, | 11 cm breit 4 " |
| 2,50 | mit 12 Pflanzen |
| m. 6 Pflanz. 3,50 | 5,50 |

Modell B.

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Nr. 8. | Nr. 10. |
| 13 cm hoch, 14 cm lang, 9 cm breit | 18 cm hoch, 18 cm lang, 12 cm breit |
| 3 " mit 8 Pflanz. | 5 " |
| 4 " | mit 12 Pflanzen |
| | 7,50 |

Grössen und Preise
siehe oben.

Diese Häuser aus Holz sind weiss gestrichen, das Glas sauber in rothen Kitt eingelegt, eignen sich vorzüglich zur Anzucht der Pflanzen etc. aus Samen und bilden die dazu gehörigen Stellagen mit Pflanzen bestellt, einen vorzüglichen Zimmerschmuck. Sie eignen sich sehr gut zu Geschenken und wachsen die Cacteen, auch diejenigen in den Fingerhütöpfen in den Häusern viel schneller.

Da die Nachfrage nach diesen von mir eingeführten Zimmer-Gewächshäusern immer grösser wird und um den verschiedenen Wünschen meiner geehrten Kundschaft zu entsprechen, lasse ich jetzt 15 verschiedene Grössen in 3 verschiedenen Modellen anfertigen. Auf Wunsch lasse auch jede andere Grösse herstellen. In diesen Häusern sind die Pflanzen vor der trockenen Zimmerluft, den schnellen Temperaturwechsel, der beim Reinigen und Lüften der Zimmer eintreten muss und der gerade im Winter am meisten schadet, geschützt.

Blumenzwiebeln, Hyacinten, Tulpen, Crocus, Maiblumen etc., sowie alle Zimmerpflanzen lassen sich darin mit Erfolg treiben, namentlich dienlich ist es dann für diese, wenn man ein Töpfchen mit Wasser oder einen feuchten Schwamm hineinlegt. Je nach Bedarf kann man die oberen Fenster viel oder wenig lüften.

Erfurter flüssiges Baumwachs, zum Veredeln in Blechbüchsen à Ko. Mk. 3,50, $\frac{1}{4}$ Ko.

Nicotin-Seife zur Vertreibung von Ungeziefer an Pflanzen, m. Gebrauchsanweisung 1 Büchse v. 60 Gr. 1 Büchse von 120 Gr. Mk. 1,20. 1 Büchse von 240 Gr.

Erfurter Raupenharz, dem bekannten Brumata-Leim völlig gleich, jedoch erheblich billiger.

Man bestreicht ein handbreites Stück starkes Papier oder Leinwand mit diesem Raupenharz und bindet dasselbe $\frac{1}{2}$ —1 m von der Erde entfernt ringförmig an dem Baumstamm fest; dieses gewährt einen sicheren Schutz gegen alle Zerstörungen schädlicher Insecten, jedoch muss der Anstrich, sobald er seine Klebfähigkeit verloren, wieder erneuert werden. . 1 Ko. Mk. 2,—, $\frac{1}{2}$ Ko.

Seemuscheln, nach innen rosa, aussen grau, sehr schön zu Einfassungen von kleinen Beeten, 100 St. Mk. 25, 1 St.

Getrocknete Blumen, Gräser, Moos etc. zum Anfertigen von Bouquets, Kränzen etc., werdem jederzeit zu den billigsten Preisen abgegeben.

Mk.

1,—

—70

1,80

1,—

—30

Blumentopfhalter, sehr praktisch.

Einem langgefühnten Bedürfniss meiner Kundschaft abzuhefen, habe ich mich bemüht, einen ebenso nützlichen wie billigen Gegenstand zu construiren, welcher Blumentöpfe in jeder senkrechten Lage anbringen kann. Das kleine Gerath ist von Aluminiumbronzirtem Draht verfertigt und wird in allen Höhen und Weiten hergestellt. Ein Nagel genügt, dem unentbehrlichen Helfer den erforderlichen Halt zu verleihen, ohne dass man die verticale Fläche, an der man ihn anbringt, erheblich beschädigt. Es empfiehlt sich, den Durchmesser und die Höhe der Töpfe bei Bestellungen anzugeben. Der Preis stellt sich auf

10 St. Mk. 2,—, 1 St. 25 Pf.
für grössere Töpfe 10 St. Mk. 2,50,
1 St. 30 Pf.



Garten-Geräthe.

100 **Baumsäge**, Hohenheimer Form, mit 1 Schraube und polirten Schalen, Mk. 1,50.


100a „ mit 2 Schrauben, d. s. Blatt zum Drehen, Mk. 1,80

101 **Astsäge** mit geschweiften Griff Mk. 1,80.

102 **Taschensäge** zum Zusammenlegen Mk. 1,20.



Nr. 100.



Nr. 104.

103 **Sichel** mit pol. Heft, geschärft, Mk. —,75.


104 **Gartensäge** mit Fuchsschwanzgriff, zweiseitig gezähnt, für grünes und getrocknetes Holz, Blattlänge 95 cm, Mk. 1,20.

Nr. 104a.



104a **Astsäge**, spitz, mit Dülle, zum Befestigen an einer Stange, 45 cm lang Mk. 1,25.

Nr. 105b.



105 **Baumsäge** mit polirtem Heft, Mk. —,50.

105a **Baumsäge** mit 2 Schrauben, das Blatt z. Drehen, Mk. 1,—.

105b **Baumsäge**, spitz, mit offener Dülle u. 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, z. Befest. an e. Stange, Mk. 1,20.



Nr. 106.

106 **Heckenscheere** mit Messing-Flügelschraube und Stellrad, Mk. 4,—.

107 **Heckenscheere**, gewöhnliche, mit Flügelschraube, klein Mk. 3,20, mittel Mk. 3,40, gross Mk. 3,60.

108 **Rosenscheere**, schwarz, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm Mk. 3,—, 24 cm Mk. 3,40.

109 „ fein polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm Mk. 3,50, 24 cm Mk. 3,75.

110 „ fein polirt, mit Hornschalen u. Patentfeder, 20 cm Mk. 4,30.

111 „ mit Pufferfeder, 23 cm, Mk. 2,40.

112 „ schwarz, mit Patentfeder, 23 cm, Mk. 2,75.

Nr. 108.



113 **Rosenscheere**, polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 23 cm, Mk. 3,50.

113a „ ganz aus Stahl, blank, 22 cm, Mk. 2,25.

114 „ schwarz mit Pufferfeder, 21 cm, Mk. 2,75.

Nr. 345.



345 **Rosenscheere** „Goliath“, schwarz, mit Vorrichtung zum Befestigen an einer Stange, als Ast- oder Raupenscheere verwendbar. Ganze Länge 40 cm per St. Mk. 4,—.


Die Schneide dieser „Goliath-Scheere“ macht eine bogenförmige Bewegung; die Schnittkraft wird dadurch verstärkt und erzielt einen reinen, nicht gequetschten Schnitt.

Nr. 446.



446 **Rosenscheere**. Neu, fein polirt, zweiseitig, 21 cm Mk. 3,—.

Nr. 250.



250 **Weintraubenscheere**, zum Ausschneiden fauler Beeren etc., fein vernickelt, Mk. 1,—.

252 **Blumenscheere**, 10 cm Mk. 1,25, 15 cm Mk. 1,60.



Nr. 146.

146 Spaten, Patent Garantie Gussstahl, spitz, polirt, mit aufgenietet, geschlossener Federdülle, spitz.
Nr. 2 3 4 5

ohne Stiel 2,— 2,10 2,20 2,30 Mk.
mit Stiel pr. St. 60 Pf. mehr.

146a Garantie Gussstahlspaten, stumpf. No. 2 mit Tritt 2,20 x 2,75 mm, ohne Stiel p. St. Mk. 2,20, mit Stiel pr. St. 60 Pf. mehr.

148 Spaten, v. Gussstahl, spitzer Erfurter.

Nr. 1 2 3
8/4 9/4 10/4

ohne Stiel —,80 —,90 1,— Mk.

mit Stiel pr. St. 60 Pf. mehr.

Nr. 4 5 6
11/4 12/4 14/4

ohne Stiel 1,— 1,10 1,20 Mk.

mit Stiel pr. St. 60 Pf. mehr.

150 Schaufel, breite stählerne Nr. 3 4

ohne Stiel —,60 —,70 Mk.

mit Stiel pr. St. 40 Pf. mehr.


151 Schaufel, spitze stählerne Nr. 4 5 6

ohne Stiel —,60 —,70 —,80 Mk.

mit Stiel pr. St. 40 Pf. mehr.

152 Getreideschaufel mit Stiel pr. St. 2,— Mk. u. 2,50.

Nr. 156.



Nr. 154.

154 Rechen mit Holzbalken u. eisernen Zinken, Erfurter Form mit 8 10 12 Zinken

mit Stiel 1,90 2,20 2,50 Mk.

156 Rechen von Gussstahl mit gedrehten Zinken, mit 8 10 12 Zinken

ohne Stiel —,50 —,55 —,60 Mk.


mit Stiel 1,— 1,05 1,10 Mk.



Nr. 458.

458 Laubrechen, fein verzinkt mit Stiel, Mk. 2,50.

Nr. 161.



Nr. 162.

159 Grabegabel v. Stahl mit Schienenzwinge, 4-zinkig, mit D-Griff, Mk. 3,50.



160 Düngergabel von Stahl, 3-zinkig, mit Stiel u. Schienenzwinge, Mk. 1,80.

161 Düngergabel von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2,—.

162 Kartoffelkarste von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2,—.

164 Pflanzensetzer von hartem Holz mit massiver Eisen spitze in Stärke von 21 28 34 40 mm


—,75 —,80 —,85 —,95 Mk.



Nr. 164.

69 Nummerirzange, bröncirt, zum Einprägen von Nummern in Bleistreifen, Mk. 3,50.

Nr. 170.



170 Signirzange, polirt, z. Einprägen von Nummern in Bleistreifen, Mk. 12,—.

171 Bleistreifen, passend geschnitten, pr. Ko. 80 Pf.

172 Rasensprenger (Rival), amerikanischer der einfachste und billigste, der auch bei geringem Wasserdruk sehr gut functionirt, nebst Schlauchstutzen, Mk. 4,—.

173 Gummischlauch, hierzu passend, 20 mm Schlauchweite, laufendes Meter Mk. 2,—.

177 Baumkratzer, mit Holzstiel, Mk. 1,—.

178 do. mit langer Eisendülle, Mk. 1,20.

179 do. gezahnt, mit Holzstiel, Mk. —,90.

180 Baumrindenbürste, m. Handg., f. junge Bäume, Mk. 1,—.

Nr. 181.



181 Baumrindenbürste m. Handgriff für ältere Bäume, Mk. 1,—.

Nr. 183.




182 Baumrindenbürste, m. Flachdraht, gebog., zum Aufstecken auf eine Stange, Mk. 1,40.


188 Baumrindenbürste, für jüngere Bäume, Mk. 1,—.

186 Rasenscheere, gekröpft, (Patent), zum Auseinandernehmen z. bess. Schleif., 32 cm lang, D. R.-P. Mk. 2,20.

Nr. 186.




186a.



186a Rasenkantenscheere, verbesserte, Mk. 2,20.

Nr. 187.



187 Hand-Rasenmäschine „Victoria“ bestes amerikanisches bewährtes System, mit 3 Messern, Schnitth. 10 12 14 cm Preis 28,— 24,— 26,— Mk.

Gartenmesser. Englisches Fabrikat.



Nr. 200 201 202 203 204 205 206 207 208

222 Gartenmesser, mit 1 Klinge u. Säge, Mk. 2,70.

200 Gartenmesser, bestes engl. Fabrikat v. Saynor Cook & Ridal. Schalen m. Hirschhorn u. je e. Klinge.

| | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|---------|
| Nr. 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
| 3,20 | 3,20 | 4,50 | 2,80 | 2,80 | 2,— | 2,— Mk. |
| Nr. 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 |
| 2,70 | 2,50 | 3,— | 2,— | 1,50 | 1,60 | 2,— Mk. |

Gartenmesser, bestes engl. Fabrikat von Saynor, mit Elfenbeingriff.
Nr. 214 215 216 217 218 219 220 221



209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

Gartenmesser Fabrik J. A. Henckels,

Nr. 224.

224 Gartenmesser m. Oculirklinge u. Präsentirsch. Mk. 4,—

225 Oculir- und Copulirmesser, Mk. 2,20.

226 Oculirmesser, m. Ebenholz. u. Ringbefestig., Mk. 1,20.

227 " mit Hornschalen, Mk. 1,40.

228 " " " " 1,40.

229 " " " " 1,50.



Nr. 226.

Nr. 229.

Nr. 228.

Nr. 227.

Nr. 225.

223 Gartenmesser, mit 2 Klingen u. Säge, Mk. 2,70.

Gartenmesser (Solinger Fabrikat).

| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| Nr. 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
| 1,40 | 1,70 | 2,20 | 2,60 | 1,90 | 1,50 | 1,40 | 1,70 | 2,40 | 2,— Mk. |

406 Messerschärfer „Victor“, Mk. —,50.



Nr. 352.

352 Amerikanischer Glasschneider mit Kittmesser und Brecher, à Mk. —,50.

249 Obst- u. Blumenpräsentirscheere schneidet ab und hält gleichzeitig fest, Mk. 2,20.



Nr. 249.


260 Obstpflücker, mit Zackenrand und buntem Dreilbeutel, dadurch kein Verletzen des Obstes, 80 Pf.

349 do. mit 3 Gummigreifern und extra starken Federn D. R.-P. Mk. 1,90.

270 Erd- u. Kiessiebe, mit starken geflochtenen Boden, 9 u. 10 mm Maschenweite, je Mk. 4,—

| | | | | |
|----------------|------|-------|-------|-----------|
| 260 Krauthobel | 3 | 4 | 5 | 6 Messer |
| | 9,50 | 12,50 | 19,50 | 22,50 Mk. |

330 Pflanzenherausheber, amerik., von Gussstahl, zum Versetzen der Pflanzen u. Ausstech. v. Unkraut. 4 1/2" Mk. —,80, 8" Mk. 1,50.



342 Rollbandmaass in starker Lederkapsel

| | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 m Länge |
| p. St. Mk. | 3,— | 4,— | 5,— | 6,— | 8,— |

343 Rollbandmaass in Messingkapsel


| | | | | |
|------------|------|------|------|------------|
| | 5 | 10 | 15 | 20 m Länge |
| p. St. Mk. | 1,70 | 2,50 | 3,40 | 4,— |



Nr. 246.

246 Glaserdiamante in starker Zwinde mit Ebenholzhelm und Glasbrecher, Nr. 2 3 4 5


| | | | | |
|--|------|-----|-----|----------|
| | 4,20 | 6,— | 7,— | 8,60 Mk. |
|--|------|-----|-----|----------|



Nr. 340.

- 340 **Universal-Blumengitter**, verstellbar, grün lackirt, mit Gold bronziert. No. 1 mit geraden Stäben für Fenster bis 1 m breit Mk. 1,—. No. 2 mit geraden Stäben und aufgenieteten Verzierungen für Fenster bis 1,10 m breit, Mk. 1.70. No. 3 do. mit Rosetten für Fenster bis 1,20 m breit Mk. 1.40. No. 4 do. do. bis 1,50 m breit, Mk. 1.70

- 354 **Kartoffel- oder Frucht-
presse**, extra stark aus
verzinkt Eisenblech, klein
Nr. 1. Mk. 5,40, grösser
Nr. 2. Mk. 5,90, gross Nr. 3
Mk. 6,70.



Nr. 354.



Nr. 350



Nr. 370.



- 275 **Erdbohrer**, Bohlens Patent, aus Stahlguss, zum Ein-
setzen der Pfähle für Einfriedigungen, zum
Brunnenbohren, zum Pflanzen von Bäumen, zum
Untersuchen des Bodens.
Durchmesser 80 105 130 160 mm
5,— 6,40 8,60 10,— Mk.

- 350 **Thauspender** (Mundbonquetspritze), für Zimmer-
pflanzen, fein lackirt, aus Blech Mk. —,50.
353 **Apfelschäl-, Entkern- u. Schneidemaschine**, „Star“,
die Handhabung ist sehr einfach, man steckt
den Apfel fest in die Gabel und dreht. Der
Apfel wird vollständig geschält und geschnitten.
der geschälte Apfel zeigt die Form einer
Spirale, Mk. 2,75.



Nr. 386.

- 366 **Hängematten** aus Ia Bindfaden gefertigt,
Nr. 1 für Kinder, Tragk. 75 Ko., Länge 200 cm St. Mk. 1,25
2 „ Erwachs. „ 200 „ 250 „ 2,40
3 „ 250 „ 280 „ 3,—
367 **Hängematten** aus 6facher Hanfschnur gefertigt,
mit Messingösen, äusserst dauerhaft, Tragkraft
250 Ko., Länge 270 cm à St. Mk. 4,20.
370 **Gartenschnurhalter**, mit 7 m langer Schnur, Mk. —,75.
371 **Trittbretter**, mit Fusschlingen und Griffen, 25 x 47 cm
gross, zum Festtreten der frischbestellten Beete
2 Stück Mk. 1,60.



Nr. 435.

- 435 **Waldsitz**. Die Neue-
rung hat den Zweck
im Walde oder an
anderer Stelle zwi-
schen zwei Bäumen
oder Pfosten, das Auf-
schlagen eines Sitzers
in beliebiger Höhe zu
ermöglichen. Der Sitz,
in einer Papprolle
untergebracht, ist be-
quem in der Seiten-
tasche mitzuführen,
in höchst einfacher
Weise zu befestigen.
kein Abreissen oder
Lockern möglich.
In Ia. haltbarster
Qualität per Stück
Mk. 3,80.



Nr. 436.



Nr. 437.

- 436 **Trapez**, verstellbar, mit polirter Stange und weissen
Stricken, ganze Länge 2 m, incl. 1 Paar Schau-
kelhaken Mk. 2,50.
437 **Streckschaukel**, verstellbar, Eisenringe mit Leder
überzogen, weisse Stricke, ganze Länge 2,25 m.
incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 4,—.
438 „ mit Schaukelbrett, verstellbar, ganze Länge 2,25 m,
incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 5,25.



372 Erdthermometer, zum Messen der Bodenwärme, Mk. 5,25.



Nr. 391.




Nr. 388.



Nr. 377.

377 Fruchtpresse „Tutti-Frutti“. Beste u. praktischste Presse für Johannis-, Stachel-, Him-, Wein-, Heidel-, Preissel- und Hollunderbeeren, Kirschen etc., für Fruchtsäfte und Gelees. Solid gearbeitet und gut verzinkt à St. Mk. 8,50.



378a Kartoffel-Schälmaschine „Epid.“, verbesserte, unübertrifft im Gebrauch. Einfachste und praktischste Maschine zum Schälen von Kartoffeln, Äpfeln etc. Mk. 2,50.



Nr. 389.

389 Blumengiesskanne, fein hellgrün lackirt, mit Goldstreifen, 7 Nr. 3 5 — Höhe 18 $\frac{1}{2}$, 17 $\frac{1}{2}$, 20 cm. Mk. — 1,80 1,20 1,50.

391 Hamsterfalle, aus galvanisirtem Eisendraht, stark, à St. Mk. —,25.

395 Botanisirspaten, mit polirtem Holzgriff à St. Mk. —,50.




399 Handbell, verstäht, mit polirtem Eschenstiel und Feder, garantirte Qualität, Mk. 1,50.



398 Fruchtpresse, verzinkt, solid gearbeitet, für gekochte Kartoffeln, Obst, Beeren etc., klein Mk. 1,80, gross Mk. 1,50.

Nr. 431.



431 Hackmaschine für Fleisch und Gemüse etc., verzinkt oder emaillirt, mit Klaue zum Anschrauben, kleinere Mk. 4,60, grössere Mk. 7,—.

400 Universal Hammerzange, fein vernickelt, sehr praktisch als Hammer, Beisszange, Beil, Gaarohrzange, Drahtschneider, Schraubenzieher und Nagelzieher, à St. Mk. 2,40.

442 Wirthschaftswage mit emaillirter Scala, 10 Ko. Tragkraft Mk. 3,70, 15 Ko. Tragkraft Mk. 4,30.




Nr. 375.

375 Schwabenfalle, rund, mit 8 Flügeln, Mk. 1,20.

408 Mausefalle, Bender's Patent, selbstthätig, nicht genug zu empfehlen, sie stellt sich nach dem Einlauf der Maus stets selbst wieder. Gebrauchsanweisung ist gratis beigelegt, à St. Mk. 1,75.



Nr. 400.



408a Rattenfalle, Bender's Patent, do. do. Mk. 16,—.

427 Fruchtpresse „Stern“, mit Holzkübel, 1 $\frac{1}{2}$, 3 5 Ltr. Inhalt

Mk. 10,— 16,— 22,50.



Nr. 442.



Nr. 428.

428 Gartengiesskanne, grün lack., aus verbleitem Eisenblech,

Nr. 427. 8 10 12 15 Ltr. Inhalt
à St. 5,50 6,20 7,— 7,50 Mk.



Die schönsten Blütensträucher sind ein Prachtwerk ersten Ranges, welches durch 24 meisterhaft ausgeführte Farbentafeln und zahlreiche Habitusbilder im Text die Kenntniss der schönblühenden Gehölze unserer Gärten vermittelt. Der Text giebt über Pflanzung, Schnitt und Pflege, über Heimath, Grösse, Winterhärte, Blütezeit und Duft, Ansprüche an Standort und Boden, Verwendung u. a. jede wünschenswerthe Auskunft.

Preis in elegantem Einband 10 Mark.

Erdmischung für Cacteen und andere succulente Pflanzen

50 Kilo M 4,—, 5 Kilo incl. Emballage M —,85

Eine grosse Hauptsache für das Gedeihen der Cacteen ist eine gute passende Erde; vieljährige Erfahrung setzt mich in den Stand, eine solche Erde und zu billigem Preis zu liefern.

Pinzetten

zum Piquiren (Verpflanzen) der Cacteen und aller anderen Pflanzen. Sehr praktisch, wie ich sie in meiner Gärtnerei benutze, à St. 50 $\frac{1}{2}$.

Citronen-Oel

(Haage's Universal-Mittel).

Es ist und bleibt das Beste!

zur Vertilgung von Insekten an Cacteen und anderen Pflanzen. Tödtet Wollaus und andere Insekten ohne den Pflanzen zu schaden.

1 Flasche M 1,—, grosse Flasche M 2,—.

Gebrauchsanweisung gratis

Kleine Töpfe zu Cacteen-Sämlingen

100 Stück (5 cm hoch, 5 cm Durchmesser) inkl. Verpackung M 2,50, 10 St. 30 $\frac{1}{2}$
 100 „ geringelte Töpfe feinsten Ausführung inkl. Verpackung M 3,50, 10 St. 40 $\frac{1}{2}$
 100 „ niedliche kleine Untersetzer dazu M 3,—, 10 St. 35 $\frac{1}{2}$

Grössere Sorten Töpfe je nach Grösse billiger. Alles auch in grösseren Quantitäten.

Viereckige Näpfe zu Cacteen-Aussaaten 10 St. M 3,—.

Holz-Etiquetten

zur Bezeichnung der Samen und Sämlinge, 7—8 cm lang (3 Zoll), 100 St. 20 $\frac{1}{2}$



Cacteenständer

aus verzinntem Draht mit 12 verschiedenen kleinen Cacteen, incl. Verpackung (Kiste) und franco innerhalb des Deutsch-Oesterreichischen Post-Verbandes

1 Stück Mk. 8,50,

ohne Cacteen 1 Stück Mk. 2,50,

Grössere mit 12 grösseren Cacteen in Töpfen

1 Stück Mk. 10,—.

Ständer mit 6 versch. Cacteen in Töpfen incl. Porto und Emballage 1 Stück Mk. 5,—.

Eignen sich vorzüglich zu Geschenken.

Garten-Architektur.

Pläne für kleinere und grössere Gartenanlagen vom kleinsten Hausgarten bis zu den grössten Parks und landwirthschaftlichen Anlagen, Situations- und Nivellements-Pläne liefern auf Verlangen in feinsten Arbeit den höchsten Anforderungen entsprechend.

Aufträge von Bouquets, Kränzen, Kronen, Blumenkissen etc. etc. in allen Façons von frischen sowie getrockneten Blumen werden auf das geschmackvollste u. pünktlichste ausgeführt.

Garten-Literatur.

Ausser den hier aufgeführten Werken, welche stets in neuester Anlage geliefert werden, besorge ich umgehend jedes in das Fach einschlägige Buch zum Selbstkostenpreis, sofern Titel und Verfasser genau angegeben sind.

Neu! Haage's Cacteen-Kultur Neu!

oder Handbuch der Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen, sowohl für Gärtner als Laien. **Zweite** vermehrte und verbesserte Auflage, 232 Seiten mit über 200 Illustrationen. Preis Mk 3.—, fein gebunden Mk 4.—. Nähere Beschreibung siehe umstehend letzte Seite.

Neu! Haage's Cacteen-Zimmer-Kultur. Neu!

Zweite erneuerte und verbesserte Auflage.

Illustriertes Handbuch d. Cacteen-Culturen im Zimmer ausschliesslich der Zimmerkultur und deren Zweige zugewendet. 40 Seiten stark. Preis nur 75 Pf. Nähere Beschreibung siehe S. 85.

Neu! Haage's Gemüse-Kultur. Neu!

ein praktischer Wegweiser für Jedermann zur rationellen Anzucht **aller** Gemüsesorten und Küchenkräuter im Garten auf dem Felde und im Mistbeete. **175** Seiten stark. Preis nur Mk. 1.—. Nähere Beschreibung siehe S. 14.

Bouquet- und Kranzbinden.

die Kunst, des nebst Anleitung zum Trocknen, Bleichen und Färben der Blumen, Gräser und Mohne mit einem Abschnitt über die zur Binderei verwendbaren, bei uns winterharten Stauden- und Zwiebelgewächse, von Dr. R. Brinkmeier, fünfte, völlig neubearb. Aufl. v. P. Möschke, Inspector, geh. Mk. 2:20, geb. Mk. 3.—.

Muster-Album der modernen Teppichgärtnerei.

182 Entwürfe mit 635 Bepflanzungsangaben. 6. Aufl. Bearbeitet von J. Berthold, städt. Obergärtner zu Leipzig. Preis eleg. geb. Mk. 6,50. Mit Beiträgen von Bouché-Dresden, Siesmayer-Frankfurt, Epel-Nürnberg, Ehmann, Stuttgart u. A.

Obstbau.

Eine Anleitung zum landw. Anbau des Kern-, Stein-, Beeren- und Schalen-Obstes, mit ganz besonderer Berücksichtigung der Obstbaumzucht und der Sortenwahl für die verschiedenen Verhältnisse. Nebst einem kurzen Anhang über die Cultur des Topfobstes v. P. Möschke, Garteninspector, geb. Mk. 1,20.

Der Hausgarten auf dem Lande.

Eine Anleitung zur Anlage, Bepflanzung und Pflege ländlicher Hausgärten. 4. verm. Aufl., geh. Mk. 1.—, geb. Mk. 1,50, vom Gartenbaudirektor Franz Göschke.

Der praktische Schnittblumenzüchter der Neuzeit. Th. II.

Eine Zusammenstellung und Kulturbeschreibung der für d. Schnittblumenzüchter werthvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln der einjährigen Pflanzen für Frühjahr, Sommer und Herbst von Otto Schnurbusch. Preis Mk. 4.—, eleg. geb. Mk. 4,80. Bildet eine willkommene Ergänzung des ersten Theiles und ist für jeden Freilandgärtner unentbehrlich.

Neu! Der praktische Schnittblumenzüchter der Neuzeit, Neu!

enthaltend die Kultur und Treiberei der gangbarsten Schnittblumen und des Schnittgrüns für Herbst, Winter u. Frühjahr von Otto Schnurbusch, Theil I. Preis Mk. 5.—, eleg. geb. Mk. 5,60.

Deutschlands beste Obstsorten.

Von J. G. O. Oberdieck, mit Abbildungen, 464 Seiten, eleg. geb. statt 12 Mk. für 6 Mk.

Geschäftscorrespondenz für Gärtner.

Eine Mustersammlung aller vorkommenden schriftlichen Arbeiten des Gärtners etc. Zugleich eine Anleitung zur gärtnerischen Buchführung. 3. vollständ. neubearb. und erweiterte Aufl., geh. Mk. 1,50, geb. Mk. 1,70. Von Max Jubisch.

Das praktische Feldmessen

und seine Anwendung in der Gärtnerei und der Landwirthschaft von Wörmann. 2. Aufl., bearbeitet von H. Godemann, geh. Mk. 2.—, geb. Mk. 2,50.

Die Stauden,

ihre Kultur, Vermehrung und Verwendung von Th. Rümpler. 2. Aufl., statt Mk 6,— jetzt Mk. 3,50.

„Champignon-Zucht“.

Eine ausführliche Anweisung des Kulturverfahrens von A. G. Radde. Mk. —,75

Christ's Gartenbuch für Bürger und Landmann, über Blumen, Gemüse und Obstbau. 12. vermehrte Aufl. mit 249 Abbild., geb. Mk. 4.—.

Der Kartoffelbau. Ausserordentlich praktische Schrift, denselben rationell und nutzbringend zu gestalten. Von Joh. Böttner, Mk. 1,50.

Der Spargelbau. Praktisches Lehrbuch mit 56 Abbildungen, von Joh. Böttner, Mk. 2.—.

Die einträgliche Beeren Kultur. Vollständige Anleitung zur rationellen Anzucht und Verwerthung. Von A. Württenberger, Mk. 1,75.

Bienenzucht. Praktischer Rathgeber zum einträglichen Betriebe derselben. Von W. Günther. Mit 66 Abbild. Geh. Mk. 2.—. Geb. Mk. 2,50.

Goldfische. Die Pflege derselben. Von Schulte von Brühl. Mit 12 Abbildungen. 30 Pf.

Unsere essbaren Pilze. Leicht verständliche Anleitung, dieselben in kurzer Zeit kennen zu lernen. Von J. A. Ulsamer. Mit 5 farbigen Tafeln. Mk. 1,80

Haage's Cacteen-Kultur

oder

Handbuch für Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen,
sowohl für Gärtner als Laien

zweite vermehrte und verb. Aufl., 263 S. stark, mit über 200 Illustr.

Preis 3 Mark, fein gebunden 4 Mark.



Cacteenlandschaft in Mexico, wo Greisenhäupter (*Pilocereus senilis*) für mich gesammelt werden.
(Illustrationsprobe aus **Haage's Cacteen-Kultur**.)

Die sich immer mehr steigende Liebe zu den Cacteen und succulenten Pflanzen und der vielseitige Wunsch der Verehrer und Freunde dieser schönen und interessanten Pflanzen nach einem Werkchen, in welchem die Kultur n. s. w. in ausführlicher Weise beschrieben steht, veranlasste mich zur Herausgabe von „Haage's Cacteen-Kultur“, welches Buch eine sehr gute Aufnahme gefunden hat, jetzt aber völlig vergriffen ist. Da nun die Nachfrage nach diesem Werkchen eine sehr rege ist, und es mir Freude macht, wenn die Verehrer und Pfleger der genannten Gewächse mit der Kultur recht glückliche Erfolge erzielen, entschloss ich mich zu einer zweiten der hier vorliegenden Ausgabe von „Haage's Cacteen-Kultur“. Ich that dies um so lieber, weil das zuerst erschienene Werkchen, in Folge beschleunigten Setzens und Druckens, mancherlei kleine Mängel und Druckfehler enthielt, die in der zweiten Auflage wieder gut gemacht werden konnten: überhaupt ist diese neue Auflage mit vielem Fleiss bearbeitet, zum Theil ganz umgearbeitet und auch noch ganz wesentlich erweitert worden, während der Preis des Werkes nur der seitherige, nämlich 3 Mk., feingebunden 4 Mk. geblieben ist.

Dasselbe bringt gründliche Anweisungen und Belehrungen über Kultur, Verwendungsweise n. s. w. der Cacteen und Succulenten, sowohl im Glashaus als auch im Zimmer und Freien, enthält ein Verzeichniss aller von mir kultivirten Arten genannter Gewächse und ist mit zahlreichen (über 200) Abbildungen versehen n. s. w.

Da meine Cacteen- und Succulenten-Sammlung die älteste, grösste und berühmteste der ganzen Erde ist, eine Hauptspecialität meines Geschäftes bildet, langjährige und praktische Erfahrungen über Cacteen und Succulenten mir reichlich zur Seite stehen, so darf jeder Abnehmer meiner „Cacteen-Kultur“ schon im Voraus versichert sein, dass dieses Buch mit zu den allerbesten zählt, was bisher auf diesem Gebiete geleistet worden ist.

Ich gebe mich der angenehmen Hoffnung hin, dass diese zweite Auflage die gleiche günstige Aufnahme wie die erste finden werde und bemerke noch, dass „Haage's Cacteen-Kultur“ allen Cacteen- und Succulenten-Bestellungen, welche 50 Mark und darüber betragen, gratis beigegeben wird.

Hochachtungsvoll

Friedrich Adolph Haage jr.

Neue riesenblumige Phyllocactus!

(Phyllocactus hybridus grandiflorus.)



Neue grossblumige Phyllocactus-Pracht-Hybriden, wie sie in Grösse der Blumen, unbeschreiblicher Farbenpracht und Form bisher unerreicht dastehen. (Beschreibung siehe Seite 18.)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)